

LangCross

Guia do usuário

2026

Público-alvo: usuários da versão pessoal e todos os membros de um tenant empresarial/de equipe (usuário comum, administrador do departamento, administrador da organização) Escopo do manual: cobre somente os recursos visíveis e utilizáveis dentro do tenant; não inclui funcionalidades da operação da plataforma, nem planos, recargas, faturas ou atividades promocionais. Os nomes da interface seguem os textos realmente exibidos pelo produto; em caso de divergência com este texto, prevalece a interface.

Sumário

1. Visão geral do produto
2. Primeiros passos
3. Funções e permissões
4. Tradução imediata (espaço de trabalho)
5. Solicitações de tradução (tradução de documentos)
6. Edição lado a lado
7. Base de conhecimento e memória de tradução
8. Conta e configurações pessoais
9. Gestão da organização e de membros (administrador da organização)
10. Chamadas externas e integrações (administrador da organização)
11. Notificações, feedback e assistente de IA
12. Perguntas frequentes
13. Apêndice

1. Visão geral do produto

LangCross (能言) é uma plataforma de colaboração em traduções com IA para empresas e equipes, que integra três formas de tradução e um sistema corporativo de ativos de linguagem:

Recurso	Descrição
Tradução imediata	Tradução de texto em formato de conversa: digite e traduza, com envio para vários idiomas de destino de uma só vez
Solicitações de tradução	Envie arquivos docx / pptx / xlsx / pdf e execute o fluxo completo «criar → aprovar → traduzir → entregar», com o arquivo traduzido entregue no formato original
Edição lado a lado	Revisão do original/tradução em duas colunas, trecho a trecho: é possível editar, aprovar ou reprovar com anotações
Base de conhecimento / Memória de tradução (KB/TM)	Termos da empresa, pares bilíngues de frases e nomes de marca com tradução fixa entram na base de conhecimento e são aplicados automaticamente durante a tradução

Principais características:

- **Mais de 40 idiomas em tradução mútua:** a própria interface está disponível em 12 idiomas (简体中文、繁體中文、English、日本語、한국어、Deutsch、Français、Español、Português、Русский、العربية、ไทย); a interface em árabe usa layout da direita para a esquerda.
 - **Dois modos de tradução:** «Rápido», leve e eficiente; «Revisão profissional», com calibragem de termos da base de conhecimento, avaliação de qualidade e portões de verificação obrigatória, indicada para conteúdo a ser publicado.
 - **Isolamento empresarial:** os dados, as bases de conhecimento e os membros de cada tenant são isolados entre si; dentro da organização, bases de conhecimento e orçamentos são ainda isolados por departamento.
 - **Consistência entre superfícies:** além da versão web, há extensão de navegador para tradução por seleção, suplemento do Word, plugin do VS Code e API/SDK abertos — a terminologia e as traduções seguem a mesma fonte da versão web.
-

2. Primeiros passos

2.1 Entrar

Abra o endereço de acesso fornecido pela sua empresa (o endereço da plataforma ou o subdomínio dedicado da empresa) e informe **nome de usuário** e **senha** na página de login.

- Esqueceu a senha: clique em «Recuperar senha» e redefina por meio de um código de verificação enviado ao e-mail vinculado.
- Quando a empresa usa identidade unificada (SSO), a página de login exibe o botão «Ou entre com a identidade da empresa» — clique para entrar diretamente com a conta corporativa.
- Primeiro login: se o administrador não definiu um e-mail ao criar sua conta, o sistema exibe uma janela não dispensável «Vincule seu e-mail»; conclua o vínculo primeiro. Contas abertas em lote devem «alterar a senha no primeiro login».

2.2 Criar conta / ingressar em uma empresa

Duas formas de acesso:

- **Ingressar em uma empresa existente:** no cadastro, informe o código da organização + um **código de convite** (obrigatório; solicite ao administrador da sua empresa) para ingressar no departamento correspondente como usuário comum. Ao acessar a página de cadastro pelo subdomínio dedicado da empresa (`código-da-empresa.dominio`), as informações da empresa são preenchidas automaticamente; essa entrada permite cadastrar somente membros comuns dessa empresa.
- **Criar uma nova empresa:** deixe o código de convite vazio para criar uma nova organização — quem se cadastra se torna o administrador da organização e pode continuar convidando colegas (ver capítulo 9).

O fluxo de cadastro conta com a orientação do assistente de IA: escolha o tipo de conta (pessoal/empresa) → a identidade na empresa (administrador cria uma empresa / membro ingressa com código de convite) → setor e função profissional → dados da conta; siga as instruções passo a passo, com opção de voltar à etapa anterior. Escolher «Pessoal» abre a versão pessoal — os limites de recursos estão em [3.1 Usuários da versão pessoal](#).

2.3 Conheça a interface

Após entrar, você chega ao espaço de trabalho. As principais áreas:

Área	Conteúdo
Barra superior	Três abas do espaço de trabalho: Tradução imediata , Solicitações de tradução , Edição lado a lado ; à direita: selo de saldo de pontos, sino de notificações, seletor de idioma e menu da conta; administradores de departamento e acima também veem o botão «Enviar base de conhecimento» e a entrada «Console de administração»
Gaveta «Mais»	Entradas de páginas de autoatendimento, como Minha conta, e o rodapé
Área principal	A superfície de trabalho da aba ativa
«Assistente de IA» (canto inferior direito)	Widget de assistente inteligente sempre disponível (ver capítulo 11)

- **Trocar o idioma da interface:** o menu suspenso de idiomas na barra superior lista cada idioma em sua própria grafia (por exemplo, 「日本語」 「한국어」); a escolha vale imediatamente para todo o site; na primeira visita, o idioma é detectado automaticamente pelo navegador.
- **Dispositivos móveis:** funciona diretamente no navegador de celulares/tablets; em telas estreitas, a barra lateral da administração vira um menu de gaveta.
- **Menu da conta** (avatar no canto superior direito): entrar no console de administração (administradores de departamento e acima) / voltar ao espaço de trabalho, alterar senha, alterar e-mail, minha função, sair.

2.4 Conclua a primeira tradução

1. Cole na caixa de entrada da «Tradução imediata» o texto a traduzir;
2. Confirme o idioma de origem (padrão: «Detecção automática») e escolha um ou mais idiomas no seletor de idioma de destino (as opções são agrupadas em «Idiomas da base / Outros idiomas»);
3. Selecione o modo (Rápido / Revisão profissional) e clique em «Traduzir»;
4. A tradução aparece na tela em bolhas de conversa, trecho a trecho — copie a tradução, veja o original ou continue perguntando para ajustar o estilo.

Para tradução de arquivos, veja o capítulo 5.

3. Funções e permissões

Há três níveis de função dentro do tenant, com permissões crescentes:

Função	Quem	Recursos visíveis
Usuário comum	Todos os membros	Tradução imediata, Solicitações de tradução (criar/ver/baixar), Edição lado a lado, central de notificações, assistente de IA, Minha conta; idioma da interface e configurações de função profissional

Função	Quem	Recursos visíveis
Administrador do departamento	Designado pelo administrador da organização	Todos os recursos do usuário comum + os menus básicos do console de administração: Visão geral (com detalhes de uso), Feedback/Aprovação (aprovar solicitações, responder feedbacks), Base de conhecimento (pacotes do próprio departamento e interdepartamentais), botão «Enviar base de conhecimento» na barra superior
Administrador da organização	Pelo menos um por empresa (criador ou pessoa designada)	Todos os recursos do administrador do departamento + Organização e membros (árvore de departamentos, membros, códigos de convite, orçamentos), Chamadas externas (chaves de API, webhooks, SDKs), Base de conhecimento em todos os tipos de pacote (organização/departamento/interdepartamental), manutenção de nomes de marca (traduções fixas) e configuração da sincronização organizacional via SCIM

Observações:

- Este manual cobre apenas as funções de tenant acima; as funcionalidades da operação da plataforma estão fora do escopo.
- Operações com os rótulos «revisão de memória» e «concluir arquivamento de feedback» na aba «Feedback/Aprovação» pertencem a processos da plataforma, não aparecem na interface do tenant e dispensam atenção.
- Em caso de dúvida sobre permissões, contate o administrador da organização da sua empresa.

3.1 Usuários da versão pessoal

Ao escolher o tipo de conta «Pessoal» no cadastro (sem código de organização nem código de convite), você abre a **versão pessoal** — o selo de identidade na barra superior mostra «Versão pessoal»; a conta é gerenciada apenas por você, sem os conceitos de membros e departamentos da empresa.

Recursos disponíveis na versão pessoal:

Recurso	Descrição
Os três espaços de trabalho	Tradução imediata, Solicitações de tradução e Edição lado a lado, exatamente iguais à versão empresarial
Console de administração	Acessável pelo menu da conta: Base de conhecimento (envie e mantenha seu próprio glossário, visível e utilizável somente por você), Chamadas externas (emissão autônoma de chaves de API, para uso com a extensão de navegador, o suplemento do Word e os SDKs), Visão geral (seus detalhes de uso)
Minha função	Igual à versão empresarial — os pacotes de função são montados automaticamente conforme o cargo (ver 7.5)
Páginas de autoatendimento	Mais → Minha conta; alterar senha, alterar e-mail, central de notificações, encerrar a conta

Diferenças em relação à versão empresarial:

- **Sem «Organização e membros»:** não existem departamentos, abertura de membros nem orçamentos por departamento;
- **Solicitações sem etapa de aprovação:** uma solicitação de tradução criada entra direto na fila de execução, sem ficar em «Aguardando aprovação»;
- Sem subdomínio empresarial dedicado nem base de conhecimento compartilhada da organização; os pacotes de indústria e de idioma/cultura da plataforma continuam valendo automaticamente.

Quando a cota ou o saldo da versão pessoal estiver insuficiente, basta seguir a instrução exibida na tela.

4. Tradução imediata (espaço de trabalho)

«Tradução imediata» é a página padrão após o login: um diálogo de tela inteira, com o histórico em cima e a entrada fixa embaixo.

4.1 Área de entrada (barra de ferramentas ao pé da caixa)

Um cartão de entrada contendo uma caixa de texto monolinear com expansão automática e uma barra de ferramentas em linha única:

Controle	Descrição
Origem · Detecção automática	Escolhe o idioma de origem; por padrão, a detecção é automática
Idioma de destino	Abre o seletor; os idiomas são agrupados em «Idiomas da base / Outros idiomas (tradução IA)», e «Mais idiomas...» permite buscar todos os idiomas; os idiomas escolhidos aparecem como etiquetas — além de 3, são recolhidos em «+n»; expanda para removê-los um a um
Revisão profissional / Rápido	Modo de tradução. Rápido = primeira tradução por IA + revisão, leve e com alto rendimento; Revisão profissional = fluxo completo com calibragem de termos da base de conhecimento, avaliação de qualidade e portão de verificação obrigatória, indicado para conteúdo de publicação oficial
Tradução condensada	Quando marcada, a tradução é contida por limites de comprimento, indicada para títulos, textos de botões e outros cenários com limite de caracteres
Traduzir (botão principal)	Inicia a tradução; durante a geração é possível clicar em «Parar geração»

A estimativa de consumo é exibida antes do envio. Quando o saldo ou a cota se esgotam, a interface exibe um aviso e orienta procurar o administrador.

4.2 Conversa e resultados

- O original e a tradução aparecem empilhados na mesma bolha; a tradução flui na tela trecho a trecho.
- Cada tradução traz indicada a forma como foi produzida: **correspondência exata / correspondência aproximada / similaridade semântica** (da base de conhecimento) ou **tradução on-line** (gerada por IA); termos correspondentes da base de conhecimento ficam destacados.

- Ações na bolha: copiar a tradução, ver o original; continue enviando instruções para que a IA ajuste tom e estilo — o contexto é mantido.
- As etapas do processo de tradução (busca de termos → tradução automática → calibragem de termos → tradução concluída) aparecem na interface como indicações de fase.

4.3 Gerenciamento da conversa

No topo do diálogo há:

- **Buscar mensagens desta conversa** (atalho Ctrl/⌘+K);
- **Exportar o registro da conversa** (arquivo Markdown);
- **Limpar a conversa.**

4.4 Exibição de uso

O consumo na interface é exibido uniformemente em «pontos», com a conversão aproximada em «número de frases». Perto da área de entrada ficam sempre visíveis: saldo (pontos ≈ frases), consumo do dia e o progresso do orçamento do departamento (quando você está vinculado a um departamento com orçamento).

5. Solicitações de tradução (tradução de documentos)

Toda **tradução de arquivos** é iniciada na aba «Solicitações de tradução» e segue o fluxo completo: criar → (conforme a configuração da empresa) aprovar → traduzir → entregar.

5.1 Criar uma solicitação

Clique em «Criar ticket de tradução» e escolha a aba «Texto» ou «Arquivo»:

- **Texto:** cole um texto longo, escolha o idioma de destino e o modo, e crie a solicitação diretamente.
- **Arquivo:** envie um ou mais arquivos; é possível marcar vários idiomas de destino de uma vez (os resultados são empacotados em zip para download).

Campos principais:

Campo	Descrição
Forma de entrega	Restaurar formato (padrão): entrega o arquivo traduzido no formato original (com restauração do layout), acompanhado de um arquivo .md somente-texto como fallback; Somente texto: extrai o corpo do texto localmente para traduzir e entrega um .md traduzido, sem garantia de layout (indicado para formatos legados doc/ppt/xls, odt/epub/rtf etc.)
Modo	Rápido (sem base de conhecimento) / Revisão profissional
Idioma de destino	Seleção múltipla permitida
Estimativa	Antes de criar, exibe «Estimativa: {n} frases · saldo {n} frases»

Suporte a formatos de arquivo:

Categoria	Formatos	Entrega
Com restauração de layout	docx, pptx, xlsx, pdf, txt, csv, md	Arquivo traduzido no mesmo formato
Entrega em tabela bilíngue	srt, vtt, json, yaml etc.	Xlsx com original/tradução lado a lado
Somente texto	formatos legados da família doc, ppt, xls, odt/ods/odp, rtf, epub	.md traduzido

Limites e observações:

- Há limites de quantidade e tamanho de arquivos por solicitação; PDFs com mais de 40 MB ou 120 páginas são recusados com uma mensagem sugerindo converter para docx primeiro.
- PDFs digitalizados (páginas em imagem) não são compatíveis; texto dentro de imagens não é traduzido, conforme a estratégia do produto.
- Se a gravação do layout falhar em algum arquivo, ele é automaticamente rebaixado para entrega em .md, com aviso na central de notificações — a solicitação como um todo não falha por isso.

5.2 Estados e fluxo da solicitação

A lista «Meus tickets» pode ser filtrada por estado; o significado de cada estado:

Na fila → Traduzindo → Concluído
 Aguardando aprovação → Aprovado → Traduzindo ... (quando a aprovação está ativada na empresa)
 ↳ Rejeitado
 Qualquer estado em andamento → Cancelado

- Solicitações em andamento podem ser «Canceladas»; as já encerradas podem ser «Excluídas».
- Se a sua empresa ativou a aprovação, a nova solicitação fica em «Aguardando aprovação», e o administrador do departamento/organização a aprova (Aprovado) ou repróva com motivo (Rejeitado) na bancada de aprovação de «Feedback/Aprovação» no console de administração.

5.3 Ver o progresso e baixar

Abra a solicitação para ver o indicador de etapas «Progresso», com fases como: extração e análise → correspondência na base de conhecimento → primeira tradução por IA → revisão profissional → verificação obrigatória → verificação cultural → gravação no arquivo etc. (exibidas conforme o modo e o tipo de arquivo).

- Ao concluir, clique em «Baixar» para obter a tradução; o fallback somente-texto pode ser obtido em «Baixar somente o texto traduzido (.md)».
- Tarefas com vários idiomas/arquivos são baixadas como pacote zip.

5.4 Relatório de qualidade

As solicitações concluídas no modo Revisão profissional trazem o bloco «Relatório de qualidade»: conclusão geral (Aprovado no controle de qualidade / Reprovado no controle de qualidade / Sinalizado no controle de qualidade), pontuação da avaliação automática (nota máxima 100) e explicação por trecho. Em caso de

discordância, use «Enviar feedback» no detalhe da solicitação; o administrador verá e responderá no console de administração.

5.5 Integração com a Edição lado a lado

Uma solicitação concluída pode ser aberta com um clique na «Edição lado a lado» para revisão trecho a trecho — veja o próximo capítulo.

6. Edição lado a lado

«Edição lado a lado» serve à revisão final humana das traduções de solicitações:

1. Acesse pela página de detalhe da solicitação ou use «Carregar» na aba «Edição lado a lado» pelo ID/número da solicitação;
2. Original na coluna esquerda, tradução na direita, trecho a trecho; os termos da base de conhecimento ficam destacados no lado do original;
3. Por trecho: **Aprovar** / **Reprovar** (preencher anotação/motivo da rejeição) / editar a tradução diretamente;
4. Clique em «Salvar» para registrar as revisões manuais.

Os pares de frases validados por humanos são uma fonte valiosa de memória de tradução — os administradores da base de conhecimento da empresa podem organizá-los e importá-los (ver capítulo 7).

7. Base de conhecimento e memória de tradução

A base de conhecimento (KB) faz a tradução «conhecer a sua empresa»: unifica a terminologia, reutiliza traduções já confirmadas e trava expressões de conformidade.

7.1 Quatro camadas

Camada	Conteúdo	Uso típico
L1 Termos	Pares de termos (incluindo nomes de marca e de produto com tradução fixa)	Unificação obrigatória do vocabulário
L2 Memória de tradução (TM)	Pares de frases original/tradução já confirmados	Reutilização de frases inteiras ou fragmentos
L3 Frases de segurança	Palavras proibidas / pares de substituição / normas de estilo	Verificação obrigatória de idioma e cultura: bloqueio ou substituição automática na tradução
L4 Fragmentos	Expressões avulsas e referências de estruturas frásicas	Exemplos para a correspondência aproximada

Prioridade de correspondência na tradução: pacotes na cadeia da sua organização (departamento próprio → superiores → raiz; o mais próximo prevalece) > pacote da organização > pacotes de indústria/idioma-cultura;

os pacotes interdepartamentais compartilhados entram como camada de fallback somente quando habilitados pelo administrador.

7.2 Quem pode manter o quê

Operação	Função exigida
«Enviar base de conhecimento» na barra superior (reconhecer arquivo → escolher pacote → importar)	Administrador do departamento ou acima
Criar/manter pacotes do departamento e interdepartamentais	Administrador do departamento ou acima
Criar/manter o pacote da organização (esta empresa) , o interruptor geral de compartilhamento interdepartamental e as autorizações por pacote	Administrador da organização
Manter «Nomes de marca» (traduções fixas de marca/produto)	Qualquer função com acesso ao painel da base de conhecimento
Importar corpus bilíngue / TMX e exportar TMX	Administrador do departamento ou acima
Manter «Regras de idioma e cultura (frases de segurança)»	Administrador do departamento ou acima

7.3 Tipos de pacote

- **Pacote da organização (esta empresa):** vale para toda a empresa;
- **Pacote do departamento (este departamento):** visível apenas dentro do departamento e da cadeia organizacional, garantindo o isolamento de terminologia por departamento;
- **Pacote interdepartamental (compartilhado):** por padrão não é emprestado; o interruptor «Interdepartamental: ativado/desativado» do pacote, somado à política da empresa, decide se ele vale para outros departamentos.

7.4 Formas de importação

No console de administração, no painel «Base de conhecimento» (administradores de departamento e acima):

- **Importação de arquivo:** envie um glossário/documento; o sistema o reconhece e grava as entradas no pacote escolhido;
- **Importação de texto bilíngue / TMX:** grava em massa na memória de tradução, compatível com TMX exportado pelas principais ferramentas CAT (Trados/memoQ etc.);
- **Exportação de TMX:** leve a memória da empresa de volta para seu fluxo de ferramentas atual.

A plataforma também monta automaticamente pacotes genéricos de indústria e de idioma-cultura conforme o setor — sem necessidade de manutenção; eles valem automaticamente na tradução.

7.5 Minha função (todos)

Menu da conta → «Minha função»: escolha seu cargo no dicionário de funções predefinidas (mais de 15 profissões). Na tradução, o sistema monta automaticamente o pacote de função correspondente, ajustando a

terminologia e o tom ao seu contexto de trabalho.

8. Conta e configurações pessoais

Entradas: o menu da conta no canto superior direito da barra superior e as páginas de autoatendimento na gaveta «Mais».

Item	Caminho	Descrição
Minha conta	Mais → Minha conta	Veja nome de usuário/e-mail/função/tenant; administradores da organização e acima também veem aqui o cartão de configuração da sincronização organizacional SCIM
Alterar senha	Menu da conta → Alterar senha	Pode ser exigida no primeiro login
Alterar e-mail	Menu da conta → Alterar e-mail	Usado para recuperar a senha e receber notificações
Minha função	Menu da conta	Ver 7.5
Central de notificações	Sino na barra superior	Avisos internos: estado de solicitações, resultados de aprovação, lembretes de entrega rebaixada etc.; marque um item ou todos como lidos
Encerrar a conta	Menu da conta (usuário comum)	Encerramento autônomo, efetivado após confirmação conforme as instruções
Idioma da interface	Menu suspenso de idiomas na barra superior	12 idiomas, vale imediatamente

9. Gestão da organização e de membros (administrador da organização)

Entrada: menu da conta → «Console de administração» → «Organização e membros» à esquerda.

9.1 Estrutura organizacional

- **Nova organização / novo departamento:** mantenha a árvore organizacional multinível da empresa; a renomeação é suportada.
- **Orçamento do departamento:** «Alocar orçamento mensal» por departamento para controlar o volume de tradução dos membros daquele departamento; a interface dos membros mostra o progresso do orçamento.

9.2 Membros

A página «Membros» gerencia todas as contas da empresa:

- **Adicionar usuário:** crie um membro por vez, definindo a função (usuário comum / administrador do departamento / administrador da organização) e a organização de vínculo;
- **Importar usuários em lote (Excel):** abra várias contas de uma vez — as senhas iniciais são enviadas por e-mail e devem ser alteradas no primeiro login;
- Para membros existentes: **redefinir senha, ativar/desativar** contas e ajustar função e vínculo organizacional.

9.3 Convidar equipe

Na página «Convidar equipe» gere **códigos de convite** (vários permitidos, cada um vinculado a um nível da organização). Informe aos colegas o código da organização + o código de convite; ao preenchê-los na página de cadastro, eles entram no departamento correspondente.

9.4 Sincronização organizacional via SCIM (opcional)

O cartão SCIM em «Mais → Minha conta»: se a empresa usa provedores de identidade como Okta ou Entra ID, obtenha o endpoint e o token SCIM para automatizar a abertura/sincronização de membros; ativado isso, os colaboradores podem entrar sem senha pelo botão de SSO da página de login.

10. Chamadas externas e integrações (administrador da organização)

Entrada: console de administração → «Chamadas externas». Três subpáginas: **API aberta, Webhooks e SDKs oficiais**.

10.1 Chaves de API da API aberta

- **Emitir uma chave de API:** o texto completo em claro é exibido **uma única vez** na criação — guarde-o imediatamente;
- As chaves admitem **ativar/desativar, rotação, limite diário e exclusão**;
- A chave é vinculada ao tenant da sua empresa e à contabilidade em pontos — o consumo gerado pela API é debitado da mesma conta da versão web.

A API aberta oferece: tarefas assíncronas de tradução (criar → consultar → baixar, com múltiplos arquivos e idiomas, resultados empacotáveis em zip), tradução síncrona de textos curtos (até 5.000 caracteres e até 5 idiomas), consulta de saldo e uso e estatísticas da base de conhecimento. A documentação da interface pode ser consultada em `/openapi/docs` no site.

10.2 Webhooks (notificações de callback)

Cadastre a URL de callback e assine eventos (por exemplo, `translation.completed`) para que a plataforma notifique ativamente seus sistemas quando a tradução terminar; há verificação de assinatura (X-Signature), envio de teste, histórico de entregas e tentativas de reenvio.

10.3 SDKs oficiais e plugins

A página «SDKs oficiais» traz guias de instalação e entradas de download para as três plataformas, além dos plugins:

Plataforma	Como obter	Para que serve
Python	<code>pip install langcross-translator</code>	Tradução programática, tarefas em lote
TypeScript	<code>npm i @langcross/translator-sdk</code>	Integração em Node/front-end
Java	Distribuição de código-fonte via Maven	Integração com sistemas internos da empresa
Extensão de navegador (tradução por seleção)	Download do zip nessa própria página (sem canal de loja de extensões)	Selecione texto em qualquer página → clique no botão flutuante 「译」 → veja a tradução no balão e copie; atalho Alt+Shift+T (Alt+T no macOS)
Suplemento do Word	O site fornece o manifesto do suplemento; no Word, use «Inserir → Obter Suplementos → Carregar Meu Suplemento» para carregá-lo lateralmente	Traduza o texto selecionado dentro do Word e insira o resultado de volta no documento
Plugin do VS Code	vscode-extension no repositório	Tradução in loco do texto selecionado no editor e consulta de termos

Configuração da extensão/suplemento (o popup da extensão de seleção e o painel do Word seguem a mesma lógica): preencha o **endereço do serviço** (URL raiz do site), a **chave de API** (emitida em 10.1 deste capítulo), os **idiomas de destino** e o **modo de tradução** (Rápido/Revisão profissional) e comece a usar — a terminologia e a memória de tradução são as mesmas do site.

△ Se, após atualizar a extensão, o visual não mudar: substitua o **mesmo diretório** pelo novo zip e clique no botão **Atualizar (Reload)** no cartão da extensão em `chrome://extensions`.

10.4 Limites do administrador do departamento

Se o administrador do departamento precisar integrar via API, solicite ao administrador da organização a emissão de uma chave; o menu «Chamadas externas» não é exibido para administradores de departamento.

11. Notificações, feedback e assistente de IA

11.1 Central de notificações (todos)

O sino na barra superior consulta itens não lidos com frequência de dezenas de segundos; o menu suspenso mostra os avisos internos (solicitações concluídas, resultados de aprovação, lembretes de rebaixamento da forma de entrega etc.), com opção de marcar um item ou todos como lidos.

11.2 Enviar e tratar feedback

- **Todos:** no detalhe de uma solicitação concluída, use «Enviar feedback» descrevendo os trechos problemáticos e o resultado esperado.
- **Administradores de departamento/organização:** no console de administração, «Feedback/Aprovação» exibe os feedbacks do tenant e permite **responder**; na mesma aba, a «Bancada de aprovação» trata as solicitações pendentes (Aprovar/Reprovar).
- Painel «Visão geral» (administradores de departamento e acima): veja o painel operacional da empresa e os detalhes de uso (os detalhes de uso podem ser exportados em CSV).

11.3 Assistente de IA (todos, inclusive visitantes)

O botão «Assistente de IA» no canto inferior direito abre um chat a qualquer momento: dúvidas sobre o produto, orientação de recursos e atalhos. Ao recarregar a página, a conversa não se perde (cache local → histórico na nuvem restaurado automaticamente).

12. Perguntas frequentes

Q1: O botão «Traduzir» não responde / aparece mensagem de cota insuficiente? O saldo atual ou o orçamento do departamento acabou. Usuários comuns: procurem o administrador da empresa; os administradores podem consultar os detalhes de uso no console de administração.

Q2: Onde traduzo arquivos? Por que a caixa de conversa não aceita anexos? A tradução de arquivos é feita exclusivamente em «Solicitações de tradução → Arquivo»; o chat faz apenas tradução de texto puro.

Q3: Meu PDF foi recusado na tradução? Converta primeiro em docx os PDFs com mais de 40 MB ou 120 páginas; PDFs digitalizados (páginas inteiras em imagem) ainda não são compatíveis.

Q4: Por que a tradução não segue meu glossário? Confira se os termos foram importados para um pacote da base de conhecimento visível ao seu departamento (capítulo 7) e use o modo «Revisão profissional» para conteúdo oficial.

Q5: O layout do docx entregue difere do original? O modo «Restaurar formato» preserva o layout na grande maioria dos casos; layouts complexos eventuais são rebaixados para entrega em texto .md, com aviso interno. Baixe o .md e revise na Edição lado a lado, ou envie feedback.

Q6: A tradução acabou de ser feita e o saldo não mudou? A contabilização é gravada no instante da conclusão da tradução; atualize a página manualmente uma vez; se a divergência persistir, envie feedback.

Q7: Funciona em celular/tablet? Basta acessar pelo navegador; a interface se adapta a telas estreitas; extensões e suplementos são focados no desktop.

Q8: O texto aparece cortado ou o layout está estranho (árabe etc.)? Troque para outro idioma para confirmar se é uma entrada isolada e envie um screenshot pelo canal de feedback.

13. Apêndice

A. Consulta rápida de nomes da interface (简体中文 | Português)

简体中文	Português
即时翻译	Tradução imediata
翻译工单	Solicitações de tradução
对照编辑	Edição lado a lado
更多	Mais
我的账号	Minha conta
上传知识库	Enviar base de conhecimento
进入管理后台	Console de administração
通知中心	Central de notificações
专业校对 / 快速	Revisão profissional / Rápido
缩翻	Tradução condensada
自动检测	Detecção automática
知识库语言 / 其他语言 (AI翻译)	Idiomas da base / Outros idiomas (tradução IA)
创建翻译工单	Criar ticket de tradução
交付方式：还原文件模式 / 纯文案模式	Forma de entrega: Restaurar formato / Somente texto
我的工单	Meus tickets
排队中 / 翻译中 / 待审批 / 已批准 / 已驳回 / 已完成 / 已取消	Na fila / Traduzindo / Aguardando aprovação / Aprovado / Rejeitado / Concluído / Cancelado
执行进度	Progresso
质检报告	Relatório de qualidade
审批台 / 批准 / 驳回	Bancada de aprovação / Aprovar / Reprovar
知识库	Base de conhecimento
组织包（本企业） / 部门包（本部门） / 跨部门包（共享）	Pacote da organização (esta empresa) / Pacote do departamento (este departamento) / Pacote interdepartamental (compartilhado)
文件导入 / 双语语料 · TMX 导入	Importação de arquivo / Importação de texto bilíngue · TMX
语言文化规范（安全句）	Regras de idioma e cultura (frases de segurança · verificação)
组织与成员	Organização e membros
组织结构 / 邀请员工 / 成员账户	Estrutura organizacional / Convidar equipe / Membros
部门预算	Orçamento do departamento

简体中文	Português
开通用户 / Excel 批量导入用户	Adicionar usuário / Importar usuários em lote (Excel)
邀请码管理 / 生成邀请码	Códigos de convite / Gerar código
普通用户 / 部门管理员 / 组织管理员	Usuário / Administrador do departamento / Administrador da organização
外部调用 / 开放 API / 回调通知 / 官方 SDK	Chamadas externas / API aberta / Webhooks / SDKs oficiais
我的职业角色	Minha função
修改密码 / 修改邮箱 / 注销账号	Alterar senha / Alterar e-mail / Encerrar a conta
积分	Pontos

B. Idiomas da interface (12)

简体中文 · 繁體中文 · English · 日本語 · 한국어 · Deutsch · Français · Español · Português · Русский · العربية (layout RTL) · ไทย

C. Resumo dos atalhos de teclado

Atalho	Função
Ctrl/⌘ + K	Tradução imediata: buscar mensagens desta conversa
Alt+Shift+T (macOS: Alt+T)	Extensão de navegador (tradução por seleção): traduzir o texto selecionado
Cmd/Ctrl+Alt+T	Plugin do VS Code: traduzir a seleção in loco

D. Suporte a formatos na tradução de arquivos

Veja a tabela em [5.1 Criar uma solicitação](#).

Este manual descreve os recursos disponíveis dentro do tenant. Assuntos de operação da plataforma, comerciais e de cobrança devem ser tratados com o administrador da sua empresa ou com a equipe de serviços da LangCross.