

能言 LangCross

使用者手冊

2026

適用對象：個人版使用者，以及企業/團隊租戶內的全部成員（一般使用者、部門管理員、組織管理員） 手冊範圍：僅覆蓋租戶內可見、可用的功能；不包含平台營運側功能，不包含套餐、儲值、發票及推廣活動內容。介面名稱以產品實際顯示文案為準；如與本文略有出入，請以介面為準。

目錄

1. 產品概覽
2. 快速上手
3. 角色與權限
4. 即時翻譯（工作台）
5. 翻譯工單（檔案翻譯）
6. 對照編輯
7. 知識庫與翻譯記憶
8. 帳號與個人設定
9. 組織與成員管理
10. 外部調用與整合
11. 通知、反饋與 AI 助手
12. 常見問題
13. 附錄

一、產品概覽

能言（LangCross） 是面向企業與團隊的 AI 翻譯協作平台，把三類翻譯方式和一個企業語料資產體系整合在一起：

能力	說明
即時翻譯	對話框式文字翻譯，輸入即譯，支援一次翻往多個目標語言
翻譯工單	上傳 docx / pptx / xlsx / pdf 等檔案，走「建單 → 核準 → 翻譯 → 交付」完整流程，按原格式交付譯文檔案
對照編輯	原文/譯文雙欄逐段對照，可修改、核準、駁回並留批註
知識庫 / 翻譯記憶 (KB/TM)	企業術語、雙語句對、品牌固定譯名進入知識庫，翻譯時自動命中並統一口徑

主要特點：

- **40+ 語言互譯**，介面本身提供 12 種語言（簡體中文、繁體中文、English、日本語、한국어、Deutsch、Français、Español、Português、Русский、العربية、ไทย），阿拉伯語介面為從右到左排版。

- **雙翻譯模式**：「快速」輕量高效；「專業校對」帶知識庫術語校準、品質評估與硬性校驗閘門，適合對外發布內容。
- **企業隔離**：每個租戶的資料、知識庫、成員相互隔離；組織內再按部門隔離知識庫與預算。
- **多端一致**：除網頁端外，提供瀏覽器劃詞擴充功能、Word 增益集、VS Code 外掛和開放 API/SDK，譯文口徑與網頁端同源。

二、快速上手

2.1 登入

打開企業分配給你的存取網址（平台網址或企業專屬子網域），在登入頁輸入**使用者名稱**和**密碼**即可。

- **忘記密碼**：點擊「找回密碼」，透過綁定電子郵件接收驗證碼重設。
- **企業已啟用統一身分（SSO）時**，登入頁會出現「或使用企業身分源登入」按鈕，點擊後用企業帳號直接登入。
- **首次登入**：若管理員為你開通帳號時未設定電子郵件，系統會彈出不可關閉的「請綁定電子郵件」視窗，請先完成綁定；批次開通的帳號首次登入會被要求「首次登入請修改密碼」。

2.2 註冊 / 加入企業

兩種進入方式：

- **加入既有企業**：註冊時填寫組織編碼 + **邀請碼**（必填，向貴企業管理員索取），即加入對應部門，成為一般使用者。透過企業專屬子網域（**企業編碼.網域**）存取註冊頁時，企業資訊會自動帶入，此入口只能註冊為該企業一般成員。
- **建立新企業**：邀請碼留空註冊即建立新組織，註冊人成為該組織的組織管理員，可繼續邀請同事加入（見第九章）。

註冊流程支援 AI 助理引導：選擇帳號類型（個人/企業）、企業身分（管理員建企業 / 成員憑邀請碼加入）、產業與職業角色、填寫帳號資訊，按提示逐步完成即可，支援返回上一步。選擇「個人」即開通個人版，功能邊界見 [3.1 個人版使用者](#)。

2.3 認識介面

登入後進入工作台，主要區域：

區域	內容
頂欄	三個工作台頁籤： 即時翻譯 、 翻譯工單 、 對照編輯 ；右側為積分餘額徽標、通知鈴鐺、語言切換、帳號選單；部門管理員及以上額外可見「上傳知識庫」按鈕與「進入管理後台」入口
「更多」抽屜	我的帳號等自助頁入口與頁尾
主內容區	目前頁籤的工作介面

區域	內容
右下「AI 助手」	隨時可喚起的智慧助理小工具（見第十一章）

- **切換介面語言：**頂欄語言下拉，選項各以本語言自稱（如「日本語」「한국어」）；選擇後全站立即生效，瀏覽器首次存取會自動按系統語言偵測。
- **行動端：**手機/平板瀏覽器可直接使用，窄螢幕下後台側欄自動轉為抽屜選單。
- **帳號選單（右上角頭像）：**進入管理後台（部門管理員及以上）/ 返回工作台、修改密碼、修改電子郵件、我的職業角色、登出。

2.4 完成第一次翻譯

1. 在「即時翻譯」輸入框貼上要翻譯的文字；
2. 確認來源語言（預設「自動偵測」），點目標語言選擇器選好一種或多種語言（候選按「知識庫語言 / 其他語言」分組）；
3. 選擇模式（快速 / 專業校對），點擊「翻譯」；
4. 譯文以對話氣泡形式逐段上屏，可複製譯文、檢視原文、繼續追問修改風格。

檔案翻譯請看第五章。

三、角色與權限

租戶內共三級角色，權限逐級擴大：

角色	誰能用	可見功能
一般使用者	所有成員	即時翻譯、翻譯工單（建單/檢視/下載）、對照編輯、通知中心、AI 助手、我的帳號；介面語言、職業角色設定
部門管理員	由組織管理員指定	一般使用者全部功能 + 管理後台基礎選單：總覽（含用量明細）、反饋/核準（核準工單、回覆反饋）、知識庫（本部門包/跨部門包）、頂欄「上傳知識庫」
組織管理員	每企業至少一名（建立者或被授權人）	部門管理員全部功能 + 組織與成員（部門樹、成員、邀請碼、預算）、外部調用（API Key、Webhook、SDK）、知識庫（組織包/部門包/跨部門包全類型）、品牌名（固定譯名）維護、SCIM 組織同步設定

說明：

- 本手冊只覆蓋上述租戶內角色；平台營運功能不在範圍內。
- 「反饋/核準」頁籤中帶有「記憶審核」「完成反饋歸檔」等字樣的動作屬於平台側流程，租戶介面不出現，無需關注。
- 權限疑問請聯絡貴企業的組織管理員。

3.1 個人版使用者

註冊時選擇「個人」帳號類型（不需要組織編碼和邀請碼），即開通**個人版**——頂欄身分徽標顯示「個人版」，帳號歸你自己管理，沒有企業成員與部門概念。

個人版可用的功能：

功能	說明
三大工作台	即時翻譯、翻譯工單、對照編輯，與企業版完全一致
管理後台	頂欄帳號選單可進入： 知識庫 （上傳維護自己的術語表，僅自己可見可用）、 外部調用 （自助簽發 API Key，配套瀏覽器擴充功能/Word 增益集/SDK 使用）、 總覽 （自己的用量明細）
我的職業角色	同企業版，按崗位自動裝配角色包（見 7.5）
自助頁	更多 → 我的帳號；修改密碼、修改電子郵件、通知中心、註銷帳號

與企業版的差異：

- **沒有「組織與成員」**：不存在部門、成員開通、部門預算等管理需求；
- **工單沒有核準環節**：建立的翻譯工單直接進入排隊執行，不會停在「待核準」；
- 沒有企業專屬子網域和組織共享知識庫；產業包、語言文化包等平台通用知識庫照常自動生效。

個人版額度或餘額不足時，按介面提示處理即可。

四、即時翻譯（工作台）

「即時翻譯」是登入後的預設頁，一張整屏對話框，歷史在上、輸入貼底。

4.1 輸入區（框腳工具列）

一張輸入卡，內含單行自適應輸入框和一行工具列：

控件	說明
原文·自動偵測	選擇來源語言，預設自動偵測
目標語言	點開選擇器；語種按「知識庫語言 / 其他語言（AI翻譯）」分組，「更多語言…」可搜尋全部語種；已選語種以標籤顯示，超過 3 個折疊為「+n」，點開可逐個移除
專業校對 / 快速	翻譯模式。快速=AI 初翻+校對，輕量高吞吐；專業校對=知識庫術語校準 + 品質評估 + 硬性校驗閘門全流程，適合正式發布內容
縮譯	勾選後譯文按長度約束收斂，適合標題、按鈕文字等有字數限制的場景

控件	說明
翻譯（主按鈕）	開始翻譯；產生中可點「停止生成」

預估消耗會在送出前顯示。餘額不足或額度用盡時介面會提示，並說明聯絡管理員處理。

4.2 對話與結果

- 原文與譯文在同一氣泡框內上下呈現，譯文串流逐段上屏。
- 每條譯文標註來源方式：**精確命中** / **模糊匹配** / **語義相似**（來自知識庫）或 **線上翻譯**（AI 產生）；命中知識庫術語時高亮顯示。
- 氣泡操作：複製譯文、檢視原文；可繼續送出指令讓 AI 調整語氣、風格，上下文會延續。
- 翻譯過程的環節（術語檢索 → 機器翻譯 → 術語校準 → 翻譯完成）在介面上有階段提示。

4.3 會話管理

對話框頂部提供：

- 搜尋本會話訊息（快捷鍵 Ctrl/⌘+K）；
- 匯出會話記錄（Markdown 檔案）；
- 清空對話。

4.4 用量顯示

介面上的消耗量統一以「積分」顯示，並折算「約可翻句數」。輸入區附近常顯：餘額（積分 ≈ 句數）、今日消耗、部門預算進度（掛了部門且有預算時）。

五、翻譯工單（檔案翻譯）

所有檔案翻譯都在「翻譯工單」頁發起，走完整流程：建單 → （按企業設定）核準 → 翻譯 → 交付。

5.1 建立工單

點擊「建立翻譯工單」，選擇「文字」或「檔案」頁籤：

- **文字**：貼上長文字，選目標語言與模式，直接建單。
- **檔案**：上傳一個或多個檔案，可一次勾選多種目標語言（產物打包為 zip 下載）。

關鍵欄位：

欄位	說明
交付方式	還原排版模式 （預設）：按原格式交付譯文檔案（版式還原），另附純文字 .md 兜底產物； 僅純文字 ：本地擷取正文翻譯，交付譯文 .md，不承諾版式（適合老格式 doc/ppt/xls、odt/epub/rtf 等）
模式	快速（無知識庫） / 專業校對

欄位	說明
目標 語言	可多選
預計 消耗	建單前顯示「預計消耗 {n} 句・餘額 {n} 句」

檔案格式支援：

類別	格式	交付
可還原版式	docx、pptx、xlsx、pdf、txt、csv、md	同格式譯文檔案
對照表交付	srt、vtt、json、yaml 等	原文/譯文對照 xlsx
僅純文字	doc、ppt、xls 系老格式、odt/ods/odp、rtf、epub	譯文 .md

限制與說明：

- 單次工單檔案數量與大小有上限；PDF 超過 40MB 或 120 頁會友善拒絕並提示先轉為 docx。
- 掃描版 PDF（純圖片）不支援；圖片內的文字按產品策略不翻譯。
- 版式回寫萬一失敗，該檔案自動降級為 .md 交付並站內訊息通知，不會整單失敗。

5.2 工單狀態與流轉

「我的工單」列表可按狀態篩選，狀態含義：

排隊中 → 翻譯中 → 已完成
 待核準 → 已核準 → 翻譯中 ... （企業開啟核準時）
 ↳ 已駁回
 任意進行中狀態 → 已取消

- 進行中可點「取消」；已結束的可「刪除」。
- 若貴企業開啟了核準，工單先落在「待核準」，由部門管理員/組織管理員在後台「反饋/核準」的審核工作台核準（已核準）或駁回（已駁回，附原因）。

5.3 檢視進度與下載

點開工單看「執行進度」步驟條，環節包括：解析擷取 → 知識庫匹配 → AI 初譯 → 專業校對 → 硬關校驗 → 文化檢查 → 回寫檔案 等（按模式與檔案類型顯示）。

- 完成後點「下載」取譯文；純文字兜底可用「僅下載譯文文字 (.md)」。
- 多語言/多檔案任務下載即為 zip 包。

5.4 質檢報告

專業校對模式的已完成工單帶有「質檢報告」區塊：整體結論（質檢通過 / 質檢未通過 / 質檢存疑）、機器評估分（滿分 100）及分段說明。對結果有異議可在工單詳情「提交意見反饋」，管理員會在後台看到並回覆。

5.5 對照編輯銜接

已完成工單可一鍵進入「對照編輯」逐段複核，見下一章。

六、對照編輯

「對照編輯」用於對工單譯文做人工終審：

1. 從工單詳情跳轉，或在「對照編輯」頁按工單 ID/工單號「載入」；
2. 左欄原文、右欄譯文逐段對照，知識庫術語在原文側高亮；
3. 每段可：核準 / 駁回（填寫批註/駁回原因） / 直接修改譯文；
4. 點「儲存」留存人工修訂。

人工確認的高品質句對是翻譯記憶的優質來源——企業知識庫管理員可將其整理匯入（見第七章）。

七、知識庫與翻譯記憶

知識庫（KB）讓翻譯「懂你的企業」：統一術語、重複使用已確認譯文、鎖死合規表述。

7.1 四層內容

層	內容	典型用途
L1 術語	術語對照（含品牌名、產品名固定譯法）	強制統一用詞
L2 翻譯記憶（TM）	已確認的原文/譯文句對	整句或片段直接重複使用
L3 安全句	禁用詞 / 取代對 / 風格規範	語言文化硬閘校驗，譯文中自動攔截或取代
L4 碎片	零散表達、句式參考	模糊匹配的例句參考

翻譯時的命中優先序：本組織鏈上的部門包（本部門→上級→根，就近覆蓋）> 組織包 > 產業/語言文化包；跨部門共享包需管理員開啟後作為回退層參與。

7.2 誰可以維護什麼

操作	所需角色
頂欄「上傳知識庫」（識別檔案 → 選包 → 匯入）	部門管理員及以上
建立/維護部門包、跨部門包	部門管理員及以上
建立/維護組織包（本企業）、跨部門共享總開關、包級授權	組織管理員
維護「品牌名」（品牌/產品固定譯名）	可存取知識庫面板的角色
匯入雙語語料 / TMX、匯出 TMX	部門管理員及以上

操作	所需角色
維護「語言文化規範（安全句）」	部門管理員及以上

7.3 包類型

- **組織包（本企業）**：全企業生效；
- **部門包（本部門）**：僅本部門及組織鏈內可見，實現部門級術語隔離；
- **跨部門包（共享）**：預設不外借，包級「跨部門共用·開/關」+ 企業策略開關共同決定是否對其他部門生效。

7.4 匯入方式

進入管理後台「知識庫」面板（部門管理員及以上）：

- **檔案匯入**：上傳術語表/文件，系統識別後寫入所選包；
- **雙語語料 / TMX 匯入**：批次寫入翻譯記憶，相容主流 CAT 工具（Trados/memoQ 等）匯出的 TMX；
- **匯出 TMX**：把企業記憶帶回原有工具鏈。

平台側還會按產業自動裝配通用「產業包 / 語言文化包」，無需企業維護，翻譯時自動生效。

7.5 我的職業角色（全員）

帳號選單 → 「我的職業角色」：從預設角色詞典（15+ 職業）中選擇自己的崗位角色。翻譯時系統自動裝配對應角色包，讓術語與語氣更貼近你的工作場景。

八、帳號與個人設定

入口：頂欄右上角帳號選單，及「更多」抽屜中的自助頁。

項目	路徑	說明
我的帳號	更多 → 我的帳號	檢視使用者名稱/電子郵件/角色/所屬租戶；組織管理員及以上在此可見 SCIM 組織同步設定卡
修改密碼	帳號選單 → 修改密碼	首次登入可能被強制要求修改
修改電子郵件	帳號選單 → 修改電子郵件	用於找回密碼與接收通知
我的職業角色	帳號選單	見 7.5
通知中心	頂欄鈴鐺	站內訊息：工單狀態、核準結果、降級交付提醒等；支援單則/全部已讀
註銷帳號	帳號選單（一般使用者）	自助註銷，按提示確認後生效
介面語言	頂欄語言下拉	12 語種，即時生效

九、組織與成員管理（組織管理員）

入口：帳號選單 → 「進入管理後台」 → 左側「組織與成員」。

9.1 組織結構

- **新建組織 / 新建部門**：維護企業多級組織樹；支援重命名。
- **部門預算**：為部門「分配月度預算」，控制該部門成員的翻譯用量；成員的介面會顯示部門預算進度。

9.2 成員帳號

「成員帳號」頁管理企業全部帳號：

- **開通使用者**：單一建立成員，指定角色（一般使用者 / 部門管理員 / 組織管理員）與所屬組織；
- **Excel 批量匯入使用者**：一次開通多名成員，初始密碼經電子郵件通知，成員首次登入被要求修改密碼；
- 對既有成員：**重設密碼**、**啟用/停用帳號**、調整角色與組織歸屬。

9.3 邀請員工

「邀請員工」頁產生**邀請碼**（可多個、可指定加入的組織層級）。把組織編碼 + 邀請碼告知同事，其在註冊頁填寫即加入對應部門。

9.4 SCIM 組織同步（可選）

「更多 → 我的帳號」中的 SCIM 卡：企業使用 Okta、Entra ID 等身分源時，可取得 SCIM 端點與權杖完成成員自動開通/同步；啟用後員工可走登入頁的 SSO 按鈕免密登入。

十、外部調用與整合（組織管理員）

入口：管理後台 → 「外部調用」。三個子頁：**開放 API**、**回調通知**、**官方 SDK**。

10.1 開放 API Key

- **簽發 API Key**：建立時明文完整顯示僅一次，請立即儲存；
- 支援對 Key **啟用/停用**、**輪替**、**設定每日限額**、**刪除**；
- Key 綁定本企業租戶與積分口徑，用 API 產生的消耗與網頁端同帳。

開放 API 提供：非同步翻譯任務（建立 → 輪詢 → 下載，支援多檔案多語言，產物可打包 zip）、同步短文翻譯（≤5000 字元、≤5 語言）、餘額與用量查詢、知識庫統計。介面文件可在瀏覽器存取站點的

`/openapi/docs` 檢視。

10.2 Webhook 回調

登記回調 URL 並訂閱事件（如 `translation.completed`），翻譯完成時平台主動通知貴方系統；支援簽章驗證（X-Signature）、傳送測試、檢視投遞歷史與重試。

10.3 官方 SDK 與外掛

「官方 SDK」頁提供三端安裝指引與下載入口：

端	取得方式	用途
Python	<code>pip install langcross-translator</code>	程式化翻譯、批次任務
TypeScript	<code>npm i @langcross/translator-sdk</code>	Node/前端整合
Java	Maven 原始碼分發	企業內系統對接
瀏覽器劃詞擴充功能	該頁下載 zip（無應用商店通路）	任意網頁選取文字→點浮出「譯」按鈕→氣泡看譯文並複製；快捷鍵 <code>Alt+Shift+T</code> （macOS 為 <code>Alt+T</code> ）
Word 增益集	站點提供增益集清單，Word「插入 → 取得增益集 → 側載我的增益集」側載	在 Word 內翻譯選取文字並插回文件
VS Code 外掛	倉庫內 <code>vscode-extension</code>	編輯器內選取文字就地翻譯、查術語

擴充功能/增益集設定（劃詞擴充功能 popup 與 Word 窗格相同邏輯）：填**服務地址**（站點根地址）、**API Key**（本章 10.1 簽發）、**目標語言**、**翻譯模式**（快速/專業校對）即可使用，術語與翻譯記憶與站內一致。

△ 擴充功能升級後若樣式未變：用新 zip 覆蓋同一目錄，並到 `chrome://extensions` 點該擴充功能卡片上的**重新整理**按鈕。

10.4 部門管理員的邊界

部門管理員如需 API 整合，請聯絡組織管理員開通 Key；「外部調用」選單不對部門管理員顯示。

十一、通知、反饋與 AI 助手

11.1 通知中心（全員）

頂欄鈴鐺：30 秒級輪詢未讀，下拉檢視站內訊息（工單完成、核準結果、交付方式降級提醒等），可單則或全部標記已讀。

11.2 提交與處理反饋

- **全員**：在已完成工單的詳情「提交意見反饋」，說明問題段落與期望。
- **部門管理員/組織管理員**：管理後台「反饋/核準」檢視本租戶反饋並回覆；同頁「審核工作台」處理待核準工單（核準/駁回）。

- 「總覽」面板（部門管理員及以上）：檢視本企業的運行看板與用量明細（用量可匯出 CSV）。

11.3 AI 助手小工具（全員及訪客）

頁面右下角「AI 助手」按鈕隨時喚起對話：產品諮詢、功能引導、快速直達。重新整理頁面對話不遺失（本機快取 → 雲端歷史自動恢復）。

十二、常見問題

Q1：翻譯按鈕按不動 / 提示額度不足？ 目前餘額或部門預算已用完。一般使用者請聯絡企業管理員處理；管理員可在管理後台檢視用量明細。

Q2：檔案翻譯入口在哪？對話框怎麼不能傳附件了？ 檔案翻譯統一走「翻譯工單 → 檔案」，對話框只做純文字翻譯。

Q3：PDF 翻譯被拒絕？ 超過 40MB 或 120 頁的 PDF 請先轉為 docx 再建單；掃描版 PDF（整頁圖片）暫不支援。

Q4：為什麼譯文和我的術語表不一致？ 檢查術語是否已匯入知識庫且包對本部門可見（第七章）；正式內容請選用「專業校對」模式。

Q5：交付的 docx 版式和原文有出入？ 「還原排版模式」絕大多數情況保持版式；個別複雜版式會降級為 .md 文字交付並站內訊息通知。可下載 .md 後用對照編輯複核，或提交反饋。

Q6：剛翻譯完，餘額數字沒變？ 計量在翻譯完成瞬間同步寫庫，若頁面未重新整理請手動重新整理一次；仍異常再提交反饋。

Q7：換手機/平板能用嗎？ 瀏覽器直接存取即可，介面自適應窄螢幕；擴充功能與增益集以桌面端為主。

Q8：介面文字顯示不全或排版怪（阿拉伯語等）？ 先切換其他語言確認是否為個別詞條，然後透過反饋管道提交截圖。

十三、附錄

A. 介面名稱速查（簡體中文 / 繁體中文）

简体中文	繁體中文
即时翻译	即時翻譯
翻译工单	翻譯工單
对照编辑	對照編輯
更多	更多

简体中文	繁體中文
我的账号	我的帳號
上传知识库	上傳知識庫
进入管理后台	進入管理後台
通知中心	通知中心
专业校对 / 快速	專業校對 / 快速
缩翻	縮譯
自动检测	自動偵測
知识库语言 / 其他语言 (AI翻译)	知識庫語言 / 其他語言 (AI翻譯)
创建翻译工单	建立翻譯工單
交付方式：还原文件模式 / 纯文案模式	交付方式：還原排版模式 / 僅純文字
我的工单	我的工單
排队中 / 翻译中 / 待审批 / 已批准 / 已驳回 / 已完成 / 已取消	排隊中 / 翻譯中 / 待核準 / 已核準 / 已駁回 / 已完成 / 已取消
执行进度	執行進度
质检报告	質檢報告
审批台 / 批准 / 驳回	審核工作台 / 核準 / 駁回
知识库	知識庫
组织包 (本企业) / 部门包 (本部门) / 跨部门包 (共享)	組織包 (本企業) / 部門包 (本部門) / 跨部門包 (共享)
文件导入 / 双语语料 · TMX 导入	檔案匯入 / 雙語語料 · TMX 匯入
语言文化规范 (安全句)	語言文化規範 (安全句)
组织与成员	組織與成員
组织结构 / 邀请员工 / 成员账户	組織結構 / 邀請員工 / 成員帳號
部门预算	部門預算
开通用户 / Excel 批量导入用户	開通使用者 / Excel 批量匯入使用者
邀请码管理 / 生成邀请码	邀請碼 / 生成邀請碼
普通用户 / 部门管理员 / 组织管理员	一般使用者 / 部門管理員 / 組織管理員
外部调用 / 开放 API / 回调通知 / 官方 SDK	外部調用 / 開放 API / 回調通知 / 官方 SDK
我的职业角色	我的職業角色
修改密码 / 修改邮箱 / 注销账号	修改密碼 / 修改電子郵件 / 註銷帳號
积分	積分

B. 支援的介面語言（12 種）

簡體中文 · 繁體中文 · English · 日本語 · 한국어 · Deutsch · Français · Español · Português · Русский · العربية (RTL 排版) · ไทย

C. 快捷鍵彙總

快捷鍵	功能
Ctrl/⌘ + K	即時翻譯：搜尋本會話訊息
Alt+Shift+T (macOS：Alt+T)	瀏覽器劃詞擴充功能：翻譯選取文字
Cmd/Ctrl+Alt+T	VS Code 外掛：就地翻譯選取文字

D. 檔案翻譯格式支援

見 [5.1 檔案格式支援](#) 表格。

本手冊描述租戶內可用的產品功能。平台營運、商務與計費事項請聯絡貴企業的管理員或平台服務團隊。