

LangCross（能言）

ユーザースガイド

2026

対象読者：パーソナル版のユーザー、および企業 / チームテナント内の全メンバー（一般ユーザー、部門管理者、組織管理者） 本書の範囲：テナント内で表示・利用可能な機能のみを扱います。プラットフォーム運営側の機能、プラン、チャージ、請求書、プロモーション活動の内容は含みません。画面の名称は製品の実表示に準拠します。本書と画面に差異がある場合は、画面表示を正としてください。

目次

1. [製品の概要](#)
2. [クイックスタート](#)
3. [ロールと権限](#)
4. [リアルタイム翻訳（ワークスペース）](#)
5. [翻訳チケット（ドキュメント翻訳）](#)
6. [対照編集](#)
7. [ナレッジベースと翻訳メモリ](#)
8. [アカウントと個人設定](#)
9. [組織とメンバー管理（組織管理者）](#)
10. [外部呼び出しと統合（組織管理者）](#)
11. [通知・フィードバックと AI アシスタント](#)
12. [よくある質問](#)
13. [付録](#)

第1章 製品の概要

LangCross（能言）は企業・チーム向けの AI 翻訳コラボレーションプラットフォームです。3 種類の翻訳方式と 1 つの企業コーパス資産体系を統合しています：

機能	説明
リアルタイム翻訳	チャット形式のテキスト翻訳。入力しながら即翻訳、1 回で複数のターゲット言語へ翻訳可能
翻訳チケット	docx / pptx / xlsx / pdf などのファイルをアップロードし、「作成 → 承認 → 翻訳 → 納品」の完全なフローを実行、元のフォーマットのまま翻訳ファイルを納品
対照編集	原文 / 訳文を 2 画面に並べて段落単位で対照表示。修正、承認、却下とコメント残しが可能

機能	説明
ナレッジベース / 翻訳メモリ (KB/TM)	企業の用語、対訳ペア、ブランド固定訳をナレッジベースに登録し、翻訳時に自動ヒットして表記を統一

主な特徴:

- **40以上の言語間翻訳**、インターフェース自体は 12 言語に対応（简体中文、繁体中文、English、日本語、한국어、Deutsch、Français、Español、Português、Русский、العربية、ไทย）。アラビア語インターフェースは右から左へのレイアウト。
- **2つの翻訳モード**：「高速」は軽量で高效率；「プロ校正」はナレッジベースの用語校正、品質評価、ハードチェックゲートまで揃ったフルフローで、社外公開コンテンツに適する。
- **企業間の隔離**：テナントごとにデータ・ナレッジベース・メンバーが相互に隔離。組織内ではさらに部門単位でナレッジベースと予算を隔離。
- **マルチ端末で一致**：Web のほかに、ブラウザの選択翻訳拡張機能、Word アドイン、VS Code 拡張、オープン API/SDK を提供し、訳文の表記は Web と同一ソース。

第2章 クイックスタート

2.1 ログイン

企業から割り当てられたアクセスアドレス（プラットフォームアドレスまたは企業専用サブドメイン）を開き、ログイン画面で**ユーザー名**と**パスワード**を入力するだけです。

- パスワードを忘れた場合：「パスワードをお忘れですか？」をクリックし、登録済みメールアドレスに届く確認コードでリセットします。
- 企業が単一ID連携（SSO）を有効にしている場合、ログイン画面に「または企業IDプロバイダーでログイン」ボタンが表示されます。クリックすると企業アカウントで直接ログインできます。
- 初回ログイン：管理者がアカウント作成時にメールアドレスを設定していなかった場合、閉じられない「メールアドレスを登録してください」ウィンドウが表示されますので、先に登録を完了してください。一括作成されたアカウントは初回ログイン時に「パスワード変更」を要求されます。

2.2 登録 / 企業への参加

参加方法は 2 つあります：

- **既存企業に参加**：登録時に組織コード + 招待コード（必須。貴社の管理者にお求めください）を入力すると、対応する部門に一般ユーザーとして参加します。企業専用サブドメイン（**企業コード.ドメイン**）経由で登録画面にアクセスすると企業情報が自動反映され、この導線ではその企業の一般メンバーとしてのみ登録できます。
- **新規企業を作成**：招待コードを空欄で登録すると新しい組織が作成され、登録者がその組織の組織管理者になります。その後同僚を招待して参加させることができます（第9章を参照）。

登録フローは AI アシスタントのガイドに対応しています：アカウント種別（パーソナル / 企業）の選択 → 企業での立場（管理者が企業を作成 / メンバーは招待コードで参加）→ 業種と職種の選択 → アカウント情報の入力、と

いう案内を順に進めるだけで完了し、前のステップへ戻ることもできます。「パーソナル」を選ぶとパーソナル版が開始されます。機能の範囲は [3.1 パーソナル版のユーザー](#) を参照してください。

2.3 インターフェースを知る

ログイン後はワークスペースに入ります。主な領域：

領域	内容
トップバー	3つのワークスペースタブ：リアルタイム翻訳、翻訳チケット、対照編集；右側にポイント残高バッジ、通知ベル、言語切替、アカウントメニュー；部門管理者以上は「ナレッジベースをアップロード」ボタンと「管理コンソールへ」入口が追加表示
「その他」ドロワー	マイアカウントなどのセルフサービスページへの入口とフッター
メインコンテンツ領域	現在開いているタブの作業画面
右下の「AI アシスタント」	いつでも呼び出せるスマートアシスタントウィジェット（第11章を参照）

- **インターフェース言語の切替：** トップバーの言語ドロップダウン。各項目はその言語の表記で表示（例「日本語」「한국어」）；選択後全站に即時反映され、ブラウザ初回アクセス時はシステム言語が自動検出されます。
- **モバイル：** スマートフォン / タブレットのブラウザでもそのまま利用できます。狭い画面では管理画面のサイドバーが自動的にドロワーメニューへ切り替わります。
- **アカウントメニュー（右上のアバター）：** 管理コンソールへ（部門管理者以上） / ワークスペースに戻る、パスワード変更、メールアドレス変更、自分の職種、ログアウト。

2.4 最初の翻訳を完了する

1. 「リアルタイム翻訳」の入力欄に翻訳したいテキストを貼り付けます；
2. 原文言語（デフォルトは「自動検出」）を確認し、ターゲット言語ピッカーで1つ以上の言語を選択します（候補は「ナレッジベース言語 / その他の言語」にグループ化）；
3. モード（高速 / プロ校正）を選択し、「翻訳」をクリックします；
4. 訳文はチャットのバブル形式で段落ごとに画面へ表示され、訳文のコピー、原文の確認、追加の指示によるトーンやスタイルの調整が続けられます。

ファイルの翻訳は第5章を参照してください。

第3章 ロールと権限

テナント内には3つのロールがあり、権限が順に拡大します：

ロール	該当者	表示可能な機能
一般ユーザー	全メンバー	リアルタイム翻訳、翻訳チケット（作成/閲覧/ダウンロード）、対照編集、通知センター、AI アシスタント、マイアカウント； インターフェース言語、職種設定
部門管理者	組織管理者が指定	一般ユーザーの全機能 + 管理コンソールの基本メニュー： 概況（使用量明細を含む）、フィードバック / 承認（チケットの承認、フィードバックへの返信）、ナレッジベース（自部門パッケージ/部門間パッケージ）、トップバーの「ナレッジベースをアップロード」
組織管理者	企業ごとに最低1名（作成者または権限委任者）	部門管理者の全機能 + 組織とメンバー（部門ツリー、メンバー、招待コード、予算）、外部呼び出し（API Key、Webhook、SDK）、ナレッジベース（組織パッケージ/部門パッケージ/部門間パッケージの全タイプ）、ブランド名（固定訳）のメンテナンス、SCIM 組織同期の設定

説明：

- 本書は上記のテナント内ロールのみを扱い、プラットフォーム運営機能は範囲外です。
- 「フィードバック / 承認」タブ内の「メモリ審査」「フィードバックアーカイブ完了」などの操作はプラットフォーム側のプロセスで、テナント画面には表示されませんので、意識する必要はありません。
- 権限に関する疑問は貴社の組織管理者にご連絡ください。

3.1 パーソナル版のユーザー

登録時に「パーソナル」アカウント種別を選択すると（組織コードも招待コードも不要）、**パーソナル版**が開始されます——トップバーのIDバッジに「パーソナル版」と表示され、アカウントは自分だけで管理し、企業のメンバーや部門の概念はありません。

パーソナル版で利用可能な機能：

機能	説明
3つのワークスペース	リアルタイム翻訳、翻訳チケット、対照編集。企業版と完全に同一
管理コンソール	トップバーのアカウントメニューから入場：ナレッジベース（自分の用語表をアップロード・管理、自分だけに公開・利用可能）、外部呼び出し（API Key のセルフ発行。ブラウザ拡張/Word アドイン/SDK の利用に必要）、概況（自分の使用量明細）
自分の職種	企業版と同じく、職務に応じてロールパッケージが自動アセンブル（7.5 を参照）
セルフサービスページ	その他 → マイアカウント； パスワード変更、メールアドレス変更、通知センター、アカウント削除

企業版との違い:

- 「組織とメンバー」がない: 部門、メンバー作成、部門予算などの管理ニーズは存在しません;
- チケットに承認プロセスがない: 作成した翻訳チケットは直接キューに入り実行されます。「承認待ち」で停止することはありません;
- 企業専用サブドメインも組織共有ナレッジベースもありません。業種パッケージ、言語文化パッケージなどプラットフォーム共通のナレッジベースは通常どおり自動的に有効になります。

パーソナル版の額度または残高が不足した場合は、画面の案内に従ってご対応ください。

第4章 リアルタイム翻訳（ワークスペース）

「リアルタイム翻訳」はログイン後のデフォルトページで、全画面のチャットボックス——履歴が上、入力の下に固定されています。

4.1 入力エリア（入力カード下部のツールバー）

1 枚の入力カードの中に、1 行ずつ自動伸長する入力欄と 1 行のツールバーがあります:

コントロール	説明
原文・自動検出	原文言語を選択、デフォルトは自動検出
ターゲット言語	クリックでピッカーを開く; 言語は「ナレッジベース言語 / その他の言語 (AI翻訳)」にグループ化され、「その他の言語...」で全言語を検索可能; 選択済み言語はチップで表示、3 を超えると「+n」に折りたたまれ、展開すると個別に削除できます
プロ校正 / 高速	翻訳モード。高速=AI 初訳+校正で軽量・高スループット; プロ校正=ナレッジベース用語校正 + 品質評価 + ハード検証ゲートのフルフローで、正式公開コンテンツ向け
圧縮翻訳	チェックすると訳文が長さ制約に従収束。見出し、ボタン文言など文字数制限のあるシーンに適する
翻訳（メインボタン）	翻訳を開始; 生成中は「生成を停止」で中断できます

送信前に消費予測が表示されます。残高不足または額度を使い切った場合は画面に提示があり、管理者へ連絡するよう案内されます。

4.2 チャットと結果

- 原文と訳文は同じバブル枠内に上下で表示され、訳文はストリーミングで段落ごとに画面へ出てきます。
- 各訳文に生成方式がタグ付けされます: **完全一致** / **曖昧マッチ** / **意味類似** (ナレッジベース由来) または **オンライン翻訳** (AI 生成); ナレッジベースの用語にヒットした場合はハイライト表示されます。
- バブル操作: 訳文のコピー、原文の確認; 続けて指示を送れば AI にトーンやスタイルの調整を依頼でき、文脈は維持されます。

- 翻訳プロセスの各工程（用語検索 → 機械翻訳 → 用語校正 → 翻訳完了）は画面にフェーズ表示されます。

4.3 セッション管理

チャットボックス上部に次を提供します：

- 本セッションのメッセージ検索（ショートカットキー Ctrl/⌘+K）；
- 会話記録のエクスポート（Markdown ファイル）；
- 会話のクリア。

4.4 使用量表示

画面上の消費量は統一して「ポイント」で表示し、「翻訳可能な文数の目安」にも換算します。入力エリア付近に常時表示：残高（ポイント ≈ 文数）、本日の消費、部門予算の進捗（部門に所属し予算がある場合）。

第5章 翻訳チケット（ドキュメント翻訳）

すべてのファイル翻訳は「翻訳チケット」画面から開始し、完全なフローを辿ります：作成 → （企業設定により）承認 → 翻訳 → 納品。

5.1 チケットの作成

「翻訳ジョブを作成」をクリックし、「テキスト」または「ファイル」タブを選択します：

- テキスト：長いテキストを貼り付け、ターゲット言語とモードを選択して直接作成します。
- ファイル：1 つまたは複数のファイルをアップロードし、複数のターゲット言語を一度にチェックできます（成果物は zip にまとめてダウンロード）。

主要フィールド：

フィールド	説明
納品形式	レイアウト復元モード（デフォルト）：元のフォーマットで訳文ファイルを納品（レイアウト復元）、併せてプレーンテキストの .md フォールバック成果物を添付； プレーンテキストのみ ：本文をローカル抽出して翻訳し、訳文 .md を納品、レイアウトは保証しません（旧形式 doc/ppt/xls、odt/epub/rtf など向け）
モード	高速（ナレッジベースなし） / プロ校正
ターゲット言語	複数選択可

フィールド	説明
消費予測	作成前に「消費予定 {n} 文・残高 {n} 文」を表示

ファイル形式の対応状況：

カテゴリ	形式	納品
レイアウト復元可	docx、pptx、xlsx、pdf、txt、csv、md	同一形式の訳文ファイル
対照表で納品	srt、vtt、json、yaml など	原文/訳文対照 xlsx
プレーンテキストのみ	doc、ppt、xls の旧形式、odt/ods/odp、rtf、epub	訳文 .md

制限と説明：

- 1枚のチケットあたりのファイル数とサイズに上限があります；PDF が 40MB または 120 ページを超える場合は、友好的にお断りし、先に docx へ変換するよう案内します。
- スキャン版 PDF（画像のみ）には対応しません；画像内の文字は製品方針により翻訳しません。
- レイアウト復元に万一失敗した場合、そのファイルは自動的に .md 納品へダウングレードされ、サイト内通知でお知らせします。チケット全体が失敗することはありません。

5.2 チケットの状態と遷移

「マイジョブ」リストは状態で絞り込みできます。状態の意味：

キュー投入済み → 翻訳中 → 完了 承認待ち → 承認済み → 翻訳中 ... （企業が承認を有効にしている場合）↳ 却下済み 進行中のいずれの状態 → キャンセル済み

- 進行中では「キャンセル」をクリックできます；終了済みは「削除」できます。
- 貴社で承認を有効にしている場合、チケットはまず「承認待ち」に置かれ、部門管理者/組織管理者が管理コンソールの「フィードバック / 承認」にある承認デスクで承認（承認済み）または却下（却下済み、理由付き）します。

5.3 進捗の確認とダウンロード

チケットを開くと「実行進捗」ステップバーが表示されます。工程には：解析抽出 → ナレッジベースマッチ → AI 初訳 → プロ校閲 → ハードゲ検証 → 文化チェック → ファイル書き戻し などを含みます（モードとファイル形式により表示が変わります）。

- 完了後「ダウンロード」をクリックして訳文を取得します；プレーンテキストのフォールバックは「訳文テキストのみダウンロード (.md)」で利用できます。
- 多言語/複数ファイルのタスクはダウンロードするとそのまま zip パッケージです。

5.4 品質レポート

プロ校正モードの完了済みチケットには「品質レポート」ブロックが付きます。総合結論（品質チェック合格 / 品質チェック不合格 / 品質チェック要確認）、機械評価スコア（満点 100）および段落ごとの説明。結果に異議がある場合は、チケット詳細の「ご意見・問題の送信」から申し立ててください。管理者が管理コンソールで確認し返信します。

5.5 対照編集への連携

完了済みチケットはワンクリックで「対照編集」に入り段落ごとに再レビューできます。次の章を参照してください。

第6章 対照編集

「対照編集」はチケットの訳文に対する人的最終レビューに使用します：

- 1. チケット詳細から遷移、または「対照編集」画面でチケット ID/チケット番号を入力して「読み込み」；
- 2. 左カラムに原文、右カラムに訳文を段落ごとに並べて対照表示、ナレッジベース用語は原文側にハイライト；
- 3. 各段落ごとに：承認 / 却下（コメント/却下理由を入力） / 訳文を直接修正；
- 4. 「保存」をクリックして人的修正を確定します。

人力で確認済みの高品質な対訳文は翻訳メモリの最良のソースです——企業のナレッジベース管理者が整理してインポートできます（第7章を参照）。

第7章 ナレッジベースと翻訳メモリ

ナレッジベース（KB）は翻訳に「貴社を理解させる」もの：用語の統一、確認済み訳文の再利用、コンプライアンス表現の固定。

7.1 4 つのコンテンツ層

層	内容	典型用途
L1 用語	用語対訳（ブランド名・製品名の固定訳を含む）	表記の強制統一
L2 翻訳メモリ (TM)	確認済みの原文/訳文ペア	全文またはフラグメントの直接再利用
L3 安全表現	禁止語 / 置換ペア / スタイル規範	言語文化ハードゲート検証、訳文中で自動ブロックまたは置換
L4 フラグメント	断片的な表現、句型リファレンス	曖昧マッチの例文参考

翻訳時のヒット優先順位：自組織チェーン上の部門パッケージ（自部門→上位→ルート、近いものが優先） > 組織パッケージ > 業種/言語文化パッケージ；部門間共有パッケージは管理者が有効にして初めてフォールバック層と

して参加します。

7.2 誰が何を保守できるか

操作	必要ロール
トッパー「ナレッジベースをアップロード」（ファイル認識 → パッケージ選択 → インポート）	部門管理者以上
部門パッケージ、部門間パッケージの作成/保守	部門管理者以上
組織パッケージ（自社）、部門間共有の総スイッチ、パッケージレベルの権限付与の作成/保守	組織管理者
「ブランド名」（ブランド/製品の固定訳）の保守	ナレッジベースパネルにアクセスできるロール
対訳コーパス / TMX のインポート、TMX のエクスポート	部門管理者以上
「言語文化ルール（安全表現）」の保守	部門管理者以上

7.3 パッケージのタイプ

- **組織パッケージ（自社）**：企業全体で有効；
- **部門パッケージ（自部門）**：自部門と組織チェーン内でのみ表示可能、部門単位の用語隔離を実現；
- **部門間パッケージ（共有）**：デフォルトでは他部門に貸出なし、パッケージ単位の「部門間共有・ON/OFF」と企業戦略スイッチの両方で他部門への有効可否が決まります。

7.4 インポート方法

管理コンソールの「ナレッジベース」パネルに入ります（部門管理者以上）：

- **ファイルインポート**：用語表/ドキュメントをアップロード、システムが認識後に選択したパッケージへ書き込み；
- **対訳コーパス / TMX インポート**：翻訳メモリへ一括書き込み、主要 CAT ツール（Trados/memoQ など）出力の TMX に対応；
- **TMX エクスポート**：企業のメモリを既存のツールチェーンへ持ち戻し。

プラットフォーム側では業種に応じて汎用の「業種パッケージ / 言語文化パッケージ」も自動アセンブルします。企業の保守は不要で、翻訳時に自動的に有効になります。

7.5 自分の職種（全ユーザー）

アカウントメニュー → 「自分の職種」：プリセットの職種辞書（15 以上の職業）から自分の職務ロールを選択します。翻訳時にシステムが対応するロールパッケージを自動アセンブルし、用語とトーンをあなたの業務シーンに近づけます。

第8章 アカウントと個人設定

入口： トップバー右上のアカウントメニュー、および「その他」ドロワー内のセルフサービスページ。

項目	場所	説明
マイアカウント	その他 → マイアカウント	ユーザー名/メール/ロール/所属テナントの確認；組織管理者以上にはここで SCIM 組織同期 設定カードも表示
パスワード変更	アカウントメニュー → パスワード変更	初回ログイン時に強制変更を要求される場合があります
メールアドレス変更	アカウントメニュー → メールアドレス変更	パスワードリセットと通知受信に使用
自分の職種	アカウントメニュー	7.5 を参照
通知センター	トップバーのベル	サイト内メッセージ： チケット状態、承認結果、納品形式ダウングレードのお知らせなど； 個別/一括既読対応
アカウント削除	アカウントメニュー（一般ユーザー）	セルフ削除、案内の確認後有効
インターフェース言語	トップバーの言語ドロップダウン	12 言語、即時反映

第9章 組織とメンバー管理（組織管理者）

入口： アカウントメニュー → 「管理コンソールへ」 → 左側の「組織とメンバー」。

9.1 組織構造

- **新規組織 / 新規部門**： 企業の多層組織ツリーを維持。リネームに対応。
- **部門予算**： 部門に「月額予算を割り当て」、その部門メンバーの翻訳使用量をコントロール；メンバーの画面には部門予算の進捗が表示されます。

9.2 メンバーアカウント

「メンバーアカウント」画面で企業の全アカウントを管理します：

- **ユーザーを追加**： メンバーを個別に作成、ロール（一般ユーザー / 部門管理者 / 組織管理者）と所属組織を指定；
- **ユーザーの一括インポート (Excel)**： 複数メンバーを一度に作成、初期パスワードはメールで通知され、メンバーは初回ログイン時にパスワード変更を要求されます；
- **既存メンバーに対して**： パスワードリセット、アカウントの有効化/無効化、ロールと組織所属の調整。

9.3 メンバーを招待

「メンバーを招待」画面で招待コードを生成します（複数作成可、参加させる組織階層を指定可）。組織コード + 招待コードを同僚に伝え、登録画面で入力すると対応する部門に参加します。

9.4 SCIM 組織同期（オプション）

「その他 → マイアカウント」内の SCIM カード：企業が Okta、Entra ID などの ID ソースを使用する場合、SCIM エンドポイントとトークンを取得してメンバーの自動作成/同期を行えます；有効化後、社員はログイン画面の SSO ボタンでパスワード不要ログインできます。

第10章 外部呼び出しと統合（組織管理者）

入口：管理コンソール → 「外部呼び出し」。3 つのサブページ：オープン API、Webhook 通知、公式 SDK。

10.1 オープン API の Key

- API Key の発行：作成時に平文で一度だけ完全表示されますので、ただちに保存してください；
- Key の有効化/無効化、ローテーション、1 日上限の設定、削除に対応；
- Key は自社のテナントとポイント換算に紐付き、API 経由の消費は Web と同一アカウントに計上されます。

オープン API の提供内容：非同期翻訳タスク（作成 → ポーリング → ダウンロード、複数ファイル・多言語に対応、成果物は zip にまとめ可）、同期短文翻訳（≤5000 文字、≤5 言語）、残高と使用量の照会、ナレッジベース統計。インターフェースドキュメントはブラウザでサイトの `/openapi/docs` にアクセスして閲覧できます。

10.2 Webhook コールバック

コールバック URL を登録しイベント（例： `translation.completed` ）を購読すると、翻訳完了時にプラットフォームが貴社のシステムへ能動通知します；署名検証（X-Signature）、テスト送信、配信履歴の確認と再送に対応します。

10.3 公式 SDK とプラグイン

「公式 SDK」ページに 3 端末のインストールガイドとダウンロード入口を提供します：

端末	入手方法	用途
Python	本サイトの「公式 SDK」ページで <code>.whl</code> （またはソース <code>.tar.gz</code> ）をダウンロード後にローカル導入： <code>pip install <ダウンロードしたファイル></code> （本サイト <code>/sdk/</code> でホスティング、外部レジストリ未公開）	プログラムからの翻訳、バッチタスク

端末	入手方法	用途
TypeScript	本サイトの「公式 SDK」ページで <code>.tgz</code> をダウンロード後にローカル導入: <code>npm install <ダウンロードしたファイル></code> (同上、本サイト <code>/sdk/</code> ホスティング)	Node/フロントエンド統合
Java	Maven ソース配布	企業内システム連携
ブラウザ選択 翻訳拡張	同ページで zip をダウンロード (アプリストア経由なし)	任意の Web ページでテキストを選択→表示される「訳」ボタンをクリック→バブルで訳文を確認しコピー; ショートカットキー Alt+Shift+T (macOS は Alt+T)
Word アドイン	サイトがアドインマニフェストを提供、Word の「挿入 → アドインを取得 → マイ アドインのアップロード」でサイドロード	Word 内で選択テキストを翻訳しドキュメントへ挿入
VS Code 拡張	リポジトリ内の <code>vscode-extension</code>	エディタ内で選択テキストをその場で翻訳、用語検索

拡張/アドインの設定 (選択翻訳拡張の popup と Word ウィンドウは同じロジック): **サービスアドレス** (サイトのルートアドレス)、**API Key** (本書 10.1 で発行)、**ターゲット言語**、**翻訳モード** (高速/プロ校正) を入力すれば利用できます。用語と翻訳メモリはサイト内と一致します。

△ 拡張のアップグレード後にスタイルが変わっていない場合: 新しい zip で**同じディレクトリ**を上書きし、`chrome://extensions` でその拡張カードの**更新**ボタンをクリックしてください。

10.4 部門管理者の範囲

部門管理者が API 統合を必要とする場合は、組織管理者に Key の発行を依頼してください。「外部呼び出し」メニューは部門管理者には表示されません。

第11章 通知・フィードバックと AI アシスタント

11.1 通知センター (全ユーザー)

トップバーのベル: 30 秒間隔で未読をポーリング、ドロワーでサイト内メッセージ (チケット完了、承認結果、納品形式ダウングレードのお知らせなど) を確認、個別または一括既読にできます。

11.2 フィードバックの送信と処理

- **全ユーザー**: 完了済みチケットの詳細で「ご意見・問題の送信」を行い、問題の段落と期待内容を説明します。
- **部門管理者/組織管理者**: 管理コンソールの「フィードバック / 承認」で自社テナントのフィードバックを確認し返信; 同ページの「承認デスク」で承認待ちチケットを処理 (承認/却下)。

- 「概況」パネル（部門管理者以上）：自社の運用ダッシュボードと使用量明細を確認（使用量は CSV エクスポート可）。

11.3 AI アシスタントウィジェット（全ユーザーおよびゲスト）

画面右下の「AI アシスタント」ボタンでいつでもチャットを呼び出せます：製品の相談、機能ガイド、クイック遷移。ページをリフレッシュしても会話は失われません（ローカルキャッシュ → クラウド履歴の自動復元）。

第12章 よくある質問

Q1： 翻訳ボタンが押せない / 額度不足の提示が出る？ 現在の残高または部門予算を使い切っています。一般ユーザーは企業の管理者にご連絡ください；管理者は管理コンソールで使用量明細を確認できます。

Q2： ファイル翻訳の入口はどこ？ チャット画面で添付できなくなった？ ファイル翻訳は「翻訳チケット → ファイル」に統一されました。チャットボックスはプレーンテキストの翻訳のみです。

Q3： PDF の翻訳が断られた？ 40MB または 120 ページを超える PDF は先に docx へ変換してからチケットを作成してください；スキャン版 PDF（全面が画像）は現時点では未対応です。

Q4： 訳文が自分の用語表と一致しないのはなぜ？ 用語がナレッジベースへインポート済みか、そのパッケージが自部門に表示可能かを確認してください（第7章）；正式公開のコンテンツは「プロ校正」モードを選択してください。

Q5： 納品された docx のレイアウトが原文と異なる？ 「レイアウト復元モード」は大半の場合レイアウトを保持します；一部の複雑なレイアウトは .md テキスト納品へダウングレードされ、サイト内通知でお知らせします。.md をダウンロード後に対照編集で再レビューするか、フィードバックを送信してください。

Q6： 翻訳完了したのに残高が変わらない？ 計測は翻訳完了の瞬間に同期して保存されます。ページが更新されていなければ手動で一度リフレッシュしてください；それでも異常があればフィードバックを送信してください。

Q7： スマホ/タブレットでも使える？ ブラウザから直接アクセスするだけで使えます、インターフェースは狭い画面に自動適応；拡張とアドインはデスクトップ版中心です。

Q8： 画面の文字が見切れる、またはレイアウトがおかしい（アラビア語など）？ まず他の言語に切り替えて一部の語句だけの問題か確認し、フィードバックチャンネルにスクリーンショットを送ってください。

第13章 付録

A. 画面名称クイックリファレンス（簡体字中国語 / 日本語）

简体中文	日本語
即时翻译	リアルタイム翻訳
翻译工单	翻訳チケット
对照编辑	対照編集

简体中文	日本語
更多	その他
我的账号	マイアカウント
上传知识库	ナレッジベースをアップロード
进入管理后台	管理コンソールへ
通知中心	通知センター
专业校对 / 快速	プロ校正 / 高速
缩翻	圧縮翻訳
自动检测	自動検出
知识库语言 / 其他语言 (AI翻译)	ナレッジベース言語 / その他の言語 (AI翻訳)
创建翻译工单	翻訳ジョブを作成
交付方式: 还原文件模式 / 纯文案模式	納品形式: レイアウト復元モード / プレーンテキストのみ
我的工单	マイジョブ
排队中 / 翻译中 / 待审批 / 已批准 / 已驳回 / 已完成 / 已取消	キュー投入済み / 翻訳中 / 承認待ち / 承認済み / 却下済み / 完了 / キャンセル済み
执行进度	実行進捗
质检报告	品質レポート
审批台 / 批准 / 驳回	承認デスク / 承認 / 却下
知识库	ナレッジベース
组织包 (本企业) / 部门包 (本部门) / 跨部门包 (共享)	組織パッケージ (自社) / 部門パッケージ (自部門) / 部門間パッケージ (共有)
文件导入 / 双语语料 · TMX 导入	ファイルインポート / 対訳コーパス · TMX インポート
语言文化规范 (安全句)	言語文化ルール (安全表現 · ゲート)
组织与成员	組織とメンバー
组织结构 / 邀请员工 / 成员账户	組織構造 / メンバーを招待 / メンバーアカウント
部门预算	部門予算
开通用户 / Excel 批量导入用户	ユーザーを追加 / ユーザーの一括インポート (Excel)
邀请码管理 / 生成邀请码	招待コード管理 / 招待コードを発行
普通用户 / 部门管理员 / 组织管理员	一般ユーザー / 部門管理者 / 組織管理者

简体中文	日本語
外部调用 / 开放 API / 回调通知 / 官方 SDK	外部呼び出し / オープン API / Webhook 通知 / 公式 SDK
我的职业角色	自分の職種
修改密码 / 修改邮箱 / 注销账号	パスワード変更 / メールアドレス変更 / アカウント削除
积分	ポイント

B. 対応インターフェース言語（12 種）

简体中文・繁體中文・English・日本語・한국어・Deutsch・Français・Español・Português・Русский・العربية (RTL レイアウト)・ไทย

C. ショートカットキー一覧

ショートカットキー	機能
Ctrl/⌘ + K	リアルタイム翻訳: 本セッションのメッセージを検索
Alt+Shift+T (macOS: Alt+T)	ブラウザ選択翻訳拡張: 選択テキストを翻訳
Cmd/Ctrl+Alt+T	VS Code 拡張: 選択テキストをその場で翻訳

D. ファイル翻訳の形式対応

5.1 チケットの作成 の表を参照してください。

本書はテナント内で利用可能な製品機能を説明しています。プラットフォーム運営、商取引および課金に関する事項は、貴社の管理者またはプラットフォームのサービスチームにご連絡ください。