

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Online

DESENVOLVIMENTO WEB

GEEaD - Grupo de Estudo de Educação a Distância

Centro de Educação Tecnológica Paula Souza

Expediente

GEEAD – CETEC GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO EIXO TECNOLÓGICO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PROGRAMAÇÃO WEB I

Autor:

Paulo Eduardo Cardoso Andrade

Revisão Técnica: Eliana Cristina Nogueira Barion Lilian Aparecida Bertini

Revisão Gramatical: Juçara Maria Montenegro Simonsen Santos

Editoração e Diagramação: Flávio Biazim

APRESENTAÇÃO

Este materialdidático do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas modalidade EaD foi elaborado especialmente por professores do Centro Paula Souza para as Escolas Técnicas Estaduais — ETECs.

O material foi elaborado para servir de apoio aos estudosdos discentes para que estes atinjam as competências e as habilidades profissionais necessárias para a sua plena formação como Técnicos em Desenvolvimento de Sistemas.

Esperamos que este livro possa contribuir para uma melhor formação e apefeiçoamento dos futuros Técnicos.

AGENDA 10


HTML - UMA LINGUAGEM DE MARCAÇÃO?






Como são feitas as páginas de internet?

Para responder essa pergunta inicie seu navegador (Chrome, IE, Mozilla e etc.) e entre no site do Google.



Pressione o botão direito do mouse em uma área em branco da página, irão aparecer algumas opções, clique em "exibir código fonte da página".



Pressione o botão direito do mouse em uma área em branco da página e perceba que irão aparecer algumas opções, então, clique em "exibir código fonte da página".

```
Nova guia
       → C G Pesquisar no Google ou digitar URL
      <html>
      <!-- Copyright 2015 The Chromium Authors. All rights reserved.</p>
Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
                found in the LICENSE file.
          k rel="stylesheet" href="chrome-search://local-ntp/animations.css"></link>
        clink rel="stylesheet" href="chrome-search://local-ntp/animations.css"></link>
clink rel="stylesheet" href="chrome-search://local-ntp/local-ntp-common.css"></link>
clink rel="stylesheet" href="chrome-search://local-ntp/custom-backgrounds.css"></link>
clink rel="stylesheet" href="chrome-search://local-ntp/doodles.css"></link>
clink rel="stylesheet" href="chrome-search://local-ntp/doodles.css"></link>
clink rel="stylesheet" href="chrome-search://local-ntp/local-ntp.css"></link>
clink rel="stylesheet" href="chrome-search://local-ntp/theme.css"></link>
clink rel="stylesheet" href="chrome-search://local-ntp/voice.css"></link>
clink rel="stylesheet" href="chrome-search://local-ntp/theme.css"></link>
clink rel="stylesheet" href="chrome-search://local-ntp/theme.css"></link>
clink rel="stylesheet" href="chrome-search://local-ntp/theme.css"></link>
clink rel="stylesheet" href="chrome-search://local-ntp/theme.css"></link>
clink rel="stylesheet" href="chrome-search://local-ntp/theme.css"></or>
        <meta http-equiv="Content-Security-Policy"
content="object-src 'none';child-src chrome-search://most-visited/ https://*.google.com/ ;script-src 'strict-dynamic' 'sha256-</pre>
     'sha256-YUYyUdaHPr4vPwR1MbbgywsO6nfhVmXMpy6ILGW3rKk='
        integrity="sha256-EVjR8L4xuo0c7UNZAtLmKQoojKIjdHqYIqdanwmukFQ="></script>
<script src="chrome-search://local-ntp/config_js"</pre>
        integrity="sha256-+wGqpLLXdyDLLein82mU8Clen30I1fK2zHQtm2jF/ds="></script>
<script src="chrome-search://local-ntp/custom-backgrounds.js"</pre>
        integrity="sha256-ps+f+kvXv/saiMZBvZdqrnWv6Gcxo4dQ9UAG6SXPM6M="></script>
<script src="chrome-search://local-ntp/doodles.js"</pre>
        integrity="sha256-YUYyUdaHPr4vPwR1Mbbgyws06nfhVmXMpy6ILGW3rKk="></script>
<script src="chrome-search://local-ntp/local-ntp.js"</pre>
                   integrity="sha256-eQ/8katArHjxBXlG/3E2C7amnQhgFpZPX2SWmD1ArTA="></script>
        <script src="chrome-search://local-ntp/utils.js"</pre>
         integrity="sha256-KNY160U2yK5dZbn5VtmVD+8Nko2v7x2ZPfUGq+DvZEs="></script>
<meta charset="utf-8"></script>
         <meta name="google" value="notranslate">
<meta name="referrer" content="strict-origin">
32 <body>
33 <div
         <div id="custom-bg"></div>
          <!-- Container for the OneGoogleBar HTML. -->
         <div id="one-google" class="hidden"></div>
          <div id="ntp-contents">
              <div id="logo">
<!-- The logo
                 <button id="logo-doodle-button">
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Exibir todos
```

Uma nova aba será aberta com o código fonte desta pá- gina do Google. Apesar de ser muito código, não precisa se assustar.

O importante agora é refletir e perceber que muito do que faremos não será visto pelo usuário; porém, sem isso, não seria possível fazer uma página web. O objetivo desta agenda é entender sobre HTLM e poder criar nossas páginas WEB.

Como desenvolver?

Assim que começamos a pensar em como desenvolver uma página, logo nos perguntamos:




Para ambas as perguntas, a resposta é **NÃO!** Para provar isso, va- mos criar nossa primeira página agora mesmo, vamos utilizar o fami- gerado programa: **Bloco de Notas.**

Criando uma página utilizando o Bloco de Notas


Para usá-lo, basta pressionar a tecla do Windows ou clicar em iniciar

depois digitar **Bloco de Notas** e pressionar a tecla **"Enter"** ou clicar em cima do ícone do Bloco de Notas.


Com o programa aberto, vamos digitar alguns códigos em **HTML** para a confecção de nossa, página **Web**.



O objetivo é ficar como a figura a seguir:




O que acabamos de fazer foi codificar em **HTML** para criar nossa primeira página **Web**. Porém, agora, precisamos salvar o código no formato correto para que qualquer navegador **Web** seja capaz de exibir essa página. Para salvar, basta clicar em "arquivo" depois em "salvar como", como mostra a imagem a seguir.



Para o nome do arquivo, coloque sem as aspas: "index.html". O nome "index" é utilizado como padrão para o arquivo HTML referenciá-lo como site principal. Tanto é que vários servidores vêm configurados para sempre exibirem esse arquivo como página inicial.


O ".HTML" é a extensão do arquivo que define que o texto é um código em HTML, ou seja, os navegadores serão capazes de interpretar e exibir essa página. Para saber mais sobre extensões, você pode acessar este site.



Pronto, agora vá até a pasta em que você salvou o arquivo. Caso tenha um navegador instalado no seu computador, o arquivo aparecerá com o ícone desse navegador. Caso você tenha mais de um navegador instalado, o ícone será do seu navegador principal ou programa padrão escolhido para a execução de arquivos do tipo ".html". Neste caso, o navegador padrão é o **Chrome da Google**, como mostra a imagem ao lado.



Dê dois cliques em cima do arquivo para que o seu navegador seja inicializado e, caso todas as etapas tenham sido realizadas corretamente, a primeira página será exibida no navegador, como na imagem a seguir.



Pronto, conseguimos codificar uma página HTML usando o bloco de notas!

Você percebeu que é uma página bem simples que só diz: "Olá Mundo!! Fiz a minha primeira página WEB!!!!.", mas é o primeiro passo para que você possa desenvolver qualquersite.

Agora que já desenvolvemos nossa primeira página, vamos entender melhor cada código foi digitado. Perceba que foi criada a estrutura básica para uma página, começando com o código: <!DOCTYPE html>.

Todo o HTML é baseado em utilização de tag; porém, esse código não é uma tag e sim uma instrução especial que indica qual a versão do HTML os navegadores utilizarão para exibir uma página HTML, então solicitamos ao navegador que use o HTML 5 para exibir a página criada.

Existem outros comandos nessa parte do **DOCTYPE** para outras versões e utilizações:

Doctype	Versão
html	HTML5
HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"</td <td>HTML 4.01</td>	HTML 4.01
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">	Strict
HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"</td <td>HTML 4.01</td>	HTML 4.01
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">	Transitional
HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"</td <td>HTML 4.01</td>	HTML 4.01
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">	Frameset

Atualmente, o recomendado é sempre usar a última versão do HTML

Tag <html> </html>

Na estrutura de uma página HTML,todas as tags ficarão entre o <html> - "aberto" e o </html> - "fechado".

Observe o código a seguir e repare que, exceto a instrução Doctype, todo o código que digitamos está entre as tag's <html> e </html>. É importante que seja assim, porque essas tag's demarcam todo o código HTML, ou seja, o navegado sabe que tudo que estiver entre essas duas marcações são da página HTML.

```
index - Bloco de notas — — X

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
Olá, mundo! Fiz a minha primeira página WEB!!!
</body>
</html>
```


Tag <head> </head>

As tags <head> e </head> são usadas como cabeçalho da página e basicamente possuem o mesmo papel de um cabeçalho de um trabalho escolar, contendo um conjunto de informações de uma página. A especificação desta tag obriga que codifiquemos outra tag: <title><title>, "dentro" ou entre as tag's <head>, onde é possível colocar um título que será exibido na aba da página.

Nas próximas etapas, retomaremos a tag <head> com mais informações. Agora, vamos utilizar essa tag para colocar um título na página que desenvolvemos. Vamos lá? Então, siga os seguintes passos:

1- Com o botão direito do mouse, clique em cima do arquivo index que criamos, escolha a opção "abrir com" e escolha o Bloco de Notas.

Observação: Não selecione o campo "Sempre usar este aplicativo para abrir arquivos.html". Caso você selecione, sempre que quiser abrir a sua página no navegador, terá que fazer esse processo, mas, ao invés de escolher Bloco de Notas, escolherá o navegador.



- 2- Digite entre as tags <title>Primeira Página</title>.
- 3- Salve pressionando CTRL + S ou clicando em arquivo e depois em salvar. Após o salvamento, se sua página ainda estiver sendo executada no navegador, basta pressionar F5 para atualizar a página, ou apenas abra novamente o arquivo, como feito anteriormente.

O resultado deve ficar como o demonstrado na imagem a seguir:




Note que, antes da alteração, quando não tinha nenhuma informação digitada entre as tags <title>, o navegador precisava colocar alguma informação na guia para representar o título da página (index.html). Quando digitamos um título entre as tags, o navegador exibe o texto (Primeira Página) que foi "marcado" com as tags. Dessa forma, podemos entender melhor porque o HTML é definido como linguagem de marcação.

Tag <body> </body>

A tag <body></body> contém o corpo da página, ou seja, é o que será exibido pelo navegador em sua janela. Observando a página que criamos e o texto que digitamos: ("Olá mundo! Fiz a minha primeira página WEB!!!"), perceba que, no código, essa frase está entre as tags <body> e, na visualização pelo navegador, é apresentada no corpo da página, como pode ser observado na imagem a seguir:

Pronto, agora a página faz mais sentido, não é? Então é com você!



Agora, confira se você conseguiu resolver os desafios propostos!

Código:

```
ex1 - Bloco de notas
                                          !DOCTYPE html>
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
                                                            <title> Quem sou eu?</title>
<title>Quem sou eu?</title>
</head>
<body>
Nome: Zuleicka Zulmira.
                                                            Nome: Zuleicka Zulmira.
Idade: 25.
                                                            Idade: 25.
Cidade: São Paulo / SP.
                                                           Cidade: São Paulo / SP.
Site Preferido: www.google.com.br
</body>
                                                            Site Preferido: www.google.com.br
</html>
                                                             /html>
```

Resultado no Navegador:



Nome: Zuleicka Zulmira. Idade: 25. Cidade: São Paulo / SP. Site Preferido: www.google.com.br

Observação: Você notou que mesmo escrevendo cada informação (nome, idade etc.) em cada linha separada no código, o navegador a exibe em uma mesma linha. Isso acontece porque o navegador não sabe que você pulou de linha. Por isso, é preciso informar onde existe quebra de linha.

A tag utilizada para resolver esse problema é a **tag
br>**. Esta tag não necessita de fechamento porque a sua função é apenas marcar onde será realizada uma quebra de linha.

No exemplo do desafio acima, coloque a tag
 hr> nos locais onde você queira que o navegador quebre a linha.

O código ficaria assim:



Nome: Zuleicka Zulmira, Idade: 25, Cidade: São Paulo / SP. Site Preferido: www.google.com.br

O código ficaria assim:

```
ex2-Bloco de notas — — X

Arquivo Editar Eormatar Exibir Ajuda
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Quem sou eu?</title>
</head>
<body>
Nome: Zuleicka Zulmira.<br>
Idade: 25.<br>
Cidade: São Paulo / SP.<br/>Site Preferido: www.google.com.br
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> Quem sou eu?</title>
</head>
<body>
Nome: Zuleicka Zulmira. <br>
Idade: 25. <br>
Cidade: São Paulo / SP. <br>
Site Preferido: www.google.com.br
</body>
</html>
```

No navegador ficaria assim:



Nome: Zuleicka Zulmira. Idade: 25.

Cidade: São Paulo / SP.

Site Preferido: www.google.com.br

Imagens: Crédito Freepik.com