




Dufresne,
Savary &
Associés inc.

Évaluateurs agréés, conseillers en biens immobiliers.
Real Estate Appraisers, Analysts and Consultants.

**Valeur marchande
Propriété commerciale située aux**

**631, 7^e Rang
Maricourt (Québec) J0E 2L2**



Notre dossier

51416



Dufresne,
Savary &
Associés inc.

Évaluateurs agréés, conseillers en biens immobiliers.
Real Estate Appraisers, Analysts and Consultants.

275, rue King Ouest
Sherbrooke, Qc J1H 1R2
Téléphone : 819 823.9715
Télécopieur : 819 562.6826

Sherbrooke, le 31 mai 2021

Camping Havana Resort
631, 7^e Rang
Maricourt (Québec) J0E 2L2

Notre dossier : 51416

**Objet : Évaluation d'une propriété de type commercial située au :
631, 7^e Rang, Maricourt (Québec)**

Monsieur,

Faisant suite à votre demande relative à une évaluation en vue d'exprimer notre opinion de la valeur marchande, nous avons procédé à une inspection de la propriété mentionnée en rubrique, laquelle sera décrite en détail dans le présent dossier.

À la suite de notre analyse et conformément à notre mandat, nous sommes d'opinion que la valeur marchande de la propriété, en date du 9 avril 2021, est de :

Valeur marchande potentielle :

Dix millions trois cent quatre-vingt-cinq mille dollars

10 385 000 \$

La valeur marchande est sujette à ce que les travaux de construction/rénovations soient complétés à 100 % et à une inspection par le soussigné.

Et ce, sujet aux conditions limitatives incluses dans ce rapport. Vous trouverez ci-joint, un rapport d'évaluation préparé en conformité avec les normes du code d'éthique professionnel de l'*Ordre des évaluateurs agréés du Québec*. Nous vous remercions de nous avoir confié ce mandat et soyez assuré de notre disponibilité pour tout renseignement supplémentaire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Éric Grenier, É.A., B.A.A.
Évaluateur agréé
Associé

EG/sg

□ **Conditions limitatives**

C'est à la demande de monsieur Fouad Younan, de *Camping Havana Resort*, que nous avons préparé le présent rapport d'évaluation qui ne doit être utilisé que dans le but précis indiqué au rapport. L'utilisation de ce rapport à d'autres fins risque d'en invalider les conclusions et constitue un usage interdit. La reproduction partielle de ce rapport est prohibée et son utilisation par toute autre personne que le client n'est possible qu'avec notre autorisation et celle du client.

Ce rapport d'évaluation n'est valide que s'il porte notre signature originale.

Si la valeur recherchée a été scindée entre une indication de valeur pour le terrain, pour les bâtiments et pour les améliorations au sol, cette répartition de la valeur entre ses éléments composites n'est valable qu'à la lumière du but et de la fin de l'évaluation recherchée et ne peut être utilisée dans un but et une fin différente.

La date de l'évaluation apparaissant à ce rapport est la date à laquelle nous avons apprécié les conditions du marché. Comme ces dernières peuvent évoluer rapidement dans le temps en raison de la présence de différents facteurs, la valeur exprimée dans ce rapport ne peut être utilisée pour estimer la valeur à une autre date qu'à la date de l'évaluation, sauf s'il s'agit d'une mise à jour n'entraînant pas de modification à la valeur.

Le présent rapport ne peut constituer une garantie d'ordre juridique. C'est pourquoi, dans le présent rapport, les hypothèses suivantes n'ont pas fait l'objet d'une vérification mais sont présumées exactes, à savoir :

- Que la désignation cadastrale obtenue à partir du rôle d'évaluation est exacte;
- Que le titre de propriété est valide et a une valeur marchande exprimée en dollars canadiens;
- Que l'utilisation actuelle de l'immeuble évalué est conforme à la loi et pourra être continuée par tout acquéreur éventuel, sauf mention à l'effet contraire;
- Qu'il n'existe pas d'autres charges, empiétements, restrictions, baux, contrats que ceux mentionnés au présent rapport.

Aucun relevé topographique de l'immeuble évalué n'a été effectué et le présent rapport ne peut constituer une garantie en matière d'arpentage. Aussi, les croquis, les dessins, les diagrammes, les photographies, etc. qui apparaissent dans ce rapport ne sont là qu'à titre d'illustration et ne sont pas nécessairement un reflet parfait de la réalité.

Le présent rapport ne peut constituer une garantie en matière de génie. Il est donc présumé que le bien évalué est libre de défauts, de vices cachés, que la charpente est solide et qu'il ne nécessite que les réparations immédiates mentionnées au rapport d'évaluation.

Il est également présumé que les systèmes de chauffage, de climatisation, de plomberie, d'électricité etc. sont en bon état de fonctionnement (le cas échéant).

Sauf mention à l'effet contraire dans le rapport d'évaluation, nous n'avons pas été informés de la présence dans la propriété évaluée ou à proximité, ni découvert pendant l'inspection, de substances contaminées. Il faut savoir que la présence de substances contaminées dans la propriété évaluée ou dans son voisinage est susceptible d'entraîner une perte de valeur de la propriété. La détection de ces agents contaminés n'est pas de notre ressort mais de spécialistes en la matière. Nous déclinons toute responsabilité reliée à la détection de ces agents contaminés et la détermination de leur importance.

Nous avons procédé à l'évaluation de l'immeuble visé à ce rapport en présumant que l'utilisation actuelle qui en est faite est conforme à la réglementation gouvernementale au niveau de la santé, de la sécurité, du zonage, de la construction, etc. Puisque la valeur du bien évalué peut être diminuée s'il n'est pas utilisé conformément à la réglementation gouvernementale, il peut s'avérer nécessaire de procéder à des vérifications plus poussées pour vérifier cette conformité.

Quant aux données du marché, nous les avons tirées, en partie, de documents provenant des transactions immobilières obtenues au bureau de la publicité des droits, lesquels nous estimons généralement fiables. Au besoin, nous avons apporté un complément d'enquête, en déployant des efforts raisonnables de vérification.

La rémunération pour la confection de ce rapport exclut les frais et la rémunération reliés à la préparation du témoignage et au témoignage lui-même devant les tribunaux, ces derniers devant être négociés en sus. La réserve qui précède ne peut cependant faire obstacle aux pouvoirs des tribunaux de permettre l'utilisation de ce rapport pour les fins d'administration de la justice.

Le taux au pied carré calculé dans le présent rapport dans la **méthode du coût** n'est pas un coût détaillé à des fins d'assurance, mais il s'agit plutôt d'un coût normalisé en fonction des valeurs contributives de certains éléments en regard du marché.

□ *Table des matières*

□ Conditions limitatives	iii
□ Table des matières	v
□ Liste des annexes	vi
■ SOMMAIRE DES FAITS SAILLANTS ET INTRODUCTION DU SUJET	1
□ Sommaire des faits saillants.....	2
□ Introduction du sujet.....	3
1. Identification de la propriété	3
2. But et fins de l'évaluation	3
3. Date effective de l'évaluation	3
4. Identification des droits évalués et historique du registre foncier.....	4
5. Définition de la valeur marchande	4
6. Durée d'exposition / Mise en marché.....	5
7. Étendue du travail effectué	5
8. Hypothèse de travail.....	6
■ DESCRIPTION ET DONNÉES SUR LE MILIEU	8
□ Description et données sur le milieu.....	9
□ Données municipales	12
□ Zonage	13
■ DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE	17
□ Description de l'emplacement à l'étude.....	18
1. Aspect légal	18
2. Aspect physique et topographie	18
3. Services municipaux et utilités publiques.....	18
4. Améliorations au sol	19
5. Certificat de localisation.....	19
6. Inondation	19
7. Contamination	19
□ Vue satellite (avant les récentes modifications).....	23
□ Croquis des bâtiments (vue d'ensemble)	24
Élévation : Bâtiment principal	25
□ Croquis du bâtiment principal	26
□ Description : Bâtiment principal	28
1. Généralités.....	28
2. Dimensions et description des pièces.....	30
3. Annexes au bâtiment principal.....	31
4. Observation et conditions générales du bâtiment principal.....	31
5. Description des annexes et des dépendances	33
6. Observations et condition générale	61
■ MÉTHODOLOGIE ET ANALYSE	64
□ L'utilisation le meilleur et le plus profitable.....	65
Immeuble construit	67
□ Les méthodes d'évaluation.....	68

□ La méthode du coût	69
1. Estimation de la valeur au terrain.....	70
2. Valeur contributive des améliorations au sol	76
3. Le coût de remplacement à neuf	76
4. La dépréciation.....	78
5. Valeur contributive des annexes et des dépendances.....	79
6. Valeur contributive des meubles et des équipements	80
□ La méthode du revenu	82
1. Établissement revenu net.....	83
2. Revenu brut potentiel	92
3. Revenu brut effectif	92
4. Dépenses d'exploitation	100
5. Détermination du taux d'actualisation (TGA)	106
6. Actualisation du revenu net	114
□ La méthode de comparaison	118
■ CORRÉLATION ET CONCLUSION	119
□ Corrélation	120
1. La méthode du coût	120
2. La méthode du revenu	120
3. La méthode de comparaison	120
4. Conclusion	121
□ Certification	122

□ *Liste des annexes*

Annexe I : Photographies

Annexe II : Extrait du règlement de zonage

Annexe III : Décisions de la CPTAQ

■ SOMMAIRE DES FAITS SAILLANTS ET INTRODUCTION DU SUJET

□ *Sommaire des faits saillants*

Les faits saillants	
Type de propriété :	Commercial (terrain de camping)
Localisation :	631, 7 ^e Rang, Maricourt
Date de construction :	±1995
Date d'évaluation :	9 avril 2021
Date de l'inspection :	9 avril 2021
Désignation cadastrale :	5 626 900, 6 040 494, 6 040 495, cadastre du Québec
Superficie du terrain :	274,57 acres (111,11 hectares) (1 111 125,8 m ²)
Évaluation municipale :	2 690 000 \$
Zonage :	Commercial et agroforestier (AFR-1)
Usage optimal :	Commercial (terrain de camping) Résidentiel (terrain excédentaire)

Les conclusions importantes	
Le revenu brut (chiffre d'affaires) :	2 465 000 \$
Le revenu net :	731 050 \$
Valeur du terrain :	1 000 000 \$
Valeur indiquée par la méthode du coût :	10 445 000 \$
Valeur indiquée par la méthode du revenu :	10 385 000 \$
Valeur indiquée par la méthode de la comparaison :	Sans objet
Estimation finale de la valeur marchande :	10 385 000 \$

□ Introduction du sujet

1. Identification de la propriété

L'immeuble à évaluer concerne, une propriété de type commercial, en l'occurrence un terrain de camping, connu sous le nom de *Camping Havana Resort*. Celui-ci contient dans un premier temps, 336 sites de camping dont 293 avec trois services, 3 avec deux services, 2 sans service. Ensuite, parmi ces 336 sites, on y retrouve également 38 de type prêt-à-camper dont 14 « cabana », 10 minichalets et 5 minimaisons, 6 roulottes et 3 tentes de bois (sans service), le tout situé sur un terrain non desservi d'une superficie totale de 274,57 acres (111,11 hectares) dont 67 acres zonés spécifiquement pour l'usage d'un terrain de camping.

On y retrouve plusieurs bâtiments accessoires nécessaires à l'opération dudit camping, dont un bâtiment d'accueil avec restaurant de 70 places, 16 appartements indépendants, coin gymnase, piscine creusée intérieure à finaliser, etc. On y retrouve également un poste de sécurité, un atelier de réparation mécanique, un dortoir annexé à l'atelier pour les employés, une salle communautaire communément appelé la « Peanuts », un dépanneur avec restaurant, un amphithéâtre pouvant accueillir ±450 personnes, une scène extérieure, un bar, une cabane à sucre, 3 blocs sanitaires, 2 cantines, un kiosque de barbier mobile, une petite fermette, 12 remises, etc.

Le terrain est muni de son propre système d'aqueduc et d'égout sanitaire lequel n'est cependant pas raccordé aux services municipaux. De plus, nous y retrouvons plusieurs chalets prêts-à-camper dont 12 unités qui étaient déjà présentes lors de l'acquisition du site par les propriétaires actuels. De plus, nous y retrouvons plusieurs autres éléments tels : une piscine extérieure style « resort », une soucoupe volante (simulation de vol), deux enclos pour animaux, une aire de jeux d'eau, une aire de jeux avec modules, un coin hamac, un lac artificiel ensemencé, deux toilettes extérieures, un terrain de volleyball et une plage aménagée où le lac baignable.

2. But et fins de l'évaluation

À la demande du requérant, ce rapport a été préparé afin d'exprimer notre opinion de la valeur marchande pour des fins de financement hypothécaire.

3. Date effective de l'évaluation

La date effective de la valeur estimée au présent rapport est le 9 avril 2021, soit le jour de la visite des lieux.

4. Identification des droits évalués et historique du registre foncier

La présente expertise porte sur l'ensemble des droits du propriétaire dans l'immeuble à évaluer, soit l'usus (droit d'usage), l'abusus (droit de disposer) et le fructus (droit de percevoir des loyers). La présente étude est faite avec la présomption que le titre est libre de tout lien hypothécaire ou autre.

L'immeuble semble avoir été acquis par la compagnie 9267-1551 Québec inc., représentée par Réal Brochu, le 15 octobre 2014 sous le numéro d'inscription 21 120 423. Le prix payé a été de 1 000 000 \$. Le vendeur était Les Jardins du Prophète Inc. Les dernières inscriptions à l'index des immeubles sont les suivantes :

Date de présentation	Numéro d'inscription	Nature de l'acte	Qualité	Nom des parties	Remarques	Avis d'adresse	Radiations
2015-07-29	21 733 023	Préavis de résolution de la vente	Vendeur Débiteur	Les jardins du prophète inc. 9267-1551 Québec inc.	Réf. : 21 120 423		I 22 662 319
2016-03-31	22 209 802	Hypothèque	Créancier Constituant	BEAUDOIN, Marc 9267-1551 QUÉBEC INC.	2 000 000,00 \$	6 806 840	
2016-07-26	22 508 143	Hypothèque légale	Créancier Débiteur	HYDRO-QUÉBEC 9267-1551 QUÉBEC INC.	25 018,86 \$	6 647 926	
2016-08-25	22 567 711	Hypothèque	Créancier Constituant	TREMBLAY, André 9267-1551 QUÉBEC INC.	185 000,00 \$	6 886 868	
2016-10-11	22 665 292	Cession de créance hypothécaire	Cédant Cessionnaire	BEAUDOIN, Marc GESTION JODES INC.	Réf. : 22 209 802	6 892 509	
2016-11-24	22 758 930	Hypothèque	Créancier Constituant	GESTION JODES INC. 9267-1551 QUÉBEC INC.	2 500 000,00 \$	6 892 509	
2017-01-16	22 847 487	Avis de bail	Locataire Locateur	9324-7534 Québec Inc. 9267-1551 Québec Inc.			
2018-03-16	23 707 637	Hypothèque	Créancier Débiteur	GESTION STEFANDRÉ INC. 9267-1551 QUÉBEC INC.	248 000,00 \$	6 609 511	
2019-01-28	24 389 219	Cession de créance hypothécaire	Cédant Cessionnaire	TREMBLAY, André 9258-2410 QUÉBEC INC.	Réf. : 22 567 711	6 984 818	
2019-02-11	24 413 392	Hypothèque	Créancier Débiteur	GESTION JODES INC. 9267-1551 QUÉBEC INC.	2 500 000,00 \$	6 892 509	
2019-02-11	24 413 392	Cession de rang hypothécaire	Cédant Cessionnaire	9258-2410 QUÉBEC INC. GESTION JODES INC.	Réf. : 22 567 711, 24 389 219		
2020-07-27	25 567 017	Ordonnance	Ministre Intimé	Le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques 9324-7534 Québec inc. 9267-1551 Québec inc. (propriétaire)			
2020-12-03	25 901 647	Hypothèque	Créancier Constituant	9350-7606 QUÉBEC INC. 9267-1551 QUÉBEC INC.	1 600 000,00 \$		

5. Définition de la valeur marchande

La valeur marchande peut se définir comme suit :

C'est le prix sincère le plus probable de la vente réelle ou présumée d'un immeuble, à une date donnée, sur un marché libre et ouvert à la concurrence et répondant aux conditions suivantes :

- les parties sont bien informées ou bien avisées de l'utilisation la plus probable de l'immeuble;
- l'immeuble a été mis en vente pendant une période de temps suffisante, compte tenu de sa nature, de l'importance du prix et de la situation économique;
- le paiement est exprimé en argent comptant (dollars canadiens) ou équivalent à de l'argent comptant;
- le prix de vente doit faire abstraction de toute considération étrangère à l'immeuble lui-même et doit représenter la vraie considération épurée de l'impact des mesures incitatives, de conditions et de financement avantageux.

6. Durée d'exposition / Mise en marché

En conformité avec les normes de pratique professionnelle de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec, l'acte d'évaluation d'un bien immobilier doit inclure une estimation de la durée d'exposition pour l'immeuble sujet et une période de mise en marché pour réaliser une transaction de la propriété.

Période de mise en marché

La durée raisonnable de mise en marché est une estimation du temps nécessaire pour vendre un bien immobilier donné à la valeur estimée, pendant la période suivant immédiatement la date d'évaluation. La durée de mise en marché diffère de la durée d'exposition, laquelle est réputée précéder la date d'évaluation. L'estimation de la durée de mise en marché utilise certaines des données ayant servi à la détermination de la durée d'exposition raisonnable dans le cadre du processus d'évaluation. Il ne s'agit pas d'une prédiction de la date de vente. L'estimation peut être exprimée sous forme d'intervalle, et peut se fonder sur des renseignements tels que données statistiques sur le nombre de jours de mise en marché, données recueillies par l'analyse des ventes comparables, entrevues avec des intervenants du marché et changements prévus dans les conditions du marché.

Le contexte économique actuel qui prévaut en raison de la pandémie du COVID-19 pourrait faire en sorte d'affecter négativement le marché immobilier à court et moyen terme. Le délai de vente pourrait donc s'avérer plus long et l'on pourrait observer une baisse importante du nombre de transaction effectuée.

Estimation de la période de mise en marché

Tenant compte du type d'immeuble faisant l'objet de ce rapport et des conditions actuelles du marché, la période de mise en marché pour l'immeuble sujet est estimée de 6 à 18 mois. Cette estimation présume d'une mise en marché à un prix compétitif et d'une stratégie de commercialisation efficace.

Actuellement, la propriété ne semble pas être offerte sur le marché libre.

7. Étendue du travail effectué

En conformité avec les normes de pratique professionnelle de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec, l'acte d'évaluation d'un bien immobilier doit inclure l'étendue du travail à effectuer dans le cadre du procédé d'analyse. L'envergure du travail pour la préparation du rapport d'évaluation a compris les étapes suivantes :

- i. Une visite de l'immeuble et du secteur a été réalisée le 9 avril 2021.
- ii. Les dimensions et la superficie de(s) l'emplacement(s) proviennent des données municipales et gouvernementales.

- iii. Les dimensions du bâtiment telles qu'indiquées dans ce rapport correspondent à celles prises sur place par l'évaluateur alors que d'autre proviennent des plans et certificat de localisation fournis par le client à l'évaluateur.
- iv. La description de la propriété provient de nos observations faites lors de l'inspection et des renseignements obtenus.
- v. L'évaluation municipale de l'immeuble et le coût des taxes foncières ont été vérifiés auprès de la ville concernée.
- vi. Nous avons vérifié le zonage de(s) l'emplacement(s) auprès du Service d'urbanisme des autorités municipales.
- vii. Les titres de propriété ont été vérifiés au bureau de la publicité des droits de la division cadastrale de référence.
- viii. Dans l'analyse de l'usage le meilleur et le plus profitable de l'immeuble, les différentes forces influant sur la valeur ont été analysées.
- ix. Les conditions du marché affectant la valeur de l'immeuble sujet ont été analysées.
- x. Nous avons effectué les recherches du marché dans le procédé d'analyse.
- xi. Nous avons appliqué les méthodes du coût, du revenu et de comparaison dans le procédé d'analyse.

Suivant l'appréciation des résultats et d'une considération de la pertinence relative des méthodes d'évaluation utilisées, nous avons exprimé notre opinion de la valeur marchande du bien immobilier.

8. Hypothèse de travail

La valeur marchande établie dans le présent rapport est dans un contexte de la poursuite des opérations du *Camping Havana Resort*. La valeur marchande recherchée comprend donc le terrain et ses aménagements, les bâtiments accessoires, les annexes, les dépendances ainsi que son achalandage. **Il s'agit donc davantage d'une valeur d'entreprise puisque celle-ci est basée sur les revenus engendrés annuellement et non sur un taux de location annuel. Ainsi, advenant une fermeture ou une baisse importante du nombre de sites loués annuellement, la valeur marchande établie en sera affectée.**

La présente étude considère que les installations septiques sont conformes aux normes environnementales à ce sujet et que celles-ci ne sont pas à remplacer à court terme.

Dans un autre ordre d'idées, les données financières disponibles aux fins du présent rapport proviennent principalement de résultats prévisionnels puisque les états financiers de 2018 à 2020 inclusivement ne reflète pas l'opération à la date de l'évaluation.

La majorité des dépenses retenues proviennent de prévisions financières obtenues du mandant. Dans l'éventualité que l'information obtenue diffère de la réalité, la valeur marchande serait affectée. Les données financières normalisées dans la méthode du revenu sont appuyées par les données du marché provenant de notre banque de données immobilières.

L'inspection effectuée constitue une vérification sommaire de l'état et non une expertise en construction. Aucun rapport d'inspection en bâtiment n'a été consulté.

Il est aussi important de comprendre que la valeur marchande inscrite dans le présent rapport d'évaluation prend en considération des indicateurs du marché provenant de transactions antérieures à la date d'évaluation. Ceci étant, considérant le contexte mondial de pandémie à la date effective d'évaluation, nous ne sommes pas en mesure de déterminer l'impact à court, moyen ou long terme de cette situation, sur la valeur marchande de la propriété à l'étude.


■ DESCRIPTION ET DONNÉES SUR LE MILIEU

□ Description et données sur le milieu

Il est entendu que le lecteur de ce rapport est au fait des facteurs sociaux, politiques et économiques affectant le marché immobilier actuel de la province de Québec. Et plus particulièrement celui de la grande région de l'Estrie incluant par le fait même la MRC du Val-Saint-François. Cette MRC regroupe 18 municipalités dont celle de Maricourt où se trouve l'immeuble sujet.

La municipalité de Maricourt est de son côté localisée à moins de 45 km de la ville de Sherbrooke, ville d'importance dans la grande région des Cantons-de-l'Est. Celle-ci est accessible autant par la route provinciale 222 que la route 243. Ces deux artères permettent de se rendre à Sherbrooke et par conséquent de rejoindre l'autoroute 55. En fait, cette propriété est localisée entre Valcourt au sud et Canton de Melbourne au nord-est. D'autre part, la municipalité de Valcourt, laquelle est située à moins de 10 km du sujet, est celle où l'on retrouve les principaux services. La population de Maricourt s'élève à 423 habitants et s'étend sur une superficie de 62,1 km².¹

L'économie de la région du Val-Saint-François repose principalement sur des industries manufacturières d'importantes comme BRP Valcourt et Domtar à Windsor. Enfin, l'agriculture occupe également une place importante dans l'économie locale et régionale.




¹ <https://www.val-saint-francois.qc.ca/municipalites/maricourt/>

La propriété est plus particulièrement localisée à l'ouest de la route 222 et au nord-ouest de la ville de Valcourt. Le secteur immédiat est composé principalement de propriétés agricoles (fermes et terres forestières) ainsi que des résidences unifamiliales. L'homogénéité du secteur est donc bonne étant similaire à celle que l'on retrouve en milieu rural. La tendance du secteur est stable à l'exception du développement continu du site étudié.

L'ensemble des services essentiels se situe dans la ville de Valcourt à moins de 10 km du sujet au sud. Celle-ci offre un supermarché, un aréna, un terrain de golf, une école secondaire, etc. De plus, tel que déjà mentionné, la multinationale de BRP, principal employeur de la région, est installée à Valcourt, et ce, depuis le démarrage de l'entreprise.

Enfin, le secteur n'est pas desservi par les services municipaux, mais dispose de la majorité des utilités publics. La rue est en gravier bordée par des fossés.



Tendance du marché local

La fréquentation des terrains de camping atteint des résultats plus qu'intéressants depuis les dernières années. L'achalandage des terrains de camping du Québec par tous les types de campeurs confondus est en croissance soutenue depuis le début des années 2000. Au cours de cette période, le nombre d'emplacements disponibles a également augmenté mais dans une proportion moindre que la demande de telle sorte que le taux d'occupation moyen est tout de même en hausse. De plus, les tendances pour les années à venir sont également prometteuses.

Bien qu'il s'agisse d'un marché relativement fermé, le marché immobilier actuel favorise à notre avis les vendeurs étant donné que la demande est supérieure à l'offre. La difficulté avec ce type de propriété se situe généralement au niveau du financement faisant souvent avorter une transaction par faute de liquidité et/ou de garantie de l'éventuel acquéreur.

Dans le même ordre d'idée, selon les informations obtenues auprès d'opérant de camping, l'année 2020 fut, malgré les ouvertures tardives desdits terrain camping en raison de la pandémie du COVID-19, l'une des meilleures depuis l'existence du camping. La belle température jumelée à la restriction de voyager à l'extérieur du pays peuvent expliquer la hausse de l'achalandage.

Le contexte économique actuel qui prévaut en raison de la pandémie du COVID-19 pourrait faire en sorte d'affecter négativement le marché immobilier à court et moyen terme. Le délai de vente pourrait donc s'avérer plus long et l'on pourrait observer une baisse importante du nombre de transactions effectuées. Une baisse des prix de vente est également anticipée. Cependant, à la date d'évaluation, c'est plutôt le contraire que l'on observe où il y a une demande supérieure à la demande.

TENDANCES OBSERVÉES		
Type de marché :	Déséquilibre (vendeur)	
Propriétés à vendre (région) :	Peu de même type	
Espaces à louer à proximité :	Peu de même type (sites de camping)	
Délai de vente :	6 à 18 mois	
Variation des prix :	Terrain :	Hausse (rareté)
	Loyer :	Légère hausse
Coût de construction :	Forte hausse	
Taux d'intérêt :	Stable (plutôt bas)	
Tendance anticipée des prix :	Court terme :	Légère hausse (COVID-19)
	Moyen terme :	Incertitude (COVID-19)

□ *Données municipales*

Les données apparaissant ci-dessous proviennent de la Municipalité de Maricourt.

Numéro de matricule :	9344-03-2757
Désignation cadastrale :	5 626 900, 6 040 494 et 6 040 495, cadastre du Québec
Superficie de terrain :	1 111 125,8 m ²
Rôle triennal :	2021-2022-2023
Médiane :	100 %
Facteur comparatif :	1,0
Valeur uniformisée :	2 690 000 \$
Évaluation municipale :	
Terrain :	500 800 \$
Bâtisse :	2 189 200 \$
Total :	2 690 000 \$
Taxes municipales :	18 839,57 \$ (2021)
Taxe scolaire :	2 687,17 \$ (2020-2021)
Total taxes foncières :	21 526,74 \$

Notes : Les données municipales sont sujettes à changement considérant l'agrandissement en cours du terrain de camping.

□ Zonage

La propriété est localisée dans la zone AFR-1 du règlement de zonage numéro 328-2007, permettant une multitude d'usages dont ceux-ci :

- 6.2 / A.1 : Unifamiliale isolée
- 6.2 / D : Chalet ou maison de villégiature
- 6.2 / E : Maison mobile
- 6.3 / E.1 : Activité de récréation extensive
- 6.3 / F.4 : Établissement de restauration champêtre
- 6.3 / G.1 : Établissement hôtelier limitatif
- 6.4 / D : Équipement ou infrastructure d'utilité publique
- 6.5 / F : Industrie de première transformation agro-alimentaire
- 6.5 / G : Industrie de première transformation de produits forestiers
- 6.5 / H1 : Gravière et sablière
- 6.6 / A.1 : Agriculture de type I
- 6.6 / A.2 : Agriculture de type II
- 6.6 / A.3 : Agriculture de type III
- 6.6 / B.1 : Érablière
- 6.6 / B.2 : Sylviculture

Usage secondaire

- Établissement de services personnels (art.6.8)
- Établissement de services Professionnels (art.6.9)
- Établissement de services artisanaux (art.6.11)
- Établissement de services de réparations (art.6.12)
- Kiosque
- Abri forestier
- Éolienne domestique
- Éolienne commercial
- Systèmes extérieurs de chauffage à combustion
- Terrain de camping
- Centre d'interprétation
- Habitation intergénérationnelle
- Milieu naturel protégé

Les bâtiments doivent répondre aux normes suivantes :

BÂTIMENT

Nombre d'étages :	2 étages
% d'occupation maximum au sol :	30 %

IMPLANTATION

Marge de recul avant minimale :	12 mètres
Marge de recul arrière minimale :	12 mètres
Marge de recul latérale minimale :	3 mètres
Somme minimale des marges latérales :	6 mètres

Également, il existe des dispositions particulières aux terrains de camping.

Terrain de camping

BÂTIMENT PRINCIPAL

Nombre maximum de bâtiment principal :	1 seul d'une surface maximale de 30 m ²
Nombre d'étages :	2 étages

SITES DE CAMPING

Superficie minimale de terrain :	8 000 mètre carrés
Nombre maximum de sites par hectare :	
Non aménagé :	12 sites, soit 1 emplacement par 333,33 m ²
Aménagé :	30 sites, soit 1 emplacement par 333,33 m ²
Nombre maximum selon le type d'emplacement :	
Non aménagé :	36
Aménagé :	S/O
Largeur minimale de chaque emplacement :	10 mètres

BÂTIMENTS ACCESSOIRES

Hauteur maximale :	3.5 mètres
Nombre d'étages :	2 étages

IMPLANTATION (bâtiment principal)

Marge de recul minimale de toute limite de propriété : 10 mètres

Marge de recul minimale de l'emprise de toute route du réseau supérieur : 30 mètres


Marge de recul minimale de l'emprise de toute autre rue ou chemin public ou privé à l'exception de l'aménagement des voies d'accès au terrain de camping : 20 mètres

Selon notre compréhension du règlement de zonage, l'usage des bâtiments à l'étude semble conforme aux usages permis compte tenu des décisions rendues par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), et ce, par droit acquis puisque la propriété est localisée en entier à l'intérieur de la zone agricole au niveau provincial. Ces décisions sont connues sous les numéros 029 055, 120 823, 202 480, 212 205 et 372 128. Le lecteur trouvera en annexe une copie desdites décisions.

Dans le même ordre d'idée, bien que la surface de terrain étudiée s'élève à 274,57 acres, l'usage d'un terrain de camping n'est permis que sur une surface de 67 acres. Pour tout agrandissement dudit terrain de camping, une demande d'autorisation devra être déposée à la CPTAQ.

D'autre part, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le positionnement des bâtiments sur ledit terrain, car aucun certificat de localisation n'a été consulté par l'évaluateur. Dans le cas contraire, nous présumons que la propriété bénéficie d'un droit acquis ayant été construite avant l'entrée en vigueur de la présente réglementation.

Pour de plus amples précisions, les autorités compétentes de la Municipalité devraient être consultées.



■ DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE

□ Description de l'emplacement à l'étude

1. Aspect légal

Le terrain est connu et désigné comme étant les lots 5 626 900, 6 040 494 et 6 040 495, cadastre du Québec, bureau de la publicité des droits de Shefford.

2. Aspect physique et topographie

De forme irrégulière, le terrain possède une façade à la rue de 813,88 pieds linéaires (248,07 mètres linéaires) avec une profondeur maximale de 4 493,11 pieds linéaires (1 369,5 mètres linéaires). La surface est de 274,57 acres (1 111 125,8 mètres carrés). De façon générale, le terrain est composé de pentes faibles à moyennes. Son positionnement géographique est très favorable à un ensoleillement continue pendant toute la journée.

D'autre part, la section spécifiquement autorisée par la CPTAQ pour l'usage d'un terrain de camping repose sur 67 acres. Le terrain possède également une surface d'environ 10 acres aménagés en banc de sable, aspect très favorable à la construction des infrastructures. Enfin, selon les informations obtenues, le site aurait un potentiel acéricole d'environ 10 000 entailles. Aucun inventaire forestier n'a cependant été consulté par l'évaluateur.

En résumé :

Numéro lot	Façade	Superficie (m ²)	Superficie (acre)
5 626 900	61,04 m	43 183,5 m ²	10,67 acres
6 040 494	39,78 m	98 687,1 m ²	24,39 acres
6 040 495	147,25 m	969 255,2 m ²	239,51 acres
TOTAL	248,07 m	1 111 125,8 m ²	274,57 acres

3. Services municipaux et utilités publiques

Le terrain n'est pas desservi par les services municipaux étant en milieu rural. Cependant, comme il s'agit d'un terrain de camping, le site est muni d'un système de fosse septique et de champs d'épuration récemment construits, de la gestion des eaux grises et des eaux usées le tout contrôlé par une station de pompage. Il est aussi important de préciser qu'une partie du réseau souterrain est conçue pour une utilisation hivernale contrairement à la majorité des autres campings dans la province.

4. Améliorations au sol

L'ensemble des bâtiments occupe moins de 1 % de la surface totale du terrain. Les améliorations sont composées évidemment de chemins de gravier desservant l'ensemble du site. On retrouve également deux barrières de sécurité en face du bâtiment principal pour la gestion de l'accessibilité au site, de nombreux arbres matures, des clôtures, des trottoirs en pierre, une plage où le lac baignable, des murets, un étang artificiel ensemencé, ainsi que plusieurs aires de jeux telles que les suivantes :

- Jeux d'eau avec contrôle automatisé;
- Terrain de volleyball;
- Parc de jeux pour enfant avec cinq modules de jeux;
- Enclos d'animaux avec autobus servant d'aire d'observation;
- Enclos d'animaux près de la cabane à sucre;
- Coin hamac.

De plus, l'alimentation des sites de camping a une capacité de 15, 30 ou 50 ampères par site. Les installations septiques et les installations pour l'eau domestique qui desservent chaque site en location sont également incluses dans les améliorations au sol. Deux puits artésiens sont présents pour l'alimentation en eau domestique.

5. Certificat de localisation

Aucun certificat de localisation n'a été consulté par l'évaluateur. Il est donc présumé que les lots à l'étude sont libres de toute servitude pouvant affecter négativement la valeur. Dans le cas contraire, la valeur indiquée par ce rapport serait sujette à des changements.


6. Inondation

L'immeuble n'est pas situé dans une zone inondable telle qu'elle est définie par le ministère de l'Environnement.


7. Contamination

Le présent rapport a été préparé en présumant que la propriété est conforme à toutes les exigences des autorités compétentes en matière d'environnement. La valeur indiquée peut ne pas refléter la valeur marchande réelle de la propriété advenant la découverte d'une contamination quelconque de celle-ci. Il est toutefois important de préciser que nous avons noté des réservoirs d'essence sur le terrain lesquels ne reposent pas sur une dalle de béton.


Plan de cadastre (lot 5 626 900)



Plan de cadastre (Lot 6 040 494)



Plan de cadastre (Lot 6 040 495)



Vue aérienne




Plan du site



□ *Vue satellite (avant les récentes modifications)*



□ Croquis des bâtiments (vue d'ensemble)



Élévation : Bâtiment principal




ÉLÉVATION AVANT




ÉLÉVATION ARRIÈRE

□ Croquis du bâtiment principal


Sous-sol



Rez-de-chaussée



Étage



□ Description : Bâtiment principal

1. Généralités

Type de bâtiment :	Commercial
Utilisation :	Réception, restaurant et 16 appartements locatifs
Année de construction :	±1995
Âge apparent :	20 ans
Vie économique :	50 ans
Vie économique restante :	30 ans

Dimension :	Niveaux	Superficies
	Aire au sol :	19 474 pi ²
	Aire du sous-sol :	5 049 pi ²
	Aire du rez-de-chaussée :	19 474 pi ²
	Aire des étages :	9 006 pi ²
	Aire totale (sous-sol inclus) :	33 529 pi ²
Périmètre :	Niveaux	
	Périmètre du sous-sol :	290 pi lin.
	Périmètre du rez-de-chaussée :	796 pi lin.
	Périmètre des étages :	679 pi lin.
Hauteur libre :	Niveaux	
	Sous-sol :	8 pi
	Rez-de-chaussée :	11,29 pi ² à 24,76 pi ²
	Moyenne :	18 pieds
	Étage :	7,04 pi ² @ 9,15 pi ²
	Moyenne :	8 pieds

1.1 Éléments de construction extérieurs

Fondation :	Béton coulé / sur muret
Dalle au sol :	Béton coulé
Structure du bâtiment :	Acier et béton isolé en ballots de paille « baled straw »
Murs extérieurs :	Acrylique
Soffite et gouttières :	Aluminium
Fenêtres :	Fixe (thermos) en PVC
Portes piétonnières :	9 portes simples en acier isolées, 1 porte double en acier isolée 18 portes-fenêtres
Structure de toit :	Chevrons de bois
Toiture :	Bardeau d'asphalte

1.2 Mécanique

Tuyauterie :	Cuivre, acier, plastique et flexibles
Plomberie :	12 salles de toilette (toilette, lavabo) 16 salles de bain (toilette, lavabo, bain-douche ou douche) 1 évier de cuisine par unité
Chauffage :	Plinthe électrique, convecteur
Climatisation et ventilation :	Unités de climatisation murale dans chaque appartement
Électricité :	Entrée principale de 400 ampères / 240 volts avec 16 panneaux de distribution de 100 ampères à disjoncteurs
Protection incendie :	Panneaux alarme incendie avec déclencheur manuel
Éclairage :	Lumière encastrée, Incandescent
Équipements / encastréments :	Système d'alarme feu-vol Four encastré, plaque chauffante Piscine intérieure à finir de 14' x 30'

1.3 Éléments de construction intérieurs

Escalier intérieur :	Bois franc et bois mou	
Armoires :	Polymère, mélamine	
Fini de planchers :	Céramique, flottant, bois franc	
Fini de plafonds :	Placoplâtre et tuiles acoustique	
Finition intérieure :	Parois intérieures :	Placoplâtre, lambris de céramique
	Cloisons :	Colombage de bois et métal (présumé)

2. Dimensions et description des pièces

Section	Superficie	Description des pièces et des espaces
Sous-sol :	5 049 pi ²	Logement 18 : ±1 131 pi ² Logement 17 : ±637 pi ² Logement 16 : ±545 pi ² Logement 15 : ±655 pi ² Rangement : ±318 pi ²
Rez-de-chaussée :	19 474 pi ²	Logement 1 : ±661 pi ² Logement 2 : ±576 pi ² Logement 3 : ±675 pi ² Logement 4 : ±661 pi ² Logement 5 : ±649 pi ² Logement 6 : ±1 385 pi ² Salle 7 (gym) : ±705 pi ² Salle 8 : ±705 pi ² Logement 9 : ±653 pi ² Logement 10 : ±654 pi ² Logement 11 : ±652 pi ² Logement 12 : ±660 pi ² Logement 13 : ±678 pi ² Logement 14 : ±1 391 pi ² Salle 20 (accueil / piscine) : ±2 529 pi ²
Étage :	9 006 pi ²	Salle 8 (restaurant) : ±3 009 pi ² Salle de réception 20 : ±2 535 pi ² Salle de réception 21 : ±1 466 pi ² Mezzanine 3 : ±260 pi ² Mezzanine 4 : ±254 pi ² Mezzanine 5 : ±252 pi ² Mezzanine 8 : ±459 pi ² Mezzanine 11 : ±253 pi ² Mezzanine 12 : ±254 pi ² Mezzanine 13 : ±264 pi ²
Superficie totale (sous-sol inclus) :	33 529 pi ²	

3. Annexes au bâtiment principal

- Garage attaché au niveau du sous-sol de 4 870 pi² (voir description en page 33);
- Marquise de 1 260 pi²;
- 7 balcons en acier recouvert de bois de 63 pieds carrés avec garde-corps;
- 5 perrons de béton de 50 pi²;
- Galerie en acier de 226 pi².

4. Observation et conditions générales du bâtiment principal

Dans un premier temps, le bâtiment d'accueil offre principalement un restaurant de 70 places et 16 appartements locatifs dont plusieurs disposent d'une mezzanine. Celui-ci est très différent de ce que l'on peut retrouver généralement sur le marché pour ce genre de propriété. Le bâtiment, dans les faits, a une architecture d'un ovni d'où la croyance à l'époque du bâtisseur de ce bâtiment. Son architecture peu conventionnelle, en acier et béton armé, est isolée à l'aide de ballot de paille « baled straw ». Il s'agit ici d'un principe de construction assez rare dans le secteur et même au niveau international. Ce type de construction fait en sorte que les murs extérieurs ont une épaisseur pouvant varier entre 2 et 3 pieds. Au pourtour du bâtiment, nous y retrouvons plusieurs balcons offrant une vue sur les lacs artificiels ainsi que le mont Orford situé vers le sud. De plus, une galerie en acier est située immédiatement au niveau du restaurant à la section 8.

D'autre part, une marquise a été rajoutée au bâtiment vers 2020 et une chute d'eau devrait être incorporée à celle-ci pour le début de la saison de camping. La façade sud de la portion centrale du bâtiment doit être refaite n'ayant pas de revêtement extérieur. Une piscine intérieure est supposée être aménagée également pour le début des festivités de 2021. Une salle de réception devrait également voir le jour au-dessus d'une partie de la pièce abritant la future piscine creusée intérieure. La présente étude présume donc que ces travaux sont terminés en totalité et réalisés par une main d'œuvre qualifiée selon les règles de l'art.

Plus précisément, le sous-sol est composé de quatre appartements locatifs dont un d'une superficie supérieure. Nous y retrouvons une salle de rangement dans laquelle il y a les installations électriques, et finalement, un accès au garage attaché. Le sous-sol est dégagé à l'arrière du bâtiment permettant aux unités de bénéficier d'un accès direct à la terrasse. Il est également possible d'accéder au sous-sol par une porte simple située dans l'allée se situant entre le garage attaché et le sous-sol.

Au rez-de-chaussée, un total de douze unités d'appartement y sont localisées. Une grande majorité d'entre-elles étaient soit rénovées ou en cours de rénovation lors de notre visite. Par conséquent, la présente évaluation, présume que ces unités locatives sont complètement aménagées et prêtes à être louées. Dans la salle 7, un gym ainsi qu'une salle d'eau y ont été aménagés. Au niveau de la salle 20, une piscine creusée était en cours de construction lors de notre visite des lieux tel que déjà mentionné.

À l'étage, un total de deux salles de réception s'y trouvent, soit dans la portion centrale et dans la section 21. Afin d'accéder à la salle de réception de la salle 21, un escalier a été conçu afin d'accéder au niveau de la salle 8.


Enfin, la thématique dudit terrain de camping est à prédominance cubaine, c'est-à-dire que la nourriture offerte sur le site de même que les activités sont très similaires à celles que l'on retrouve dans les « Resorts » tout inclus de Cuba.

Tout compte fait, il s'agit d'un site unique en son genre qui se démarque par son concept et la clientèle visée. Plusieurs rénovations telles que déjà mentionnées étaient en cours de réalisation lors de la visite des lieux lesquelles seront considérées comme terminées aux fins de la présente étude. L'ensemble du système de traitement des eaux grises a été refait complètement en 2020 nécessitant un investissement d'environ 1 000 000 \$ lequel a aussi été conçu dans l'optique d'une expansion à court terme du nombre de site.

L'inspection effectuée constitue une vérification sommaire de l'état et non une expertise en construction. Aucun rapport d'inspection en bâtiment n'a été consulté


5. Description des annexes et des dépendances

Dépendance type : Grange




Caractéristiques :


Année de construction :	Inconnue
Superficie / Périmètre :	3 023 pieds carrés / 267 pieds linéaires
Dalle au sol :	Béton coulé
Fondation :	Radier
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	29,34 pieds
Revêtement extérieur :	Bois
Ouverture :	Grande porte en bois coulissante
Toiture :	Tôle
Isolation :	Seuls quelques panneaux d'isolation rigide ont été relevés au mur sud
Électricité / Éclairage :	200 ampères à disjoncteurs / Incandescent
Chauffage :	Aucun
Tuyauterie / Plomberie :	Aucune / Aucune
Finition intérieure :	Aucune
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Garage attaché au bâtiment principal**Caractéristiques :**


Année de construction :	±1995
Superficie / Périmètre :	4 093 pieds carrés / 260 pieds linéaires
Dalle au sol :	Aucune , concassé au sol
Fondation :	Bloc de béton
Structure :	Bois et acier
Hauteur libre moyenne :	9,42 pieds
Revêtement extérieur :	Acrylique
Ouverture :	Porte escamotable de 10' x 12' en acier automatique Porte isolée en acier de service
Toiture :	Membrane élastomère, toit plat
Isolation :	Aucune
Électricité / Éclairage :	Oui / Incandescent
Chauffage :	Sans objet
Tuyauterie / Plomberie :	Sans objet / Sans objet
Finition intérieure :	Aucune
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Dortoir et atelier mécanique**Caractéristiques :**

Année de construction :	Inconnue
Superficie / Périmètre :	1 893 pi ² + 1 240 pi ² / 193 pi. lin - 144 pi. lin
Dalle au sol :	Béton coulé
Fondation :	Radier
Structure :	Béton et acier
Hauteur libre moyenne :	10 pieds / 12,51 pieds
Revêtement extérieur :	Acrylique
Ouverture :	Porte escamotable en acier de 12' x 12' automatique Porte service en bois Fenêtre coulissante vinyle
Toiture :	Tôle
Isolation :	Paille
Électricité / Éclairage :	Oui / Incandescent et fluorescent
Chauffage :	Plinthe électrique
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre et plastique / 2 salles de douche, 1 salle d'eau
Finition intérieure :	Placoplâtre peint
Condition générale :	Passable

Dépendance type : Accueil / Sécurité**Caractéristiques :**


Année de construction :	Inconnue
Superficie / Périmètre :	299 pieds carrés / 81 pieds linéaires
Dalle au sol :	Béton coulé
Fondation :	Radier
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	10 pieds
Revêtement extérieur :	Bois
Ouverture :	Fenêtres coulissantes Porte en bois
Toiture :	Paille
Isolation :	Imperceptible
Électricité / Éclairage :	100 ampères disjoncteurs / Incandescent
Chauffage :	Unité de climatisation murale
Finition intérieure :	Bois
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Bar extérieur (coin piscine)


Piscine creusée

Caractéristiques :


Année de construction :	Inconnue
Superficie / Périmètre :	478 pieds carrés / 88 pieds linéaires
Dalle au sol :	Béton coulé
Fondation :	Radier
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	10 pieds
Revêtement extérieur :	Bois
Ouverture :	Sans objet
Toiture :	Imitation paille
Isolation :	Sans objet
Électricité / Éclairage :	Oui / Incandescent
Chauffage :	Sans objet
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique et flexibles / Évier
Finition intérieure :	Placoplâtre peint
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Dépanneur et restaurant**Caractéristiques :**


Année de construction :	Inconnue
Superficie / Périmètre :	3 023 pieds carrés / 221 pieds linéaires
Dalle au sol :	Béton coulé
Fondation :	Radier
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	13,29 pieds
Revêtement extérieur :	Acrylique / acier prépeint
Ouverture :	Porte en acier, porte coulissante, fenêtre fixe et en guillotine
Toiture :	Ardoise
Isolation :	Imperceptible
Électricité / Éclairage :	Oui / Incandescent
Chauffage :	Thermopompe électrique
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique / Évier, toilette, lavabo
Finition intérieure :	Mur et plafond en placoplâtre et plancher en flottant
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Salle communautaire « Peanuts »**Caractéristiques :**

Année de construction :	±1994
Superficie / Périmètre :	5 520 pieds carrés / 310 pieds linéaires
Dalle au sol :	Béton coulé
Fondation :	Radier
Structure :	Béton armé et acier
Hauteur libre moyenne :	18,81 pieds
Revêtement extérieur :	Acrylique
Ouverture :	Fenêtre fixe, 5 porte-patio, porte jumelée française
Toiture :	Toit plat recouvert d'une membrane élastomère
Isolation :	Ballots de paille
Électricité / Éclairage :	Oui / Fluorescent
Chauffage :	Plinthe électrique
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique et flexible / 4 urinoirs, 7 toilettes, 5 lavabos, / chauffe-eau 40 gallons électrique
Finition intérieure :	Stucco sur les murs et gypse au plafond
Condition générale :	Standard


Dépendance type : Amphithéâtre**Caractéristiques :**

Année de construction :	Inconnue
Superficie : Périmètre :	9 809 pieds carrés / 420 pieds linéaires
Dalle au sol :	Béton coulé et pierre concassé
Fondation :	Murets de béton
Structure :	Acier et bois
Hauteur libre moyenne :	25,44 pieds
Revêtement extérieur :	Acier
Ouverture :	Porte coulissante avant (33,89 pieds x 8,33 pieds), 11 sorties d'urgence par portes en acier isolées
Toiture :	Tôle
Isolation :	Sans objet
Électricité / Éclairage :	Oui / Incandescent
Chauffage :	Aérotherme gaz propane
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre et plastique / Aucune
Finition intérieure :	Plafond et mur en placoplâtre pour la section de la salle de jeu et le bar, plancher en vinyle pour cette même section
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Bloc sanitaire 1**Caractéristiques :**


Année de construction :	Inconnue
Superficie / Périmètre :	199 pieds carrés / 64 pieds linéaires
Dalle au sol :	Béton coulé
Fondation :	Radier
Structure :	Bois et blocs de béton
Hauteur libre moyenne :	8 pieds
Revêtement extérieur :	Bloc de béton
Ouverture :	Porte en bois
Toiture :	Imitation paille
Isolation :	Imperceptible
Électricité / Éclairage :	200 ampères à disjoncteurs / Incandescent
Chauffage :	Sans objet
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre et plastique / 2 douches, 4 toilettes, 1 évier
Finition intérieure :	Blocs de béton peint
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Bloc sanitaire 2




Caractéristiques :

Année de construction :	Inconnue
Superficie / Périmètre :	832 pieds carrés / 136 pieds linéaires
Dalle au sol :	Sans objet
Fondation :	Pieux en bois
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	10 pieds
Revêtement extérieur :	Vinyle
Ouverture :	Porte en acier isolée
Toiture :	Bardeau d'asphalte
Isolation :	Imperceptible
Électricité / Éclairage :	200 ampères à disjoncteurs / Incandescent
Chauffage :	Sans objet
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique et flexibles / 8 douches, 10 lavabos, 6 toilettes, / 2 entrées laveuse/sécheuse payantes
Chauffe-eau :	1 x 60 et 2 x 40 gallons électrique
Finition intérieure :	Vinyle au mur et plafond et céramique au plancher
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Cabana : Prêt-à-camper (type 2) - sans numéro**Caractéristiques :**


Année de construction :	Inconnue
Superficie / Périmètre :	625 pieds carrés / 100 pieds linéaires
Dalle au sol :	Béton coulé
Fondation :	Radier
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	8 pieds
Revêtement extérieur :	Vinyle et bois
Ouverture :	Fenêtre en guillotine et à battant, porte en acier isolée, porte-fenêtre
Toiture :	Acier imitation ardoise
Isolation :	Imperceptible
Électricité / Éclairage :	100 ampères à disjoncteur / Incandescent
Chauffage :	Plinthe électrique
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique et flexibles / Évier, bain-douche, toilette, lavabo, / chauffe-eau 40 gallons électrique
Finition intérieure :	Placoplâtre et flottant
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Cabana : Prêt-à-camper (type 3) - 1, 8, 13


Prêt-à-camper type 3

Caractéristiques :

Année de construction :	Inconnue
Superficie / Périmètre :	254 pieds carrés / 65,80 pieds linéaires
Dalle au sol :	Béton coulé
Fondation :	Radier
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	8 pieds
Revêtement extérieur :	Vinyle
Ouverture :	Porte en acier isolé, fenêtres coulissantes PVC
Toiture :	Acier imitation ardoise
Isolation :	Imperceptible
Électricité / Éclairage :	100 ampères / Incandescent
Chauffage :	Plinthe électrique
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique et flexibles / Toilette, lavabo, évier, bain-douche, / chauffe-eau 40 gallons électrique
Finition intérieure :	Placoplâtre et vinyle
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Cabana : Prêt-à-camper (type 4) - 2 à 7**Caractéristiques :**


Année de construction :	Inconnu
Superficie / Périmètre :	381 pieds carrés / 87 pieds linéaires
Dalle au sol :	Béton coulé
Fondation :	Radier
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	8 pieds
Revêtement extérieur :	Vinyle
Ouverture :	Porte d'acier isolée, fenêtre coulissante PVC
Toiture :	Acier imitation ardoise
Isolation :	Imperceptible
Électricité / Éclairage :	100 ampères / Incandescent
Chauffage :	Plinthe électrique
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique et flexibles / Toilette, lavabo, évier, bain-douche, / chauffe-eau 40 gallons électrique
Finition intérieure :	Placoplâtre au mur et au plafond, plancher de vinyle
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Cabana : Prêt-à-camper (type 5) - 9 à 12


Prêt-à-camper type 5

Caractéristiques :


Année de construction :	Inconnue
Superficie / Périmètre :	1 126 pieds carrés / 150 pieds linéaires
Dalle au sol :	Béton coulé
Fondation :	Radier
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	8 pieds
Revêtement extérieur :	Vinyle
Ouverture :	Porte en acier isolée, fenêtre coulissante PVC
Toiture :	Tuile en acrylique
Isolation :	Imperceptible
Électricité / Éclairage :	Inconnu / Incandescent
Chauffage :	Plinthe électrique /
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique et flexible / Toilette, évier, lavabo et bain-douche / (dans chaque section), chauffe-eau / 40 gallons électrique
Finition intérieure :	Placoplâtre et vinyle
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Minimaison : Prêt-à-camper (type 6) - 1002 & 1005**Caractéristiques :**


Année de construction :	Inconnue
Superficie / Périmètre :	639 pieds carrés / 112 pieds linéaires
Dalle au sol :	Sans objet
Fondation :	Pieux vissés
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	8 pieds
Revêtement extérieur :	Vinyle
Ouverture :	Porte-fenêtre, porte simple en acier isolée, fenêtre à battant PVC
Toiture :	Bardeau d'asphalte
Isolation :	Imperceptible
Électricité / Éclairage :	200 ampères à disjoncteurs / Incandescent
Chauffage / Climatisation :	Plinthe électrique / Unité murale de climatisation
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique et flexible / Bain, douche, toilette, lavabo, évier, / chauffe-eau 40 gallons électrique
Finition intérieure :	Placoplâtre et revêtement de plancher en flottant et céramique
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Minimaison : Prêt-à-camper (type 7) - 1004**Caractéristiques :**


Année de construction :	Inconnue
Superficie / Périmètre :	755 pieds carrés / 118 pieds linéaires
Dalle au sol :	Sans objet
Fondation :	Pieux vissés
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	8 pieds
Revêtement extérieur :	Vinyle
Ouverture :	Porte-fenêtre, porte simple en acier isolée, fenêtre à manivelle PVC
Toiture :	Bardeau d'asphalte
Isolation :	Imperceptible
Électricité / Éclairage :	200 ampères à disjoncteurs / Lumières encastrés au LED, / incandescent
Chauffage / Climatisation :	Plinthe électrique / Unité murale de climatisation
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique et flexibles / Bain, douche, lavabo, toilette, évier, / chauffe-eau 40 gallons électrique
Finition intérieure :	Placoplâtre et revêtement de plancher en flottant et céramique
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Minimaison : Prêt-à-camper (type 8) - 1003**Caractéristiques :**


Année de construction :	Inconnue
Superficie / Périmètre :	602 pieds carrés / 107 pieds linéaires
Dalle au sol :	Sans objet
Fondation :	Pieux vissés
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	8 pieds
Revêtement extérieur :	Vinyle
Ouverture :	Porte-fenêtre, porte simple en acier isolée, fenêtre à manivelle PVC
Toiture :	Bardeau d'asphalte
Isolation :	Imperceptible
Électricité / Éclairage :	200 ampères à disjoncteurs / Incandescent
Chauffage / climatisation:	Plinthe électrique / Unité murale de climatisation
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique et flexibles / Bain, douche, lavabo, toilette, évier, / chauffe-eau 40 gallons électrique
Finition intérieure :	Mur et plafond en placoplâtre et plancher en flottant et céramique
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Minimaison : Prêt-à-camper (type 9) - 1001**Caractéristiques :**


Année de construction :	Inconnue
Superficie / Périmètre :	705 pieds carrés / 112 pieds linéaires
Dalle au sol :	Sans objet
Fondation :	Pieux vissés
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	8 pieds
Revêtement extérieur :	Vinyle
Ouverture :	Porte-fenêtre, porte simple en acier isolée, fenêtre à manivelle PVC
Toiture :	Bardeau d'asphalte
Isolation :	Imperceptible
Électricité / Éclairage :	200 ampères à disjoncteurs / Incandescent
Chauffage / Climatisation :	Plinthe électrique / Unité murale de climatisation
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique et flexible / Bain, douche, lavabo, toilette, évier, / chauffe-eau 40 gallons électrique
Finition intérieure :	Mur et plafond en placoplâtre et plancher en flottant et céramique
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Minichalet : Prêt-à-camper (type 10) - 2 unités**Caractéristiques :**


Année de construction :	2021
Superficie / Périmètre :	480 pieds carrés / 92 pieds linéaires
Dalle au sol :	Sans objet
Fondation :	Pieux vissés
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	8 pieds
Revêtement extérieur :	Vinyle
Ouverture :	Porte-fenêtre, fenêtre à manivelle PVC
Toiture :	Tôle
Isolation :	Présumé standard
Électricité / Éclairage :	200 ampères à disjoncteurs / Incandescent
Chauffage / Climatisation:	Plinthe électrique / Unité murale de climatisation
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique et flexibles / Toilette, douche, lavabo, évier, / chauffe-eau 40 gallons électrique
Finition intérieure :	Placoplâtre peint, revêtement de plancher en flottant
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Minichalet : Prêt-à-camper (type 11) - 1**Caractéristiques :**


Année de construction :	2021
Superficie / Périmètre :	508 pieds carrés / 96 pieds linéaires
Dalle au sol :	Sans objet
Fondation :	Pieux vissés
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	8 pieds
Revêtement extérieur :	Vinyle
Ouverture :	Porte-fenêtre, fenêtre à manivelle PVC, fenêtre guillotine PVC
Toiture :	Bardeau d'asphalte
Isolation :	Imperceptible
Électricité / Éclairage :	200 ampères à disjoncteurs / Incandescent
Chauffage / Climatisation :	Plinthe électrique / Unité murale de climatisation
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique et flexibles / Toilette, bain-douche, lavabo, évier, / chauffe-eau 40 gallons électrique
Finition intérieure :	Placoplâtre sur les murs et plafond, revêtement de vinyle
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Minichalet : Prêt-à-camper (type 12) - 2**Caractéristiques :**


Année de construction :	2021
Superficie / Périmètre :	530 pieds carrés / 98 pieds linéaires
Dalle au sol :	Sans objet
Fondation :	Pieux vissés
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	8 pieds
Revêtement extérieur :	Vinyle
Ouverture :	Porte-fenêtre, fenêtre à manivelle PVC, fenêtre guillotine PVC
Toiture :	Bardeau d'asphalte
Isolation :	Imperceptible
Électricité / Éclairage :	200 ampères à disjoncteurs / Incandescent
Chauffage / Climatisation :	Plinthe électrique / unité murale de climatisation
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique et flexibles / Toilette, bain-douche, lavabo, évier, / chauffe-eau 40 gallons électrique
Finition intérieure :	Placoplâtre sur les murs et plafond, revêtement de vinyle
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Minichalet : Prêt-à-camper (type 13) - 3**Caractéristiques :**


Année de construction :	2021
Superficie / Périmètre :	477 pieds carrés / 92 pieds linéaires
Dalle au sol :	Sans objet
Fondation :	Pieux vissés
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	8 pieds
Revêtement extérieur :	Vinyle
Ouverture :	Porte-fenêtre, fenêtre à manivelle PVC, fenêtre guillotine PVC
Toiture :	Bardeau d'asphalte
Isolation :	Imperceptible
Électricité / Éclairage :	200 ampères à disjoncteurs / Incandescent
Chauffage / Climatisation :	Plinthe électrique / Unité de climatisation
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique et flexible / Toilette, bain-douche, lavabo, évier, / chauffe-eau 40 gallons électrique
Finition intérieure :	Placoplâtre sur les murs et plafond, revêtement de vinyle
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Minichalet : Prêt-à-camper (type 14) - 4**Caractéristiques :**


Année de construction :	2021
Superficie / Périmètre :	487 pieds carrés / 93 pieds linéaires
Dalle au sol :	Sans objet
Fondation :	Pieux vissés
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	8 pieds
Revêtement extérieur :	Vinyle
Ouverture :	Porte-fenêtre, fenêtre à manivelle PVC, fenêtre guillotine PVC
Toiture :	Bardeau d'asphalte
Isolation :	Imperceptible
Électricité / Éclairage :	200 ampères à disjoncteurs / Incandescent
Chauffage / Climatisation :	Plinthe électrique / Unité murale de climatisation
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique et flexible / Toilette, bain-douche, lavabo, évier, / chauffe-eau 40 gallons électrique
Finition intérieure :	Placoplâtre sur les murs et plafond, revêtement de vinyle
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Minichalet : Prêt-à-camper (type 15) - 5**Caractéristiques :**


Année de construction :	2021
Superficie; / Périmètre:	484 pieds carrés / 92 pieds linéaires
Dalle au sol :	Sans objet
Fondation :	Pieux vissés
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	8 pieds
Revêtement extérieur :	Vinyle
Ouverture :	Porte-fenêtre, Fenêtre à manivelle PVC, Fenêtre guillotine PVC
Toiture :	Bardeau d'asphalte
Isolation :	Imperceptible
Électricité / Éclairage :	200 ampères à disjoncteurs / Incandescent
Chauffage / Climatisation :	Plinthe électrique / Unité murale de climatisation
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique et flexibles / Toilette, bain-douche, lavabo, évier, / chauffe-eau 40 gallons électrique
Finition intérieure :	Placoplâtre sur les murs et plafond, revêtement de vinyle
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Minichalet : Prêt-à-camper (type 16) - 6**Caractéristiques :**

Année de construction :	2021
Superficie / Périmètre :	338 pieds carrés / 76 pieds linéaires
Dalle au sol :	Sans objet
Fondation :	Pieux vissés
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	8 pieds
Revêtement extérieur :	Vinyle
Ouverture :	Porte-fenêtre, fenêtre à manivelle PVC, fenêtre guillotine PVC
Toiture :	Bardeau d'asphalte
Isolation :	Imperceptible
Électricité / Éclairage :	200 ampères à disjoncteurs / Incandescent
Chauffage / Climatisation :	Plinthe électrique / Unité murale de climatisation
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique et flexible / Toilette, bain-douche, lavabo, évier, / chauffe-eau 40 gallons électrique
Finition intérieure :	Placoplâtre sur les murs et plafond, revêtement de vinyle
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Minichalet : Prêt-à-camper (type 17) - 7**Caractéristiques :**

Année de construction :	2021
Superficie / Périmètre :	335 pieds carrés / 75,86 pieds linéaires
Dalle au sol :	Sans objet
Fondation :	Pieux vissés
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	8 pieds
Revêtement extérieur :	Vinyle
Ouverture :	Porte-fenêtre, fenêtre à manivelle PVC, fenêtre guillotine PVC
Toiture :	Bardeau d'asphalte
Isolation :	Imperceptible
Électricité / Éclairage :	200 ampères à disjoncteurs / Incandescent
Chauffage / Climatisation :	Plinthe électrique / Unité mural de climatisation
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique et flexible / Toilette, bain-douche, lavabo, évier, / chauffe-eau 40 gallons électrique
Finition intérieure :	Placoplâtre sur les murs et plafond, revêtement de vinyle
Condition générale :	Standard

Dépendance type : Minichalet : Prêt-à-camper (type 18) - 8**Caractéristiques :**

Année de construction :	2021
Superficie / Périmètre :	335 pieds carrés / 75,86 pieds linéaires
Dalle au sol :	Sans objet
Fondation :	Pieux vissés
Structure :	Bois
Hauteur libre moyenne :	8 pieds
Revêtement extérieur :	Vinyle
Ouverture :	Porte-fenêtre, fenêtre à manivelle PVC, fenêtre guillotine PVC
Toiture :	Bardeau d'asphalte
Isolation :	Imperceptible
Électricité / Éclairage :	200 ampères à disjoncteurs / Incandescent
Chauffage / Climatisation :	Plinthe électrique / Unité murale de climatisation
Tuyauterie / Plomberie :	Cuivre, plastique et flexible / Toilette, bain-douche, lavabo, évier, / chauffe-eau 40 gallons électrique
Finition intérieure :	Placoplâtre sur les murs et plafond, revêtement de vinyle-
Condition générale :	Standard

On retrouve également de nombreuses remises et abris pour le réseau électrique ainsi que d'autres éléments requis à l'opération dudit terrain de camping.

- Piscine creusée chauffée de forme irrégulière d'une capacité d'environ 1 000 000 litres d'eau;
- Cantine de beignets de 8' x 20';
- Cantine pizza de 11' x 14';
- Cabane à sucre de 14' x 24' non opérationnelle;
- Ancien restaurant près de la plage de 24' x 24' avec terrasse extérieure en bois de forme irrégulière totalisant $\pm 1\,000\text{ pi}^2$;
- Bloc sanitaire de 2 toilettes seulement de 8' x 12' avec deux perrons avant en bois;
- Coin toilette de 5' x 8' sans toit;
- 3 prêts à camper triangulaires sans service;
- Soucoupe volante (attrait touristique);
- 3 remises en bois sur terre battue dans la section des terrains saisonniers près de l'amphithéâtre de 4,27' x 6,40' (200 ampères / 400 volts avec transformateur de 50 kVA);
- 2 remises électriques localisées en face de l'amphithéâtre, une de 7' x 8' (400 ampères / 400 volts), l'autre de 10,30' x 10,30' (200 ampères / 400 volts avec un transformateur de 50 kVA);
- Remise électrique de 8,20' x 8,20' (400 ampères / 240 volts);
- Enclos d'animaux avec autobus servant de point d'observation;
- Enclos d'animaux près de la cabane à sucre;
- Abri au coin hamac de 9,78' x 38,42' en bois;
- Remise pour les moteurs automatisés pour l'aire de jeux d'eau de 5,38' x 11,16';
- Remise pour les moteurs de la piscine extérieure de 10' x 16';
- Remise électrique près de la salle communautaire de 7' x 16' (400 ampères / 240 volts / 2 phases);
- Remise de 4,79' x 4,95' où l'on retrouve 2 puits artésiens;
- Remise près de l'étangensemencé de 12,20' x 20,28';
- Remise près des chalets prêts-à-camper;
- Scène extérieure (ancienne remorque transformée) de 8' x 30';
- 2 toilettes extérieures fermées.

6. Observations et condition générale

Il s'agit d'un terrain de camping coté 4 étoiles (de bonne qualité offrant plusieurs services et activités) dont la définition des étoiles est la suivante :

Définition des niveaux de classification		
Définition des niveaux de classification et répartition des 957 établissements classifiés selon leur niveau		
	Établissement de camping répondant partiellement aux critères de classification.	158
	Établissement de camping conforme aux normes de qualité.	91
	Établissement de camping conforme aux normes de qualité et offrant quelques services et activités.	182
	Établissement de camping de bonne qualité offrant plusieurs services et activités.	236
	Établissement de camping de très bonne qualité offrant un éventail de services et d'activités.	227
	Établissement de camping d'excellente qualité offrant un large éventail de services et d'activités.	23
	Évaluation en cours.	40

Il s'agit d'un terrain de camping offrant 336 sites en plus de 18 appartements locatifs localisés dans le bâtiment principal. Le terrain a été constamment amélioré avec les années dont d'importants travaux en cours de réalisation avant l'ouverture de la saison 2021-2022. Son positionnement géographique est favorisé par un ensoleillement permanent étant orienté vers l'ouest.

On compte parmi les 336 sites, 293 avec trois services, 3 avec deux services et 2 sans service. On y retrouve aussi 38 prêts-à-camper dont 15 sur une base annuelle. Selon l'information obtenue, le terrain était composé majoritairement de sites permanents voyageur. Très peu de saisonniers sont présents sur le site en permanence voire aucun selon les informations obtenues. Ce type d'entente signifie que les campeurs ont signé une entente de location pour toute la période estivale. Selon les informations obtenues, le site est principalement occupé par des voyageurs, lesquels doivent réserver au moins pour deux jours les week-end et trois jours lors des congés fériés. Aucun rabais n'est accordé pour une réservation d'un certain nombre de nuitées consécutives.

Dans la majorité des cas, l'opérateur d'un terrain de camping réside sur ledit terrain afin d'être présent pour répondre à des demandes spécifiques et s'assurer du bon fonctionnement de celui-ci. Dans le présent cas, aucune résidence pour l'opérateur et/ou le propriétaire n'est présente. Celui-ci réside dans une des 10 roulottes disponibles à la location ou un des chalets de type prêt-à-camper. Cependant, à la fin de la saison, celui-ci peut toujours récupérer un des appartements localisé dans le bâtiment principal.

Toutefois, selon nos discussions avec l'un des propriétaires, ceux-ci devraient devenir disponibles à l'année dans un avenir rapproché justifiant ainsi les récentes améliorations apportées au bâtiment principal dont l'ajout d'une piscine intérieure. Ce site se veut donc une destination annuelle dans un avenir rapproché.

Pour cette raison, à la méthode du revenu, des 336 sites disponibles à la location, un site sera retranché comme résidence pour l'opérateur, tel que dans le cas actuel.

Dans un autre ordre d'idée, les campeurs ont également le choix entre plusieurs types de services dont le résumé apparaît dans le tableau suivant.


Types de sites et services

Type de site	Type de service	Ampères	Nombre de sites
2 services	Eau et électricité	15 ampères	3
3 services	Eau, égout et électricité	50 ampères	50
3 services	Eau, égout et électricité	30 ampères	228
3 services	Eau, égout et électricité	15 ampères	15
Prêt-à-camper (roulotte)	Eau, égout et électricité	50 ampères	6
Prêt-à-camper (cabana)	Eau, égout et électricité	100/200 ampères	14
Prêt-à-camper (minimaison)	Eau, égout et électricité	100/200 ampères	5
Prêt-à-camper (minichalet)	Eau, égout et électricité	100/200 ampères	10
Prêt-à-camper (type 1)	Aucun	Aucun	3
Sans service			2
TOTAL			336

Chaque site offre une table à pique-nique et une cuve pour les feux de camps. Le réseau Internet sans fil est disponible sur l'ensemble du terrain de camping. Les infrastructures électriques sont hors sols et souterraines (récentes). Le terrain de camping a été constamment et grandement amélioré dans son ensemble dont d'importants travaux au niveau des infrastructures souterraines étaient en cours lors de la visite de même que l'ajout de minichalets. Le plan du site apparaît à la page suivante.

L'inspection effectuée constitue une vérification sommaire de l'état et non une expertise en construction. Aucun rapport d'inspection en bâtiment n'a été consulté.

Plan du site



■ MÉTHODOLOGIE ET ANALYSE

□ *L'usage le meilleur et le plus profitable*

Dans le domaine immobilier, le principe de l'usage le meilleur et le plus profitable est fondamental au concept de la valeur. L'usage le meilleur et le plus profitable est celui qui, au moment de l'évaluation, confère à l'immeuble la valeur la plus élevée soit en argent, soit en agrément et/ou commodité d'un lieu. Cet usage peut ou non correspondre à l'usage actuel de l'emplacement ou du bâtiment qui est érigé.

Les facteurs à considérer dans le choix de l'usage le meilleur et le plus profitable sont les suivants :

- L'usage le meilleur et le plus profitable doit être un usage permis par les lois et les règlements en vigueur;
- L'usage le meilleur et le plus profitable doit être possible sur le plan physique;
- L'usage le meilleur et le plus profitable doit être possible financièrement;
- L'usage le meilleur et le plus profitable doit pouvoir se concrétiser à court terme;
- L'usage le meilleur et le plus profitable doit être relié aux probabilités de réalisation plutôt qu'aux simples possibilités;
- Il doit exister une demande pour le bien évalué à son meilleur usage;
- L'usage le meilleur doit correspondre à l'usage le plus profitable.

1. Facteurs légaux

Les facteurs légaux découlent des règlements de zonage, des règles environnementales, des zones de protection municipales ou provinciales et des restrictions privées.

Selon le règlement de zonage en vigueur, la propriété est assujettie à un zonage permettant principalement des usages **résidentiels et récréatifs**.

De plus, il est présumé que l'utilisation du terrain n'est pas réduite par des restrictions privées.

2. Facteurs physiques

Les dimensions, la configuration, la topographie et la composition du terrain représentent les facteurs physiques qui peuvent limiter les possibilités d'utilisation. Le site offre des caractéristiques standards favorisant son plein potentiel.

3. Facteurs de faisabilité financière

Le développement immobilier projeté doit correspondre aux besoins du marché et permettre au développeur d'obtenir un rendement positif sur son investissement. Des bâtisses y sont construites depuis au moins 1995. Il est donc financièrement possible de développer le site. Les principes d'évaluation dont il faut tenir compte sont l'anticipation, l'équilibre, la surproductivité, la substitution, la contribution et l'évolution.

Enfin, la baisse des taux d'intérêt depuis les dernières années favorise le développement immobilier. **La conjoncture économique risque de changer une fois la crise de la pandémie du COVID-19 terminée. Les effets sont donc difficiles à anticiper.**

4. Facteurs économiques

L'offre et la demande est un principe fondamental en évaluation immobilière. En fait, l'offre ne devrait pas excéder la demande pour un site donné, car sinon le projet immobilier devient moins intéressant à court terme pour un investisseur. Dans ce sens, les probabilités de réalisation sont affectées.

La fréquentation des terrains de camping atteint des résultats plus qu'intéressants, et ce, en raison de la génération des baby-boomers qui fréquentent de façon soutenue les terrains de camping et en raison du taux de natalité à la hausse depuis les dernières années, favorisant la fréquentation des terrains de camping par les jeunes familles.

De plus, la demande est d'ailleurs de plus en plus forte depuis le début de la pandémie de la COVID-19 étant donné que les frontières Canada-État-Unis sont fermées depuis 14 mois. La réouverture des frontières américaines influencera peut-être le comportement du type de consommateur lequel était habitué de traverser les frontières en période estivale.

5. Usage le plus profitable

Ce facteur découle du principe de surplus de productivité et représente l'usage qui indique la valeur résiduelle au terrain la plus élevée, suivant le type de développement réalisé sur le site. L'usage le meilleur et le plus profitable de l'emplacement doit correspondre à la valeur maximale présumée du terrain selon la méthode de comparaison. L'usage actuel correspond à notre avis à l'usage le plus profitable du site considérant la surproductivité de celui-ci sur une surface de 67 acres alors que le résidu est davantage à usage agricole compte tenu des restrictions imposées par la CPTAQ.

CONCLUSION – EMPLACEMENT VACANT

Compte tenu des différents facteurs ci-dessus analysés, et principalement sur la faisabilité financière d'un projet de développement immobilier sur le site à l'étude, l'usage le meilleur et le plus profitable du site considéré comme vacant est pour son développement à des fins :

- **Terrain de camping sur 67 acres de terrain**
- **Agricoles sur le résidu (207,57 acres)**

Immeuble construit

L'usage le meilleur et le plus profitable de l'immeuble construit a pour but de déterminer si l'usage actuel du bâtiment permet de produire un rendement maximal sur le capital investi. Un changement d'usage peut, dans certains cas, permettre une augmentation du rendement locatif d'un bâtiment.

Le deuxième aspect à considérer est de vérifier si la nature des dépréciations physiques, désuétudes fonctionnelles et désuétudes économiques est telle que le bâtiment constitue une charge au terrain. Dans un tel contexte, il peut être souhaitable de procéder à la démolition du bâtiment (en totalité ou en partie) afin d'optimiser le potentiel de développement de l'emplacement.

L'immeuble à l'étude est une propriété commerciale construite il y a plus de trente ans. La condition générale de l'immeuble est jugée satisfaisante à la date d'évaluation, considérant les hypothèses de travail, un changement d'usage potentiel ou la démolition du bâtiment n'est pas souhaitable.

□ *Les méthodes d'évaluation*

D'un point de vue théorique, il existe trois méthodes d'évaluation reconnues :

- La méthode du coût
- La méthode du revenu
- La méthode de comparaison

L'application de ces trois méthodes est requise et doit être effectuée, lorsque possible, afin d'estimer la valeur marchande d'une propriété.

□ La méthode du coût

L'application de cette méthode de par son contenu, constitue un moyen de preuve indirecte et se résume aux étapes suivantes :

- Établir la valeur du terrain considéré comme vacant (la méthode de comparaison sera utilisée);
- Estimer le coût de remplacement neuf du bâtiment en utilisant le manuel de référence *Marshall & Swift*;
- Mesurer et déduire du coût de remplacement neuf, les dépréciations et désuétudes qui s'y rattachent. Celles-ci peuvent être physiques, fonctionnelles et/ou économiques;
- Ajouter au coût déprécié de la bâtisse, la valeur marchande du terrain et la contribution des améliorations et autres aménagements supplémentaires.

Il est essentiel que l'évaluateur distingue le coût de reproduction du coût de remplacement.

Le **coût de reproduction** représente le coût de remplacement d'une chose par une autre identique tandis que le **coût de remplacement** représente le coût nécessaire à la substitution d'une chose par une autre de même utilité. Dans bien des cas, il est difficile d'estimer le coût de reproduction de certaines vieilles constructions parce que les matériaux ne sont plus disponibles ou que les règles de l'art ont changé; c'est pourquoi il faut prévoir utiliser des matériaux équivalents et couramment disponibles².

La méthode du coût repose donc principalement sur le principe de **substitution**, c'est-à-dire qu'un acheteur averti ne devrait pas payer plus pour une propriété que le coût requis pour en construire une semblable.

À moins d'avis contraire, il s'agira dans la plupart des cas du **coût de remplacement** de l'édifice et non de reproduction.

² Normes de pratique de l'Ordre des Évaluateurs agréés du Québec intro page 3

1. Estimation de la valeur au terrain

1.1 Introduction

Les quatre techniques généralement reconnues pour évaluer un terrain vacant sont les suivantes :

a) Méthode d'allocation

Cette méthode consiste à soustraire du prix de vente d'un immeuble, la valeur de remplacement dépréciée des bâtiments et améliorations. Elle est utilisée dans le cas où le nombre de transactions de terrains vacants est insuffisant, ou encore, comme corollaire à d'autres méthodes plus directes.

b) Technique du revenu résiduaire au terrain

Son application repose sur le principe de surplus de productivité. La portion du revenu net attribuable au bâtiment est déterminée et soustraite du revenu net total. Le résultat obtenu, qui est le revenu attribuable au terrain, est ensuite capitalisé afin d'obtenir une indication de sa valeur.

c) Méthode de lotissement

Ce procédé est utilisé pour les terrains vacants de grande superficie ayant un potentiel de développement. Plus indirecte, cette méthode est utilisée lorsque les ventes disponibles sur le marché sont inexistantes ou d'une comparabilité peu probante (à moins d'ajustements majeurs). Elle peut aussi être utilisée comme corollaire à la méthode de comparaison. Il s'agit de projeter une subdivision hypothétique, en considérant l'utilisation optimale du projet ainsi que la localisation et les différentes occupations des lots. Les prix de vente bruts des lots subdivisés sont estimés, auxquels on soustrait les coûts de lotissement (services, commissions, frais divers, profit du promoteur). La valeur annuelle actualisée provenant du revenu net constitue l'indication de la valeur du terrain.

d) Méthode de comparaison

Cette méthode consiste à mesurer la valeur de l'emplacement à évaluer par comparaison avec les ventes de terrains similaires. C'est la technique la plus directe et la plus appropriée pour évaluer un terrain lorsque les données du marché le permettent.

La valeur du terrain sera estimée selon la méthode de comparaison considérant qu'il a été possible de retracer plusieurs ventes de terrains vacants. L'unité de comparaison utilisée est le prix de vente à l'acre.

1.2 Analyse des ventes

L'évaluateur a utilisé la méthode de comparaison afin d'évaluer le terrain de notre sujet. Cette méthode est basée sur le principe de substitution qui préconise qu'un acheteur informé ne paiera pas plus pour un bien que le coût requis pour un autre bien identique et également désirable offert sur un marché libre.

La méthode souligne la comparaison entre un immeuble à évaluer et les prix provenant de la vente d'autres immeubles offrant les mêmes caractéristiques et se comparant avantageusement. De par sa conception et son utilisation relativement facile et efficace et étant à la base même de toute évaluation, cette méthode semble la plus utilisée. Cependant, l'application de cette méthode peut être plus ou moins laborieuse dépendamment du nombre plus ou moins important de ventes comparables sur le marché et de leur degré de comparabilité.

Le temps, les motifs et conditions, le site, la topographie, la superficie et le zonage sont autant des facteurs qui affectent directement la valeur d'un terrain. L'évaluateur doit questionner le marché et faire une analyse judicieuse des transactions relevées afin d'appliquer aux unités de comparaison les ajustements nécessaires et équitables.

Afin d'estimer la valeur marchande du terrain à l'étude, nous avons effectué des recherches dans le secteur dans le but de retracer des transactions de terrains vacants similaires en tant que potentiel de développement et de superficie.

Dans les faits, il existe très peu de ventes récentes de terrains comparables dans le secteur immédiat du sujet. Ainsi, nous avons élargi nos recherches vers d'autres municipalités ainsi qu'aux années antérieures afin de recenser les transactions immobilières idéalement recherchées.

En premier lieu, nous avons concentré nos recherches de ventes comparables sur des terrains vagues nous permettant d'établir un taux unitaire à la surface de 67 acres autorisée spécifiquement par la CPTAQ en terrain de camping. Nos recherches nous ont permis de retracer cinq (5) transactions de cette nature. Celles-ci sont localisées à Saint-Denis-de-Brompton, Canton d'Orford et dans le Canton d'Hatley. Ces sites, tous en zone blanche, ont été transigés entre 2018 et 2020 à des taux qui varient entre 6 112 et 13 019 \$ l'acre, et ce, pour des surfaces variant entre 33,99 et 89,84 acres. Le tableau résumé de chacune des transactions est présenté à la page 74 du présent rapport. Il s'agit ici de l'analyse 1.

Par la suite, différents rajustements ont été apportés sur les taux à l'acre des ventes afin de tenir compte des différences retrouvées entre celles-ci et le terrain à l'étude. Ainsi, aux fins de notre analyse, considérant l'emplacement du terrain, sa superficie, sa configuration, son zonage et la rareté pour ce type de terrain, nous sommes d'opinion de retenir un taux de 7 000 \$ l'acre pour la surface de terrain autorisée en terrain de camping.

La valeur de terrain de cette parcelle de terrain se calcule donc comme suit :

67 acres à 7 000 \$ / acre = 469 000 \$

En second lieu, d'autres recherches de transactions immobilières ont été effectuées afin d'établir un taux unitaire au résidu de la surface laquelle est entièrement localisée en zone agricole. Nos recherches nous ont permis de retracer un total de neuf (9) ventes de cette nature. Les transactions retenues à cet effet impliquent des sites majoritairement localisés en zone blanche mais de très grande surface lesquelles sont localisées à St-Denis-de-Brompton, Eastman, Bolton Ouest, Canton de Potton, St-Claude, St-François-Xavier-de-Brompton et Racine. Le tableau résumé des transactions est présenté à la page 75. Il s'agit ici de l'analyse 2.

Plus particulièrement, les ventes 1 à 6 inclusivement concernent des sites en zone blanche. La vente 1 concerne un site de 240,90 acres à St-Denis-de-Brompton accessible par la route 249. Il s'agit d'une vente d'assemblage afin de concrétiser un développement résidentiel dont l'emplacement, en général, n'offre pas de vue contrairement au sujet. Elle nous indique un taux brut à l'acre de 4 151 \$.

De son côté, la vente 2 offre des vues intéressantes sur les montagnes avoisinantes en raison de sa topographie relativement accidentée. Le potentiel acéricole est également très bon. Celle-ci nous indique un taux à l'acre brut de 2 104 \$.

Quant à la vente 3, celle-ci est localisée dans un secteur montagneux possédant un très bon potentiel acéricole. Elle renferme également des zones humides. Elle nous indique un taux à l'acre de 1 635 \$ mais pour une surface beaucoup plus grande que celle visée par cette analyse.

La vente 4 pour sa part se compare à notre avis très bien au sujet au niveau de la surface de terrain. Son emplacement est cependant beaucoup plus éloigné des principaux services que le sujet. Un bâtiment de faible valeur est présent sur le site. Au moment d'écrire ces lignes, des lots ont été subdivisés. Cette vente nous indique un taux brut à l'acre de 2 331 \$ pour un site zoné blanc en totalité.

Les ventes 5 et 6 ont été acquises par le même acheteur. Il s'agit donc de ventes d'assemblage acquises dans le but d'en faire un développement immobilier en plusieurs phases contrairement au sujet où ce type de développement n'est pas permis. En fait, ces transactions ont davantage été retenues afin de démontrer la limite supérieure de la valeur du site étudié.

Ensuite, les ventes 7 à 9 impliquent pour leur part des sites entièrement en zone verte dans la MRC du Val-Saint-François. Premièrement, la vente 7 implique un site d'environ 233 acres à St-Claude. Il s'agit probablement ici de la transaction qui se compare le mieux au sujet au niveau de la surface impliquée. Environ 75 % de la surface est cultivable alors que le résidu est totalement boisé. Elle nous indique un taux unitaire de 3 756 \$ l'acre avant redressement.

Quant à la vente 8, celle-ci concerne un site de plus grande surface que celle du sujet à Racine dans le secteur des lacs. Le terrain montagneux offre des vues panoramiques par endroit et dispose d'un important potentiel acéricole. Elle nous indique donc un taux à l'acre avant rajustement de 2 175 \$.

Enfin, la vente 9 possède un excellent potentiel acéricole à St-François-Xavier-de-Brompton. Sa surface de terrain se compare également très bien à celle visée par cette analyse tout comme son potentiel de développement.

Ainsi, les ventes 7 à 9, toutes en zone verte, nous indiquent des taux unitaires variant entre 2 175 \$ et 3 756 \$ l'acre, et ce, pour des surfaces oscillant entre 207 et 310 acres.

Tout comme l'analyse précédente, des redressements ont été apportés à chacune des ventes comparables afin de tenir compte des différences significatives au niveau de la date de vente, de l'écart de surface et du potentiel de développement.

En conclusion, considérant la surface de terrain impliquée, sa topographie, sa configuration, son emplacement ainsi que son potentiel de développement, nous sommes d'opinion de retenir un taux combiné de 2 570 \$ l'acre applicable à 207,57 acres. La valeur de cette parcelle de terrain se calcule donc comme suit :

$$207,57 \text{ acres} \times 2\,570 \$ / \text{acre} = 533\,455 \$$$

En résumé, la valeur totale du terrain se calcule donc comme suit :

Superficie	Taux unitaire retenu	Valeur (\$)
67 acres	7 000 \$ / acre	469 000 \$
207,57 acres	2 570 \$ / acre	533 455 \$
272,24 acres	3 682 \$ / acre	1 002 455 \$
Arrondie :		1 000 000 \$

Valeur totale arrondie du terrain :

1 000 000 \$

Analyse 1 : Tableau des ventes de terrains vacants

Tableau des terrains, dossier # 51416									
No	Localisation	Vendeur Acheteur	No cadastre Paroisse cadastrale	Date Vente No inscription	Prix vente	Superficie	Taux unitaire	Zonage Zone	Remarques
1 68070	route 222 St-Denis-de-Brompton	Richard Deschenes 9205-6431 Quebec Inc (Gabrielle Homans)	2 675 189 Cadastre du Québec	2018-02-08 23 646 341	295 000\$	33,99 ac 33,99 ac	8 679,19 \$/ac 8 679,19 \$/ac	Résidentiel RFVR-6; RF-6	Terrain étroit et profond situé à proximité de développements résidentiels récents; Non desservi.
2 69385	chemin Alfred-DesRochers Orford (Canton d')	Projex Immobilier inc. (Éric Patry) 9400-4520 Québec inc. (Magali Duburcq)	3 787 373 Cadastre du Québec	2019-07-03 24 733 462	570 000\$	89,84 ac 89,84 ac	6 344,61 \$/ac 6 344,61 \$/ac	Résidentiel	Secteur recherché, terrain adossé à des développements domiciliaire. à proximité du Manoir des Sables. Secteur avec ruisseau et secteur humide. l'emplacement est supérieur au sujet.
3 72603	chemin d' Albert Mines Hatley (Canton de)	Mathieu Couture, Catherine Adam Mathieu Bilodeau	6 343 977 Cadastre du Québec	2019-09-26 25 068 180	200 000\$	32,73 ac 32,73 ac	6 111,48 \$/ac 6 111,48 \$/ac	Résidentiel R-1	Terrain non desservi. Pentas variables. Aucune vue. Zone blanche.
4 71572	chemin d' Albert Mines Hatley (Canton de)	Catherine Adam, Mathieu Couture Stephane Couture	6 343 976 Cadastre du Québec	2020-01-31 25 229 446	340 000\$	46,49 ac 46,49 ac	7 313,05 \$/ac 7 313,05 \$/ac	Résidentiel R-4	Forme irrégulière avec peu de façade à la rue. Étang sur le terrain. Vue intéressante; Terrain non desservi
5 74279	chemin de Hatley Acres Hatley (Canton de)	Sylvie Hotte Carol Barsky, Steven Leonard Bernstein	4 548 925, 4 029 422 Cadastre du Québec	2020-03-24 25 284 357	775 000\$	59,53 ac 59,53 ac	13 019,38 \$/ac 13 019,38 \$/ac	Résidentiel RV-6	Terrain non desservi en zone blanche pouvant éventuellement être développé.



Analyse 2 : Tableau des ventes de terrains vacants

Tableau des terrains, dossier # 51416									
No	Localisation	Vendeur Acheteur	No cadastre Paroisse cadastrale	Date Vente No inscription	Prix vente	Superficie	Taux unitaire	Zonage Zone	Remarques
1 57875	route 249 St-Denis-de-Brompton	Jean-Pierre Boissé Gestion Immoterra S.E.N.C. (Martin Grimard), Éric Sunborg, Marco Duhamel)	6 049 203 Cadastre du Québec	2017-05-01 23 143 289	1 000 000\$	240,90 ac 240,90 ac	4 151,07 \$/ac 4 151,07 \$/ac	Résidentiel RFVR-2	Potential de développement. À proximité de Sherbrooke. Sans vue ni façade au lac. Assemblage avec une autre transaction PV total 1 250 000 \$ pour 290,90 acres = 4 297 \$ / acre. Grande façade à la rue.
2 56497	chemin George-Bonnallie Eastman	Nicole Du Tremble 9656-4037 Québec inc. (Michel Jeanson, Christian Proulx)	3 756 312, 2 457 534, 2 457 532, 2 457 531, 2 235 740 Cadastre du Québec	2017-07-13 23 237 550	1 037 500\$	493,03 ac 493,03 ac	2 104,33 \$/ac 2 104,33 \$/ac	Résidentiel	Vue intéressante sur le lac et sur les montagnes. Terrain forestier avec un potentiel acéricole. Plusieurs chemins carrossables mais très peu de façade à la rue. Accessibilité beaucoup moins bonne que le sujet.
3 57898	chemin Bolton Pass Bolton-Ouest	Constance V. Pathy Alexandra Ferrier	5 192 544, 5 192 662 Cadastre du Québec	2017-11-20 23 507 442	650 000\$	397,48 ac 397,48 ac	1 635,30 \$/ac 1 635,30 \$/ac	Résidentiel	Le terrain dispose d'un potentiel acéricole sur 88 % de sa surface et de petites zones humides qui occupent 7 %. Peu de façade à la rue.
4 70991	chemin Schoolcraft Potton (Canton de)	Raymond Castonguay (Jacques Chabot) 9015-6787 Québec Inc. (Clément Hébert)	5 751 706, 5 751 595, 5 751 596, 5 751 599, 5 752 998 Cadastre du Québec	2019-07-29 24 959 998	650 000\$	278,85 ac 278,85 ac	2 330,99 \$/ac 2 330,99 \$/ac	Résidentiel RF-2	Terrain en zone blanche avec une bonne façade au chemin qui permet la subdivision du site en plusieurs parcelles.
5 72378	chemin Charpentier Eastman	Gestion Pro 14 inc. (Claude Provost) Gestion Jcab inc. (Jocelyn Dion)	2 236 064, 2 238 242 Cadastre du Québec	2019-08-05 24 808 258	1 100 000\$	147,44 ac 147,44 ac	7 460,66 \$/ac 7 460,66 \$/ac	Résidentiel RUR-10	Terrain acquis en assemblage avec d'autres dans le secteur pour effectuer un vaste développement. Cette transaction et la vente suivante ont été faites en assemblage. Le prix payé pour ce terrain est de loin au-dessus du marché pour ce type de terrain. Taux global de 4 265 \$ l'acre pour les deux transactions.
6 72375	chemin George-Bonnallie Eastman	Succession Laurent paul Charpentier Habitations Jocelyn Dion inc.	2 236 097, 2 457 208, 2 457 209, 2 236 067, 2 236 072, 2 236 066 Cadastre du Québec	2019-08-06 24 810 216	650 000\$	262,84 ac 262,84 ac	2 473,00 \$/ac 2 473,00 \$/ac	Résidentiel RUR-7	Terrain complètement en zone blanche avec portion humide. Très difficile à développer en raison du manque de façade à la rue. Cette transaction et la vente précédente ont été faites en assemblage. Le prix payé pour la vente 5 est de loin au-dessus du marché pour ce type de terrain. Taux global de 4 265 \$ l'acre pour les deux transactions.
7 77177	8e Rang St-Claude	Ferme Lucien Therrien S.E.N.C. (Yvon Therrien, Ferme Therryl inc.) 9126-5553 Québec inc. (Charles Brassard-Dion)	5 817 212 Cadastre du Québec	2020-05-12 25 801 561	875 000\$	232,94 ac 232,94 ac	3 756,30 \$/ac 3 756,30 \$/ac	Agricole AG-5	Environ 173 acres cultivables présentement et ±58 acres en boisé mixte.
8 79182	chemin du Petit-Brompton Racine	Mario Castonguay Philippe Racette, Emmanuelle Parent	2 675 715, 3 576 916 Cadastre du Québec	2020-06-19 25 591 091	675 000\$	310,37 ac 310,37 ac	2 174,84 \$/ac 2 174,84 \$/ac	Agricole	Vue panoramique intéressante; Terrain montagneux avec potentiel acéricole
9 75448	7e Rang St-François-Xavier-de-Brompton	Groupe Forestier Coopératif St-François (Denis Boutin) J Couture M.D. Inc. (Jérôme Couture)	4 600 063, 4 600 064 Cadastre du Québec	2020-07-06 25 517 199	485 000\$	207,39 ac 207,39 ac	2 338,55 \$/ac 2 338,55 \$/ac	Agricole	Aucun bâtiment. Potentiel acéricole



2. Valeur contributive des améliorations au sol

Les améliorations sont composées évidemment de chemins de gravier desservant l'ensemble du site. On retrouve également deux barrières de sécurité en face du bâtiment principal pour la gestion de l'accessibilité au site, de nombreux arbres matures, des clôtures, des trottoirs en pierre, une plage où le lac baignable, des murets, deux étangs artificiels ensemencés, ainsi que plusieurs aires de jeux telles que les suivantes :

- Jeux d'eau avec contrôle automatisé;
- Terrain de volleyball;
- Parc de jeux pour enfant avec 5 modules de jeux;
- Enclos d'animaux avec autobus servant d'aire d'observation;
- Enclos d'animaux près de la cabane à sucre;
- Coin hamac.

De plus, l'alimentation des sites de camping a une capacité de 15, 30 ou 50 ampères par site. Les installations septiques et les installations pour l'eau domestique qui desservent chaque site en location sont également incluses dans les améliorations au sol. Deux puits artésiens sont présents pour l'alimentation en eau domestique.

Le coût à neuf de ces améliorations est estimé à 5 320 000 \$ pour une valeur contributive de 3 980 000 \$, soit une dépréciation de 25 %, laquelle tient compte de la durée de vie utile de chaque composante ainsi que de leur utilité à l'ensemble de la propriété.

Valeur contributive des améliorations au sol :

3 980 000 \$

3. Le coût de remplacement à neuf

Le coût de remplacement à neuf des bâtiments accessoires a été calculé à partir du répertoire de taux *Marshall & Swift* en utilisant la technique du coût détaillé au pied carré. Il inclut la main-d'œuvre mais il exclut les taxes fédérale et provinciale. Le calcul suivant est un résumé des grilles de calcul provenant de chiffriers électroniques à plusieurs décimales, il faut donc prendre en considération que, pour les besoins de notre rapport, le taux retenu a été arrondi à deux décimales. Le détail des coûts est résumé dans le tableau de la page suivante :

Bâtiments accessoires	Superficie (pi ²)	CRN	Coût à neuf au pi ²	Dépréciation (%)	CRD	Taux au pi ² déprécié	Coût total
Bâtiment principal	28 480	8 045 679 \$	282,50 \$	76%	1 930 963 \$	67,80 \$	1 931 000 \$
Garage attaché souterrain	4 093	345 714 \$	84,46 \$	75%	86 428 \$	21,12 \$	86 000 \$
Grange	3 023	252 837 \$	83,64 \$	75%	63 209 \$	20,91 \$	63 000 \$
Dortoir et atelier mécanique	3 133	430 073 \$	137,27 \$	75%	107 518 \$	34,32 \$	108 000 \$
Poste d'accueil et sécurité	299	37 881 \$	126,69 \$	30%	26 516 \$	88,68 \$	27 000 \$
Salle communautaire (peanuts)	5 520	821 723 \$	148,86 \$	71%	236 656 \$	42,87 \$	237 000 \$
Bar extérieur (coin piscine)	478	114 939 \$	240,46 \$	28%	82 756 \$	173,13 \$	83 000 \$
Dépanneur et restaurant	3 023	438 731 \$	145,13 \$	60%	175 493 \$	58,05 \$	175 000 \$
Amphithéâtre	9 809	738 520 \$	75,29 \$	52%	354 489 \$	36,14 \$	354 000 \$
Bloc sanitaire 1	199	48 796 \$	245,21 \$	52%	23 422 \$	117,70 \$	23 000 \$
Bloc sanitaire 2	832	145 367 \$	174,72 \$	60%	58 147 \$	69,89 \$	58 000 \$
Prêt-à-camper type 2	254	40 052 \$	157,69 \$	40%	24 031 \$	94,61 \$	24 000 \$
3 Prêts-à-camper type 3	1 875	247 682 \$	132,10 \$	40%	148 609 \$	79,26 \$	149 000 \$
6 Prêts-à-camper type 4	2 286	339 348 \$	148,45 \$	40%	203 609 \$	89,07 \$	204 000 \$
Prêt-à-camper type 5	1 126	139 344 \$	123,75 \$	40%	83 607 \$	74,25 \$	84 000 \$
2 Prêts-à-camper type 6	1 278	176 123 \$	137,81 \$	20%	140 899 \$	110,25 \$	141 000 \$
Prêt-à-camper type 7	755	100 434 \$	133,03 \$	20%	80 347 \$	106,42 \$	80 000 \$
Prêt-à-camper type 8	602	82 404 \$	136,88 \$	20%	65 923 \$	109,51 \$	66 000 \$
Prêt-à-camper type 9	705	94 426 \$	133,94 \$	20%	75 541 \$	107,15 \$	76 000 \$
Prêt-à-camper type 10	960	146 255 \$	152,35 \$	20%	117 004 \$	121,88 \$	117 000 \$
Prêt-à-camper type 11	508	72 304 \$	142,33 \$	20%	57 843 \$	113,87 \$	58 000 \$
Prêt-à-camper type 12	530	74 854 \$	141,23 \$	20%	59 883 \$	112,99 \$	60 000 \$
Prêt-à-camper type 13	477	68 434 \$	143,47 \$	20%	54 747 \$	114,77 \$	55 000 \$
Prêt-à-camper type 14	487	69 614 \$	142,94 \$	20%	55 691 \$	114,36 \$	56 000 \$
Prêt-à-camper type 15	484	69 095 \$	142,76 \$	20%	55 276 \$	114,21 \$	55 000 \$
Prêt-à-camper type 16	338	53 034 \$	156,91 \$	20%	42 428 \$	125,53 \$	42 000 \$
Prêt-à-camper type 17	335	51 252 \$	152,99 \$	20%	41 001 \$	122,39 \$	41 000 \$
Prêt-à-camper type 18	335	51 252 \$	152,99 \$	20%	41 001 \$	122,39 \$	41 000 \$
Totaux	72 224	13 296 168 \$	184,10 \$	66,21%	4 493 040 \$	62,21 \$	4 494 000 \$

Coût de remplacement à neuf :

13 296 168 \$

4. La dépréciation

Les dépréciations suivantes s'appliquent au coût à neuf des bâtiments dans son ensemble.

Physique : Corrigible :

La dépréciation physique curable provient généralement d'un entretien différé, c'est-à-dire de la nécessité pour un acheteur d'effectuer (avant ou après la prise de possession) les réparations ou les remplacements requis pour que le bâtiment retrouve son état d'entretien normal et qu'il redevienne concurrentiel.

Considérant la situation actuelle de l'immeuble, aucune dépréciation curable n'est applicable.

Incorrigible :

Considérant l'âge apparent des bâtiments accessoires, nous avons retenu une dépréciation physique incurable à chacun d'eux selon le procédé âge-vie et considérant qu'à la fin de la vie utile, il reste un résiduel de 20 %.

Fonctionnelle : La désuétude fonctionnelle représente l'amoindrissement de l'utilité d'un bâtiment causé par son attrait et/ou son agencement qui ne sont plus conformes aux exigences du marché actuel. Elle peut résulter d'une mauvaise conception, de l'inadaptation d'éléments de construction ou d'installation, d'installation de conception excessive par rapport à leur usage, de mauvaise taille de l'objet, de défaut de style, du vieillissement, de mauvaise implantation, etc.

Nous avons appliqué ce type de dépréciation principalement au bâtiment principal de même que celui de la salle communautaire en raison de leur type de structure laquelle serait probablement bien différente s'il s'agissait d'une construction récente car celle-ci engendre des frais excessifs difficilement récupérables sur le marché de la revente. Cela explique par le fait même le niveau de dépréciation plus important pour ces deux bâtiments.

Économique : La désuétude économique provient exclusivement de causes externes et indépendantes de l'immeuble à évaluer. Cette forme de perte de valeur est attribuable à divers facteurs influençant la valeur de biens immobiliers dans un secteur donné (forces socio-économiques, état du marché immobilier, changement de mesures législatives, modification du tissu urbain, etc.).

Bien que nous soyons dans un contexte de la poursuite des opérations, une dépréciation économique a été appliquée à la majorité des bâtiments étant donné leur apport individuel à l'ensemble de la propriété. Considérant le nombre de bâtiment, il devient difficile de justifier la présence d'autant de bâtiments afin d'atteindre un niveau de rentabilité intéressant.

Sommairement, le niveau de dépréciation combiné s'élève à 66,21 %. Ainsi, le coût déprécié des bâtiments est donc de 4 494 000 \$ arrondie, soit 13 296 168 \$ x (1-0,6621).

5. Valeur contributive des annexes et des dépendances

Les annexes et les dépendances consistent en :

- Piscine creusée chauffée de forme irrégulière d'une capacité d'environ 1 000 000 litres d'eau;
- Cantine de beignets de 8' x 20';
- Cantine pizza de 11' x 14';
- Cabane à sucre de 14' x 24' non opérationnelle;
- Ancien restaurant près de la plage de 24' x 24' avec terrasse extérieure en bois de forme irrégulière totalisant $\pm 1\,000\text{ pi}^2$;
- Bloc sanitaire de 2 toilettes seulement de 8' x 12' avec deux perrons avant en bois;
- Coin toilette de 5' x 8' sans toit;
- 3 prêts à camper triangulaires sans service;
- Soucoupe volante (attrait touristique);
- 3 remises en bois sur terre battue dans la section des terrains saisonniers près de l'amphithéâtre de 4,27' x 6,40' (200 ampères / 400 volts avec transformateur de 50 kVA);
- 2 remises électriques localisées en face de l'amphithéâtre, une de 7' x 8' (400 ampères / 400 volts), l'autre de 10,30' x 10,30' (200 ampères / 400 volts avec un transformateur de 50 kVA);
- Remise électrique de 8,20' x 8,20' (400 ampères / 240 volts);
- Enclos d'animaux avec autobus servant de point d'observation;
- Enclos d'animaux près de la cabane à sucre;
- Abri au coin hamac de 9,78' x 38,42' en bois;
- Remise pour les moteurs automatisés pour l'aire de jeux d'eau de 5,38' x 11,16';
- Remise pour les moteurs de la piscine extérieure de 10' x 16';

- Remise électrique près de la salle communautaire de 7' x 16' (400 ampères / 240 volts / 2 phases);
- Remise de 4,79' x 4,95' où l'on retrouve 2 puits artésiens;
- Remise près de l'étangensemencé de 12,20' x 20,28';
- Remise près des chalets prêt-à-camper;
- Scène extérieure (ancienne remorque transformée) de 8' x 30';
- 2 toilettes extérieures fermées.

Le coût à neuf de ces annexes et dépendances est estimé à 1 145 000 \$ pour une valeur contributive de 865 000 \$, soit une dépréciation de 24 %, laquelle tient compte de la durée de vie utile de chaque composante ainsi que de leur utilité à l'ensemble de la propriété.

Valeur contributive des annexes et autres dépendances : **865 000 \$**

6. Valeur contributive des meubles et des équipements

L'inventaire des meubles et équipements spécifiques nécessaires au fonctionnement du terrain de camping n'a pas été réalisé par l'évaluateur. L'évaluateur n'avait pas le mandat de procéder à l'inventaire des meubles et équipements nécessaires à la bonne opération du camping. La valeur retenue provient des états financiers et a été arrondie à 108 245 \$.

Valeur contributive (comptable) des meubles et équipements : **108 245 \$**

Tableau résumé de la méthode du coût

Terrain		1 000 000 \$
Valeur contributive des améliorations au sol		3 980 000 \$
Le coût de remplacement neuf	13 296 168 \$	
Moins dépréciation combinée (66,21 %)	(8 803 127) \$	
Le coût de remplacement déprécié		4 493 041 \$
Valeur contributive annexes et dépendances		865 000 \$
Valeur comptable des meubles/équipements		108 245 \$
Total		10 446 286 \$
Valeur établie et arrondie selon la méthode du coût		10 445 000 \$

□ La méthode du revenu

Le fondement de cette méthode repose sur l'hypothèse qu'il existe un rapport entre le revenu que génère une propriété et sa valeur à une date spécifique. En dépit de la grande diversification des méthodes d'analyse, elles comportent toutes le même objectif, soit de déterminer la valeur actuelle des bénéfices futurs.

En fait, cette méthode repose essentiellement sur le **principe d'anticipation**, un des principes fondamentaux en évaluation immobilière. Ainsi, la valeur d'un immeuble doit refléter la valeur des avantages futurs.

Le procédé qui permet de convertir un revenu en une valeur de capital s'appelle l'actualisation, d'où la définition :

« La méthode du revenu consiste à actualiser le revenu net annuel normalisé d'un immeuble au taux découlant du marché pour en indiquer la valeur marchande. »³

L'approche économique, comme les deux autres méthodes d'évaluation, doit s'effectuer à partir de données obtenues du marché. Il s'agit donc de mesurer les loyers et les dépenses paritaires, le loyer de l'argent, le taux de rendement exigé par les investisseurs, etc.

Voici les principales étapes à suivre liées à cette méthode :

- Calcul du revenu net normalisé
 1. Calcul du revenu brut potentiel
 2. Estimation des provisions pour vacances et mauvaises créances
 3. Calcul des dépenses d'opération
- Déterminer le taux global d'actualisation
- Établir la technique d'actualisation la plus appropriée
- Conversion du revenu net en un énoncé de valeur

³ Principes et Concepts généraux en évaluation foncière, Ministère des Affaires municipales, Direction générale de l'évaluation, Éditeur officiel du Québec, page 13-2

1. Établissement revenu net

Dans un premier temps, nous avons été en mesure de prendre connaissance des états des résultats des deux compagnies liées aux opérations dudit camping. Dans un premier temps, ceux de la compagnie 9267-1551 Québec inc. se termine le 30 septembre alors que ceux de la compagnie 9324-7534 Québec inc. se termine pour sa part le 28 février. Par conséquent, il devient difficile pour nous de compiler les résultats avec exactitude étant donné les deux fins d'année différentes. D'ailleurs, nous jugeons cet exercice non essentiel aux fins de la présente étude puisque le nombre de sites impliqués et le potentiel de location qu'offrent le camping à la date d'évaluation sont bien différents que ceux que présentent les états financiers consultés. En effet, considérant que les améliorations apportées de même que celles en cours de réalisation lors de la visite des lieux ne se traduisent aucunement dans les résultats financiers passés, alors que la méthode du revenu en évaluation immobilière s'appuie principalement sur le principe d'anticipation, soit une considération pour les revenus futurs et non ceux passés, celles-ci pourront cependant nous aider en quelques sortes à estimer les autres revenus et à normaliser certaines dépenses d'opération.

Ensuite, nous avons été en mesure de consulter un montage financier pour les prochaines années d'opération basé sur des projections financières appuyées en bonne partie sur les résultats passés. Il est important de préciser que nous avons éliminé le poste de dépenses relié à l'amortissement qui n'est pas une sortie réelle d'argent ainsi que celui des intérêts sur la dette à long terme laquelle est due au mode de financement. **Il s'agit donc d'une analyse avant financement et impôts.** Voici donc un tableau résumé démontrant une prévision des résultats financiers anticipés par les opérations de 2021-2022.

Camping Havana Resort


PRÉVISIONS DES RÉSULTATS D'OPÉRATIONS
2021-2022

État financier se terminant le 28 février


DESCRIPTIONS	Projet 1 Zone 1		Projet 2 Zones 2 à 4		Projet 3 Zones 5 et 6		Projet 4 Zones 7 et 8		Prévisions	
Dépenses d'exploitation										
Achats	60 340 \$	15,0%	149 374 \$	15,00%	23 715 \$	15,00%	92 833 \$	15,00%	326 262 \$	15,00%
Salaires et avantages sociaux	96 544 \$	24,0%	238 999 \$	24,00%	37 945 \$	24,00%	148 533 \$	24,00%	522 021 \$	24,00%
Assurances	20 113 \$	5,0%	20 516 \$	2,06%	20 926 \$	13,24%	20 516 \$	3,31%	82 071 \$	3,77%
Entretien et réparation du site	40 238 \$	10,0%	41 043 \$	4,12%	41 864 \$	26,48%	41 043 \$	6,63%	164 188 \$	7,55%
Honoraires professionnels	20 113 \$	5,0%	20 516 \$	2,06%	20 926 \$	13,24%	20 516 \$	3,31%	82 071 \$	3,77%
Fourniture de bureau et papeterie	5 754 \$	1,4%	5 869 \$	0,59%	5 987 \$	3,79%	5 869 \$	0,95%	23 479 \$	1,08%
Services publics	12 068 \$	3,0%	12 309 \$	1,24%	12 555 \$	7,94%	12 309 \$	1,99%	49 241 \$	2,26%
Publicité et promotion	12 068 \$	3,0%	12 309 \$	1,24%	12 555 \$	7,94%	12 309 \$	1,99%	49 241 \$	2,26%
Télécommunications	12 068 \$	3,0%	12 309 \$	1,24%	12 555 \$	7,94%	12 309 \$	1,99%	49 241 \$	2,26%
Frais de déplacement	8 045 \$	2,0%	8 206 \$	0,82%	8 370 \$	5,29%	8 206 \$	1,33%	32 827 \$	1,51%
Location équipement	4 023 \$	1,0%	4 103 \$	0,41%	4 185 \$	2,65%	4 103 \$	0,66%	16 414 \$	0,75%
Taxes et permis	2 011 \$	0,5%	2 052 \$	0,21%	2 093 \$	1,32%	2 052 \$	0,33%	8 208 \$	0,38%
Frais bancaires	2 011 \$	0,5%	2 052 \$	0,21%	2 093 \$	1,32%	2 052 \$	0,33%	8 208 \$	0,38%
Loyer										
Total des dépenses	295 396 \$	73,4%	529 657 \$	53,19%	205 769 \$	130,15%	382 650 \$	61,83%	1 413 472 \$	64,98%
Réserve de remplacement										
Revenu net*	106 869 \$	26,6%	466 173 \$	46,81%	-47 666 \$	-30,15%	236 238 \$	38,17%	761 614 \$	35,02%

*excluant l'amortissement et le financement à long terme

Carte délimitant les zones 1 à 8 telles qu'indiquées dans le tableau de la page précédente (fournie par le mandant)



Graphique de la répartition des frais d'exploitation selon prévisions



Dans un premier temps, le tableau présentant les résultats prévisionnels démontre un revenu net d'opération autour de 35 % du chiffre d'affaires anticipé, correspondant à une certaine tendance pour cette industrie. Ces revenus ont aussi été séparés par zone étant donné le type de location.

Conséquemment, en ce qui nous concerne, nous analyserons la rentabilité des zones 7 et 8 en considérant seulement 5 minimaisons et 10 minichalets (prêt-à-camper), soit le nombre présent lors de la visite des lieux, tout en présumant que ceux-ci sont complètement terminés de construire et disponibles à la location puisque certains n'étaient toujours pas complètement terminés lors de la visite des lieux. Ce nombre devraient cependant grimper autour de 79 au cours des prochaines années. Dans ce sens, des travaux d'infrastructure étaient en cours de réalisation lors de la visite des lieux. Un montant sera donc rajouté au résultat final de la méthode du revenu au même titre qu'une surface de terrain excédentaire étant donné que ces investissements sont réalisés dans le but d'augmenter le nombre de sites disponibles à court terme et, par conséquent, faire croître la profitabilité de l'entreprise et du même coup d'utiliser le terrain à son plein potentiel. Par contre, comme l'évaluation doit être réalisée à une date donnée, il devient très aléatoire d'estimer le nombre de bâtiments qui seront rentabilisés pour l'année en cours d'opération dans

ces deux zones à l'exception de ceux retenus. Il faut comprendre qu'il s'agit d'investissements nécessaires à l'expansion des opérations pour les années à venir alors que notre mandat est de refléter le plus réellement possible la situation à la date d'évaluation, en l'occurrence le 9 avril 2021.

En revenant à ces quinze habitations, celles-ci sont disponibles à une location annuelle contrairement aux 321 autres sites lesquels sont disponibles uniquement pendant la période du camping. Nous distinguerons ultérieurement dans le rapport les sites disponibles annuellement aux autres sites.

Parmi les revenus, environ 70 % proviennent de la location de site de camping contre 7 % pour la location annuelle. Quant aux autres revenus, lesquels proviennent principalement des ventes de restaurants, des spectacles, du bar, des activités et du divertissement, ceux-ci ont été estimés à 25 % du chiffre d'affaires provenant de la location de sites et d'appartements. Ce pourcentage provient en fait d'une normalisation basée sur l'historique des résultats des trois dernières années alors que de notre côté, nous avons eu accès uniquement aux deux dernières.

Le graphique pour sa part démontre que les principales dépenses d'opérations sont au niveau des achats et celles des dépenses. Ces deux dépenses totalisent à elles-seules 39 %, soit plus de la moitié de l'ensemble desdites dépenses. À première vue, selon notre connaissance du marché pour ce genre d'opération, ce taux nous apparaît relativement faible surtout que certains sites sont disponibles à l'année.

Ainsi, le chiffre d'affaires prévu pour la prochaine année d'opération s'élève à 2 175 086 \$ alors que le revenu net moyen est pour sa part de 761 614 \$ considérant qu'environ 39 % des charges sont associés au coût des ventes.

Dans un autre ordre d'idées, le prix journalier par site varie, dans un premier temps, en fonction du nombre de services et du type de site. Un résumé du type de sites disponibles incluant les services offerts est présenté à la page suivante.

Rappelons-nous des types de sites et services

Type de site	Type de service	Ampères	Nombre de sites
2 services	Eau et électricité	15 ampères	3
3 services	Eau, égout et électricité	50 ampères	50
3 services	Eau, égout et électricité	30 ampères	228
3 services	Eau, égout et électricité	15 ampères	15
Prêt-à-camper (roulotte)	Eau, égout et électricité	50 ampères	6
Prêt-à-camper (cabana)	Eau, égout et électricité	100/200 ampères	14
Prêt-à-camper (minimaison)	Eau, égout et électricité	100/200 ampères	5
Prêt-à-camper (minichalet)	Eau, égout et électricité	100/200 ampères	10
Prêt-à-camper (type 1)	Aucun	Aucun	3
Sans service			2
TOTAL			336

Dans le même ordre d'idée, les prix de site varient normalement en fonction du type de site, de la période de l'année (basse saison versus haute saison). Dans l'industrie, celui-ci pourrait aussi varier en fonction de la durée du séjour puisque des rabais sont souvent accordés en fonction du nombre de nuitées consécutives. Selon notre compréhension des opérations et des discussions avec un des mandants, ce genre de réduction ne semble pas être effectuée à quelques exceptions près compte tenu des informations indiquées sur le site Web du terrain de camping à l'étude⁴. Cependant, une réservation minimale de nuits est obligatoire les fins de semaine et trois nuits les fins de semaine incluant les congés fériés.

Par conséquent, nous ferons abstraction de rabais possibles devenant un exercice très aléatoire. De plus, les opérations actuelles ne font aucune distinction de la période de l'année. Les prix sont donc les mêmes peu importe s'il s'agit de la haute ou basse saison. Toutefois, les plaisanciers peuvent obtenir un rabais de 35 % de rabais sur les tarifs d'hébergement du 29 mai au 19 juin et après le 5 septembre 2021, à l'exception d'un weekend avec événement spécial⁵.

De notre côté afin de faciliter l'analyse et la compréhension du présent rapport, le chiffre d'affaires estimé tiendra compte de la période de l'année n'ayant pas le même taux d'occupation.

Les tableaux présentés à la page suivante indiquent les tarifs susceptibles d'être payés pour la saison 2021. Le prix journalier provient des documents fournis à cet effet lesquels correspondent à ceux indiqués sur le site Web conçu en 2021⁶.

⁴ <http://www.clubhavanacamping.com/tarification/>

⁵ <http://Ibid>

⁶ <http://Ibid>

Site 3 saisons (printemps, été, automne)					
Tarifs haute saison 2021 (21 juin au 6 septembre)					
Type de sites non permanents	Type de sites	Nombre de sites	Prix journalier	Nombre de jours	Revenu potentiel
Régulier	3 services / 30 ampères	228	79,00 \$	78	1 404 936 \$
Régulier	3 services / 50 ampères	50	85,00 \$	78	331 500 \$
Régulier	3 services / 15 ampères	15	65,00 \$	78	76 050 \$
Régulier	2 services / 15 ampères	3	60,00 \$	78	14 040 \$
Régulier	Aucun service	2	55,00 \$	78	8 580 \$
Prêt-à-camper	Tente de bois	3	55,00 \$	78	12 870 \$
Prêt-à-camper	Cabana	7	175,00 \$	78	95 550 \$
Prêt-à-camper	Cabana de luxe	7	195,00 \$	78	106 470 \$
Prêt-à-camper	Roulotte	6	190,00 \$	78	88 920 \$
	TOTAL	321			2 138 916 \$

Site 3 saisons (printemps, été, automne)					
Tarifs basse saison 2021 (14 mai au 20 juin et 7 septembre au 11 octobre)					
Type de sites non permanents	Type de sites	Nombre de sites	Prix journalier	Nombre de jours ouvrables	Revenu potentiel
Régulier	3 services / 50 ampères	50	85,00 \$	24	102 000 \$
Régulier	3 services / 30 ampères	228	79,00 \$	24	432 288 \$
Régulier	3 services / 15 ampères	15	65,00 \$	24	23 400 \$
Régulier	2 services / 15 ampères	3	60,00 \$	24	4 320 \$
Régulier	Aucun service	2	55,00 \$	24	2 640 \$
Prêt-à-camper	Tente de bois	3	55,00 \$	24	3 960 \$
Prêt-à-camper	Cabana	7	175,00 \$	24	29 400 \$
Prêt-à-camper	Cabana de luxe	7	195,00 \$	24	32 760 \$
Prêt-à-camper	Roulotte	6	190,00 \$	24	27 360 \$
	TOTAL	321			658 128 \$

Le chiffre d'affaires potentiel annuel pour les sites 3 saisons s'élève donc à 2 797 044 \$ considérant que les jours ouvrables sont en fait les journées de fins de semaine.

Le tableau suivant pour sa part indique les tarifs pour la location disponible annuellement :

Location annuelle				
Type d'appartement	Nombre	Prix par nuitée	Nombre de jour ouvrable	Revenu potentiel
Hotel 2 : Baldaquin Urbain	1	219,00 \$	365	79 935 \$
Hotel 4 : Amarillo	1	279,00 \$	365	101 835 \$
Hotel 5 : Blanc Nature	1	279,00 \$	365	101 835 \$
Hotel 16 : L'Or Noire	1	219,00 \$	365	79 935 \$
Hotel 17 : La Bohème	1	219,00 \$	365	79 935 \$
Hotel 18 : Rustic & Chic	1	339,00 \$	365	123 735 \$
Hotel 1	1	219,00 \$	365	79 935 \$
Hotel 3	1	219,00 \$	365	79 935 \$
Hotel 6	1	219,00 \$	365	79 935 \$
Hotel 7	1	219,00 \$	365	79 935 \$
Hotel 8	1	219,00 \$	365	79 935 \$
Hotel 9	1	219,00 \$	365	79 935 \$
Hotel 10	1	219,00 \$	365	79 935 \$
Hotel 11	1	219,00 \$	365	79 935 \$
Hotel 12	1	219,00 \$	365	79 935 \$
Hotel 13	1	219,00 \$	365	79 935 \$
Hotel 14	1	219,00 \$	365	79 935 \$
Hotel 15	1	219,00 \$	365	79 935 \$
Sous-total	18	232,33 \$	365	1 526 430 \$
Minimaïsons (5)	5	230,00 \$	365	419 750 \$
Minichalets (type 10 à 15)	7	230,00 \$	365	587 650 \$
Minichalets (type 16 à 18)	3	200,00 \$	365	219 000 \$
Sous-total	15	224,00 \$	365	1 226 400 \$
GRAND TOTAL	33			2 752 830 \$

Note : Le prix des minichalets 16 à 18 a été réduit par rapport à celui des 10 à 15 car il s'agit de prêts-à-camper de plus petite surface. Nous jugeons donc que le prix de location devrait être légèrement moindre ne s'adressant pas nécessairement aux mêmes usagers.

Le chiffre d'affaires potentiel provenant des revenus de location s'élève donc à :

Revenu de location des sites 3 saisons :	2 797 044 \$
Revenu de location des sites annuels :	<u>2 752 830 \$</u>
TOTAL :	5 549 874 \$

De plus des frais additionnels ou des suppléments peuvent également être chargés aux plaisanciers dont ceux-ci. Les prix indiqués excluent les taxes applicables.

Suppléments (extra)	Tarification quotidienne
Adulte supplémentaire	20,00 \$
Enfant 12-17 ans	10,00 \$
Enfant 5-11 ans	5,00 \$
Enfant 5 ans et moins	Gratuit
3e enfant 12 et moins	Gratuit
Visiteur nuit	10,00 \$

Cependant, aux fins de la présente étude, les données disponibles autant au niveau des rabais alloués qu'aux entrées d'argent pour les suppléments ne sont pas comptabilisées indépendamment des revenus de location des prévisions. Il devient donc très aléatoire de tenter d'en estimer. Ces suppléments ne seront donc pas détaillés explicitement mais seront inclus indirectement dans lesdits *autres revenus*.

Par la suite, nous avons effectué des recherches sur le marché afin de vérifier si les prix par site sont concurrentiels au marché de la région. Nos recherches nous permettent de constater que les prix demandés sont légèrement supérieurs à ceux que l'on retrouve pour des terrains de camping 4 étoiles. L'écart peut facilement s'expliquer par le fait qu'il s'agit d'un terrain de camping offrant un plus grand éventail d'activités que ses homologues justifiant autant d'actifs immobiliers, le tout jumelé à une thématique unique en son genre. Les prix prévus pour les sites 3 saisons respectent donc à notre avis le marché surtout qu'il s'agit de sites pratiquement dédiés à des voyageurs lesquels requièrent souvent un niveau d'entretien plus élevé que pour des sites saisonniers/permanents.

D'autre part, il est important à notre avis de spécifier que la tendance démontre que les sites permanents et/ou saisonniers sont de plus en plus en demande au détriment des sites journaliers. Nous constatons également une demande accrue pour les sites de 2 et 3 services ainsi que les prêts-à-camper comparativement aux sites sans service. La demande accrue pour ce genre d'activité depuis le dernier boum démographique explique en bonne partie le changement de comportement de l'utilisateur.

Quant aux emplacements disponibles annuellement, nous avons également effectué des recherches pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment. Il est cependant difficile d'établir un niveau de comparabilité car très peu de terrains de camping voire pratiquement aucune offre de location d'unité de type appartement comme offre le sujet. Nous savons cependant qu'une propriété présentement en construction offrira ses chambres à des prix variant entre 275 \$ et 300 \$ la nuitée, et ce, dans un environnement offrant peu d'activités avec la location à l'exception de celle de restauration contrairement au sujet. Quant aux autres prêts-à-camper, leur prix demeure réaliste pour les mêmes raisons déjà évoquées.

Enfin, quant aux autres revenus, ceux-ci sont très difficiles à quantifier en raison du très peu d'information dont nous disposons à cet effet. Le montant prévu par les opérants est estimé à 25 % du chiffre d'affaires. Le montant attribuable aux autres revenus sera donc démontré dans l'estimation du chiffre d'affaires car à cette étape de l'estimation du revenu net, nous en sommes à démontrer le revenu brut potentiel total et non celui se rapprochant de la réalité (chiffre d'affaires).

2. Revenu brut potentiel

Le revenu brut potentiel total de la propriété à l'étude est donc le suivant :

Revenu de location des sites 3 saisons :	2 797 044 \$
Revenu de location des unités annuelles :	<u>2 752 830 \$</u>
REVENU TOTAL DE LOCATION DE NUITÉES :	5 549 874 \$

Le revenu brut potentiel : **5 549 874 \$**

Note : Aucun revenu provenant du service de buanderie, des douches ainsi que celui provenant des frais chargés pour les activités et services complémentaires tels que la vente de bois, n'ont été considérés car il s'agit davantage de « Cash business ». En fait, tenter d'établir certains paramètres devient un exercice trop aléatoire. De plus, ce type de revenu n'apparaît généralement pas en entier dans les états des résultats.

3. Revenu brut effectif

Afin d'estimer le revenu net de la propriété à l'étude, nous devons retrancher une provision pour vacances et mauvaises créances.

Comme dans tous les établissements à loyer, les revenus sont sujets à un manque à gagner qui découle principalement de deux facteurs spécifiques, à savoir :

- i) Pertes, effets de l'inoccupation, difficulté de location attribuable à la bâtisse, l'inventaire de locaux disponibles, le site, etc.
- ii) Pertes, résultats de mauvaises créances.

Rappelons ici que nous traitons de la valeur marchande de l'immeuble et que nous avons à estimer la valeur d'un revenu économique de placement qui, vraisemblablement, proviendrait de la location des espaces concernés. Si ce revenu devait être interrompu de quelque façon que ce soit, sa valeur réelle en souffrirait.

Aux fins du présent mandat, nous avons tenté d'établir le taux d'occupation réel en fonction du nombre de sites vendus quotidiennement par rapport au nombre de jours ouvrables. Considérant le nombre de jours ouvrables pour la saison estivale, soit environ ±173 jours, le terrain de camping afficherait complet, majoritairement les fins de semaines entre la Saint-Jean-Baptiste et la Fête du Travail.

Cependant, aux fins de la présente étude, aucune statistique officielle n'a été fournie à l'évaluateur à l'égard du taux d'occupation moyen de l'année en cours et de celles des années passées. Toutefois, l'achalandage aurait été excellent l'an dernier en cette période de pandémie de la COVID-19, malgré un début de saison retardé de quelques semaines en raison de ladite maladie.

Dans le même ordre d'idées, nous avons effectué des recherches sur l'industrie du camping au Québec. Nos recherches nous ont permis de retracer plusieurs statistiques concernant le taux d'occupation et la fréquentation des terrains de camping par région au Québec⁷. Dans un premier temps, le tableau présenté ci-dessous nous donne des indices statistiques pour tout type de campeurs confondu :

Fréquentation par tous les types de campeurs

Taille des terrain de camping	Indicateurs	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Toute taille confondue	Nombre de site	921	936	919	892	851	844
	Emplacements disponibles	115 891	118 851	117 589	119 754	117 692	115 046
	Emplacements occupés	86 453	86 018	85 784	83 893	81 833	79 538
	Taux d'occupation moyen	74,9%	72,6%	73,1%	70,3%	70,0%	69,4%
Petite taille (39 emplacements ou moins)	Nombre de site	245	261	240	261	182	190
	Emplacements disponibles	3 414	4 141	3 977	4 556	4 373	4 317
	Emplacements occupés	2 010	2 030	1 943	2 034	1 930	1 732
	Taux d'occupation moyen	59,4%	49,3%	49,2%	45,1%	44,8%	40,4%
Taille intermédiaire (40 à 199 emplacements)	Nombre de site	484	489	496	463	491	475
	Emplacements disponibles	64 960	50 597	50 656	51 917	51 255	51 029
	Emplacements occupés	34 300	34 295	34 656	33 913	33 083	32 737
	Taux d'occupation moyen	72,2%	68,0%	68,6%	65,5%	64,7%	64,4%
Grande taille (200 emplacements et plus)	Nombre de site	192	187	184	168	177	179
	Emplacements disponibles	64 960	64 164	63 020	63 281	62 063	59 701
	Emplacements occupés	50 556	49 705	49 323	48 069	46 571	44 695
	Taux d'occupation moyen	78,1%	77,6%	78,4%	76,1%	75,9%	75,0%

Le tableau ci-dessus nous indique, pour les terrains de grande taille comme le sujet, une légère augmentation du taux d'occupation moyen entre 2015 et 2018 variant de 75,0 % à 78,4 % pour ensuite redescendre à 77,6 % en 2019 et remonter à 78,1 % pour 2020.

Le tableau de la page suivante nous indique pour sa part des indices statistiques pour des campeurs de type saisonnier :

⁷ <https://www.campingquebec.com/fr/industrie/statistiques/statistiques/>

Fréquentation par les campeurs saisonniers

Taille des terrain de camping	Indicateurs	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Toute taille confondue	Nombre de site	921	936	919	892	851	844
	Emplacements disponibles	115 891	118 851	117 589	119 754	117 692	115 046
	Emplacements occupés	65 098	66 096	66 133	65 903	63 828	62 685
	Taux d'occupation moyen	56,4%	55,7%	56,4%	55,2%	54,7%	54,6%
Petite taille (39 emplacements ou moins)	Nombre de site	245	261	240	261	182	190
	Emplacements disponibles	3 414	4 141	3 977	4 556	4 373	4 317
	Emplacements occupés	1 095	1 260	1 128	1 174	1 090	1 028
	Taux d'occupation moyen	32,4%	30,5%	28,6%	26,0%	25,0%	24,0%
Taille intermédiaire (40 à 199 emplacements)	Nombre de site	484	489	496	463	491	475
	Emplacements disponibles	47 812	50 597	50 656	51 917	51 255	51 029
	Emplacements occupés	24 385	25 142	25 865	26 107	25 241	24 819
	Taux d'occupation moyen	51,3%	49,9%	51,2%	50,4%	49,3%	48,8%
Grande taille (200 emplacements et plus)	Nombre de site	192	187	184	168	177	179
	Emplacements disponibles	64 960	61 164	63 020	63 281	62 063	59 701
	Emplacements occupés	40 081	39 674	39 278	38 823	37 317	36 470
	Taux d'occupation moyen	61,9%	61,8%	62,4%	61,5%	61,1%	61,2%

Les données disponibles pour les campings de grande taille nous indiquent que l'occupation des emplacements par des saisonniers varient entre 61,1 % et 62,4 % de 2015 à 2020, se stabilisant donc autour de 62 %.

Le tableau de la page suivante présente les statistiques pour les campeurs de passage ou de type voyageur.

Fréquentation par les campeurs de passage

Taille des terrain de camping	Indicateurs	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Toute taille confondue	Nombre de site	921	936	919	892	851	844
	Emplacements disponibles	50 793	52 755	51 456	53 851	53 864	52 361
	Emplacements occupés	21 355	19 922	19 652	17 991	18 005	16 854
	Taux d'occupation moyen	42,5%	38,0%	38,4%	33,6%	33,8%	32,4%
	Utilisateurs de tente	5 159	4 645	4 340	4 220	3 788	3 561
	Utilisateurs de VR	16 195	15 277	15 312	13 771	14 217	13 293
Petite taille (39 emplacements ou moins)	Nombre de site	245	261	240	261	182	190
	Emplacements disponibles	2 319	2 881	2 849	3 382	3 283	3 289
	Emplacements occupés	915	769	814	860	840	704
	Taux d'occupation moyen	40,0%	27,0%	28,9%	25,7%	26,4%	21,6%
	Utilisateurs de tente	461	402	386	469	443	360
	Utilisateurs de VR	454	367	428	391	397	344
Taille intermédiaire (40 à 199 emplacements)	Nombre de site	484	489	496	463	491	475
	Emplacements disponibles	23 427	25 455	24 791	25 810	26 014	2 610
	Emplacements occupés	9 915	9 153	8 791	9 245	7 842	7 919
	Taux d'occupation moyen	42,8%	36,2%	35,6%	38,1%	30,4%	30,5%
	Utilisateurs de tente	2 790	2 455	2 215	2 177	1 898	1 996
	Utilisateurs de VR	7 126	6 708	6 576	5 629	5 944	5 923
Grande taille (200 emplacements et plus)	Nombre de site	192	187	184	168	177	179
	Emplacements disponibles	24 879	24 490	23 742	24 458	24 746	23 231
	Emplacements occupés	10 485	10 031	10 045	9 245	9 254	8 225
	Taux d'occupation moyen	42,5%	41,2%	42,6%	38,1%	37,9%	35,6%
	Utilisateurs de tente	1 831	1 806	1 723	1 518	1 465	1 253
	Utilisateurs de VR	8 654	8 225	8 322	7 726	7 790	6 972

Tout comme les autres indices statistiques, on note une augmentation du taux d'occupation moyen de ce type d'utilisateur entre 2015 et 2018 pour ensuite subir une baisse de moins d'un pour cent en 2019 pour ensuite augmenter de plus d'un pour cent l'an dernier.

D'autres études démontrent également le taux d'occupation moyen des terrains de camping par région touristique. En effet, le taux d'occupation moyen pour la région des Cantons-de-l'Est entre 2015 et 2019 s'élève à 72,53 % pour ensuite grimper à 79,01 % en 2020, et ce, tout type de camping confondu.

Canton-de-l'Est

Indicateurs	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Nombre de terrain de camping	97	97	96	91	87	86
Emplacements disponibles totaux	14 390	14 459	14 497	14 697	14 372	14 225
Emplacements occupés	11 370	10 609	10 848	10 635	10 127	10 189
Taux d'occupation	79,01%	73,37%	74,83%	72,36%	70,46%	71,63%
Campeurs saisonniers	8 103	7 993	8 224	8 145	7 729	8 028
Campeurs de passage Tente	670	518	487	482	528	423
Campeurs de passage VR	2 597	2 098	2 137	2 008	1 868	1 738

Dans le même ordre d'idée, comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, il existe une très forte demande pour les sites prêts-à-camper comme offre le sujet avec les Cabana, les minimaisons et les minichalets. Voici donc des statistiques retracées pour ce genre de sites dans la région des Cantons-de-l'Est uniquement :

Canton-de-l'Est

Indicateurs	2020	2019	2018
Nombre de terrain de camping	97	97	96
Emplacements disponibles totaux	11 389	8 813	10 012
Emplacements occupés	7 287	5 065	5 852
Taux d'occupation	63,98%	57,47%	58,45%

En 2018 et 2019, le taux d'occupation moyen pour ce genre de site a oscillé autour de 58 % alors que celui-ci a bondi considérablement en 2020 pour atteindre pratiquement 64 %.

Finalement, les résultats de l'industrie du camping en haute saison (juin, juillet, août) sont démontrés à la page suivante pour l'ensemble de la province, car aucune étude ne semble exister pour la région des Cantons-de-l'Est uniquement.

Tous les campeurs									
Emplacements disponibles					Emplacements occupés				
Été	Juin	Juillet	Août	Moyenne	Été	Juin	Juillet	Août	Moyenne
2015	115 145	115 040	114 958	115 048	2015	72 846	84 193	81 238	79 426
2016	117 649	117 716	117 716	117 694	2016	74 910	85 828	84 107	81 615
2017	119 752	119 755	119 754	119 754	2017	77 185	88 007	86 077	83 756
2018	115 419	118 585	118 692	117 565	2018	77 613	89 952	89 524	85 696
2019	115 712	120 443	120 296	118 817	2019	77 035	90 381	90 347	85 921
2020	111 175	118 007	118 338	115 840	2020	73 627	93 243	92 075	86 315
Taux occupation moyen									
Été	Juin	Juillet	Août	Moyenne					
2015	63,6%	73,2%	70,7%	69,2%					
2016	64,5%	73,0%	71,7%	69,7%					
2017	64,8%	73,5%	71,9%	70,1%					
2018	67,6%	75,9%	75,4%	73,0%					
2019	66,9%	75,0%	75,1%	72,3%					
2020	66,7%	79,0%	77,8%	74,5%					

Campeurs passagers									
Emplacements disponibles					Emplacements occupés				
Été	Juin	Juillet	Août	Moyenne	Été	Juin	Juillet	Août	Moyenne
2015	51 780	52 883	52 390	52 351	2015	9 480	22 036	18 671	16 729
2016	53 323	54 205	54 012	53 847	2016	10 583	22 318	20 413	17 771
2017	52 476	54 318	54 673	53 822	2017	9 910	22 570	20 995	17 825
2018	50 012	52 264	52 046	51 441	2018	12 205	23 631	22 878	19 571
2019	50 583	53 914	53 698	52 732	2019	11 907	23 852	23 749	19 836
2020	47 805	52 098	52 379	50 761	2020	10 257	27 334	26 116	21 236
Taux occupation moyen									
Été	Juin	Juillet	Août	Moyenne					
2015	18,3%	41,7%	35,7%	31,9%					
2016	19,6%	41,2%	37,9%	32,9%					
2017	18,8%	41,6%	38,4%	32,9%					
2018	24,4%	45,2%	44,0%	37,9%					
2019	23,6%	44,2%	44,2%	37,3%					
2020	20,9%	52,4%	49,8%	41,0%					

Site prêt-à-camper									
Emplacements disponibles					Emplacements occupés				
Été	Juin	Juillet	Août	Moyenne	Été	Juin	Juillet	Août	Moyenne
2018	59 818	70 746	70 115	66 893	2018	17 085	43 662	44 416	35 054
2019	61 360	77 303	77 324	71 996	2019	18 233	48 600	50 843	39 225
2020	56 522	79 702	80 329	72 184	2020	16 093	54 951	56 809	42 618
Taux occupation moyen									
Été	Juin	Juillet	Août	Moyenne					
2018	28,6%	61,7%	63,3%	51,2%					
2019	29,7%	62,9%	65,8%	52,8%					
2020	28,5%	68,9%	70,7%	56,0%					

Quant aux mois de mai, septembre et octobre (basse saison), on peut penser que le taux d'occupation est moins élevé étant donné que les vacances d'été ne sont pas encore débutées ou terminées. De plus, pendant ces périodes, la température extérieure est peut-être moins propice à la fréquentation des terrains de camping outre que pour les sites saisonniers. Aussi, la forte période coïncide avec la fin des classes.

Ainsi, selon nos observations et les statistiques présentées précédemment, un taux d'occupation variant entre 60 % et 70 % serait représentatif du marché. La difficulté cependant, dans le cas présent, est l'estimation des revenus potentiels en basse saison surtout que nous n'avons pas vraiment d'historique de comptabilisé à ce sujet.

Pour les fins de la présente, nous ne disposons pas de données officielles à l'égard de l'occupation réelle du terrain de camping. Dans un premier temps, basé sur l'ensemble des statistiques octroyées, nous croyons qu'un taux combiné de 70 % pour les sites 3 saisons en haute saison reflètent le marché considérant le niveau d'achalandage constant en haute saison. De plus, selon les informations obtenues, le site afficherait pratiquement complet pour cette période de l'année d'opération. Le taux retenu considère donc indirectement la possibilité d'un certain niveau de rabais octroyé tel que suggéré sur le site Internet. Quant en période de basse saison, un taux davantage autour de 30 % est beaucoup plus réaliste car la demande est largement plus forte à partir de la fin des classes laquelle coïncide souvent avec le début de la période des vacances et du même coup par la Fête Nationale des Québécois. Il faut aussi se rappeler que les jours ouvrable sont uniquement ceux de fins de semaine diminuant par conséquent le niveau de risque associé à la location potentiel en jour de semaine en basse saison surtout que le terrain de camping à l'étude est dédié en quasi-totalité à des voyageurs lesquels fréquentent davantage ce type d'activité les fins de semaine contrairement à des permanents. Le taux combiné correspond pour sa part à 60,59 %, ce qui est au-dessus des moyennes statistiques présentées ci-dessus.

Quant aux unités d'hébergement offertes annuellement, nous avons donc effectué des recherches sur l'industrie de l'hébergement au Québec plus spécifiquement pour la région des Cantons-de-l'Est. Nos recherches nous ont permis de retracer des statistiques concernant le taux d'occupation et la fréquentation des sites d'hébergement⁸ de 2017 à 2020. La dernière année en cours d'opération est à notre avis peu révélatrice de la réalité une fois la pandémie du COVID-19 terminée ce dont nous faisons référence dans la présente étude. Un aperçu des quatre dernières années est présenté à la page suivante.

⁸ <http://www.tourisme.gouv.qc.ca/intelligence-affaires/banque-donnees/hebergement.php>

	2017	2018	2019	2020	Écart ou Δ % 2018 / 2017	Écart ou Δ % 2019 / 2018	Écart ou Δ % 2020 / 2019
08 - Cantons-de-l'Est							
Tous les établissements							
Unités disponibles	3 598	3 521	3 486	3 376	-2,1	-1,0	-3,2
Unités occupées	1 583	1 558	1 605	1 107	-1,6	3,0	-31,0
Taux d'occupation moyen (%)	44,2	44,4	46,3	33,3	0,2	1,9	-13,0
Prix quotidien moyen (\$)	128,60	132,30	135,10	132,10	2,9	2,1	-2,2
Revenu moyen par unité disponible (\$)	57,80	59,60	63,40	46,90	3,1	6,4	-26,0
4 à 39 unités							
Unités disponibles	1 455	1 433	1 442	1 362	-1,5	0,6	-5,5
Unités occupées	480	509	520	418	6,0	2,2	-19,6
Taux d'occupation moyen (%)	33,2	35,7	36,3	30,9	2,5	0,6	-5,4
Prix quotidien moyen (\$)	118,50	122,50	128,10	127,20	3,4	4,6	-0,7
Revenu moyen par unité disponible (\$)	41,00	45,20	47,90	43,20	10,2	6,0	-9,8
40 unités et +							
Unités disponibles	2 144	2 088	2 044	2 014	-2,6	-2,1	-1,5
Unités occupées	1 105	1 042	1 080	689	-5,7	3,6	-36,2
Taux d'occupation moyen (%)	51,6	49,9	53,0	34,9	-1,7	3,1	-18,1
Prix quotidien moyen (\$)	132,50	136,20	137,90	135,90	2,8	1,2	-1,5
Revenu moyen par unité disponible (\$)	69,00	68,80	73,70	49,30	-0,3	7,1	-33,1

On constate donc que les taux d'occupation varient entre 30,9 % et 36,30 % entre 2017 et 2020 pour un taux moyen de 34,03 %. Évidemment, les plus hauts taux de fréquentation débutent vers la fin du mois de juin jusqu'à la mi-septembre correspondant avec le début et la fin des vacances estivales et aussi appelée la haute saison. En 2019, ces mêmes statistiques nous indiquent un taux moyen de fréquentation pour des complexes de 4 à 39 unités à 36,3 % alors que celui pour 2020 fut de 30,9 %, soit une diminution de 5,4 % laquelle s'explique par le contexte pandémique actuel. En excluant 2020, pour les raisons déjà évoquées, on obtient un taux moyen davantage autour de 35 % qui correspond davantage à la norme de l'industrie dépendamment du type d'hébergement et de son emplacement.

Ainsi, pour les fins de la présente étude, considérant l'absence d'historique d'occupation étant donné que les unités concernées viennent tout juste d'être terminées, ou en voie de l'être, nous sommes d'opinion de retenir un taux d'occupation moyen toute saison confondue à 10 % étant donné qu'il ne s'agit pas d'un emplacement typiquement dédié à un service d'hébergement standard contrairement à ce que tentent de démontrer les études statistiques retracées en plus qu'il s'agit d'un type d'hébergement en démarrage où il peut s'avérer plus difficile de trouver preneur en période estivale à l'exception du congés des fêtes où l'on note une plus grande tendance à la location d'unité

d'hébergement pour les réunions de famille. Le chiffre d'affaires obtenu pour la location annuelle est quant à lui supérieur de 132 453 \$ à celui prévu dans l'état des résultats prévisionnels.

Dans ce sens, le chiffre d'affaires annuel normalisé pour l'année 2021-2022 se détaille comme suit :

Type de site	Revenu brut potentiel	% d'occupation normalisé	Chiffre d'affaires
Site 3 saisons - Haute saison	2 138 916 \$	70,00%	1 497 241 \$
Site 3 saisons - Basse saison	658 128 \$	30,00%	197 438 \$
Location annuelle	2 752 830 \$	10,00%	275 283 \$
TOTAL	5 549 874 \$	35,50%	1 969 963 \$

À ce montant, nous devons tenter d'estimer la source de revenu provenant des autres revenus. Les prévisions prévoient un taux de 25 % des revenus de location attribuable à la vente de nourriture, des activités, des spectacles et du divertissement car l'ensemble de ces activités sur le site sont offertes moyennant des frais en plus des frais d'hébergement. En considérant que le taux prévu est conforme à l'industrie, bien que difficile à contredire étant donné l'absence de site réellement comparable au sujet, on obtient une source supplémentaire pour les *autres revenus* de 492 491 \$ pour atteindre un chiffre d'affaires normalisé de 2 462 453 \$ que nous arrondissons à 2 465 000 \$.

Type de site	Chiffre d'affaires normalisé
Site 3 saisons - Haute saison	1 497 241 \$
Site 3 saisons - Basse saison	197 438 \$
Location annuelle	275 283 \$
Autres revenus	492 491 \$
TOTAL	2 462 453 \$
TOTAL ARRONDI	2 465 000 \$

Le revenu brut effectif (chiffre d'affaires) :

2 465 000 \$

4. Dépenses d'exploitation

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les données financières disponibles sont pour une opération différente de celle que nous analysons. Par conséquent, nous avons normalisé les dépenses couramment observées pour ce genre d'opération en fonction de nos bases de données internes au même titre que s'il s'agissait d'une construction neuve sans historique d'opération ou très peu. Cependant, on se basera sur la nature des dépenses présentées aux prévisions financières afin de faciliter la compréhension du lecteur. Celui-ci notera cependant que certaines dépenses normalisées ne figuraient pas dans l'état prévisionnel.

Dans un premier temps, rappelons-nous les montants prévus pour chacun des postes de dépenses aux prévisions fournies.

DESCRIPTIONS	Prévisions	
Dépenses d'exploitation		
Achats	326 262 \$	15,00%
Salaires et avantages sociaux	522 021 \$	24,00%
Assurances	82 071 \$	3,77%
Entretien et réparation du site	164 188 \$	7,55%
Honoraires professionnels	82 071 \$	3,77%
Fourniture de bureau et papeterie	23 479 \$	1,08%
Services publics	49 241 \$	2,26%
Publicité et promotion	49 241 \$	2,26%
Télécommunications	49 241 \$	2,26%
Frais de déplacement	32 827 \$	1,51%
Location équipement	16 414 \$	0,75%
Taxes et permis	8 208 \$	0,38%
Frais bancaires	8 208 \$	0,38%
Loyer		
Total des dépenses	1 413 472 \$	64,98%
Réserve de remplacement		
Revenu net*	761 614 \$	35,02%
*excluant l'amortissement et le financement à long terme		

Achat

Ce poste de dépense comprend l'approvisionnement en marchandise laquelle est dédié à la revente. Il s'agit donc ici d'un coût lié à la marchandise vendue. En fonction du chiffre d'affaires normalisé, un montant de 365 000 \$, soit environ 15 % du chiffre d'affaires.

Salaires et avantages sociaux

Ce poste inclut les charges salariales incluant les bénéfices marginaux. Nous avons normalisé ce poste de dépenses à 740 000 \$, soit à environ 30 % du chiffre d'affaires en fonction de nos bases de données internes car il ne faut pas oublier que des ressources seront requises annuellement contrairement à une opération de camping standard laquelle est moindre qu'une année entière. Ce poste de dépense est toujours l'un des plus difficile à analyser et, par conséquent, à normaliser car il est très versatile d'une opération à une autre en plus d'avoir un très grand impact sur le revenu net étant généralement la dépense la plus importante pour ce type d'opération. Dans les faits, cette dépense varie normalement entre 30 % et 45 % du chiffre d'affaires selon d'autres expertises réalisées sur ce type de propriété. Celle-ci varie souvent en fonction du nombre d'activités offertes par le camping durant l'été, laquelle est dans notre cas largement supérieur à la moyenne pour le camping étudié. Finalement, il arrive parfois que les propriétaires de ce genre de commerce ne se versent pas de salaire étant donné qu'il s'agit d'un commerce de type propriétaire-occupant et que le salaire est versé sous d'autres formes de

rémunération. Cette situation ne s'applique cependant pas à l'immeuble étudié compte tenu de son envergure.

Assurances

Le montant prévu s'élève à environ 82 000 \$ \$ pour l'année en cours. Ce montant nous apparaît beaucoup trop élevé mais s'explique probablement en raison du coût probable de reconstruction du bâtiment principal laquelle n'est cependant aucunement justifiée pour le type d'opération. En fonction de nos données internes et du montant inscrit dans l'état des résultats consulté de 2020 lequel s'élève à 33 122 \$, un montant normalisé davantage autour de 50 000 \$ est beaucoup plus réaliste lequel prend également en considération l'ajout de site.

Entretien et réparation du site

Nous avons normalisé ce poste à 8 % du chiffre d'affaires considérant le niveau de rénovations des bâtiments et des infrastructures. Cette dépense a davantage oscillé entre 8 % et 12 % au cours des dernières années d'opération. Il faut cependant comprendre que celle-ci inclut souvent des dépenses non récurrentes d'une année à l'autre. La réserve de remplacement considéré en évaluation immobilière et non en comptabilité viendra pallier l'écart entre le montant retenu et celui apparaissant dans les états financiers. Le montant à retenir doit être suffisant pour un entretien normal et non inclure des dépenses de nature capital. Ce poste de dépense inclut également l'entretien des équipements.

Honoraires professionnels

Les frais incluent dans ceux-ci concernent principalement les frais de gestion (comptable) et tous autres frais d'expert engendrés pendant l'année. Nous avons normalisé ce poste à 3 % du chiffre d'affaires lequel correspond sensiblement à celui indiqué dans les états financiers consultés et celui prévu aux résultats pour 2021-2022.

Fourniture de bureau et papeterie

Un montant de 15 000 \$ a été retenu en fonction de la tendance des dernières années d'opération.

Services publics

Cette dépense concerne dans le cas présent les frais d'électricité pour l'ensemble du site. Cette dépense fut comptabilisée en 2020 à 52 455 \$ alors que celle prévue pour 2021 est inférieure 50 000 \$. Nous avons donc normalisé celle-ci à 73 000 \$.

Publicité

Nous avons normalisé ce poste à 25 000 \$ considérant les efforts à faire pour attirer des plaisanciers en période hivernale.

Télécommunication

Nous avons normalisé ce poste au montant de 25 000 \$ considérant que le site offre Internet sans fil gratuit.

Frais de déplacement

Cette dépense semble inclure les frais reliés au déplacement des véhicules sur le site lui-même puisque le montant prévue est très élevé pour ce genre d'opération. Nous avons normalisé celui-ci à 15 000 \$.

Location équipement

Il s'agit des frais engendrés pour l'usage des mobiliers roulants. Nous avons normalisé celle-ci à 10 000 \$ en fonction du marché.

Taxes, licences et permis

Ce poste inclut tous les permis et licences nécessaires à l'opération du terrain de camping ainsi que les taxes foncières. Le montant des taxes annuelles de 2021 s'élève à 21 526,74 \$. Considérant que les travaux effectués et ceux à finaliser devraient influencer la valeur municipale à la hausse, nous avons normalisé cette dépense à 25 000 \$ laquelle tient également en considération les autres frais de permis requis pour une telle opération.

Frais bancaire

Il s'agit majoritairement des frais engendrés pour le paiement par crédit des passagers et autres frais de crédit à court terme. Nous avons normalisé ce poste en fonction des dernières années d'opération à 10 000 \$.

Frais bancaire

Il s'agit majoritairement des frais engendrés pour le paiement par crédit des passagers et autres frais de crédit à court terme. Nous avons normalisé ce poste en fonction des dernières années d'opération à 10 000 \$.

Loyer pour opérateur

La présence de l'opérateur en tout temps est généralement requise et essentielle au bon fonctionnement dudit camping et des activités offertes sur le site. Par surcroît, celui-ci se doit de demeurer sur le site pendant toute la saison. Comme il n'y a aucune résidence pour le propriétaire sur le site tout comme à proximité du celui-ci, nous devons retenir un montant, lequel correspond à celui d'une perte de location d'un prêt-à-camper pendant la période d'opération. La plus grande perte de location est à notre avis

pendant la haute saison puisque le taux d'occupation est à son maximum. En période de basse saison, le nombre de sites disponibles est suffisamment grand pour loger ce dernier sans subir une perte de revenu. En considérant l'utilisation d'une roulotte comme site disponible au propriétaire, un montant arrondi de 70 500 \$ est retenue comme dépense de loyer, soit le chiffre d'affaires probant d'une roulotte en haute et basse saison.

Total des dépenses d'exploitation avant la réserve de remplacement (A) : 1 694 500 \$

Réserve de remplacement

Ce poste de dépenses n'apparaît pas dans les états financiers. Il s'agit en fait des dépenses concernant certains éléments de la construction qui ont une durée de vie plus courte que la bâtisse elle-même de même que les biens meubles inclus dans le prix de location. Le but est d'établir le coût de la dépense et de l'amortir selon sa durée de vie. Théoriquement, les sommes sont déposées dans un compte de telle sorte qu'au moment venu, l'argent est disponible pour effectuer les réparations sans qu'elles soient passées en dépense dans l'année où elles ont été encourues. Le montant retenu correspond, pour ce type de propriété, à 2 % du chiffre d'affaires sans celui des autres revenus, soit 39 450 \$ (1 972 500 x 2 %).

Réserve de remplacement retenue (B) : 39 450 \$

Total des dépenses d'exploitation (A+B) : 1 733 950 \$

Voici un résumé comparatif entre les dépenses retenues et celles prévisionnelles

DESCRIPTIONS	Prévisions		Normalisation		Écart	Par site
Dépenses d'exploitation						0 \$
Achats	326 262 \$	15,00%	365 000 \$	14,81%	38 738 \$	1 031 \$
Salaires et avantages sociaux	522 021 \$	24,00%	740 000 \$	30,02%	217 979 \$	2 090 \$
Assurances	82 071 \$	3,77%	50 000 \$	2,03%	-32 071 \$	141 \$
Entretien et réparation du site	164 188 \$	7,55%	197 000 \$	7,99%	32 812 \$	556 \$
Honoraires professionnels	82 071 \$	3,77%	74 000 \$	3,00%	-8 071 \$	209 \$
Fourniture de bureau et papeterie	23 479 \$	1,08%	15 000 \$	0,61%	-8 479 \$	42 \$
Services publics	49 241 \$	2,26%	73 000 \$	2,96%	23 759 \$	206 \$
Publicité et promotion	49 241 \$	2,26%	25 000 \$	1,01%	-24 241 \$	71 \$
Télécommunications	49 241 \$	2,26%	25 000 \$	1,01%	-24 241 \$	71 \$
Frais de déplacement	32 827 \$	1,51%	15 000 \$	0,61%	-17 827 \$	42 \$
Location équipement	16 414 \$	0,75%	10 000 \$	0,41%	-6 414 \$	28 \$
Taxes et permis	8 208 \$	0,38%	25 000 \$	1,01%	16 792 \$	71 \$
Frais bancaires	8 208 \$	0,38%	10 000 \$	0,41%	1 792 \$	28 \$
Loyer			70 500 \$	2,86%	70 500 \$	199 \$
Total des dépenses	1 413 472 \$	64,98%	1 694 500 \$	68,7%	281 028 \$	4 787 \$
Réserve de remplacement			39 450 \$	2,0%		
Revenu net*	761 614 \$	35,02%	731 050 \$	29,3%		2 177 \$
*excluant l'amortissement et le financement à long terme						

On constate donc un écart d'un peu plus de 281 000 \$ lequel est principalement causé par l'augmentation de la charge salariale laquelle est généralement sous-estimée pour ce genre d'opération.

En résumé :

Chiffre d'affaires : **2 465 000 \$**

Moins : Dépenses d'opération normalisées : **1 733 950 \$**

Revenu net d'opération normalisé : **731 050 \$**

Note : Le ratio des dépenses s'élève à 70,7 %, ce qui nous apparaît réaliste pour le genre d'immeuble à l'étude sachant que la tendance pour ce genre d'opération oscille généralement aux alentours de 70 % nonobstant la présence de location annuelle.

5. Détermination du taux d'actualisation (TGA)

L'étape suivante consiste à déterminer le taux global d'actualisation (TGA) qui va nous permettre de transposer le revenu net du sujet en valeur marchande. Théoriquement, il existe plus d'une technique que l'évaluateur doit maîtriser afin d'établir la valeur marchande selon la méthode du revenu. Une des techniques couramment utilisée est « hypothèque / mise de fonds ».

Dans une telle approche, le TGA est construit à partir de données relatives aux conditions de financement hypothécaire disponibles sur le marché en date de l'évaluation ainsi qu'au rendement exigé par l'investisseur sur sa mise de fonds.

Les conditions de financement retenues prennent en considération des aspects économiques et physiques de l'immeuble à évaluer. Le taux de rendement est trouvé à partir de comportements d'investisseurs sur le marché immobilier principalement en relation avec la prime de risque généralement encourue.

En effet, le prêt hypothécaire le plus conventionnel pour ce type d'immeuble est sans aucun doute pour une durée de 15 ans avec terme type de 5 ans en raison de l'état des bâtiments, des infrastructures, de sa condition et du type d'entreprise. Considérant les taux d'intérêts offerts sur le marché actuellement pour une période d'amortissement de 15 ans, nous sommes d'opinion de retenir un taux de 4,50 %. La mise de fonds généralement exigée pour ce type d'immeuble est au moins 40 % de la valeur. À la date d'évaluation, il est possible d'obtenir un rendement de 1,0 % sur les obligations à long terme, voire sur plus de 10 ans. Cependant, un investissement immobilier implique généralement un niveau de risque beaucoup plus élevé surtout lorsqu'une bonne partie des revenus se compare davantage à des revenus d'entreprise et non de location. Conséquemment, un investisseur averti devrait exiger un rendement supérieur. Ainsi, considérant la qualité du bâtiment à l'étude, du locataire susceptible d'occuper les lieux dans le contexte de la poursuite des opérations, un taux de rendement de 8 % sur la mise de fonds nous apparaît réaliste.

Le taux global d'actualisation se construit donc de cette façon selon ladite technique :

Taux nominal	4,50%
Taux mensuel	0,3715%
Terme (années)	5
Amortissement (années)	15
M: Pourcentage de financement	60,00%
E: Pourcentage de mise de fonds	40,00%
F: Constante hypothécaire	0,09154
Y: Taux de rendement sur mise de fonds	8,00%
R: Taux global d'actualisation:	$(M \times F) + (E \times Y)$ 8,69%

Ce taux d'actualisation ne considère cependant pas nécessairement les conditions du marché. La difficulté avec cette technique est d'établir le rendement « Y » sur l'investissement. Selon cette technique, le TGA nous indique 8,69 %, disons 8,70 %.

Ensuite, le taux global d'actualisation du marché ou dit paritaire est une autre technique que l'évaluateur se doit de maîtriser. Celle-ci consiste dans un premier temps à relever des ventes comparables sur le marché. Considérant que le type de propriété à l'étude est souvent exploité par son propriétaire, les données paritaires pertinentes afin d'établir un taux global d'actualisation paritaire sont très rares. De plus, il s'agit régulièrement de transactions impliquant la vente d'actions de la compagnie et pas nécessairement les actifs immobiliers uniquement. Dans un tel contexte de vente, le prix des actifs immobiliers est souvent fixé en fonction davantage fiscaux et pas nécessairement à leur juste valeur marchande.

Nous avons tout de même tenté de recenser des transactions jugées comparables au sujet afin de venir appuyer le taux global d'actualisation obtenu par la technique « hypothèque / mise de fonds ». En raison de l'absence de transactions comparables dans le secteur, nous avons agrandi notre territoire de recherche vers d'autres municipalités afin de recenser les transactions idéalement recherchées. Nos recherches nous ont permis de retracer cinq (5) transactions immobilières impliquant des terrains de camping en opération dans la région de l'Estrie dont le tableau résumé apparaît ci-dessous alors que leur fiches comparables sont présentées aux pages subséquentes.

Tableau résumé de l'analyse paritaire

ANALYSE COMPARATIVE DES TAUX GLOBAL D'ACTUALISATION (TGA)						
	Sujet	Vente 1	Vente 2	Vente 3	Vente 4	Vente 5
No civique	631	630-630A	368	236-238	50	24
Rue	7e Rang	chemin de Frost Village	Saint-Pierre	chemin Pépín	rue Haman	rue Lafontaine
Municipalité	Maricourt	Shefford	Windsor	Canton de Roxton	Lac-Brome	Bromont
Type de propriété	Terrain de camping	Terrain de camping	Terrain de camping	Terrain de camping	Terrain de camping	Terrain de camping
Date de vente	15 oct. 2014	23 juil. 2020	6 juil. 2020	24 avr. 2020	21 mars 2020	20 nov. 2017
No d'enregistrement	21 120 423	25 562 940	Vente d'actions	25 336 185	25 263 591	23 508 462
Prix de vente	1 000 000 \$	1 625 000 \$	2 000 000 \$	1 775 000 \$	2 325 000 \$	2 700 000 \$
Prix de vente rajusté		1 625 000 \$	1 835 000 \$	1 775 000 \$	1 810 000 \$	2 700 000 \$
Évaluation municipale	2 690 000 \$	1 020 900 \$	618 800 \$	959 400 \$	1 388 300 \$	1 186 800 \$
Superficie terrain (acres)	274,57	21,47	66,13	29,46	75,36	23,47
Nombre de site	336 + 18	170	170	170	213	228
Prix par site	---	9 559 \$	10 794 \$	10 441 \$	8 498 \$	11 842 \$
Taux global d'actualisation	---	7,74%	7,51%	7,82%	7,86%	8,50%

Vente 1


**630 -630A, chemin de Frost Village
Shefford (Québec) J2M 1C1**

No Fiche	75440
No Dossier	51416



Informations sommaires de la transaction

Prix demandé initial : N/D No MLS : S/O
 Dernier prix demandé : N/D No DuProprio : S/O
 Prix de vente : **1 625 000 \$** Délai de vente : N/D
 No inscription : 25 562 940
 Date de la vente : 23 juil. 2020 Date inscription : 2020-07-23
 Type de vente : Normale Condition de vente : Avec garantie légale
 Vendeur : Camping de l'Estrée inc (Michel Durocher)
 Acheteur : 9413-6975 Québec inc (Marie-Michèle Beaumont)



No(s) cadastre : 2 593 832
 Paroisse cadastrale : Cadastre du Québec
 Superficie du terrain : 21 ac
 Taux unitaire : 16 298,46 \$ / ac
 Valeur du terrain : 350 000 \$
 Lac/rivière :
 Facade riveraine : pieds Taux riverain : /pied
 Alimentation en eau : Puits artésien
 Égouts : Fosse septique et champ d'épuration

Description du site

Nombre d'étoiles : 4 étoiles
 Site 3 services : 153
 Site 2 services : 12
 Sans services : 0
 Prêt-à-camper : 5
 Total : 170
 Saisonniers : 65
 Salle communautaire : Oui
 Restaurant : Non
 Piscine : Oui
 Jeux d'eau : Oui
 Lac et/ou rivière : Oui

Données municipales

No. de Matricule : 8421-45-3627 Évaluation municipale:

Terrain	Bâtiment	Total
246 400 \$	774 500 \$	1 020 900 \$

Indicateurs paritaires

Prix de vente par pi² : S/O / pi²
 Taux résiduel de bâtisse : S/O / pi²
 Prix par site : 9 559\$
 MRB : 4,78
 MRBA : 4,97
 TGA : 7,74 %

Installation et bâtiment (dépendances)

Bâtiment d'accueil avec dépanneur, salle communautaire, 2 blocs sanitaires, résidence du propriétaire

Remarques et description complémentaires

Camping de l'Estrée 4 étoiles comprenant 170 sites dont 12 en bordure d'un cours d'eau. La vente inclut une résidence sise au 9 rue Drapeau. 65 % de saisonniers



Vente 3


236 -238, chemin Pépin
Canton de Roxton (Québec) J0H 1E0

No Fiche	75439
No Dossier	51416



Informations sommaires de la transaction

Prix demandé initial : N/D No MLS : S/O
 Dernier prix demandé : N/D No DuProprio : S/O
 Prix de vente : **1 775 000 \$** Délai de vente : N/D
 No inscription : 25 336 185
 Date de la vente : 24 avr. 2020 Date inscription : 2020-04-24
 Type de vente : Normale Condition de vente : Avec garantie légale
 Vendeur : Camping de l'île Inc (Sylvain Lussier, Josée Proulx)
 Acheteur : 9409-4745 Québec Inc (Stéphane Bellerive Gravel)



No(s) cadastre : 3 842 205, 3 842 671, 3 842 672
 Paroisse cadastrale : Cadastre du Québec
 Superficie du terrain : 29 ac
 Taux unitaire : 16 971,47 \$ /ac
 Valeur du terrain : 500 000 \$
 Lac/rivière :
 Facade riveraine : pieds Taux riverain : /pied
 Alimentation en eau : Puits artésien
 Égouts : Fosse septique et champ d'épuration

Description du site

Nombre d'étoiles : 4 étoiles
 Site 3 services : 88
 Site 2 services : 63
 Sans services : 12
 Prêt-à-camper : 7
 Total : 170
 Saisonniers : 33
 Salle communautaire : Oui
 Restaurant : Non
 Piscine : Oui
 Jeux d'eau : Oui
 Lac et/ou rivière : Oui

Données municipales

No. de Matricule : 8147-71-0199 Évaluation municipale:

Terrain	Bâtiment	Total
411 300 \$	548 100 \$	959 400 \$

Indicateurs paritaires

Prix de vente par pi² : 724,49 \$ / pi²
 Taux résiduel de bâtisse : 520,41 \$ / pi²
 Prix par site : 10 441 \$
 MRB : 4,33
 MRBA : 4,6
 TGA : 7,82 %

Installation et bâtiment (dépendances)

Remarques et description complémentaires


Camping de l'île inc. 4 étoiles ilocalisé en bordure d'un cours d'eau avec une île. Installation de jeux d'eau récente. Piscine creusée chauffée. Réseau électrique refait sur les terrains de l'île. Raccordement aux services de ville récemment.



Vente 4

50, rue Haman
Lac-Brome (Québec) J0E 2P0

No Fiche	75436
No Dossier	51416

	Informations sommaires de la transaction Prix demandé initial : N/D No MLS : S/O Dernier prix demandé : N/D No DuProprio : S/O Prix de vente : 1 810 000 \$ Délai de vente : N/D No inscription : 25 263 591 Date de la vente : 21 mars 2020 Date inscription : 2020-03-21 Type de vente : Normale Condition de vente : Avec garantie légale Vendeur : Camping de Vallée Bleue Enr. S.E.N.C. (Luc Jacques, Linda Blanchard) Acheteur : 9407-4549 Québec inc (Daniel Robert)							
	No(s) cadastre : 3 940 141, 3 940 149, 4 196 231, 4 508 497 Paroisse cadastrale : Cadastre du Québec Superficie du terrain : 75 ac Taux unitaire : 7 961,38 \$ /ac Valeur du terrain : 600 000 \$ Lac/rivière : Étang Facade riveraine : pieds Taux riverain : /pied Alimentation en eau : Puits artésien Égouts : Fosse septique et champ d'épuration							
Description du site Nombre d'étoiles : 4 étoiles Site 3 services : 186 Site 2 services : 17 Sans services : 10 Prêt-à-camper : 0 Total : 213 Saisonniers : 80 Salle communautaire : Restaurant : Piscine : Jeux d'eau : Lac et/ou rivière :	Données municipales No. de Matricule : 6806-86-0889 Évaluation municipale: <table border="1"> <tr> <td>Terrain</td> <td>Bâtiment</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>395 800 \$</td> <td>992 500 \$</td> <td>1 388 300 \$</td> </tr> </table> Indicateurs paritaires Prix de vente par pi² : S/O / pi² Taux résiduel de bâtisse : S/O / pi² Prix par site : 8 498\$ MRB : 5,17 MRBA : N/D TGA : 7,86 %		Terrain	Bâtiment	Total	395 800 \$	992 500 \$	1 388 300 \$
Terrain	Bâtiment	Total						
395 800 \$	992 500 \$	1 388 300 \$						
Installation et bâtiment (dépendances) Résidence pour propriétaire, salle communautaire, 2 blocs sanitaires, salle de toilette d'appoint, bâtiment d'accueil								

Remarques et description complémentaires

Camping Vallée Bleue Enr. 4 étoiles de 213 sites. Camping non desservi par les services municipaux. Usine d'épuration des eaux construite récemment. Résidence pour propriétaire, salle communautaire, 2 blocs sanitaires + toilette d'appoint. Étang avec plage. 80 % de saisonniers. 186 sites de 3 services, 17 sites de 2 services et 10 sites sans services. Prix de vente ventilé en raison du terrain excédentaire et de la résidence du propriétaire-occupant.



Vente 5


24, rue LaFontaine
Bromont (Québec) J2L 2S9

No Fiche	58167
No Dossier	51416



Informations sommaires de la transaction

Prix demandé initial :	N/D	No MLS :	S/O
Dernier prix demandé :	N/D	No DuProprio :	S/O
Prix de vente :	2 700 000 \$	Délai de vente :	jours
		No inscription :	23 508 462
Date de la vente :	20 nov. 2017	Date inscription :	2017-11-20
Type de vente :	Normale	Condition de vente :	Avec garantie légale
Vendeur :	9087-8190 Québec Inc. (Marc Brochu)		
Acheteur :	9360-1912 Québec Inc. (Gérard Varraz)		



No(s) cadastré :	2 593 776, 2 593 768		
Paroisse cadastrale :	Cadastré du Québec		
Superficie du terrain :	23 ac		
Taux unitaire :	42 608,54 \$ /ac		
Valeur du terrain :	1 000 000 \$		
Lac/rivière :			
Facade riveraine :	pieds	Taux riverain :	/pied
Alimentation en eau :	Aqueduc		
Égouts :	Services municipaux		

Description du site

Nombre d'étoiles :	3 étoiles
Site 3 services :	223
Site 2 services :	5
Sans services :	0
Prêt-à-camper :	
Total :	228
Saisonniers :	60
Salle communautaire :	
Restaurant :	
Piscine :	
Jeux d'eau :	
Lac et/ou rivière :	

Données municipales

No. de Matricule : 7121-85-6841	Évaluation municipale:	
<u>Terrain</u>	<u>Bâtiment</u>	<u>Total</u>
634 500 \$	552 300 \$	1 186 800 \$

Indicateurs paritaires

Prix de vente par pi² :	S/O / pi²
Taux résiduel de bâtisse :	S/O / pi²
Prix par site :	11 842\$
MRB :	4,98
MRBA :	N/D
TGA :	8,50 %

Installation et bâtiment (dépendances)

Accueil, garage, salle communautaire, 5 blocs sanitaires, garage détaché, abri fermé

Remarques et description complémentaires

Camping Parc Bromont. Accueil, garage, salle communautaire, 5 blocs sanitaires, garage détaché, abri fermé, 2 piscines creusées. Desservi par la Municipalité. Plusieurs terrains améliorés. Saisonniers $\pm$ 60 %. 3 étoiles (4 à venir). 228 sites, 223 avec 3 services et 5 avec 2 services.



Tout d'abord, la vente no 1 implique un terrain de camping de 170 sites occupés à environ 65 % par des saisonniers. Le site ne permet pas réellement d'expansion future. Au moment d'écrire ces lignes, ledit terrain de camping était en évaluation par Camping Québec. Elle nous indique un taux global d'actualisation de 7,74 %.

De son côté, la vente no 2 concerne une vente d'action du camping des Baies à Windsor dont un terrain de 44 303 pieds carrés localisé en bordure de la Baie Boissonneault sur une distance de 255 pieds linéaires. Il s'agit d'une camping 4 étoiles dont environ 65 % des sites sont saisonniers sur un total de 170 sites. Le terrain, localisé en bordure dudit lac, sert de marina avec service de location d'équipement nautique. Une très grande surface de terrain est non exploitée expliquant une ventilation du prix de vente à 1 835 000 \$. Cette vente d'actions nous indique un TGA normalisé de 7,51 %.

Quant à la vente no 3, celle-ci implique un terrain de camping de 170 sites dont seulement 33 % est occupés par des saisonniers. Une partie du terrain est localisée en zone humide comme pour le sujet diminuant considérablement son potentiel d'expansion. Des rénovations ont été apportées au cours des dernières années. Le site n'est pas desservi par les services municipaux. Elle nous indique un TGA de 7,82 %.

De son côté, la vente no 4 implique un terrain de camping classifié 4 étoiles de 213 sites à Lac-Brome dont environ 80 % sont de type saisonnier. Il s'agit du Camping de la Vallée Bleu. Le prix de vente inclut un terrain excédentaire d'une valeur de 240 000 \$ et la résidence du propriétaire d'une valeur estimée à 275 000 \$ expliquant un prix de vente ventilé de 1 810 000 \$. Elle nous indique un taux global d'actualisation (TGA) de 7,86 %.

Finalement, la vente no 5 implique un terrain de camping 4 étoiles desservi par les services municipaux à Bromont connu sous Camping Parc Bromont. Celui-ci est localisé voisin d'un autre terrain de camping bien connu dans l'industrie. Le site contient 228 sites dont 223 de 3 services et 5 de deux services. La localisation est excellente, à un endroit touristique dans l'environnement de la station Bromont et à moins d'un kilomètre de l'autoroute 10. Sa date de vente en 2017 explique son TGA de 8,50 % pour une opération de camping plus commerciale et conventionnelle.

Ainsi, le taux global d'actualisation des ventes recensées varie entre 7,51 % et 8,50 % pour un taux moyen de 7,89 %. Ce taux ne reflète pas à notre avis le comportement d'un éventuel acquéreur pour le site étudié. En effet, l'ensemble des transactions retenues impliquent des terrains de camping de moins grande envergure que celui étudié et par conséquent beaucoup moins risqué pour un investisseur. De plus, aucune de ces transactions n'offre des sites louables annuellement contrairement au sujet. Il y a donc ici un risque supplémentaire associé à ce genre d'opération puisque le revenu net normalisé anticipé est beaucoup plus élevé que celui d'une opération plus standard comme des ventes comparables. En contrepartie, le site étudié est unique en son genre surtout avec sa thématique cubaine laquelle est

reflétée dans l'apparence de ces installations. De plus, celui-ci dispose d'un potentiel d'expansion non négligeable lequel est déjà entamé alors que d'autres sont à venir à court termes dont l'ajout d'une seconde piscine.

En conclusion, considérant les éléments qui précède sans négliger le fait que la fréquentation des terrains de camping est en forte hausse depuis le début de la pandémie de la COVID-19, nous croyons que le taux global d'actualisation marchand de 8,50 % est représentatif de la situation actuelle.

6. Actualisation du revenu net

L'actualisation du revenu net consiste à transposer le revenu en valeur réelle de la propriété représentant la somme à investir pour générer le revenu net après les dépenses d'exploitation mentionnées précédemment. Théoriquement, il existe deux techniques d'actualisation soit :

6.1 - Actualisation simple ou directe

6.2 - Actualisation des flux d'encaisse

L'actualisation simple ou directe est la technique la plus utilisée en évaluation immobilière, car elle s'applique pour l'ensemble des immeubles où la méthode du revenu est requise puisqu'elle reflète la situation financière actuelle de l'immeuble.

Le détail du calcul de la valeur est démontré à la page suivante.

L'actualisation des flux d'encaisse est l'autre technique dans la méthode du revenu. Celle-ci est peu pertinente dans le cas présent puisqu'elle requiert beaucoup trop d'hypothèses en raison de l'absence de marché. De plus, elle ne représente pas nécessairement le comportement d'un éventuel acquéreur considérant la réalité du marché à l'étude. Cette technique ne sera donc pas retenue.

6.1.1 Calcul du revenu net d'exploitation normalisé

Revenu brut effectif (chiffre d'affaires)			2 465 000 \$
Dépenses d'exploitation	Prix par site	% R.B.E.	Montant (\$)
Achats	1 031 \$	14,8%	365 000 \$
Salaires et avantages sociaux	2 090 \$	30,0%	740 000 \$
Assurances	141 \$	2,0%	50 000 \$
Entretien et réparation du site	556 \$	8,0%	197 000 \$
Honoraires professionnels	209 \$	3,0%	74 000 \$
Fourniture de bureau et papeterie	42 \$	0,6%	15 000 \$
Services publics	206 \$	3,0%	73 000 \$
Publicité et promotion	71 \$	1,0%	25 000 \$
Télécommunications	71 \$	1,0%	25 000 \$
Frais de déplacement	42 \$	0,6%	15 000 \$
Location équipement	28 \$	0,4%	10 000 \$
Taxes et permis	71 \$	1,0%	25 000 \$
Frais bancaires	28 \$	0,4%	10 000 \$
Loyer	199 \$	2,9%	70 500 \$
Réserve de remplacement	111 \$	2,0%	39 450 \$
Total des frais d'exploitation	4 898 \$	70,7%	1 733 950 \$
Revenu net d'exploitation normalisé			731 050 \$

6.1.2 Calcul de la valeur

$$\text{Valeur} = \frac{\text{Revenus nets}}{\text{TGA}} = \frac{731\,050 \$}{8,50 \%} = 8\,600\,586 \$$$

Ensuite, avant de procéder au calcul de la valeur finale, nous devons rajouter la valeur associée au terrain excédentaire puisque les revenus de location, en l'occurrence le chiffre d'affaires, ne tient pas compte de ces parcelles de terrains. Dans le cas présent, il s'agit de la parcelle de terrain située en zone agricole. La valeur associée à cette parcelle de terrain telle que démontrée dans la méthode du coût est estimée à 533 455 \$.

Finalement, des travaux d'infrastructure étaient en cours de réalisation lors de la visite des lieux. Cependant, aucun revenu de location n'a été attribué en lien avec ceux-ci puisque ces futurs sites sont susceptibles d'être disponibles uniquement vers la fin de la saison en ce qui concernent les emplacements trois saisons alors que ceux annuels pourront probablement être exploités à partir de l'automne. Il ne serait donc pas approprié de ne pas accorder de valeur aux travaux en cours. De plus, le système de

traitement des eaux récemment installé fut conçu pour l'expansion du terrain de camping dont la fin des travaux d'infrastructure permettra d'y ajouter des sites louables. En fonction de notre calcul de la valeur des améliorations au sol, nous croyons qu'un montant autour de 1 250 000 \$

En résumé, la valeur marchande selon l'actualisation directe du revenu net se détaille comme suit :

Valeur selon la méthode du revenu :	8 600 586 \$
Plus terrain excédentaire :	533 455 \$
Plus amélioration au terrain non exploité :	1 250 000 \$
Valeur marchande globale :	10 384 041 \$
Valeur marchande arrondie :	10 385 000 \$

Valeur arrondie établie selon la méthode du revenu : 10 385 000 \$

6.1.3 Indicateur de performance immobilière

Caractéristiques	
Nombre de site	354
Revenu brut effectif	2 465 000 \$
Dépenses d'exploitation	1 733 950 \$
Revenu net	731 050 \$
Taux d'intérêt nominal	4,50%
Période d'amortissement	15
Terme	5
Ratio dette/valeur	60,00%
Valeur probable	10 385 000 \$
Paievements hypothécaires	472 400 \$
Encaisses nettes	258 650 \$
Indicateurs de rentabilité	
Multiplicateur du revenu brut	4,21
Multiplicateur du revenu net	14,21
Taux de rendement sur le net	7,04%
Taux de rendement sur équité	1,00%
Indicateurs de gestion	
Ratio de sécurité	1,55
Coefficient de couverture	35%
Taux minimal d'occupation	90%
Marge de profit	10%
Ratio des dépenses (RBE)	70%
Ratio des dépenses (RBP)	s/o
Prix par logement	s/o
Prix par pièce	s/o
Prix par site	24 295,44 \$

□ *La méthode de comparaison*

Elle constitue l'unique procédé de preuve directe de la valeur et se révèle par conséquent la méthode par excellence en évaluation. Essentiellement, il s'agit de comparer l'immeuble à évaluer à des propriétés ayant récemment fait l'objet de transactions. Il importe de relever des immeubles qui présentent des particularités physiques et économiques compatibles afin de limiter l'importance des rajustements. Les ventes sont rajustées de façon à atteindre le plus haut degré de similitude. Les rajustements proviennent d'évaluations faites sur le marché immobilier.

Nous l'avons déjà indiqué, l'absence de transaction impliquant des propriétés comparables au sujet, ne nous permet pas d'analyser cette méthode. Quant aux redressements afin de déterminer un taux par site, il ne serait pas opportun de tenter d'établir une valeur en considérant de tels rajustements étant que l'immeuble étudié dispose d'un grand nombre de bâtiment, que la moyenne de ce genre d'industrie dont le bâtiment principal lequel offre 18 unités en location. Cet exercice serait trop aléatoire et, par conséquent, peu représentatif. De plus, elle ne correspond pas au comportement d'un éventuel acheteur. Par contre, il faut retenir que certaines données comparables furent utilisées à la méthode du coût (valeur au terrain) et à la méthode du revenu (loyers comparables, taux d'actualisation).

■ CORRÉLATION ET CONCLUSION

□ *Corrélation*

<i>La valeur mesurée selon la méthode utilisée</i>	
<i>Méthode du coût :</i>	<i>10 445 000 \$</i>
<i>Méthode du revenu :</i>	<i>10 385 000 \$</i>
<i>Méthode de comparaison :</i>	<i>Sans objet</i>

1. La méthode du coût

Cette méthode nous indique la valeur basée sur l'ensemble des coûts pour remplacer la bâtisse à l'étude. La difficulté avec celle-ci est d'estimer la valeur associée à la surproductivité du terrain. De plus, elle ne considère aucunement la structure des revenus et dépenses de l'immeuble ce que recherche principalement l'éventuel acquéreur du type de propriété étudiée. Cette méthode n'est donc pas retenue.

2. La méthode du revenu

Une analyse exhaustive de l'état d'opération de l'entreprise nous a permis d'établir un revenu net normalisé que nous estimons réaliste et fiable. Son résultat nous apparaît donc probant considérant les données paritaires dont nous disposons. De plus, nous avons été en mesure de retracer cinq ventes comparables nous permettant d'établir un taux global d'actualisation paritaire. Toutefois, plusieurs hypothèses de travail ont été établies afin d'utiliser ladite méthode, lesquelles peuvent varier de la réalité et dont certaines sources de revenus ne sont pas prises en compte.

3. La méthode de comparaison

Dans le cas présent, les ventes relevées et analysées nous ont permis d'établir le taux global d'actualisation ce que recherche principalement l'investisseur pour ce type de propriété. Tenter d'établir un ratio entre le prix de vente et le nombre de site s'avère dans le cas présent très peu pertinent en raison de la location annuelle qu'offre le sujet contrairement aux ventes comparables retracées. Par conséquent, cette approche est peu représentative du comportement de l'acheteur. Ainsi, celle-ci n'a pas été analysée.

4. Conclusion

En conclusion, la valeur estimée par la méthode du revenu sert de conclusion au présent rapport car il s'agit de la méthode la plus représentative du marché pour ce genre d'opération laquelle est basée sur des indicateurs financiers du marché. La méthode du coût vient pour sa part appuyer nos résultats étant une approche dite plus indirecte de la valeur marchande. Ainsi, nous estimons la valeur marchande actuelle en date du 9 avril 2021 à **10 385 000 \$**. Cette valeur est dans un premier temps réalisable si l'ensemble des travaux en cours sont terminés en totalité. De plus, celle-ci **est évidemment conditionnelle aux hypothèses de travail énumérées à la page 5 spécifiquement celle en lien avec la pandémie du COVID-19 à la date d'évaluation.**

□ Certification

Nous, soussignés, attestons par la présente, au mieux de notre connaissance et de notre conviction, que :

- Le compte rendu des faits contenus dans le présent rapport est vrai et exact;
- Les analyses, opinions et conclusions du rapport nous sont propres et elles sont neutres et objectives; elles ne sont restreintes que par les hypothèses et les réserves que nous avons été appelés à formuler;
- Nous n'avons aucun intérêt actuel ou éventuel à l'égard du bien faisant l'objet du présent rapport et nous n'avons aucun lien personnel ni parti pris en ce qui concerne les parties en cause;
- Notre rémunération n'est pas fondée sur une conclusion de valeur arrêtée d'avance ou biaisée en faveur du client, pas plus que sur la confirmation d'une indication préliminaire de la valeur de l'immeuble. Au surplus, notre rémunération n'est pas liée à la stipulation d'un résultat quelconque ou à l'arrivée d'un événement ultérieur;
- Nous avons rédigé nos analyses, opinions et conclusions de même que le présent rapport en conformité avec les règlements et normes de pratique professionnelle de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec. Personne n'a fourni une aide professionnelle importante au signataire de ce rapport.

Nous déclarons que la propriété située au **631, 7^e Rang, Maricourt**, a été inspectée par le soussigné et est connue sous les lots 5 626 900, 6 040 494 et 6 040 495, cadastre du Québec.

Nous concluons donc que cette propriété a une valeur marchande, en date du 9 avril 2021, de :

Valeur marchande potentielle :

Dix millions trois cent quatre-vingt-cinq mille dollars

10 385 000 \$

La valeur marchande est sujette à ce que les travaux de construction/rénovations soient complétés à 100 % et à une inspection par le soussigné.

Sherbrooke, le 31 mai 2021



Éric Grenier, É.A., B.A.A.
Évaluateur agréé
Associé

■ Annexe I


Photographies

Photographies du Sujet

Adresse : 631, 7e Rang, Maricourt



Bâtiment principal : Élévation avant



Vue de l'entrée du camping



Bâtiment principal : Élévation avant



Bâtiment principal : Élévation arrière



Bâtiment principal : Élévation arrière



Bâtiment principal : Élévation arrière

Photographies du Sujet

Adresse : 631, 7e Rang, Maricourt



Vue de l'étang



Bâtiment principal: Marquise rajoutée récemment



Bâtiment principal : Réception



Bâtiment principal : Passage commun



Bâtiment principal : Appartement type




Bâtiment principal : Appartement type

Photographies du Sujet

Adresse : 631, 7e Rang, Maricourt



Bâtiment principal : Appartement type



Bâtiment principal : Appartement type




Bâtiment principal : Appartement type



Bâtiment principal : Appartement type



Bâtiment principal : Appartement type



Bâtiment principal : Appartement type

Photographies du Sujet

Adresse : 631, 7e Rang, Maricourt




Bâtiment principal : Restaurant



Bâtiment principal : Restaurant



Bâtiment principal : Restaurant



Bâtiment principal : Restaurant



Bâtiment principal : Restaurant



Bâtiment principal : Mezzanine pour futur radio

Photographies du Sujet

Adresse : 631, 7e Rang, Maricourt



Bâtiment principal : Salle de gym



Bâtiment principal : Salle de toilette commune



Bâtiment principal : Piscine intérieure à finaliser



Bâtiment principal : Piscine intérieure à finaliser



Bâtiment principal : Futur salle de réception à finaliser



Bâtiment principal : Futur salle de réception à finaliser

Photographies du Sujet

Adresse : 631, 7e Rang, Maricourt



Chemin présent sur le site



Vue de site de camping



Vue de site de camping



Vue de site de camping



Vue de site de camping



Vue de site de camping

Photographies du Sujet

Adresse : 631, 7e Rang, Maricourt



Chemin présent sur le site



Chemin d'accès vers la piscine



Chemin présent sur le site



Chemin présent sur le site



Coin piscine



Coin piscine

Photographies du Sujet


Adresse : 631, 7e Rang, Maricourt



Coin piscine



Coin piscine



Toilette extérieure secteur piscine



Coin jeux d'eau



Coin jeux pour enfants



Point d'observation de la mini ferme

Photographies du Sujet

Adresse : 631, 7e Rang, Maricourt



Véhicules sur le site



Véhicules sur le site



Saucoupe volantes



Coin restaurants



Terrain de volleyball



Secteur du lac et de la plage

Photographies du Sujet

Adresse : 631, 7e Rang, Maricourt



Vue du lac/plage



Restaurant/boutique secteur plage



Chemin d'entrée sur le site



Guérite de sécurité



Infrastructure en cours de réalisation



Travaux d'infrastructure en cours de réalisation

Photographies du Sujet

Adresse : 631, 7e Rang, Maricourt



Infrastructure en cours de réalisation



Infrastructure en cours de réalisation



Filage souterrain en cours de réalisation



Remise électrique



Panneau électrique



Intérieur cabane électrique

Photographies du Sujet

Adresse : 631, 7e Rang, Maricourt



Filage souterrain



Remise électrique



Remise puits artésien



Système d'épuration des eaux



Coin sablière



Façade du bâtiment principal à terminer

Photographies du Sujet

Adresse : 631, 7e Rang, Maricourt



Réservoir au mazout



Réservoir au gaz propane

■ Annexe II

Extrait du règlement de zonage

Grille des usages et des constructions autorisés par zones

	Sous-groupe	ZONES			
		Réf. classe d'usages			
		AFI-1	AFR-1	AFC-1	MNP-1
6,2	A Résidentiel de faible densité				
	A.1 Habitation unifamiliale isolée	X ¹³	X ¹³	X ¹³	
	B Résidentiel de moyenne densité				
	B.1 Habitation unifamiliale jumelée				
	B.2 Habitation bifamiliale isolée				
	C Résidentiel de haute densité				
	C.1 Habitation unifamiliale en rangée				
	C.2 Habitation bifamiliale jumelée				
	C.3 Habitation bifamiliale en rangée				
	C.4 Habitation trifamiliale isolée				
	C.5 Habitation trifamiliale jumelée				
	C.6 Habitation trifamiliale en rangée				
	C.7 Habitation multifamiliale				
	D Chalet ou maison de villégiature	X ¹³	X ¹³	X ¹³	
	E Maison mobile	X ¹³	X ¹³	X ¹³	
6,3	A Commerce de détail				
	A.1 Commerce de vente de produits de l'alimentation				
	A.2 Commerce de vente de produits de consommation				
	B Commerce de gros				
	B.1 Entrepôts	X			
	C Commerce contraignant				
	C.1 Commerce de vente lié aux véhicules motorisés	X		X	
	C.2 Commerce lié aux véhicules automobiles				
	C.3 Cour de matériaux de construction, d'outillage ou de bois	X		X	
	C.4 Cour de ferraille			X	
	C.5 Piste de course de véhicules motorisés	X			
	C.6 Réservoir de combustible	X			
	C.7 Dépôts extérieurs	X			
	C.8 Commerce lié au transport de marchandises				
	D Établissement de services				
	D.1 Établissement de services personnels				
	D.2 Établissement de services professionnels				
	D.3 Établissement de services d'affaires				
	D.4 Établissement de services artisanaux				
	D.5 Établissement de services funéraires				
	D.6 Autres services				
	E Établissement de récréation				
	E.1 Activité de récréation extensive	X*	X*	X*	
	E.2 Activité de récréation intensive				
	F Établissement lié à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées				
	F.1 Établissement de restauration			X	
	F.2 Établissement de restauration rapide				
	F.3 Établissement de divertissement avec permis d'alcool				
	F.4 Établissement de restauration champêtre	X	X	X	
	F.5 Établissement à caractère érotique				
	G Établissement hôtelier				
	G.1 Établissement hôtelier limitatif	X	X	X	
	G.2 Établissement hôtelier non limitatif				

X: Usages permis

*: Usages conditionnels

— usage interdit

Grille des usages et des constructions autorisés par zones

GROUPE D'USAGES	Sous-groupe Réf. classe d'usages	ZONES			
		AFI-1	AFR-1	AFC-1	MNP-1
COMMUNAUTAIRE	6,4 A Institutionnel				
	A.1 Établissement d'enseignement				
	A.2 Établissement lié à la santé et aux services sociaux				
	A.3 Établissement lié à la sécurité publique				
	A.4 Établissement lié à l'administration publique				
	A.5 Parc, espace vert et terrain de jeux				
	B Activité éducative ou culturelle				
	B.1 Établissement lié à l'éducation				
	B.2 Établissement lié aux activités culturelles				
	C Activité religieuse ou communautaire				
	D Équipement ou infrastructure d'utilité publique				
	6,5 A Industriel I	X	X	X	X
	B Industriel II	X			
	C Industriel III				
	D Centre de recherche ou laboratoire	X			
INDUSTRIEL	E Abattoir				
	F Industrie de première transformation agro-alimentaire	X	X	X	
	G Industrie de première transformation de produits forestiers	X	X	X	
	H1 Gravière et sablière		X		
	H2 Gravière, sablière et carrière				
	I Atelier de fabrication et de réparation				
	6,6 A Exploitation agricole				
	A.1 Agriculture de type I	X	X	X	
	A.2 Agriculture de type II	X	X	X	
	A.3 Agriculture de type III	X	X	X	
	A.4 Chenils				
	B Exploitation forestière				
	B.1 Érablière				
	B.2 Sylviculture	X	X	X	X
	C Matières résiduelles	X	X	X	X
AGRICOLE ET FORESTIER	C.1 Ancien lieu d'enfouissement sanitaire				
	C.2 Dépôt de matériaux secs				
	C.3 Site de compostage				
	C.4 Entreposage et traitement de boues stabilisées				
	C.5 Centre de recyclage				
	USAGES SECONDAIRES				
	Établissement de services personnels (art. 6.8)	X	X	X	
	Établissement de services professionnels (art. 6.9)	X	X	X	
	Établissement de services d'affaires (art. 6.10)				
	Établissement de services artisanaux (art. 6.11)	X	X	X	
	Atelier de fabrication et de réparation (art. 6.12)	X	X	X	
	Commerce de vente de produits du terroir (art. 6.13)				
	USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS				
	Kiosque	X	X	X	
	Abri forestier	X	X	X	
	Éolienne domestique	X	X	X	
	Éolienne commerciale		X		
	Systèmes extérieurs de chauffage à combustion		X		
	Terrain de camping	X	X	X	
	Centre d'interprétation		X		
	Habitation intergénérationnelle		X		
	Milieu naturel protégé	X	X	X	
	USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS				
					X

X: Usages permis

*: Usages conditionnels

— usage interdit

Grille des normes relatives à l'implantation des bâtiments par zones

Normes d'implantation et dimensions	ZONES							
	AFI-1 ³	AFR-1	AFC-1		MNP-1			
Marge de recul avant minimale (mètres):								
bâtiment principal	12 ¹	12	12		-			
bâtiments accessoires	12 ¹	12	12		-			
Marge de recul arrière minimale (mètres):								
bâtiment principal	12	12	12		-			
bâtiments accessoires	1 ²	1 ²	1 ²		-			
Marge de recul latérale minimale (mètres):								
bâtiment principal	3	3	3		-			
bâtiments accessoires	1 ²	1 ²	1 ²		-			
Somme minimale des marges de recul latérales								
bâtiment principal	6	6	6		-			
Hauteur du bâtiment principal:								
Nombre d'étages du bâtiment principal:								
- minimum	1	1	1		-			
- maximum	2	2	2		-			
hauteur en mètres (m):								
- minimum	-	-	-		-			
- maximum	-	-	-		-			
Pourcentage maximal d'occupation du sol:								
bâtiment principal	30	30	30		-			
bâtiments accessoires	10 ³	10 ³	10 ³		-			
Normes d'implantation et dimensions	ZONES							
	MIX-1	MIX-2	MIX-3	MIX-4	P-1		MM-1	
Marge de recul avant minimale (mètres):								
bâtiment principal	8	8	8	8	8		8	
bâtiments accessoires	8	8	8	8	8		8	
Marge de recul arrière minimale (mètres):								
bâtiment principal	6	6	6	6	6		6	
bâtiments accessoires	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²		1 ²	
Marge de recul latérale minimale (mètres):								
bâtiment principal	3	3	3	3	3		3	
bâtiments accessoires	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²		1 ²	
Somme minimale des marges de recul latérales								
bâtiment principal	6	6	6	6	6		6	
Hauteur du bâtiment principal:								
Nombre d'étages du bâtiment principal:								
- minimum	1	1	1	1	1		1	
- maximum	2	2	2	2	2		2	
hauteur en mètres (m):								
- minimum	-	-	-	-	-		-	
- maximum	-	-	-	-	-		-	
Pourcentage maximal d'occupation du sol:								
bâtiment principal	30	30	30	30	-		30	
bâtiments accessoires	10	10	10	10	10		10	

Notes:

- ¹ Pour les terrains adjacents à la route 222, la marge de recul avant minimale est de **22,9 m**
- ² Les murs dont la façade est située à moins de 1,5 mètres de la ligne de lot ne peuvent être pourvus d'**aucune ouverture**.
- ³ Le pourcentage d'occupation du sol pour les bâtiments accessoires hors du périmètre d'urbanisation exclu les garages détachés

SECTION 24 **DISPOSITIONS SUR LES TERRAINS DE CAMPING**

**ZONES
AUTORISÉES POUR
LES TERRAINS DE
CAMPING NON
AMÉNAGÉS 4.121**

Les terrains de camping non aménagés sont autorisés uniquement dans les zones spécifiquement mentionnées dans la grille des constructions et usages permis du chapitre 7 du présent règlement.

**ZONES
AUTORISÉES POUR
LES TERRAINS DE
CAMPING
AMÉNAGÉS 4.122**

Les terrains de camping aménagés sont autorisés uniquement dans les zones spécifiquement mentionnées dans la grille des constructions et usages permis du chapitre 7 du présent règlement.

**SUPERFICIE
MINIMALE ET
DENSITÉ BRUTE 4.123**

La superficie minimale totale d'un terrain de camping est de 8 000 mètres carrés.

Les densités brutes selon le type d'emplacement sont les suivantes :

Type d'emplacement de camping	Densité brute (Nombre maximal d'emplacements à l'hectare (ha))
<i>Non aménagé</i>	12 1 emplacement par 833.33 m ²
<i>Aménagé</i>	30 1 emplacement par 333.33 m ²

**NOMBRE MAXIMAL
D'EMPLACEMENTS 4.124**

Le nombre maximal selon le type d'emplacements est le suivant :

Type d'emplacement de camping	Nombre maximal d'emplacements au total
<i>Non aménagé</i>	36
<i>Aménagé</i>	n/a

Une marge de recul minimale de 10 mètres de toute limite de propriété, de 30 mètres de l'emprise de toute route du réseau supérieur et de 20 mètres de l'emprise de toute autre rue ou chemin public ou privé, à l'exception de l'aménagement des voies d'accès au terrain de camping, doivent être respectées, de sorte qu'aucun emplacement ne peut être situé à l'intérieur de ces marges de recul.

De plus, un écran végétal d'au moins 10 mètres de profondeur doit être aménagé le long des lignes latérales et arrières du terrain.

L'aménagement et les dimensions des emplacements de camping doivent respecter les normes suivantes:

1. La superficie minimale de chaque emplacement selon les aires doit respecter les normes du tableau suivant ;

Aire	Emplacement non aménagé accessible à pied	Emplacement aménagé ou non aménagé accessible en véhicule	
		tente et véhicule récréatif de moins de 12 m de longueur	véhicules de plus de 12 m de longueur
Aire pour la tente	9 m ²	25 m ²	Non applicable
Aire de pique-nique	33 m ²	33 m ²	58 m ²
Aire d'accès et de stationnement	Non applicable	111 m ²	124 m ²
Total	42m ²	169 m ²	182 m ²

2. Les distances entre les types d'emplacements doivent respecter les normes du tableau suivant ;

Type d'emplacement de camping	Distance maximale entre le bâtiment sanitaire et l'emplacement le plus loin	Distance minimale entre les emplacements
Non aménagé	200 m	25 m
Aménagé	230 m	10 m
Les distances sont mesurées à partir des limites des emplacements. Dans le cas de 2 emplacements de type différent la distance entre eux à appliquer est la plus grande.		

3. La largeur minimale de chaque emplacement est de 10 mètres;
4. En milieu boisé, chaque emplacement doit être entouré d'une bande boisée latérale et arrière minimale de 2 mètres. Aucun déboisement ou ouvrage n'est permis dans cette bande;
5. En milieu boisé, le déboisement sur la superficie totale du terrain ne doit pas excéder 60% des tiges de plus de 10 centimètres de diamètre à 1 mètre du sol;
6. En milieu déboisé, un minimum de 3 arbres doit être planté sur chaque emplacement et un minimum de 3 arbres par 300 mètres carrés doit être planté sur les espaces communautaires;
7. Chaque emplacement, autre que ceux d'un terrain de camping non aménagé, doit être desservi par une voie d'accès carrossable d'une largeur minimale de 3 mètres;
8. Les emplacements doivent être bien drainés, secs et assez loin des eaux stagnantes pour que celles-ci ne soient pas une cause d'insalubrité.

BÂTIMENTS

4.127

Un seul bâtiment principal par terrain de camping aménagé est autorisé.

Seul un bâtiment d'accueil d'une superficie maximale de 30 mètres carrés pour un terrain de camping non aménagé est autorisé.

L'érection d'un bâtiment principal ou d'accueil et de tout autre bâtiment accessoire doit respecter les normes du présent règlement et les normes du règlement de construction.

BÂTIMENTS ACCESSOIRES DESTINÉS AUX SERVICES COMMUNAUTAIRES SUR LES TERRAINS DE CAMPING AMÉNAGÉS

4.128

Pour les terrains de camping aménagés, seuls les bâtiments accessoires destinés aux services communautaires du terrain de camping sont autorisés. Aucun bâtiment accessoire de quelque nature que ce soit ne devra être autorisé sur les emplacements de camping destinés à accueillir une tente, un véhicule récréatif motorisé ou non ou un autre équipement semblable.

Les bâtiments accessoires destinés aux services communautaires doivent respecter les dispositions suivantes :

1. Un bâtiment accessoire destiné aux services communautaires pour chaque 10 emplacements, est autorisé;
2. La superficie maximale autorisée est de 30 mètres carrés;
3. La hauteur maximale autorisée est de 3.5 mètres.

***LIMITATION DE
L'UTILISATION
D'UN
EMPLACEMENT***

4.129

Un emplacement de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'occupation par une tente, un véhicule récréatif motorisé ou non ou un autre équipement semblable pour fin de séjour.

Sur une tente, un véhicule récréatif motorisé ou non ou un autre équipement semblable :

1. Il est interdit de procéder à un agrandissement ou à des modifications de manière à en réduire sa mobilité ou encore de manière à en affecter sa conformité aux normes provinciales concernant les véhicules routiers;
2. Il est interdit de remplacer les parties amovibles de toile ou d'autres matériaux par des parties fixes ou rigides;
3. Aucun toit rigide ne doit être installé au-dessus.

***CONTENANTS À
ORDURES***

4.130

Le nombre suivant de contenants à ordures doit être disponible :

1. Un contenant de petite capacité pour les ordures par quatre emplacements ou, un conteneur de grande capacité pour les ordures par vingt emplacements;
2. Un contenant pour les ordures pour chaque 300 mètres carrés d'espace communautaire doit être disponible.

***VOIE DE
CIRCULATION
POUR VÉHICULE***

4.131

Les voies de circulations doivent respecter les dispositions suivantes :

1. La pente ne peut être supérieure à 10%;
2. La largeur carrossable est de 3 mètres minimum pour une voie à sens unique;
3. La largeur carrossable est de 7 mètres minimum pour une voie à

double sens.

SECTION 7

DISPOSITIONS SUR LES AIRES DE STATIONNEMENT, LES ACCÈS ET LES AIRES DE MANUTENTION

GÉNÉRALITÉS 4.28

Aucun permis de construction, d'agrandissement n'est accordé dans les zones à dominance commerciale et industrielle à moins que ne soient prévues les cases de stationnement hors rues selon les normes de la présente section.

Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, ces normes ne s'appliquent qu'à l'agrandissement.

Le demandeur doit s'engager lors de la demande du permis à ce que les cases de stationnement hors rues requises soient suffisantes pour l'usage du terrain et du bâtiment.

Les exigences de stationnement hors rue ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant que l'usage qu'elles desservent demeurent.

DROITS ACQUIS 4.29

Pour un usage existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement qui ne rencontre pas les exigences en matière de stationnement du présent règlement, il est reconnu un droit acquis au maintien du nombre de cases existantes.

NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT 4.30 *RÈGLEMENT 350-2011*

Le nombre de cases requises est établi ci-après :

- a) Automobiles et machineries lourdes (vente de) : 1 case par 93 m² de plancher.
- b) Bureau, banque et service financier : 1 case par 37 m² de plancher.
- c) Bibliothèque, musée : 1 case par 37 m² de plancher.
- d) Centres commerciaux, supermarchés et magasins à rayons et marchés publics : 5,5 cases par 93 m² de plancher, excluant mails, espaces occupés par les équipements mécaniques et autres services communs du même type. Lorsqu'un centre commercial contient des bureaux, on doit prévoir, en plus, 1 case par 37 m² de superficie de bureaux.
- e) Bureau d'entreprise ne recevant pas de client sur place : 1 case par 28 m².
- f) Cinéma, théâtre : 1 case par 5 sièges.
- g) Clinique médicale, cabinet de consultation : 1 case par 15 m² de plancher.

- h) Lieux de culte : 1 case par 4 sièges
- i) Équipement récréatif :
 - Quilles : 3 cases par allée de quilles
 - Curling : 4 cases par glace de curling
 - Tennis : 2 cases par court de tennis
- j) Établissement de vente au détail non mentionné ailleurs : 1 case par 37 m² de plancher.
- k) Établissement de vente en gros, terminus de transport, entrepôt, cour d'entrepreneurs, cour à bois et autres usages similaires : 1 case par 46 m².
- l) Habitation unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale : 2 cases par logement.
- m) Habitation multifamiliale : 1,5 cases par logement.
- n) Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou autre établissement pour boire, manger : 1 case par 4 sièges.
- o) Sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et autres usages similaires : 1,5 case par 4 lits.
- p) Salon funéraire : 5 cases par salle, plus 1 case par 9.3 m² de plancher occupé par ces salles.
- q) Industrie : 1 case par 150 m² de plancher plus 4 cases réservées aux visiteurs.
- r) Hôtel, motel, auberge : 1 case par chambre.
- s) Dépanneur : 1 case par 37 m².
- t) Place d'assemblée (incluant les clubs privés, salle d'exposition, stage, gymnase, centre communautaire, aréna, piste de course, cirque, salle de danse et autre endroit similaire) : 1 case par 5 sièges plus 1 case par 37 m² de plancher pouvant servir à des rassemblements mais ne contenant pas de sièges fixes.
- u) Garderie : 1 case par 50 m² de plancher.

**AMÉNAGEMENT DES
AIRES DE
STATIONNEMENT**

4.31

Les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues selon les dispositions suivantes :

- 1- Localisation :
 - a) Le stationnement doit être situé sur le même terrain ou le terrain contigu que l'usage pour lequel le permis est demandé;
 - b) Dans les zones commerciale, industrielle ou institutionnelle, le stationnement doit être situé dans la cour arrière ou latérale sauf pour 10% des cases requises qui peuvent être localisées dans la cour avant, mais qui doivent respecter une marge de recul de 3 mètres. Cette marge de recul doit être aménagée de végétaux et engazonnée. Dans les zones commerciales, les cases peuvent être situées sur un terrain à moins de 152 mètres de l'usage desservi;
 - c) En zone résidentielle, le stationnement aménagée dans la cour avant ne peut être située à moins de 3 mètres de la limite de

- l'emprise de rue. Cette bande doit être aménagée ou gazonnée;
- d) Une aire de stationnement doit être située à une distance minimale de 0,6 mètre des lignes latérales ou arrières.

2- Dimensions

- a) Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
- Longueur : 5,5 mètres
 - Largeur : 2,6 mètres
- b) La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit :

Angle de stationnement	Largeur d'une allée de circulation	Largeur totale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation
0°	3,7 m	6,4 m
30°	3,4 m	8,6 m
45°	4,0 m	10 m
60°	5,5 m	11,9 m
90°	7,3 m	13,1 m

3- Revêtements

- a) Les aires de stationnement et les allées d'accès doivent être pavées, dallées ou gravelées et entourées d'une bordure de béton ou d'asphalte d'une hauteur minimale de 15 centimètres.

L'allée d'accès double permettant à la fois l'entrée et la sortie de véhicules doit avoir une largeur minimum de 5 mètres et une largeur maximum de 7 mètres.

Une allée d'accès simple ne servant qu'à l'entrée ou la sortie de véhicules doit avoir une largeur minimum de 3 mètres et un maximum de 5 mètres.

L'allée d'accès ne peut être localisé à moins de 12 mètres d'une intersection, calculée à partir de la rencontre la plus rapprochée des deux emprises ou, de la fin de la courbe.

Le stationnement doit être aménagé pour permettre l'accès et la sortie en marche avant

En ce qui concerne les accès à une route numérotée hors du périmètre d'urbanisation, les normes suivantes s'appliquent :

- a) Un accès par 60,96 mètres de façade est permis;
- b) Lorsqu'un terrain a moins de 60,96 mètres de façade, un seul accès est permis;
- c) Aucun accès ne doit être autorisé à moins de 30 mètres d'une intersection;
- d) Une entrée en «U » est considérée comme étant un seul accès.

**AIRES DE
MANUTENTION 4.33**

Toute construction, transformation ou partie de construction nouvelle, devant servir à des fins industrielles, commerciales ou institutionnelles, doit être pourvue d'un espace de stationnement hors-rue pour le chargement et le déchargement des véhicules selon les dispositions suivantes.

**LOCALISATION DES
AIRES DE
MANUTENTION 4.34**

Les aires de manutention doivent être situées en cours latérale ou arrière.

Elles doivent être situées sur le même terrain que la construction ou sur un terrain contigu appartenant au même propriétaire.

**NOMBRE D'UNITÉS
DE MANUTENTION 4.35**

Des unités hors rue de chargement et de déchargement pour marchandises ou matériaux, doivent être prévues selon le type de construction mentionné :

Une (1) unité de manutention pour une superficie de plancher de 465 mètres carrés et plus, mais ne dépassant pas 1 860 mètres carrés;

Deux (2) unités de manutention pour une superficie de plancher de 1860 mètres carrés et plus, mais ne dépassant pas 4 650 mètres carrés;

Trois (3) unités pour une superficie de plancher de 4 650 mètres carrés et plus, mais ne dépassant pas 9 300 mètres carrés.

Une (1) unité additionnelle par 3 720 mètres carrés ou fraction de ce nombre pour une superficie de plancher supérieur à 9 300 mètres carrés.

**DIMENSIONS DES
UNITÉS DE
MANUTENTION 4.36**

Chaque unité de manutention doit mesurer 3,7 mètres en largeur et 9,2 mètres en longueur et avoir une hauteur libre d'au moins 4,3 mètres.

**AMÉNAGEMENT DES
AIRES DE
MANUTENTION 4.37**

Les aires de manutention doivent être accessibles à partie de la rue ou par un passage privé conduisant à la rue et ayant au moins 4,3 mètres de hauteur libre et 4,9 mètres de largeur.

■ Annexe III

Décisions de la CPTAQ

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

IDENTIFICATION DU DOSSIER

Numéro : 372128
Lot : 1 824 912-P
Cadastre : Cadastre du Québec
Superficie : 12,5 hectares
Circonscription foncière : Shefford
Municipalité : Maricourt
MRC : Le Val-Saint-François

Date : Le 13 juillet 2011

LES MEMBRES PRÉSENTS Jacques Cartier, commissaire
Lévis Yockell, vice-président

DEMANDERESSE Les Jardins du prophète inc.

DÉCISION

LA DEMANDE

- [1] La demanderesse s'adresse à la Commission afin d'être autorisée à aliéner en faveur d'un acquéreur éventuel, une partie du lot 1 824 912, du Cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Shefford, représentant une superficie de 12,5 hectares.
- [2] La superficie visée par la demande est occupée par des usages récréotouristiques autorisés par la Commission à son dossier 202480.
- [3] À la suite de cette transaction, la venderesse conserverait un droit d'aliénation sur la partie résiduelle contiguë du même lot.

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ

- [4] La Municipalité de Maricourt a adopté la résolution n° 35-2011, le 14 mars 2011, dans laquelle elle appuie la demande d'aliénation et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 1 824 912, pour des usages récréotouristiques, en respectant les normes de la réglementation municipale qui sont en vigueur dans cette zone. On ajoute qu'il existe d'autres terrains dans la municipalité pour les usages énumérés.

LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE

- [5] Le 5 mai 2011, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent dossier. Elle indiquait alors que cette demande devait être autorisée partiellement sauf la partie sise au nord-ouest du chemin privé.

LA RECOMMANDATION DE L'UPA

- [6] La Fédération de l'UPA-Estrie a fait parvenir une correspondance datée du 24 mai 2011, dans laquelle elle indique que la demande devrait être autorisée partiellement, qu'elle partage les conclusions de la Commission concernant la portion sise au nord-ouest du chemin privé, mais que la portion boisée située à l'est devrait être refusée.

LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES

- [7] Depuis l'envoi de l'orientation préliminaire, aucune rencontre publique n'a été sollicitée, mais monsieur Gilles Thibault, agronome et le mandataire au dossier, a fait parvenir une correspondance datée du 26 mai 2011, où il souhaitait recevoir une orthophotographie localisant les superficies autorisées et refusées afin d'analyser en détail cette orientation préliminaire.
- [8] La Commission a aussi reçu les observations de l'UPA décrites précédemment.

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

- [9] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des articles 12 et 62 de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles*¹ (la Loi), en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.

LE CONTEXTE

Géographique

- [10] Le site visé par cette demande se situe dans la portion sud-ouest de la municipalité de Maricourt comprise sur le territoire de la MRC Le Val-Saint-François. Plus précisément, le terrain concerné se trouve au sud du 7^e Rang non loin des limites de la municipalité de canton de Valcourt.

¹ L.R.Q., c. P-41.1

Agricole

- [11] Le site en cause s'insère dans un milieu agroforestier à dominance forestière, parfois composé de peuplements d'érables. Dans une plus faible proportion, on remarque tout de même de belles parcelles en culture au nord du site en question.
- [12] Le bâtiment d'élevage le plus près est situé à environ 750 mètres au nord de l'emplacement concerné et il s'agit d'une ferme laitière.
- [13] Selon l'Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des sols du terrain en question est de qualité variable, soit majoritairement de classe 3, et dans une moindre mesure de classe 7 et organique alors qu'il varie entre les classes 3, 4, 5, 7 et organique dans les environs.

De planification régionale et locale

- [14] Le schéma d'aménagement et de développement révisé de deuxième génération est entré en vigueur le 9 août 2002. Selon ce dernier, la parcelle visée fait partie de l'affectation « Agroforestière ».

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE

- [15] La demande vise l'aliénation d'une superficie de 12,5 hectares en faveur d'un acquéreur éventuel.
- [16] L'autorisation demandée vise le morcellement d'une partie de la propriété de la requérante permettant au futur acquéreur de mettre en valeur le condo/hôtel déjà présent sur place. Il y a également présence d'un lac sur la parcelle visée.
- [17] Une portion de cette superficie, soit environ 8 700 mètres carrés supporte un peuplement d'érables à sucre s'étendant sur une plus vaste superficie.
- [18] La superficie résiduelle de 98,61 hectares que se conserverait le vendeur est majoritairement boisée et comprend une érablière d'environ 26,6 hectares s'étendant sur le lot voisin au nord. Il y a aussi présence d'un petit plan d'eau et d'une prairie d'environ 16 hectares et un chemin d'accès traverse cette vaste propriété.
- [19] De plus, un bâtiment de près de 1 000 mètres carrés est érigé sur cette superficie résiduelle et bénéficie de droits acquis de nature commerciale (dossier 324386).
- [20] Dans sa résolution, la municipalité mentionne que le lot 1 824 912 est situé dans la zone AFR-1 dont seulement les usages habitation bifamiliale isolée et établissement hôtelier limitatif sont permis.


- [21] Les Jardins du Prophète inc. exploitait un centre d'interprétation des ovnis qui a fermé ses portes. Les bâtiments commerciaux et de services récréatifs déjà sur place étaient voués à une vocation récréotouristique.
- [22] Le lot 1 824 912 fait partie d'un secteur de 10 hectares et plus reconnu en vertu de l'article 59, d'une décision de la Commission, du 2 décembre 2009 (dossier 360623).
- [23] Par contre, selon la résolution municipale, le lot 1 824 912 n'est pas un terrain admissible compris dans les secteurs de 10 hectares et plus.
- [24] La Commission avait autorisé en février 1981, au dossier 029055, sur une partie du lot 624, l'exploitation d'une sablière et une gravière, sur une superficie de 4,05 hectares (10 acres), sous réserve de droits acquis des droits prétendus par le demandeur pour l'exploitation d'une sablière et gravière sur une superficie de 3,24 hectares (8 acres).
- [25] La Commission a autorisé en juin 1993, au dossier 202480, en faveur de Les Jardins du Prophète inc. l'agrandissement d'un terrain de camping sur une superficie approximative de 8,9 hectares (22 acres) sur une partie des lots 623 et 624, ainsi que l'agrandissement du camping et la construction d'un hôtel, sur une superficie de 18,2 hectares (45 acres) sur une partie du lot 624.
- [26] La Commission indiquait lors de l'orientation préliminaire qu'elle s'apprêtait à autoriser partiellement la demande soumise soit pour toute la superficie visée à l'exception de la petite portion située au nord-ouest du chemin privé menant au bâtiment commercial bénéficiant de droits acquis reconnus au dossier 324386.
- [27] Par contre, la Commission considérait que cette demande devrait être refusée concernant la portion de la demande soumise pour la portion au nord-ouest du chemin privé.
- [28] La Commission considérait que le morcellement de la partie visée à l'exception de la superficie au nord-ouest du chemin privé, recelant le boisé d'érables, ne modifierait aucunement les caractéristiques du milieu compte tenu des autorisations antérieures accordées sur le site visé.
- [29] La Commission a pris en considération l'avis de l'UPA datée du 24 mai 2011, concernant le souhait de refuser la portion boisée située à l'est, mais cette portion boisée fait partie de la superficie autorisée pour construire un hôtel au dossier 202480.
- [30] En l'absence d'éléments nouveaux soumis autres que les représentations de l'UPA dans le délai imparti allant à l'encontre de cette appréciation première, la Commission maintient les conclusions de son orientation préliminaire du 5 mai 2011.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION


AUTORISE l'aliénation en faveur d'un acquéreur éventuel, une partie du lot 1 824 912, du Cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Shefford, représentant une superficie de 11 hectares.

REFUSE de faire droit pour la superficie excédentaire requise.

Cette parcelle est illustrée sur une photographie aérienne jointe au dossier durant le processus d'analyse de la demande, dont une photocopie est jointe à la présente décision pour en faire partie intégrante.

Handwritten signature of Jacques Cartier in black ink.

Jacques Cartier, commissaire
Président de la formation

Handwritten signature of Lévis Yockell in black ink.

Lévis Yockell, vice-président

/ac

p. j. Avis de recours autres que judiciaires prévus par la Loi, ainsi que les délais de recours

Annexe
Faisant partie intégrante de
la décision numéro 372128



COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE
AGRICOLE DU QUÉBEC
(Longueuil)

D É C I S I O N

IDENTIFICATION DU DOSSIER:

N°	:	42065 - 212205
Lot(s)	:	Ptie 623, rang 7
Sup. visée	:	Environ 40 acres
Cadastre	:	Canton d'Ely
Cir. foncière	:	Shefford
Municipalité	:	Maricourt
M.R.C.	:	Le Val St-François

NOM DES PARTIES: Les Jardins du Prophète inc.

partie demanderesse

- et -

Municipalité de Maricourt
M.R.C. Le Val St-François
U.P.A. de l'Estrie

partie(s) mise(s) en cause

MEMBRE PRÉSENT: Normand Lapointe, commissaire

DATE: Le 9 mars 1994

NATURE DE LA DEMANDE:

Il s'agit d'une demande pour utiliser à une fin autre que l'agriculture une superficie d'environ 40 acres localisée sur une partie du lot 623, du rang 7, du cadastre du canton d'Ely, de la circonscription foncière de Shefford.

Pour la requérante, il s'agit de réaliser ou de poursuivre un projet touristique, axé à la fois sur l'agriculture, un parc, des jardins communautaires ainsi que des enclos pour animaux spécialisés. On prévoit également la construction d'un pavillon polyvalent au centre de la prairie.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ:

La municipalité indique à la Commission qu'elle appuie la demande puisque conforme aux règlements.

MOTIFS DE LA COMMISSION :

Le potentiel agricole des sols que l'on retrouve sur le lot est majoritairement constitué de sols de classes 4 et 5.

Précisons d'abord qu'au dossier 202480, Les Jardins du Prophète inc. ont obtenu des autorisations d'usages non agricoles permettant d'agrandir le terrain de camping de 20 acres supplémentaires sur parties des lots 623 et 625.

De plus, la Commission autorisait l'aménagement d'un hôtel à même environ 47 acres du lot 624.

Aujourd'hui, Les Jardins du Prophète inc. demande un nouvel usage non agricole sur près de 40 acres de la propriété, soit toute la prairie en jeune friche se retrouvant sur partie du lot 623.

L'objectif étant de mettre en valeur cette prairie par son réaménagement comme pâturage, jardins communautaires, etc.

Le seul équipement à vocation non agricole serait un pavillon polyvalent, situé au centre de la prairie. Ce pavillon servirait de centre d'interprétation et d'information en regard des croyances véhiculées par Les Jardins du Prophète inc.

Considérant l'éloignement des fermes de production animale, ce qui minimise les contraintes environnementales possibles;

Considérant que le terrain est déjà pour une partie occupée par un terrain de camping;

Considérant que la présente demande, si elle était accordée, n'aurait pas d'impact négatif pour les activités agroforestières du milieu.

La Commission estime donc que faire droit à la présente demande rencontre les critères de l'article 62 de *La Loi sur la protection du territoire agricole* et ne va pas à l'encontre des objectifs de cette même loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION :

AUTORISE l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, d'une superficie spécifique de 2 acres pour la construction d'un pavillon polyvalent au centre de la prairie, sur une partie du lot 623, du rang VII, du cadastre du canton d'Ely, de la circonscription foncière de Shefford.

REFUSE quant au reste de la demande.

LA PRÉSENTE AUTORISATION EST TOUTEFOIS ASSUJETTIE AUX CONDITIONS SUIVANTES :

- la demanderesse, Les Jardins du Prophète inc., devront faire parvenir au greffe de la Commission et ce, dans un délai de 6 mois de la date des présentes, une description cadastrale conforme à la superficie autorisée soit 2 acres ou d'un plan précis permettant d'en dresser une, de la construction du pavillon au centre de la prairie.

A défaut de se conformer à la condition énoncées précédemment, dans le délai prescrit, la présente autorisation deviendra nulle et de nul effet.

Normand Lapointe, commissaire

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
(Longueuil)

D É C I S I O N

IDENTIFICATION DU DOSSIER

Numéro : 202480
Lot(s) : Pties 623 et 624, rang 7
Cadastre : Canton d'Ely
Div. d'enregistrement : Shefford
Superficie visée : 67 acres
Municipalité : Maricourt
M.R.C. : Le Val St-François

NOM DES PARTIES

:

LES JARDINS DU PROPHÈTE INC.

Partie DEMANDERESSE

MEMBRE PRÉSENT

: M. MARCEL OSTIGUY, commissaire

DATE DE LA DÉCISION

: 04 JUIN 1993

NATURE DE LA DEMANDE

La demanderesse, Les jardins du prophète inc., s'adresse à la Commission afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser à des fins autres que l'agriculture les emplacements suivants:

- une partie des lots 623 et 624, d'une superficie approximative de 22 acres pour l'agrandissement d'un terrain de camping;
- utiliser à des fins autres que l'agriculture une superficie approximative de 45 acres située sur une partie du lot 624 pour l'agrandissement du terrain de camping et la construction d'un hôtel.

Ces emplacements sont tous situés au 7e Rang, au cadastre officiel pour le canton d'Ely, dans la division d'enregistrement de Shefford.

Le 25 septembre 1987, au dossier 120823, la Commission autorisait, sous réserve des droits acquis, l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour l'agrandissement du terrain de camping sur une partie des lots 623 et 624, d'une superficie approximative de 20 acres. Cette décision est cependant devenue caduque et de nul effet pour défaut d'avoir produit les documents exigés dans le délai imparti.

La présente demande est la même que celle formulée au dossier 120823 par l'ancien propriétaire.

Au dossier 29055, la Commission avait fait droit à une demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour l'exploitation d'une gravière-sablière.

La corporation municipale de Maricourt appuie la présente demande par les résolutions numéros 12-13 et 2093, l'ensemble étant conforme à la réglementation en vigueur.

MOTIFS DE LA COMMISSION

Selon les données de l'Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des sols de ce secteur est de classes 3, 4, 5 et 7 et les sols présentent des contraintes modérées et sévères de drainage et de pierrosité.

Les usages non agricoles seraient donc continus le long du chemin traversant la terre en forme de croissant; il y a le terrain de camping existant, puis celui faisant l'objet de la présente demande qui avait été autorisé par la Commission au dossier numéro 120823 à l'époque où monsieur Jean Labine en était propriétaire.

Les secteurs d'érablières potentiels sont épargnés par ces demandes et de par sa nature, l'organisme propriétaire de la terre de 286 acres n'a pas pour objectif d'avoir des activités agricoles intensives mais plutôt d'offrir un site d'hébergement et de rencontre à ses membres.

Les autorisations demandées auraient pour conséquence de consolider une activité d'hébergement qui est déjà en place en regard du terrain de camping.

Aussi, considérant le potentiel agricole des lots visés;

Considérant l'éloignement des fermes de production animale, ce qui minimise les contraintes environnementales possibles;

Considérant que le terrain est déjà pour une partie occupé par un terrain de camping;

Considérant que le terrain visé a déjà fait l'objet d'un site d'extraction;


Considérant que la présente demande, si elle était accordée, n'aurait pas d'impact négatif sur les activités agro-forestières du milieu;

La Commission croit qu'elle peut accorder l'autorisation demandée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION :

AUTORISE l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins d'agrandissement du terrain de camping et la construction d'un hôtel sur une partie des lots 623 et 624, au 7e Rang du cadastre officiel pour le canton d'Ely, division d'enregistrement de Shefford, représentant une superficie approximative de 67 acres.

Le terrain autorisé par cette demande est plus amplement illustré en jaune aux deux plans préparés par R. Bolduc en date du 22 janvier 1993, à l'échelle 1":350; ces plans étant identifiés comme pièce P.1 et P.2 au dossier.



Marcel Ostiguy, commissaire

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
Longueuil

D É C I S I O N

IDENTIFICATION DU DOSSIER :

Numéro : 120823
Lot(s) visé(s) : P-624, P-623, rang 7
Cadastre : Canton d'Ély
Div. d'enregistrement: Shefford
Superficie visée : 226 acres
Municipalité : Maricourt (SD)
M.R.C. : LE VAL SAINT-FRANCOIS

NOM DES PARTIES :

Jean Labine

PARTIE DEMANDERESSE

MEMBRES PRÉSENTS : Germain-Denis Girard, vice-président
Hélène Thibault, commissaire

DATE DE LA DÉCISION : **25 SEP. 1987**

NATURE DE LA DEMANDE :

Il s'agit ici d'une demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture d'une partie du lot 623 et d'une partie du lot 624, dans le rang VII, du cadastre du canton d'Ély, dans la division d'enregistrement de Shefford, d'une superficie de 226 acres.

Par lettre du 7 mai 1987, le demandeur a renoncé à sa demande d'exclusion de la zone agricole au profit d'une demande d'autorisation, qui doit être considérée comme visant également le lotissement et l'aliénation dudit emplacement.

Le demandeur désire agrandir le camping existant et vendre des terrains pour la construction de chalets. Ce projet s'inscrit dans le cadre du développement d'un centre de plein air.

L'audition publique est tenue dans cette affaire, à la réquisition du demandeur.

.../2

Dossier 120823
1ère instance

- 2 -

La corporation municipale informe la Commission qu'elle appuie la demande, sans fournir de motif.

AUDITION PUBLIQUE:

Étaient présents, le demandeur, monsieur Jean Labine, et son épouse, Monique.

Ils ont expliqué à la Commission qu'ils opèrent, depuis une douzaine d'années, le terrain de camping concerné, qu'ils avaient acquis de monsieur Ferland, autrefois cultivateur, qui avait transformé sa terre aux fins du camping.

L'ensemble comprend de nombreux bâtiments et infrastructures, notamment un lac artificiel, une piscine, un chalet communautaire, une dizaine d'autres chalets en location, environ 80 emplacements pour campeurs, un sentier pédestre et un chemin d'accès qui traverse la propriété sur plus d'un kilomètre de longueur, à partir de la résidence des propriétaires, qui se trouve à l'entrée de la propriété.

Ils ont expliqué à la Commission que pour être rentable, le camping devait compter au minimum environ 150 emplacements.

En outre, monsieur et madame Labine ont fait effectuer un plan de gestion forestière de leur propriété et ils ont entrepris l'exploitation de l'érablière qui s'y trouve, qui compte maintenant 2,500 entailles. À noter que le camping opère du 15 mai au 15 septembre, soit bien en dehors de la saison des sucres.

Ils ont également fait des démarches pour obtenir la continuation du creusage d'un cours d'eau qui leur permettrait de drainer adéquatement une partie de leur boisé, qui est présentement affligée d'une humidité excessive.

Enfin, ils ont expliqué à la Commission qu'à cause de l'importance des investissements requis, soit environ 2 000\$ minimum par emplacement, ils ont besoin d'un espace suffisamment grand pour prévoir les besoins présents et futurs.

.../3

Dossier 120823
1ère instance

- 3 -

Monsieur et madame Labine ont répondu également à toutes les questions des Commissaires.

MOTIFS DES COMMISSAIRES:

CONSIDÉRANT que la demande ne précise pas suffisamment les besoins de l'entreprise en termes de superficie réelle et de leur localisation;

CONSIDÉRANT toutefois, que lors de l'audition publique, les parties ont précisé qu'elles désiraient concentrer leur expansion autour de ce qui existe déjà, soit plus particulièrement au sud-est du chemin existant, et dans la partie boisée principalement, laquelle partie ne recèle pas de potentiel pour l'acériculture, ni pour l'agriculture;

CONSIDÉRANT que cette partie boisée, que l'on retrouve à peu près au milieu de la propriété, est adjacente sur trois côtés à des superficies bénéficiant de droits acquis ou encore, d'une autorisation de la Commission dans le cas de la sablière;

CONSIDÉRANT qu'une autorisation à cet endroit permet une expansion raisonnable de l'entreprise, sans causer de préjudice sérieux aux possibilités agricoles environnantes;

CONSIDÉRANT que la demande pour le lotissement et l'aliénation n'a pas fait l'objet de preuve spécifique ni de résolution municipale;

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION:

AUTORISE, sans préjudice aux droits acquis auxquels le demandeur peut prétendre, l'utilisation non agricole, aux fins d'agrandissement du terrain de camping actuel, d'une partie des lots 623 et 624, rang 7, au cadastre du canton d'Ély, dans la division d'enregistrement de Shefford, sur une superficie approximative de 20 acres;

De figure irrégulière, la parcelle visée par la présente autorisation est cette partie boisée longeant l'emprise sud-est du chemin d'accès, et commençant à

.../4

Dossier 120823
1ère instance

- 4 -

partir des espaces actuels de camping se trouvant au sud-est du lac artificiel et se continuant vers la sablière autorisée par la Commission dans le dossier numéro 29055. En aucun cas, toutefois, la présente autorisation ne s'étend à la prairie et à l'érablière situées au centre sud de la propriété, ni à plus de 500 pieds du chemin d'accès existant.

La présente autorisation est cependant assujettie à la condition suivante:

Les parties devront déposer au greffe de la Commission et ce, dans un délai de douze (12) mois à compter des présentes, un plan permettant d'identifier et localiser avec précision la parcelle faisant l'objet de la présente autorisation. À défaut, l'autorisation deviendra nulle et sans effet, et;

REFUSE quant au reste de la demande, notamment quant à la superficie excédant vingt (20) acres, et;

REFUSE quant au lotissement et l'aliénation.


Germain-Denis Girard, vice-président
pour la COMMISSION

PROVINCE DE QUEBEC

DOSSIER NUMERO : 3934-029055

Saint-Lambert, le 1981 FEV -4

LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC

(SIEGEANT EN DIVISION)

M. JEAN LABINE
R.R. #1
Valcourt
Maricourt, Qué.
JOE 2LO

Demandeur,

-et-

LA CORPORATION MUNICIPALE
DE MARICOURT
R.R. no 1
Racine, Qué.
JOE 1YO

Mise-en-cause.

ETAIENT PRESENTS :

M. Pierre-Luc Blain, président
M. Armand Guérard, commissaire

DECISION

.../2

Le demandeur requiert de la Commission l'autorisation d'utiliser à une fin autre qu'agricole une certaine partie du lot 624 du cadastre du Canton d'Ely, division d'enregistrement de Shefford, d'une superficie de 10 acres. Il requiert en fait l'autorisation de procéder à l'exploitation d'une sablière et d'une gravière.

CONSIDERANT les faits allégués à la demande ainsi que les documents qui ont été produits à son soutien;

CONSIDERANT que de la preuve au dossier, il appert qu'au 13 juin 1980 l'aire d'exploitation de ladite sablière et gravière était d'environ 8 acres, laquelle bénéficie des droits reconnus aux articles 101 et suivants de la Loi;

CONSIDERANT que le demandeur n'entend agrandir cette exploitation que de deux acres supplémentaires

CONSIDERANT que la Commission est d'opinion qu'elle peut faire droit à la présente demande qu'à certaines conditions;

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION:

AUTORISE, sous réserve des droits auxquels pourrait prétendre le demandeur en vertu des articles 101 et suivants de la Loi, l'utilisation non agricole d'une certaine partie du lot 624 du cadastre du Canton d'Ely, division d'enregistrement de Shefford, d'une superficie de 10 acres et plus particulièrement dans le but d'y exploiter une sablière et une gravière.

La présente autorisation est toutefois assujettie à la condition suivante:

Le demandeur devra déposer dans les 6 mois de la présente autorisation copie d'un plan et d'une description technique de l'aire d'exploitation actuelle d'environ 8 acres ainsi que de l'aire d'exploitation envisagée d'une superficie de 2 acres. A défaut par le demandeur de remplir la condition ci-haut mentionnée dans le délai requis, la présente autorisation deviendra caduque et de nul effet.



M. Pierre-Luc Blain, président



M. Armand Guérard, commissaire