

Lot 5 629 900

Condo/Hôtel avec guérite

Grange/entrepôt

Pigeonnier avec lac # 1 et préau

MÉTHODE DU COÛT - CONDO/HÔTEL SECTEUR 1-Lot 5 629 900-items 1 et 16

Cette méthode d'évaluation consiste à estimer la valeur du terrain et d'y additionner le coût de remplacement neuf des améliorations et des bâtisses, moins la dépréciation accumulée.

Dans le présent rapport, la valeur du terrain à été établie par comparaison avec des terrains comparables récemment vendus.

Le coût de remplacement est le coût de substitution requis pour construire, aux prix courants, un bâtiment d'une utilité équivalente à celui évalué, utilisant des matériaux semblables et modernes, selon les normes, concepts et modes d'aménagement courants.

Le coût de reproduction représente le coût de remplacement d'un bâtiment par un autre identique. Il renferme les frais encourus pour la construction d'une nouvelle propriété qui est l'exacte réplique de l'autre, en se fondant sur les prix courants et en utilisant la même sorte de matériaux ou des matériaux à peu près semblables.

Ce coût neuf peut être déprécié sous trois (3) aspects, c'est-à-dire, des points de vue physique, fonctionnel et économique, la somme de ces dépréciations forme la dépréciation cumulée que l'on soustrait du coût de remplacement neuf afin de connaître la valeur dépréciée des bâtisses et des améliorations.

Dans le présent rapport, les coûts de remplacement furent établis selon le genre d'utilisation à partir des volumes d'évaluation Marshall & Swift.

ÉVALUATION SELON CETTE MÉTHODE

Terrain : Lot 5 626 900 - superficie : 43 183.5 m²		487 500 \$
Améliorations au sol:		45 000 \$
Bâtisse(s): Condo/Hôtel incluant garage attaché	3 772 800 \$	
Guérite	36 000 \$	
Grange/entrepôt	102 700 \$	
Pigeonnier	9 100 \$	
Lac # 1 avec aménagements nautiques	70 000 \$	
Préau 28' x 60'	<u>60 000 \$</u>	
		<u>4 050 600 \$</u>
TOTAL		<u>4 583 100 \$</u>

Condo/Hôtel avec garage attaché sections 1 et 16

Photographies extérieures prises le 20 octobre 2023 montrant :

- 1) La peinture blanche de tout le bâtiment ;
- 2) Peinture revêtement du toit d'aluminium en bleu pour l'ensemble du bâtiment
avec murs coupe-feu (3 sections)
- 3) Les plans d'architecte ;
- 4) Les photographies intérieures des condos prises le 14 et 22 septembre 2020

18
Cantine mobile

16 Condo, Hotel Havana Resort

15 Cabanas

14 Point d'animation

13 Toilettes

12 Toilettes, douches, buanderie

11 Amphithéâtre

10 Scène extérieure

09 Cabane à sucre

08 Café cubano et Aguabara

07 Piscine

06 Jeux d'eau

05 Dépanneur et Cantine

04 Jeux Gonflables et Soucoupe Volante

03 Salle communautaire

02 Parc avec jeux pour enfants

01 Accueil

- SANS SERVICES
- 2 SERVICES - 15 AMP
- 3 SERVICES - 15 AMP
- 3 SERVICES - 30 AMP
- 3 SERVICES - 50 AMP
- SECTION CHALETs QUATRE-SAISON

Lot 3



Lot #1

VALEUR DU TERRAIN

LOT(S)

5 629 900

DIMENSIONS

Front : Longeant rue de La Havane : 244.49 m
 Longeant le 7^e rang : 61.04 m
 Profondeur : Du côté ouest : 191.63 m
 Du côté est : irrégulière (partie à distraire)
 Largeur à l'arrière : 387.97

SUPERFICIE43 185.5 m² selon cadastre du Québec**TAUX UNITAIRE**

Selon les relevés du marché et les consultations, le taux unitaire est
 établi selon les comparaisons et analyses comme suit :

VALEUR DU TERRAIN

- 1) Emplacement en bordure de la rue de La Havane servant au
 Condo/Hôtel
 244.49 m x 100 m en moyenne = 24 449 m² à 13.80 \$/m² = 337 396 \$
- 2) Partie excédentaire à l'arrière du condo/Hôtel avec le Lac
 43 185.5 m - 24 449m = 18 736.5 m² à 8.00 \$/m² = 149 892 \$


TOTAL

487 288 \$

ARRONDI À487 500 \$



Banque cadastrale officielle en date du : 28 juin 2023



Identification

Numéro de lot	5 626 900 Cadastre du Québec
Circonscription foncière	Shefford (39)
Statut	Actif 2015-01-29
Dépôt au cadastre	2015-01-29
Entrée en vigueur au BPD	2015-02-02
(Bureau de la publicité des droits)	

Concordances

Lot(s) antécédent(s)	
Numéro(s) de lot	1 824 912 (partie) Cadastre du Québec

Lot(s) successeur(s)

Localisation

Municipalité(s)	Maricourt, Municipalité (42065)	Zone de repérage	D-2
Feuille cartographique	31H09-050-0203	Échelle de création	1:2 000
Échelle de représentation	1:5 000		

Attributs relatifs au titre « lors de la création du lot »

Propriétaire(s)	9267-1551 QUÉBEC INC.
------------------------	-----------------------

Mode d'acquisition	Contrat
Numéro d'inscription du titre	21120423
Circonscription foncière du titre	Shefford (39)

Historique cadastral

AMÉLIORATIONS AU SOL

- Aménagements des 2 entrées à la rue de La Havane avec allée de circulation double vis-à-vis l'entrée principale avec abri-auto attaché et toiture plafonnée pour réception;
- Gazonnement et ornementation du terrain du Condo/Hôtel jusqu'au premier lac;

VALEUR CONTRIBUTIVE**45 000 \$**



Canopy et barrière vis-à-vis l'entrée de façade



Entrée de façade pour réception



Section est de la façade




Section centrale




Section ouest



Barrières automatiques (entrée/sortie)



voir tous les détails de construction
aux plans du concepteur, de l'ingénieur
en structure et du manufacturier des
fermes.



PLAN POUR PERMIS SEULEMENT

Note

L'entrepreneur vérifiera sur
place toutes les côtes et
dimensions et fera part à
l'architecte de toute non
concordance des
dimensions réelles et celles
indiquées aux plans. Il
attendra les instructions
écrites de l'architecte avant
de procéder à ces travaux

Révisé d'impression et de transmission

révision	émis à
date	
18 mai 2018	1
18 mai 2018	2
18 mai 2018	3
18 mai 2018	4
18 mai 2018	5
18 mai 2018	6
18 mai 2018	7
18 mai 2018	8
18 mai 2018	9
18 mai 2018	10
18 mai 2018	11
18 mai 2018	12
18 mai 2018	13
18 mai 2018	14
18 mai 2018	15
18 mai 2018	16
18 mai 2018	17
18 mai 2018	18
18 mai 2018	19
18 mai 2018	20
18 mai 2018	21
18 mai 2018	22
18 mai 2018	23
18 mai 2018	24
18 mai 2018	25
18 mai 2018	26
18 mai 2018	27
18 mai 2018	28
18 mai 2018	29
18 mai 2018	30



dessin	émis à
date	
18 mai 2018	1
18 mai 2018	2
18 mai 2018	3
18 mai 2018	4
18 mai 2018	5
18 mai 2018	6
18 mai 2018	7
18 mai 2018	8
18 mai 2018	9
18 mai 2018	10
18 mai 2018	11
18 mai 2018	12
18 mai 2018	13
18 mai 2018	14
18 mai 2018	15
18 mai 2018	16
18 mai 2018	17
18 mai 2018	18
18 mai 2018	19
18 mai 2018	20
18 mai 2018	21
18 mai 2018	22
18 mai 2018	23
18 mai 2018	24
18 mai 2018	25
18 mai 2018	26
18 mai 2018	27
18 mai 2018	28
18 mai 2018	29
18 mai 2018	30

ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC
DAMIEN GILLON
ARCHITECTE
400, rue Principale
Maricourt, P.Q. J1R 1A1
Tél. 514-881-1111
C. (514) 881-5541

E-mailed
date plan et plan con-

no du projet
A 21811

dessiné par
D. G.

échelle
indiquée

no du dessin
30

projet



Chemin conduisant à l'arrière



Enseigne 'Havana Resort' dans la montagne



Garage - entrepôt du côté ouest



Toiture du garage



Garage et côté ouest du chalet



Arrière de l'hôtel section ouest



Vue d'ensemble côté sud de l'hôtel



Section ouest et centrale



Section centrale arrière



Section est arrière



Section arrière et côté est



Lac #1 au sud de l'hôtel



Vue des lacs #1 et #2 au sud de l'hôtel



Rive ouest du lac #1 vers aménagements



Remise en bordure du lac #1



Installations septiques pour l'hôtel



Préau 28' x 60' avec aménagements



Entrée à partir du 7^e rang



Façade et côté ouest



Côté est et façade



Arrière et côté est



Côté ouest et arrière



2 bâtiments pour usine d'épuration d'eau



Arrière des 2 bâtiments



Bassins pour purification d'eau



Rangée de 10 bâtiments 2 étages en construction (côté sud de la rue)

LISTE DES PLANS , série 10 : plan du mur coupe-feu

- NOTES GÉNÉRALES

- 1 L'ENTREPRENEUR ET LES SOUS-TRAITANTS DEVONT EFFECTUER TOUS LES TRAVAUX DECRIITS OU NOW, SELON DES EXIGENCES DU CODE NATIONAL DU BATIMENT 2005 LA DERNIERE EDITION EN VIGUEUR ET LES REGLEMENTS MUNICIPAUX QUI S'APPLIQUENT
- 2 L'ENTREPRENEUR ET LES SOUS-TRAITANTS DEVONT VERIFIER TOUS LES DIMENSIONS ET CONDITIONS DU BATIMENT, SI NON, LE PROPRIETAIRE, PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL, DE TOUTES ANOMALIES QUE L'USAGER POURRAIT LORS DE CETTE VERIFICATION DE MEME QUE DURANT L'EXECUTION DES TRAVAUX.
- 3 L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER LA CAPACITE PORTANTE DU SOL POUR LES CHARGES DU BATIMENT. L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER ET ASSURER LA SUFFISANCE DE LA STRUCTURE DU BATIMENT. SI CES CAS PLANS DES DIMENSIONS APPARAISSENT, IL LES NOTA A LA TITRE INDICANT AUCUNEMENT LIRE CONJOINTEMENT LES PLANS D'ARCHITECTURE ET LES PLANS DES AUTRES PROFESSIONNELS IMPLIQUES A CE PROJET.
- 4 TOUS LES TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE DEVONT RESPECTER LES LOIS ET NORMES SUR L'ECONOMIE D'ENERGIE, DERNIERE EDITION.
- 5 PVOIR L'ARMATURE NECESSAIRE AINSI QUE LES MURS DE FONDATIONS ET DALLES DE BATON POUR LA BONNE REALISATION DU PROJET.
- 6 L'ENTREPRENEUR DEVRA PVOIR L'ENTREE ELECTRIQUE, SELON LA CAPACITE REDUISE ANSI QUE TOUTE LA DISTRIBUTION POUR LES PRISES, L'ECLAIRAGE, LES INTERUPTEURS, LE SYSTEME DE CHAUFFAGE, ETC... EFFECTUER LES TRAVAUX SELON LE CODE D'ELECTRICITE ET TOUTE REGLEMENTATION EN VIGUEUR.
- 7 L'ENTREPRENEUR DEVRA FAIRE LES TRANCHES ET LES BRANCHEMENTS AUX SERVICES MUNICIPAUX, TELS QUE AQUEUD, EGOUTS, GAZ, ETC...
- 8 L'ENTREPRENEUR DEVRA INSTALLER LE SYSTEME DE PLOMBERIE AU COMPLET (ALIMENTATION EN EAU CHAUDE ET FROIDE, EVACUATION DES EAUX USEES, ETC...) ANSI QUE TOUT LE SYSTEME D'EVENTS REQUIS ET LE SYSTEME DE VENTILATION (TOIT, SENECHOU, TONLETTE, ETC...) EFFECTUER TOUS LES TRAVAUX SELON LE CODE DE PLOMBERIE ET TOUTE REGLEMENTATION EN VIGUEUR.
- 9 L'ENTREPRENEUR GENERAL DOIT PVOIR ET INSTALLER TOUT SOUFFLAGE OU S'APPROPRIER UN GARANTIR N'AVANT PAS A TOUTES LES INSTALLATIONS DE STRUCTURE, MECANIQUE, ELECTRICITE, PLOMBERIE, ETC... IL DOIT EN AVISER LE PROPRIETAIRE AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.
- 10 LE CHOIX DES APPARELS SANITAIRES, LUMINAIRES, COULEURS DES MURS ET PLAFONDS DEVRA ETRE COORDONNE AVEC LE PROPRIETAIRE PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'ENTREPRENEUR GENERAL.
- 11 L'ENTREPRENEUR DEVRA PVOIR ET FAIRE TOUT TRAVAIL ENTOURANT L'INSTALLATION DES GARNIS ET DE LA TUYAUTERIE OU TOUT AUTRE SYSTEME DE MECANIQUE DE PLOMBERIE, DU SYSTEME DE VENTILATION QUI INCORPORERA OU SERA INCORPORER PAR D'AUTRES AU BATIMENT ET COORDONNERA LES TRAVAUX QUI IL FERA AVEC D'AUTRES LE CAS CHAQUANT.
- 12 LA CONTINUITE DES COUPES VAPEURS ET MEMBRANES COUPE-VENT DEVRA ETRE ASSUREE PAR L'APPLICATION CONTINU SUR TOUS JOINTS D'UN RUBAN ADHESIF RECOMMANDE POUR CE TYPE DE REVETEMENT.
- 13 L'INSTALLATION DE FOYER ET DE CHEMINEE (LE CAS CHAQUANT) SERA FAITE SELON LES RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER ET SELON LES NORMES EN VIGUEUR. EN AUCUN CAS, TOUT MATERIEL, EN BOIS OU INFLAMMABLE NE PEUT ETRE INSTALLE A MOINS D'UN METRE DE LA PAREE EXTERIEURE DU CONDUIT DES FUMES MEME SI CE CONDUIT EST ISOLE INTERIEUREMENT.

Note

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux.

Régistre d'impression et de transmission

révision	émis a
14 mai 2018	1
2 juin 2018	2
4 août 2018	3
6 oct 2018	4
16 oct 2018	5
1 dec 2018	6
9 dec 2019	7

date

Ordre des architectes du Québec

DIPIER GILLON ARCHITECTE

Secau

dessin

émis pour Coordination
émis pour permis
émis pour exécution

DIPIER GILLON
architecte et urbaniste
100, rue Principale, 2^e étage
Montréal, QC H2C 1G5
tel 5 1416 6666
C 514 611 5242

no du projet

A 21b

dessiné par


D. G.

échelle

Indiquée


no du dessin

3



ÉLEVATION AVANT PROPOSÉE

échelle 1/32 = 1'-0"



ÉLEVATION CÔTÉ DES LACS

échelle 1/32 = 1'-0"



ÉLEVATION DES PLANCHERS SELON LES DOCUMENTS DE L'ARPENTEUR

échelle 1/32 = 1'-0"

PLAN POUR PERMIS SEULEMENT

Note

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux.

Régistre d'impression et de transmission

révision	émiss. a
1	14 mai 2018
2	3 juin 2018
3	4 sept. 2018
4	4 oct. 2018
5	12 oct. 2018
6	1 oct. 2019
7	9 oct. 2019



dessin	émiss. a
1	14 mai 2018
2	3 juin 2018
3	4 sept. 2018
4	4 oct. 2018
5	12 oct. 2018
6	1 oct. 2019
7	9 oct. 2019

DIDIER GILLON
architecte et urbaniste
400, du Prince-Arthur
Montréal, PQ H2C 1P2
tel. 514 881 5344
C. 7514 881 5344
E-mail: didiergillon1@gmail.ca

no du projet	A 21811
dessiné par	D. G.
échelle	indiquée
no du dessin	25

Camping Havana - HOTEL
Maricourt, Qc
projet

PLANS DE L'HOTEL EXISTANT EN RÉNOVATION ET MISES AUX NORMES

LISTE DES PLANS , série 20 : plans généraux

- 20 ° Photos du projet en développement
- 21 ° Liste des plans et notes générales
- 22 ° Photos des toits et implantation
- 23 ° Plan des toits et implantation
- 24 ° Photos générales du projet et façade côté lacs
- 25 ° Les façades proposées
- 26 ° Plan du rez de chaussée existant
- 27 ° plan durez de chaussée proposé
- 28 ° plan du deuxième étage proposé
- 29 ° plan du sous-sol proposé
- 29 ° plan du sous-sol proposé
- 30 ° plans du portique
- 31 ° les fenêtres et divers détails
- 32 ° plan du rez de chaussée agrandi
- 33 ° plan du restaurant deuxième étage

NOTES GÉNÉRALES

- 1 L'ENTREPRENEUR ET LES SOUS-TRAITANTS DEVRONT EFFECTUER TOUS LES TRAVAUX DÉCRITS OU NON, SELON DES EXIGENCES DU CODE NATIONAL DU BATIMENT 2005 LA DERNIÈRE ÉDITION EN VIGUEUR ET LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX QUI S'APPLIQUENT.
- 2 L'ENTREPRENEUR ET LES SOUS-TRAITANTS DEVRONT VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET CONDITIONS SUR PLACE ET AVISER PAR ÉCRIT LE PROPRIÉTAIRE PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DE TOUTES ANOMALIES QUI S'Y TROUVERONT LORS DE CETTE VÉRIFICATION DE MÊME QUE DURANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX.
- 3 L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER LA CAPACITÉ PORTANTE DU SOL POUR LES CHARGES DU BATIMENT. L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER ET S'ASSURER DE LA CAPACITÉ DE LA STRUCTURE DU BATIMENT. SI DANS CES PLANS DES DIMENSIONS APPARAISSENT, ELLES SONT LA À TITRE INDICATIF SEULEMENT. LIRE CONJOINTEMENT LES PLANS D'ARCHITECTURE ET LES PLANS DES AUTRES PROFESSIONNELS IMPLIQUÉS À CE PROJET.
- 4 TOUS LES TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE DEVRONT RESPECTER LES LOIS ET NORMES SUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE, DERNIÈRE ÉDITION.
- 5 PRÉVOIR L'ARMATURE NÉCESSAIRE DANS LES MURS DE FONDATIONS ET DALLÉS DE BÉTON POUR LA BONNE RÉALISATION DU PROJET.
- 6 L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉVOIR L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE, SELON LA CAPACITÉ REQUISE AINSI QUE TOUTE LA DISTRIBUTION POUR LES PRISES, L'ÉCLAIRAGE, LES INTERRUPTEURS, LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE, ETC., EFFECTUER LES TRAVAUX SELON LE CODE D'ÉLECTRICITÉ ET TOUTE RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR.
- 7 L'ENTREPRENEUR DEVRA FAIRE LES TRANCHÉES ET LES BRANCHEMENTS AUX SERVICES MUNICIPAUX, TELS QUE AQUEDUC, EGOUTS, GAZ, ETC.
- 8 L'ENTREPRENEUR DEVRA INSTALLER LE SYSTÈME DE PLOMBERIE AU COMPLET (ALIMENTATION EN EAU CHAUDE ET FROIDE, ÉVACUATION DES EAUX USÉES, ETC.) AINSI QUE TOUT LE SYSTÈME D'ÉVÉNEMENTS REQUIS ET LE SYSTÈME DE VENTILATION (NOTE, SÈCHEUSE, TOILETTE, ETC.) EFFECTUER TOUS LES TRAVAUX SELON LE CODE DE PLOMBERIE ET TOUTE RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR.
- 9 L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT PRÉVOIR ET INSTALLER TOUT SOUFFLAGE OU SURPASSEUR QUI S'AVÉRERONT NÉCESSAIRE À TOUTES LES INSTALLATIONS DE STRUCTURE, MÉCANIQUE, ÉLECTRICITÉ, PLOMBERIE, ETC., IL DOIT EN AVISER LE PROPRIÉTAIRE AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.
- 10 LE CHOIX DES APPAREILS SANITAIRES, LUMIÈRES, COULEURS DES MURS ET PLAFONDS DEVRA ÊTRE COORDONNÉ AVEC LE PROPRIÉTAIRE PAR L'INTERMÉDIAIRE DE L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL.
- 11 L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉVOIR ET FAIRE TOUT TRAVAIL ENTOURANT L'INSTALLATION DES GAINES ET DE LA TUYAUTERIE OU TOUT AUTRE SYSTÈME DE MÉCANIQUE, DE PLOMBERIE OU DE VENTILATION QUI INCORPORERAI OU S'Y INCORPORERAI PAR D'AUTRES AU BATIMENT ET COORDONNERA LES TRAVAUX QUI FERA AVEC D'AUTRES LE CAS ÉCHÉANT.
- 12 LA CONTINUITÉ DES COUPES VAPEURS ET MEMBRANES COUPE-VENT DEVRA ÊTRE ASSURÉ PAR L'APPLICATION CONTINUE SUR TOUTS JOINTS D'UN RUBAN ADHÉSIF RECOMMANDÉ POUR CE TYPE DE REVÊTEMENT.
- 13 L'INSTALLATION DE FOYER ET DE CHÉMINÉE (le cas échéant) S'Y FAIT SELON LES RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER ET SELON LES NORMES EN VIGUEUR. EN AUCUN CAS, TOUT MATÉRIEL EN BOIS OU INFLAMMABLE NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ À MOINS QU'IL NE SOIT DISTANT DE 2" MINIMUM DE LA PAROI EXTÉRIEURE DU CONDUIT DES FUMÉES MÊME SI CE CONDUIT EST ISOLÉ INTÉRIEUREMENT.

Note

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux.

Régistre d'impression et de transmission

révision	date
1	14 mai 2018
2	3 mai 2018
3	4 mai 2018
4	4 mai 2018
5	4 mai 2018
6	4 mai 2018
7	4 mai 2018
8	4 mai 2018
9	4 mai 2018
10	4 mai 2018
11	4 mai 2018
12	4 mai 2018
13	4 mai 2018
14	4 mai 2018
15	4 mai 2018
16	4 mai 2018
17	4 mai 2018
18	4 mai 2018
19	4 mai 2018
20	4 mai 2018



dessin	no du projet	no du dessin
1	A 21811	1
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

110 -

no du projet
A 21811



dessiné par
D. G.

échelle
Indiquée

no du dessin
21

Camping Havana - HOTEL
Maricourt, Qc
projet

PLAN POUR PERMIS SEULEMENT



PLAN DU REZ DE CHAUSSEE, proposé

échelle 1/32 = 1" = 0'

échelle m 1 = 384

PLAN POUR PERMIS SEULEMENT

Note

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux

Révisé d'impression et de transmission

révision	entrées a
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100



Scale

dessin

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Didier GILLON
architecte et inc.
400, de l'Université
Montréal, P.Q. H3C
M 1B 2Y4 (514) 861-5344
C (514) 861-5344
E-mail: dgillon@dgillon.com
dgillon.com

Camping Havana - HOTEL
Maricourt, Qc

no du projet
A 21811

dessiné par
D. G.

échelle
indiquée

no du dessin
27

projet

echelle 1/32 = 1" = 0" echelle m 1 = 384

PLAN POUR PERMIS SEULEMENT

Note

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux

Régistre d'impression et
de transmission

révision	erreurs à					
date	incohérence	orthographe	grammaire	syntaxe	ponctuation	autres
14 mai 2018	a	●	●	●	●	●
5 juin 2018	b	●	●	●	●	●
4 sept. 2018	c	●	●	●	●	●
6 oct. 2018	d	●	●	●	●	●
16 oct. 2018	e	●	●	●	●	●
1 dec. 2019	f	●	●	●	●	●
9 dec. 2019	g	●	●	●	●	●



dessin


• • •

mis pour coordination
mis pour permis

Camping Havana - HOTEL
Maricourt, Qc

**DODIER
GILLON**
architecte et urbaniste
400, rue Principauté #4
Montréal, P.Q. H3C 1
tél. B (514) 861-5348
C (514) 861-5348
E-mail
didiergillon1@prose.com

no du projet	A 21811
dessiné par	D. G.
échelle	indiquée
no du dessin	28



FEMARQUE

Pour la partie droite du demi-sous-sol qui est entièrement sous le niveau du sol, les lignes en pointillées indiquent les limites probables des fondations qui seront à vérifier sur place les cas échéant

PLAN DU DEMI-SOUS-SOL, proposé

échelle 1/32 = 1" - 0" échelle m 1 = 384

ECLAIRAGE D'URGENCE

LAMPE DE SORTIE et Urgence automatique, 30 min. minimum
3.2.7.3. = 10 Lx. au niveau du plancher
accumulateur > 30 min. déclenchement automatique conforme à la norme CSA-C22.2 n° 141-M

PLAN POUR PERMIS SEULEMENT

Note

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux

Révisé d'impression et de transmission

révision	émiss a
1	2018
2	2018
3	2018
4	2018
5	2018
6	2018
7	2018
8	2018
9	2018
10	2018
11	2018
12	2018
13	2018
14	2018
15	2018
16	2018
17	2018
18	2018
19	2018
20	2018



dessin	émiss a
1	2018
2	2018
3	2018
4	2018
5	2018
6	2018
7	2018
8	2018
9	2018
10	2018
11	2018
12	2018
13	2018
14	2018
15	2018
16	2018
17	2018
18	2018
19	2018
20	2018

113
no du projet
A 21811
dessiné par
D. G.
échelle
indiquée
no du dessin
29
projet

Camping Havana - HOTEL
Maricourt, Qc
projet

PLANS DE L'HOTEL EXISTANT EN RÉNOVATION ET MISES AUX NORMES- détails des suites

LISTE DES PLANS , série 100 : plans détaillés

- 100 ° Liste des plans
- 101 ° plans des suites 01 et 15
- 102 ° plan de la suite 2
- 103 ° plan de la suite 3
- 104 ° plan de la suite 4
- 105 ° plan de la suite 5
- 106 ° plan de la suite 6
- 108 ° plan de la suite 8
- 109 ° plans des suites 9 et 10
- 110 ° plan de la suite 11
- 111 ° plan de la suite 12
- 112 ° plan de la suite 13
- 113 ° plan de la suite 14
- 114 ° plan de la suite 17
- 115 ° plan de la suite 18
- 116 ° plan de la suite 20 existante
- 117 ° plan de la suite 20 proposée
- 118 ° plan de la suite 21
- 119 ° plan du garage

Note

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux

Révisé et de transmission

révision	entre a	date
1	entre a	14 mai 2018
2	entre a	14 mai 2018
3	entre a	14 mai 2018
4	entre a	14 mai 2018
5	entre a	14 mai 2018
6	entre a	14 mai 2018
7	entre a	14 mai 2018
8	entre a	14 mai 2018
9	entre a	14 mai 2018
10	entre a	14 mai 2018
11	entre a	14 mai 2018
12	entre a	14 mai 2018
13	entre a	14 mai 2018
14	entre a	14 mai 2018
15	entre a	14 mai 2018
16	entre a	14 mai 2018
17	entre a	14 mai 2018
18	entre a	14 mai 2018
19	entre a	14 mai 2018
20	entre a	14 mai 2018



dessin	entre a	date
1	entre a	14 mai 2018
2	entre a	14 mai 2018
3	entre a	14 mai 2018
4	entre a	14 mai 2018
5	entre a	14 mai 2018
6	entre a	14 mai 2018
7	entre a	14 mai 2018
8	entre a	14 mai 2018
9	entre a	14 mai 2018
10	entre a	14 mai 2018
11	entre a	14 mai 2018
12	entre a	14 mai 2018
13	entre a	14 mai 2018
14	entre a	14 mai 2018
15	entre a	14 mai 2018
16	entre a	14 mai 2018
17	entre a	14 mai 2018
18	entre a	14 mai 2018
19	entre a	14 mai 2018
20	entre a	14 mai 2018

Camping Havana - HOTEL Marcourt, Qc

DIDIER GILLON
architecte et urbaniste
RDC, 100, rue Principale, #111
Marcourt, Q.C. H0C 1A0
Tél. (514) 961-5353
C. (514) 961-5348
E-mail: didier.gillon@14group.com

no du projet: **A 21811**

dessiné par: **D. G.**

échelle: **Indiquée**

no du dessin: **100**

projet

Passage côté Ouest 2^e section



Passage vers l'Est



Vers l'Ouest




Vers l'Ouest



Vers l'Ouest

Note

L'entrepreneur 116 - va sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux



PLAN POUR PERMIS SEULEMENT

Régistre d'impression et de transmission

révision	émis a
date	projet
14 mai 2018	3
31 mai 2018	4
4 sept 2018	5
6 oct 2018	6
14 oct 2018	7



dessin

● ● ○

émis pour coordination
émis pour permis
émis pour exécution

DIDIER GILLON
architecte et urbaniste
450 de l'inspecteur 2411
Maricourt, P.Q. H9C 1A4A
Tél. (514) 901-3342
C. (514) 901-3348
E-mail: didier.gillon@gmail.com

Camping Havana - HOTEL
Maricourt, Qc
projet

no du projet
A 21811
dessiné par
D. G.
échelle
Indiquée
no du dessin
101

Condo # 1



Entrée



Portique d'entrée



Salle de toilette



Chambre



Chambre vers le mur Ouest



Cuisine

Condo # 1 (suite)




Salon



Cuisine

LÉGENDE

- murs et cloisons existants
finition en gypse
- colombages des murs
existants
- finition en gypse à faire
- élément existant en pointillé
à remplacer
- nouvel élément à poser
- nouveaux équipement
à poser ou nouvelle cloison
- élément à enlever



REZ DE CHAUSSEE

PLAN POUR PERMIS SEULEMENT

Note

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux.

Révisé d'impression et de transmission

révision	émiss a
14 mai 2016	1
3 juin 2016	2
4 mai 2016	3
6 mai 2016	4
16 mai 2016	5



dessin

émiss	émiss a
émiss pour coordination	1
émiss pour permis	2
émiss pour exécution	3

DIDIER GILLON
architecte et urp

119

no du projet
A 21811

dessiné par
D. G.

échelle
indiquée

no du dessin
102

Camping Hayana - HOTEL
Maricourt, Qc
projet

Condo # 2



Entrée



Chambre



Cuisine



Salle à manger



Salon



Salle de bain et de lavage

Condo # 3




Entrée



Salle à manger et salon



Cuisine salle à manger vers mezzanine




REZ DE CHAUSSEE

surface total au r de ch = 643 pi.ca
 surface ouverte au r de ch = 572 pi.ca
 40% donnee = 229 pi.ca
 surface mezzanine ouverte = 193 pi.ca
 surface mezzanine fermée = 62 pi.ca
 surface total mezzanine = 255 pi.ca

LÉGENDE

- murs et cloisons existants
finition en gypse
- colombages des murs existants
- finition en gypse à faire
- élément existant en pointillé à remplacer
- nouvel élément à poser
- nouveaux équipement à poser ou nouvelle cloison
- nouvel élément à poser



MEZZANINE

SUITE 3
 échelle 1/8 = 1'-0"

PLAN POUR PERMIS SEULEMENT

Note

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux

Révisé d'impression et de transmission


révision	émis a
1	18 mai 2018
2	3 juin 2018
3	4 juin 2018
4	6 juin 2018
5	16 août 2018



dessin	no du projet
1	A 2181

DIDIER GILLON architecte de l'urbanisme 430, de l'avenue, #4 Montréal, PQ H3C 1 Tel: 514 961 5348 C: 514 961 5348 E-mail: dgillon@me.com	122 no du projet A 2181 dessiné par D. G. échelle indiquée no du dessin 103
--	---

Camping Havana - HOTEL
 Maricourt, Qc
 projet




REZ DE CHAUSSEE

surface total au r. de ch	= 594 pi.ca.
surface ouverte au r. de ch	= 578 pi.ca.
40% dorme	= 231 pi.ca.
surface mezzanine ouverte	= 165 pi.ca.
surface mezzanine fermée	= 60 pi.ca.
surface total mezzanine	= 225 pi.ca.
surface en trop mezzanine côté entrée	= NIL
surface en trop plancher côté lac	= à éliminer

LÉGENDE

- murs et cloisons existants
finition en gypse
- colombages des murs existants
finition en gypse à faire
- élément existant en pointillé à remplacer
- nouvel élément à poser
- nouveaux équipement à poser ou nouvelle cloison
- nouvel élément à poser



MÉZZANINE

Note

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux.

Révisé d'impression et de transmission

révision	dessiné	date
1	A	14 mai 2018
2	B	3 juin 2018
3	C	4 sept 2018
4	D	6 oct 2018
5	E	16 oct 2018



Sceau

dessin

pour l'usage de l'architecte	pour l'usage de l'architecte
pour l'usage de l'architecte	pour l'usage de l'architecte
pour l'usage de l'architecte	pour l'usage de l'architecte
pour l'usage de l'architecte	pour l'usage de l'architecte

DIDER GILLON
architecte et urbaniste
100, rue Principale #111
Maricourt, P.Q. J0C 1H0
tel. 514 861 1548
C. 1548 1601 1048
E-mail: dgillon@mgarcin.com

Camping Havana - HOTEL
Maricourt, Qc
projet

no du projet	A 218
dessiné par	D. G.
échelle	indiquée
no du dessin	104

23

Condo # 4



Entrée



Salle de toilette



Mur côté Est



Salon



Façade et côté Ouest



Cuisine et salle à manger vers mezzanine

Condo # 4 (suite)



Armoires de cuisine



Îlot de cuisine



Chambre



Salle de bain




Mezzanine



Mezzanine avec puit de lumière

entrée par
le corridor




REZ DE CHAUSSEE

surface total au r. de ch. = 670 pi.ca.
surface ouverte au r. de ch. = 580 pi.ca.
40% donnee = 232 pi.ca.
surface mezzanine ouverte = 185 pi.ca.
surface mezzanine fermée = 42 pi.ca.
surface total mezzanine = 227 pi.ca.
surface mezzanine ext. conforme

LÉGENDE

- murs et cloisons existants
finition en gypse
- colombages des murs
existants
finition en gypse à faire
- élément existant en pointillé
à remplacer
- nouvel élément à poser
- nouveaux équipement
à poser ou nouvelle cloison
- nouvel élément à poser



MEZZANINE

Note

L'entrepreneur vérifiera sur
place toutes les côtes et
dimensions et fera part à
l'architecte de toute non
concordance des
dimensions réelles et celles
indiquées aux plans. Il
attendra les instructions
écrites de l'architecte avant
de procéder à ces travaux

Révisé d'impression et de transmission

révision	émis à	date
1	1.4 mai 2018	
2	13 mai 2018	
3	14 mai 2018	
4	16 mai 2018	
5	16 mai 2018	
6	16 mai 2018	
7	16 mai 2018	
8	16 mai 2018	
9	16 mai 2018	
10	16 mai 2018	



dessin

émis pour coordination	émis pour permis	émis pour exécution

DIDIER GILLON
architecte et urbaniste
402, rue Principale, 4e
étage, D-2, 100, 1
tel. (514) 953-5348
C-2114-861-5348
E-mail:
didier.gillon@1111.com

Camping Havana - HOTEL
Maricourt, Qc
projet

no du projet	A 21811
dessiné par	D. G.
échelle	indiquée
no du dessin	105

126

Condo # 5



Entrée



Salle de toilette



Réservoir eau chaude



Salle de toilette



Cuisine



Armoires de cuisine

Condo # 5 (suite)



Îlot de cuisine



Salle à manger



Salon



Cuisine vers la mezzanine



Vers l'avant



Meuble et télévision

Condo # 5 (suite)



Chambre



Salle de toilette



Salle de toilette



Vers la salle de toilette



Balcon

Passage première section vers l'Ouest (à partir de l'Accueil)



Panneau entrée 400 amps



Passage vers l'Ouest




Passage vers l'Ouest



Passage vers l'Ouest

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux.

révision		cotes de					
		Préparation	Examen	Travaux	Projet	Stage	Autres
14 mai 2015	a	0	0	0	0	0	0
2 juin 2015	b	0	0	0	0	0	0
4 sept 2015	c	0	0	0	0	0	0
6 oct 2015	d	0	0	0	0	0	0
16 oct 2015	e	0	0	0	0	0	0
	f	0	0	0	0	0	0
	g	0	0	0	0	0	0
	h	0	0	0	0	0	0



**DIERER
GALLON**
architectes et urbanistes
420, rue de l'inspecteur #41
Montréal, P.Q. H3C 1A
Tel. (514) 951-5245
C. (514) 951-5242
E-mail
direction : ef.guillou@cur.com


no du projet
A 21811

dessiné par
D. G.

échelle
indiquée

no du dessin
107

PLAN POUR PERMIS SEULEMENT



REZ DE CHAUSSEE
EXISTANT

SUITE # 7

échelle 1/8" = 1'-0"

LEGENDE

	murs et cloisons existants
	finition en gypse
	colombages des murs existants
	finition en gypse à faire
	élément existant en pointillé
	à remplacer
	nouvel élément à poser
	nouveaux équipement
	à poser ou nouvelle cloison
	élément à enlever

Salle d'exercice Suite 7



Entrée



Côté Est



Côté Est



Côté Ouest



Salle de toilette




Comptoir Stainless et pièce de rangement

Salle d'exercice (suite)



Réservoir eau chaude



Escalier vers 2^e étage

Accueil - Entrée de l'hôtel vis-à-vis suite 20



Comptoir d'accueil



Vers passage côté Ouest - condo 7



Salle de toilette



Mur d'entrée



Vers l'Est - suite 21

LEGENDE

élément existant

cloison en ballot de paille +/- Zhers/feu

cloison 1 her/feu

- 1 GYSE type X 5/8"
- Colmatage en bois 2x4" @ 16" c/c
- Machéris acoustique 1 1/2 min. d'épais.
- Isolant acoustique périphérique au colmatage
- 1 GYSE type X 3/8"

NOTE

PORTES 45 man/feu ferme porte automatique Barre-panique

CONTRE LES CLAPSONS ACOUSTIQUES DOIVENT AVOIR UN JONC ACOUSTIQUE PERIMÉTRIQUE ET AINSI, ET CONTINU



Note

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux

Régistre d'impression et de transmission

révision	émiss a
1	14 mai 2018
2	3 juin 2018
3	4 sept 2018
4	6 oct 2018
5	15 oct 2018
6	1 dec 2018
7	9 dec 2018




dessin	émiss a
1	14 mai 2018
2	3 juin 2018
3	4 sept 2018
4	6 oct 2018
5	15 oct 2018
6	1 dec 2018
7	9 dec 2018

DIDIER GILLON
architecte et urbaniste
440, rue Principale, 2^e étage
Maricourt, P.Q. J0C
Tél. (514) 961-5344
C. (514) 961-5344
E-mail: didier.gillon@161.com


Camping Havana - HOTEL
Maricourt, Qc

no du projet	A 21811
dessiné par	D. G.
échelle	indiquée
no du dessin	32
projet	



REZ DE CHAUSSEE
échelle = 1/8" = 1'-0"


PLAN POUR PERMIS SEULEMENT







modèle type



DEUXIÈME ÉTAGE

PLAN POUR PERMIS SEULEMENT

Note

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux

Révisé d'impression et de transmission

révision	émiss	date
1	1	14 mai 2018
2	2	3 juin 2018
3	3	4 sept 2018
4	4	6 oct 2018
5	5	16 oct 2018
6	6	1 dec 2018



Sceau

dessin

émiss pour coordination	émiss pour permis	émiss pour exécution

DIDIER GILLON
 architecte et urbaniste
 400, rue Principale #111
 Maricourt, P.Q. J0C 1A0
 tél. 514 461 5544
 C. 514-461 5544
 E-mail: d.gillon@ic.gc.ca

no du projet: A 21811
 dessiné par: D. G.
 échelle: indiquée
 no du dessin: /
 projet:

Camping Havana - HOTEL
Maricourt, Qc

Restaurant et bar 2^e étage - pièce 8



Mur de façade



Salon vers l'Ouest



Section jeux



Section de salle à manger



Section bar



Comptoir de service à l'entrée

Restaurant et bar 2^e étage (suite)



Arrière bar



Section cuisine



Salle de toilette



Escalier vers la mezzanine



Mezzanine



Comptoir pour musique

Restaurant et bar 2^e étage (suite)



Douche et toilette



Passage arrière



Rangement



Chambre



Pièce arrière au rez-de-chaussée



Rangement au rez-de-chaussée

Pièce ouverte avec mezzanine - Suite 21



Escalier vers 2^e étage



Mur Est au rez-de-chaussée



Mur Est vers 2^e étage



Mur de façade et côté Ouest (rez.ch)



Mur côté Ouest



2^e étage

Pièce ouverte avec mezzanine (2^e étage)



Côté Est



Mur de façade



Mur Est avec structure du toit




Mur de façade



Espace de rangement vers l'Ouest




Espace de rangement vers l'Est




REZ DE CHAUSSEE #9

LÉGENDE

- murs et cloisons existants
finition en gypse
- colombages des murs
existants
finition en gypse à faire
- élément existant en pointillé
à remplacer
- nouvel élément à poser
- nouveaux équipements
à poser ou nouvelle cloison
- poutre au plafond



REZ DE CHAUSSEE #10



COUPE VERTICALE
À LA COLONNE

Note

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux

Révisé d'impression et de transmission

révision	émiss a
1	14 mai 2018
2	3 mai 2018
3	4 mai 2018
4	6 mai 2018
5	14 mai 2018




dessin	émiss a
1	14 mai 2018
2	3 mai 2018
3	4 mai 2018
4	6 mai 2018
5	14 mai 2018

DIDIER GILLON
architecte et urbaniste
400, de l'Industrie #111
Montréal, P.Q. H3C 1A4
tel: 514 961 1244
c: 514 961 1244


no du projet	A 21811
dessiné par	D. G.
échelle	indiquée
no du dessin	109

Camping Havana - HOTEL
Maricourt, Qc
projet



surface mezzanine ouverte = 180 p.c.a.
 surface mezzanine fermée = 65 p.c.a.
 surface total mezzanine = 245 p.c.a.

- LEGENDE**
- murs et cloisons existants
 finition en gypse
 - colombages des murs
 existants
 - finition en gypse à faire
 - élément existant en pointillé
 à remplacer
 - nouvel élément à poser
 - nouveaux équipement
 à poser ou nouvelle cloison
 - élément à enlever



Note

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux.

Résumé d'impression et de transmission

révision	émiss. a
1	14 mai 2018
2	14 mai 2018
3	14 mai 2018
4	14 mai 2018
5	14 mai 2018
6	14 mai 2018
7	14 mai 2018
8	14 mai 2018
9	14 mai 2018
10	14 mai 2018



date	émiss. a
14 mai 2018	14 mai 2018
14 mai 2018	14 mai 2018
14 mai 2018	14 mai 2018
14 mai 2018	14 mai 2018
14 mai 2018	14 mai 2018
14 mai 2018	14 mai 2018
14 mai 2018	14 mai 2018
14 mai 2018	14 mai 2018
14 mai 2018	14 mai 2018

ORDRE
 GILLON
 architecte et urbaniste
 450, rue Principale, 4e ét.
 Montréal, PQ H3C 1A4
 Tel. 514 961 5345
 C. 0514 961 5345
 E-mail: dgillon@lema.com

Camping Havana - HOTEL
 Maricourt, Qc
 projet


PROJ. du projet	A 21811
dessiné par	D. G.
échelle	indiquée
no du dessin	110

145



SUITE 12
S: 59,38 m2
639 pi.ca.
élévation
plancher
213,62

surface totale au r de ch = 639 p.c.a.
surface ouverte au r de ch = 517 p.c.a.
40% gionne = 207 p.c.a.
surface mezzanine ouverte = 148 p.c.a.
surface mezzanine fermée = 85 p.c.a.
surface total mezzanine = 233 p.c.a.



MEZZANINE

—LEGENDE—

- | | |
|---|---|
|  | murs et cloisons existants
finition en gypse |
|  | colombages des murs
existants |
|  | finition en gypse à faire
élément existant en pointillé
à remplacer |
|  | nouvel élément à poser |
|  | nouveaux équipement
à poser ou nouvelle cloison |
|  | nouvel élément à poser |

SUITE # 12

échelle 1/8 = 1'-0"

PLAN POUR PERMIS SEULEMENT

Note

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non-concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans, il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux

Régistre d'impression et
de transmission

révision		cours 3				
date		Support	Structure	Les trois	Intégration	Autres
14 mai 2018	a					
3 mai 2018	b					
4 sept 2018	c					
6 oct 2018	d					
16 oct 2018	e					
	f					
	g					




dessin

Amis pour coordination	●
Amis pour permis	●
Amis pour exécution	○

Camping Havana - HOTEL
Maricourt, Qc

**DOMER
GILLON**
architectes et urbanistes
400, de l'Esplanade #411
Montréal, P.Q. H0C 1A6
tel. 81 (514) 851-5348
C. (514) 851-5348
E-mail

no du projet	A 21811
dessiné par	D. G.
échelle	indiquée
no du dessin	111




MÉZZANINE

surface total au r de ch = 623 pi.ca
 surface ouverte au r de ch = 527 pi.ca
 40% donne = 211 pi.ca
 surface mezzanine ouverte = 170 pi.ca
 surface mezzanine fermée = 62 pi.ca
 surface total mezzanine = 232 pi.ca

LÉGENDE

- murs et cloisons existants
finition en gypse
- colombages des murs
existants
finition en gypse à faire
- élément existant en pointillé
à remplacer
- nouvel élément à poser
- nouveaux équipement
à poser ou nouvelle cloison
nouvel élément à poser



REZ DE CHAUSSÉE

Note

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux

Régistre d'impression et de transmission

révision	émiss	date
1	14 mai 2018	
2	3 mai 2018	
3	4 mai 2018	
4	6 mai 2018	
5	16 mai 2018	



Scodu

dessin	émiss	date
1		
2		
3		
4		
5		

DIDIER GILLON
 architecte et urbaniste
 400, rue Principale, 441
 Maricourt, P.Q. J0C 1A0
 tél 8 214 951 5248
 C 1514 951 5248
 E-mail: didiergillon@147.com

Camping Havana - HOTEL
 Maricourt, Qc
 projet

no du projet	A 21811
dessiné par	D. G.
échelle	indiquée
no du dessin	112

Condo/Hôtel

Condo 13



Entrée vers salle à manger



Vestiaire à l'entrée



Salle de bain




Mur côté Est (condo 15)



Vers salon



Mur de façade Sud



LEGENDE

- murs et cloisons existants
finition en gypse
- colombages des murs
existants
- finition en gypse à faire
élément existant en pointillé
à remplacer
- nouvel élément à poser
- nouveaux équipement
à poser ou nouvelle cloison
nouvel élément à poser

SUITE 14

échelle 1/8 = 1'-0"

PLAN POUR PERMIS SEULEMENT

Note

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux.

Révisé d'impression et de transmission

révision	émiss a	date
1	14 mai 2018	4
2	14 mai 2018	5
3	14 mai 2018	6
4	14 mai 2018	7
5	14 mai 2018	8
6	14 mai 2018	9
7	14 mai 2018	10
8	14 mai 2018	11
9	14 mai 2018	12
10	14 mai 2018	13
11	14 mai 2018	14
12	14 mai 2018	15
13	14 mai 2018	16
14	14 mai 2018	17
15	14 mai 2018	18
16	14 mai 2018	19
17	14 mai 2018	20
18	14 mai 2018	21
19	14 mai 2018	22
20	14 mai 2018	23
21	14 mai 2018	24
22	14 mai 2018	25
23	14 mai 2018	26
24	14 mai 2018	27
25	14 mai 2018	28
26	14 mai 2018	29
27	14 mai 2018	30
28	14 mai 2018	31
29	14 mai 2018	32
30	14 mai 2018	33
31	14 mai 2018	34
32	14 mai 2018	35
33	14 mai 2018	36
34	14 mai 2018	37
35	14 mai 2018	38
36	14 mai 2018	39
37	14 mai 2018	40
38	14 mai 2018	41
39	14 mai 2018	42
40	14 mai 2018	43
41	14 mai 2018	44
42	14 mai 2018	45
43	14 mai 2018	46
44	14 mai 2018	47
45	14 mai 2018	48
46	14 mai 2018	49
47	14 mai 2018	50
48	14 mai 2018	51
49	14 mai 2018	52
50	14 mai 2018	53
51	14 mai 2018	54
52	14 mai 2018	55
53	14 mai 2018	56
54	14 mai 2018	57
55	14 mai 2018	58
56	14 mai 2018	59
57	14 mai 2018	60
58	14 mai 2018	61
59	14 mai 2018	62
60	14 mai 2018	63
61	14 mai 2018	64
62	14 mai 2018	65
63	14 mai 2018	66
64	14 mai 2018	67
65	14 mai 2018	68
66	14 mai 2018	69
67	14 mai 2018	70
68	14 mai 2018	71
69	14 mai 2018	72
70	14 mai 2018	73
71	14 mai 2018	74
72	14 mai 2018	75
73	14 mai 2018	76
74	14 mai 2018	77
75	14 mai 2018	78
76	14 mai 2018	79
77	14 mai 2018	80
78	14 mai 2018	81
79	14 mai 2018	82
80	14 mai 2018	83
81	14 mai 2018	84
82	14 mai 2018	85
83	14 mai 2018	86
84	14 mai 2018	87
85	14 mai 2018	88
86	14 mai 2018	89
87	14 mai 2018	90
88	14 mai 2018	91
89	14 mai 2018	92
90	14 mai 2018	93
91	14 mai 2018	94
92	14 mai 2018	95
93	14 mai 2018	96
94	14 mai 2018	97
95	14 mai 2018	98
96	14 mai 2018	99
97	14 mai 2018	100



dessin	émiss a	date
1	14 mai 2018	4
2	14 mai 2018	5
3	14 mai 2018	6
4	14 mai 2018	7
5	14 mai 2018	8
6	14 mai 2018	9
7	14 mai 2018	10
8	14 mai 2018	11
9	14 mai 2018	12
10	14 mai 2018	13
11	14 mai 2018	14
12	14 mai 2018	15
13	14 mai 2018	16
14	14 mai 2018	17
15	14 mai 2018	18
16	14 mai 2018	19
17	14 mai 2018	20
18	14 mai 2018	21
19	14 mai 2018	22
20	14 mai 2018	23
21	14 mai 2018	24
22	14 mai 2018	25
23	14 mai 2018	26
24	14 mai 2018	27
25	14 mai 2018	28
26	14 mai 2018	29
27	14 mai 2018	30
28	14 mai 2018	31
29	14 mai 2018	32
30	14 mai 2018	33
31	14 mai 2018	34
32	14 mai 2018	35
33	14 mai 2018	36
34	14 mai 2018	37
35	14 mai 2018	38
36	14 mai 2018	39
37	14 mai 2018	40
38	14 mai 2018	41
39	14 mai 2018	42
40	14 mai 2018	43
41	14 mai 2018	44
42	14 mai 2018	45
43	14 mai 2018	46
44	14 mai 2018	47
45	14 mai 2018	48
46	14 mai 2018	49
47	14 mai 2018	50
48	14 mai 2018	51
49	14 mai 2018	52
50	14 mai 2018	53
51	14 mai 2018	54
52	14 mai 2018	55
53	14 mai 2018	56
54	14 mai 2018	57
55	14 mai 2018	58
56	14 mai 2018	59
57	14 mai 2018	60
58	14 mai 2018	61
59	14 mai 2018	62
60	14 mai 2018	63
61	14 mai 2018	64
62	14 mai 2018	65
63	14 mai 2018	66
64	14 mai 2018	67
65	14 mai 2018	68
66	14 mai 2018	69
67	14 mai 2018	70
68	14 mai 2018	71
69	14 mai 2018	72
70	14 mai 2018	73
71	14 mai 2018	74
72	14 mai 2018	75
73	14 mai 2018	76
74	14 mai 2018	77
75	14 mai 2018	78
76	14 mai 2018	79
77	14 mai 2018	80
78	14 mai 2018	81
79	14 mai 2018	82
80	14 mai 2018	83
81	14 mai 2018	84
82	14 mai 2018	85
83	14 mai 2018	86
84	14 mai 2018	87
85	14 mai 2018	88
86	14 mai 2018	89
87	14 mai 2018	90
88	14 mai 2018	91
89	14 mai 2018	92
90	14 mai 2018	93
91	14 mai 2018	94
92	14 mai 2018	95
93	14 mai 2018	96
94	14 mai 2018	97
95	14 mai 2018	98
96	14 mai 2018	99
97	14 mai 2018	100



no du projet	émiss a	date
1	14 mai 2018	4
2	14 mai 2018	5
3	14 mai 2018	6
4	14 mai 2018	7
5	14 mai 2018	8
6	14 mai 2018	9
7	14 mai 2018	10
8	14 mai 2018	11
9	14 mai 2018	12
10	14 mai 2018	13
11	14 mai 2018	14
12	14 mai 2018	15
13	14 mai 2018	16
14	14 mai 2018	17
15	14 mai 2018	18
16	14 mai 2018	19
17	14 mai 2018	20
18	14 mai 2018	21
19	14 mai 2018	22
20	14 mai 2018	23
21	14 mai 2018	24
22	14 mai 2018	25
23	14 mai 2018	26
24	14 mai 2018	27
25	14 mai 2018	28
26	14 mai 2018	29
27	14 mai 2018	30
28	14 mai 2018	31
29	14 mai 2018	32
30	14 mai 2018	33
31	14 mai 2018	34
32	14 mai 2018	35
33	14 mai 2018	36
34	14 mai 2018	37
35	14 mai 2018	38
36	14 mai 2018	39
37	14 mai 2018	40
38	14 mai 2018	41
39	14 mai 2018	42
40	14 mai 2018	43
41	14 mai 2018	44
42	14 mai 2018	45
43	14 mai 2018	46
44	14 mai 2018	47
45	14 mai 2018	48
46	14 mai 2018	49
47	14 mai 2018	50
48	14 mai 2018	51
49	14 mai 2018	52
50	14 mai 2018	53
51	14 mai 2018	54
52	14 mai 2018	55
53	14 mai 2018	56
54	14 mai 2018	57
55	14 mai 2018	58
56	14 mai 2018	59
57	14 mai 2018	60
58	14 mai 2018	61
59	14 mai 2018	62
60	14 mai 2018	63
61	14 mai 2018	64
62	14 mai 2018	65
63	14 mai 2018	66
64	14 mai 2018	67
65	14 mai 2018	68
66	14 mai 2018	69
67	14 mai 2018	70
68	14 mai 2018	71
69	14 mai 2018	72
70	14 mai 2018	73
71	14 mai 2018	74
72	14 mai 2018	75
73	14 mai 2018	76
74	14 mai 2018	77
75	14 mai 2018	78
76	14 mai 2018	79
77	14 mai 2018	80
78	14 mai 2018	81
79	14 mai 2018	82
80	14 mai 2018	83
81	14 mai 2018	84
82	14 mai 2018	85
83	14 mai 2018	86
84	14 mai 2018	87
85	14 mai 2018	88
86	14 mai 2018	89
87	14 mai 2018	90
88	14 mai 2018	91
89	14 mai 2018	92
90	14 mai 2018	93
91	14 mai 2018	94
92	14 mai 2018	95
93	14 mai 2018	96
94	14 mai 2018	97
95	14 mai 2018	98
96	14 mai 2018	99
97	14 mai 2018	100

Camping Havana - HOTEL
Maricourt, Qc
projet

Microsoft, P.Q. SOC. tel: (514) 961-5545 C: (514) 961-5548 E-mail: ds@erigon.com	
no du projet	A 21811
dessiné par	D. G.
échelle	indiquée
no du dessin	113

Condo # 14 (rez-de-chaussée) à l'est



Salon



Cuisine salle à manger



Cuisine



Cuisine



Entrée de la chambre principale



Vers salle de lavage

Condo # 14 (suite)



Chambre principale



Salle de toilette



Salle de toilette



Salle de lavage



Plafond de l'entrée



Chambre # 2



152 -









156 -





Note

158 -
L'entrepreneur vérifiera sur
place toutes les côtes et
dimensions et fera part à
l'architecte de toute non
concordance des
dimensions réelles et celles
indiquées aux plans. Il
attendra les instructions
écrites de l'architecte avant
de procéder à ces travaux



DEMI SOUS-SOL

SUITES 01 ET 15

échelle 1/8 = 1'-0"

LÉGENDE

- murs et finition
- colombage existant
- finition élément à remplacer
- nouveau à poser
- nouveau à poser

Révisé d'impression et de transmission

révision	CITAS 2
	☐ Propriétaire ☐ Architecte ☐ Ingénieur ☐ Intégrateur ☐ Vendeur ☐ Autres
date	
14 mai 2015	a
3 juin 2015	b
8 sept 2015	c
6 oct 2015	d
16 oct 2015	e



dessin

☒	☒	☒
émiss pour coordination	émiss pour permis	émiss pour exécution

DIDIER GILLON
architecte et urbaniste
400 de l'inspecteur #411
Montréal, P.Q. H3C 1A8
tel: (514) 921-5985
C. (514) 921-5985
E-mail: didiergillon@gmail.com

no du projet
A 21811

dessiné par
D. G.

échelle
indiquée


no du dessin
101

Camping Havana - HOTEL
Maricourt, Qc
projet

Condo # 15 (sous-sol)




Entrée



Portique



Laveuse-sécheuse



Salon



Salle à manger



Cuisine

Condo # 15 (sous-sol) - suite




Chambre




Lit encastré



Salle de bain



SUITE 16



SUITE 17

LÉGENDE

- murs et cloisons existants
finition en gypse
- colombages des murs
existants
- finition en gypse à faire
élément existant en pointillé
à remplacer
- nouvel élément à poser
- nouveaux équipement
à poser ou nouvelle cloison
nouvel élément à poser



SUITES # 16 et 17

échelle 1/8 = 1'-0"

Note

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux.

Révisé d'impression et de transmission

révision	émiss	date
1	1	14 mai 2018
2	2	2 juin 2018
3	3	4 mai 2018
4	4	6 mai 2018
5	5	14 mai 2018



dessin	émiss	date
1	1	14 mai 2018
2	2	2 juin 2018
3	3	4 mai 2018
4	4	6 mai 2018
5	5	14 mai 2018

DIDIER GILLON
architecte et urbaniste
100, rue Principale, 2e ét.
Maricourt, P.Q. J0L 1A0
Tél. 514 851 5340
C. 11-61-801-5340
E-mail: didiergillon@no.gmail.com

projet	no du projet
projet	A 21811
dessiné par	D. G.
échelle	indiquée
no du dessin	114

Camping Havana - HOTEL
Maricourt, Qc
projet

PLAN POUR PERMIS SEULEMENT

Condo # 16 (sous-sol)



Entrée



Salle de bain



Salle à manger et chambre



Armoires de cuisine



Chambre



Salle à manger

Condo # 17 (sous-sol)



Entrée



Salle de bain




Salle à manger



Cuisine



Îlot de cuisine



LEGENDE

- murs et cloisons existants
finition en gypse
- colombages des murs
existants
- finition en gypse à faire
- élément existant en pointillé
à remplacer
- nouvel élément à poser
- nouveaux équipement
à poser ou nouvelle cloison
- nouvel élément à poser

SUITE # 18

échelle 1/8 = 1'-0"

Note

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les cotes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux.

Révisé d'impression et de transmission

révision	dessin	date
1	14 mai 2018	14 mai 2018
2	3 juin 2018	3 juin 2018
3	4 sept 2018	4 sept 2018
4	4 oct 2018	4 oct 2018
5	16 oct 2018	16 oct 2018



dessin	date
1	14 mai 2018
2	3 juin 2018
3	4 sept 2018
4	4 oct 2018
5	16 oct 2018

DIDER GILLON
architecte et urbaniste
400 de l'avenue #111
Maricourt, Q.C. J0C 1A4
tel: 815 514 8515 5348
C 514 8515 5348
E-mail: dillon@lsg-projet.com

Camping Havana - HOTEL
Maricourt, Qc

no du projet	A 21811
dessiné par	D G
échelle	indiquée
no du dessin	115

projet

PLAN POUR PERMIS SEULEMENT

Sous-sol



Descente vers sous-sol



Entrée de la buanderie



Buanderie





Passage vers condos 15 à 18



PLAN DU GARAGE

échelle 1/8 = 1'-0"



PLAN POUR PERMIS SEULEMENT

Note

L'entrepreneur vérifiera sur place toutes les côtes et dimensions et fera part à l'architecte de toute non-concordance des dimensions réelles et celles indiquées aux plans. Il attendra les instructions écrites de l'architecte avant de procéder à ces travaux.

Révisé d'impression et de transmission

révision	commentaire	date
1	14 mai 2018	
2	14 mai 2018	
3	14 mai 2018	
4	14 mai 2018	
5	14 mai 2018	
6	14 mai 2018	
7	14 mai 2018	
8	14 mai 2018	
9	14 mai 2018	
10	14 mai 2018	



Seau

dessin

éché	éché	éché
éché	éché	éché
éché	éché	éché
éché	éché	éché
éché	éché	éché
éché	éché	éché
éché	éché	éché
éché	éché	éché
éché	éché	éché
éché	éché	éché

DIDIER GILLON architecte et urbaniste 400 de l'Industrie, 44 Maricourt, P.Q. J0C 1 Tél. (514) 561-1344 C. (514) 561-1344 E-mail : didier.gillon@gaqa.qc.ca	166
no du projet A 21811	
dessiné par D. G.	
échelle indiquée	
no du dessin 119	
projet	

Camping Havana - HOTEL
Maricourt, Qc

Garage adjacent au Condo/Hôtel



Entrée du garage



Toiture



Intérieur du garage côté Nord



Intérieur vers l'arrière



Mur arrière



Mur Sud

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE	:	Condo/Hôtel «Havana» avec garage attaché
Année de construction	:	1997
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	Forme d'éclipse ± 25° 52' x 360'
Superficie au sol	:	18 720 pi ²
Superficie demi-sous-sol	:	7 950 pi ²
Superficie habitable	:	24 860 pi ²
Périmètre	:	783 pi lin.
Améliorations	:	Peinture extérieure au complet (2015) Toiture peinture couleur bleu (2021)
<u>DESCRIPTION</u> (réf. plan)		Bâtiment de 17 unités locatives 4 saisons avec garage et atelier d'entretien attaché
Fondations	:	Empattement béton 36" x 12" et 36" x 10" avec armature, drain agricole
Murs extérieurs	:	Arrière 20' ht: 1" ciment giclé à l'extérieur, montant en béton 4" x 18" entre les rangs de balles de paille, balles de paille 18" de largeur 1" ciment giclé à l'intérieur Façade 20' ht: crépi de ciment, contreplaqué ½" 2" x 8" à 12" c/c, fibre cellulosique polyéthylène placoplâtre ½"
Portes extérieures	:	Patio avec panneaux de verre latéraux, patio avec imposte, métal avec Carreau vitré, métal uni, de garage 16' x 8' en métal
Fenêtres	:	Cadrage d'acier, vitre thermos double fixe et section à glissière avec imposte en demi-lune type 8 à 12 selon plan 13/9/93
Galerie/balcon	:	Solive 2" x 10" à 12" c/c, revêtement bois mou, rampe de métal
Toit	:	Section 2 étages à différents paliers, bardeaux d'asphalte, papier noir Contreplaqué 5/8", ferme ciseau préfabriqué à 24" c/c ou poutrelles TTS 9½ ht, fibre cellulosique, polyéthylène, fourrure 1" x 3" à 16" c/c placoplâtre ½", murs parapets pour chaque condo

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

- Plancher au sol** : Polyéthylène, béton 4", fourrure 1" x 3" à 16" c/c, contreplaqué 5/8 embouveté, latte de bois franc ¾"
- À l'étage: poutre W 14 x 22 sur 3 tubes de métal 4" x 4" x ¼" épaisseur recouvert de 2 placoplâtre ½", latte de bois franc ¾", contreplaqué 5/8" embouveté 3 rangs de placoplâtre ½", contreplaqué 5/5" embouveté, poutrelle TTS 12" à 16" c/c, fibre cellulosique, polyéthylène, fourrure 1" x 3" à 16" c/c, 2 placoplâtres ½" "Fire code"
- Mezzanine pour étage** : Latte de bois franc ¾", contreplaqué 5/8", poutrelle TTS 12" à 16" c/c, Placoplâtre ½"
- Finition intérieure** : Voir description matériaux sur plan d'architecte avec installation piscine intérieure en 2022
- Dépendances** : Garage attaché 55' X 78' = 4 290 p² demi hors sol en blocs de béton recouvert de stucco avec toiture en membrane sur division de bloc de béton et poutres d'acier servant d'entrepôt et atelier pour entretien.
- Guérite** : Automatique avec 2 barrières installer sur la rue de La havane vis-à-vis l'entrée principale du Condo/Hôtel.
- Grange/entrepôt** : 36' x 75' = 2 700 pi² à l'entrée à proximité du 7^e rang et du Condo/Hôtel servant de stationnement et d'entreposage.
- Pigeonnier** : 12.5' x 20' = 250 pi² en bordure du lac # 1 pour remisage d'équipement nautique.

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE VALEUR DE LA BÂTISSE
--

VALEUR DE LA BÂTISSE**Coût de remplacement neuf****Pavillon dans l'état actuel de construction avec transformations complétées**aire au sol : 18 720 pi²aire à l'étage : 6 140 pi²aire habitable : 24 860 pi² à 199.58 \$/pi² =(incluant ameublement fixe) 4 961 559 \$garage attaché demi sous-sol : 4 290 pi² à 61.52 \$/pi² 263 921 \$

Total incluant ameublement du Condo/Hôtel 5 225 480 \$

Dépréciation physique : (1 045 096 \$)

Année de construction : 1997

Transformation depuis l'achat en 2015 et rénovations de 2017 à date

Âge apparent : 15 ans

Durée de vie économique : 40 ans

Calcul de la dépréciation : 20 %

Valeur dépréciée physiquement 4 180 384 \$**Désuétude fonctionnelle : 5 %** (209 019 \$)

Considérant travaux intérieur de restauration et peinture qui restent à compléter

Valeur dépréciée fonctionnellement 3 971 365 \$**Désuétude économique : 5 %** (198 568 \$)**Valeur dépréciée** 3 772 797 \$**ARRONDI À** **3 772 800 \$**

Guérite, grange/entrepôt et pigeonier avec lac # 1

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE : **Guérite**

Année de construction : 2018

État d'entretien : Bon

Dimensions : 8' x 12'

Superficie : 96 pi²

Périmètre : 40 pi lin.

DESCRIPTION :

Fondations : Base de béton

Divers : 2 barrières avec contrôle par œil magique à partir de l'entrée principale du Condo/Hôtel et rue de La Havane et le stationnement du Condo/Hôtel

Électricité : Branchement au Condo/Hôtel

Coût de remplacement neuf **45 000 \$**

Dépréciation physique 20 % **(9 000 \$)**

Valeur dépréciée **36 000 \$**

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE : Grange/entrepôt

Année de construction : 1960

Âge effectif : 1990

État d'entretien : Bon

Dimensions : 36' x 75'

Superficie : 2700 pi²

Périmètre : 222 pi lin.

Améliorations : Revêtement de vinyle en façade, peinture des murs et du toit, transformations intérieures

DESCRIPTION :

Fondations : Muret de béton

Murs extérieurs : Déclin de vinyle et planche ou déclin de bois

Portes extérieures : Glissières

Fenêtres : Bois avec vitre simple

Toit : Français en tôle

Plancher au sol : Béton

Plancher à l'étage : 15' x 36' en bois mou sur solives 8" x 8" et poutres

Plafond : En bois dans les dépendances

Murs intérieurs : Bois et tôle galvanisée dans les dépendances

Raccordement d'eau : Cabanon

Électricité : Oui de l'entrée principale avec éclairage incandescent

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GÈNRE : Grange/entrepôt - suite

Coût de remplacement neuf	2 700 pi² x 81.5 \$=	220 185 \$
----------------------------------	--	-------------------

Divers	: Poulailier et enclos 17'x 11,5' = 195 pi ²	4 800 \$
	Remise (ancienne laiterie) 12'x 12' = 144 pi ²	<u>3 300 \$</u>

228 285 \$

Dépréciation physique 40 %	<u>(91 314 \$)</u>
-----------------------------------	---------------------------

Valeur dépréciée physiquement	136 971 \$
--------------------------------------	-------------------

Désuétude fonctionnelle et économique 25 %	<u>(34 243 \$)</u>
---	---------------------------

Valeur dépréciée	102 728 \$
-------------------------	-------------------

Arrondi à	<u>102 700 \$</u>
------------------	--------------------------

Grange entrepôt



Façade et côté Ouest



Façade et côté Est



Jardin du côté Est



Arrière et côté Est



Arrière



Côté Ouest et arrière

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE	:	Pigeonnier à proximité du lac #1 (pour rangement, accessoires nautiques)
Année de construction	:	1997
Âge effectif	:	1997
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	12.5' x 20'
Superficie	:	250 pi ²
Périmètre	:	90 pi lin.

DESCRIPTION :

Fondations	:	Radier
Murs extérieurs	:	Tôle prépeinte, latte sur blocs de béton
Fenêtres	:	PVC à glissières
Portes	:	Jumelée en métal
Ouverture spéciale	:	Trappe pour 2 ^e étage
Toit	:	Bardeau d'asphalte, 2 niveaux à 4 versants
Planchers	:	Béton Étage en bois 7.5' x 12.5'
Escalier intérieur	:	Échelle
Plafond	:	Planche de bois

Coût de remplacement neuf	18 704 \$
Dépréciation physique 35 %	<u>(6 546 \$)</u>
	12 158 \$
Désuétude économique 25 %	<u>(3 039 \$)</u>
Valeur dépréciée	9 118 \$
Arrondi à :	<u>9 100 \$</u>

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

LAC # 1

Site de la Marina Havana « En développement »

Usage : Installation de vieux bateaux rénovés qui seront installés en bordure du lac avec quai donnant accès au lac et qui serviront de chalets locatifs.

Description : Lac artificiel au sud du Condo/Hôtel avec endiguement à la limite du terrain avec l'autre lac situé sur le terrain voisin.

Système de pompage avec jet d'eau pour aération.

Aménagements des berges et installation de tables de pique-nique en bois avec toiture.

Valeur contributive

70 000 \$

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE : Préau

Année de construction : 2021

État d'entretien : Bon

Dimensions : 28' x 60'

Superficie : 1680 pi²

Périmètre : 176 pi lin.

DESCRIPTION :

Fondations : Base de béton

Structure : 8 colonnes d'acier

Planchers : Gravier

Toiture : Poutrelle d'acier 64 pi long sur 4 poutres transversales pente 2/12, revêtement tôle d'acier

Coût de remplacement neuf	70 560 \$
Dépréciation physique 15 %	<u>(10 584 \$)</u>
Valeur dépréciée	59 976 \$
Arrondi à :	<u>60 000 \$</u>