

# Documento de Requisitos de Software — PrestadorAki

**Versão:** 1.0

**Data:** 23/08/2026

**Produto:** PrestadorAki

**Tipo:** SaaS Web/Mobile para gestão de prestadores de serviços

---

## 1. Visão geral

O PrestadorAki será uma plataforma destinada a prestadores de serviços autônomos e pequenas empresas, permitindo administrar clientes, visitas técnicas, orçamentos, agenda, serviços e deslocamentos.

A plataforma deverá atender inicialmente segmentos como:

- Jardinagem
- Pedreiros
- Pintores
- Eletricistas
- Encanadores
- Marceneiros
- Técnicos de manutenção
- Limpeza
- Paisagismo
- Instalação e reparos
- Outros prestadores de serviços

O produto deverá possuir uma arquitetura genérica, permitindo adicionar novos segmentos sem necessidade de criar uma aplicação diferente para cada profissão.

---

## 2. Objetivos do produto

### 2.1 Objetivo principal

Facilitar a gestão do atendimento de prestadores de serviços, desde o primeiro contato com o cliente até a conclusão e pagamento do serviço.

### 2.2 Objetivos secundários

- Profissionalizar a apresentação do prestador.
- Facilitar a criação e envio de orçamentos.
- Organizar visitas técnicas.
- Organizar a agenda.

- Permitir acompanhamento do prestador em deslocamento.
  - Reduzir comunicação manual pelo WhatsApp.
  - Registrar histórico de clientes.
  - Facilitar aprovação de orçamentos.
  - Criar uma experiência simples para clientes de qualquer idade.
  - Permitir cobrança de mensalidade dos prestadores.
  - Manter o acesso do cliente final gratuito.
- 

## 3. Público-alvo

### 3.1 Prestador

Profissional autônomo ou pequena empresa que presta serviços.

Exemplos:

- Jardineiro
- Pedreiro
- Eletricista
- Pintor
- Encanador
- Técnico
- Marceneiro
- Empresa de limpeza

### 3.2 Cliente

Pessoa que contrata um prestador.

O cliente não deverá pagar mensalidade.

A experiência do cliente deverá ser extremamente simples, inclusive para usuários com pouca familiaridade tecnológica.

---

## 4. Princípio de UX

O PrestadorAki deverá seguir o princípio:

**Tecnologia complexa por trás. Experiência simples na frente.**

Especialmente para o cliente final.

A interface deverá:

- Utilizar linguagem simples.

- Evitar termos técnicos.
  - Utilizar botões grandes.
  - Utilizar ícones associados a textos.
  - Possuir poucos passos.
  - Priorizar ações importantes.
  - Ser adequada para pessoas idosas.
  - Possuir boa legibilidade.
  - Ter contraste adequado.
  - Permitir aumento de tamanho de fonte conforme recursos do sistema operacional.
- 

## 5. Perfis de acesso

O sistema deverá possuir pelo menos quatro perfis:

### 5.1 Administrador da plataforma

Responsável pelo SaaS.

Permissões:

- Gerenciar usuários.
- Gerenciar prestadores.
- Gerenciar planos.
- Gerenciar assinaturas.
- Visualizar pagamentos.
- Visualizar métricas.
- Bloquear contas.
- Configurar segmentos.
- Configurar serviços.
- Visualizar logs.
- Gerenciar notificações.
- Gerenciar parâmetros da plataforma.

### 5.2 Prestador

Pode:

- Cadastrar empresa.
- Cadastrar clientes.
- Criar visitas.
- Criar orçamentos.
- Enviar orçamentos.
- Criar serviços.
- Gerenciar agenda.
- Iniciar deslocamento.
- Compartilhar localização.
- Finalizar deslocamento.
- Registrar execução.

- Registrar fotos.
- Registrar pagamentos.
- Consultar histórico.

## 5.3 Cliente

Pode:

- Visualizar seus orçamentos.
- Aprovar orçamento.
- Recusar orçamento.
- Solicitar alteração.
- Visualizar serviços agendados.
- Acompanhar prestador.
- Visualizar localização em tempo real.
- Receber notificações.
- Consultar histórico.

## 5.4 Usuário da equipe

Futuramente poderá existir um perfil de funcionário/prestador vinculado a uma empresa.

---

# 6. Cadastro do prestador

O prestador deverá informar:

- Nome.
- CPF/CNPJ.
- Nome da empresa.
- Nome comercial.
- Telefone.
- WhatsApp.
- E-mail.
- Endereço.
- Cidade.
- Estado.
- CEP.
- Logo.
- Foto de perfil.
- Descrição.
- Segmento.
- Serviços oferecidos.

## 6.1 Configuração de orçamento

O prestador poderá configurar:

- Cabeçalho.

- Logo.
  - Dados comerciais.
  - Termos padrão.
  - Prazo de validade.
  - Condições de pagamento.
  - Observações padrão.
  - Rodapé.
- 

## 7. Cadastro de clientes

Campos:

- Nome.
- CPF/CNPJ opcional.
- Telefone.
- WhatsApp.
- E-mail.
- Endereço.
- CEP.
- Número.
- Complemento.
- Bairro.
- Cidade.
- Estado.
- Observações.

### 7.1 Histórico

O cliente deverá possuir histórico contendo:

- Visitas.
  - Orçamentos.
  - Serviços.
  - Pagamentos.
  - Fotos.
  - Comunicação relevante.
  - Status dos atendimentos.
- 

## 8. Visita técnica

O prestador poderá criar uma visita técnica.

Campos:

- Cliente.
- Endereço.

- Data.
- Horário.
- Tipo de visita.
- Descrição.
- Observações.
- Fotos.
- Localização.
- Responsável.

Status:

1. Agendada
2. Confirmada
3. Prestador a caminho
4. Prestador chegou
5. Em atendimento
6. Concluída
7. Cancelada

---

## 9. Deslocamento em tempo real

Essa será uma das principais funcionalidades do PrestadorAki.

### 9.1 Iniciar deslocamento

O prestador deverá possuir o botão:

**Estou a caminho**

Ao iniciar:

- Sistema registra horário.
- Sistema registra localização inicial.
- Sistema altera status.
- Sistema inicia compartilhamento de localização.
- Cliente recebe notificação.

### 9.2 Rastreamento

Durante o deslocamento:

- Aplicativo envia localização periodicamente.
- Backend recebe coordenadas.
- Cliente visualiza posição atual.
- Sistema calcula previsão de chegada.
- Mapa apresenta rota.
- Cliente visualiza status.

## 9.3 Privacidade

A localização deverá ser compartilhada somente durante o deslocamento autorizado.

Ao finalizar:

**Ceguei**

A localização em tempo real deverá ser encerrada.

O sistema não deverá manter rastreamento contínuo do prestador quando não houver atendimento ativo.

## 9.4 Atualização de localização

A frequência deverá ser configurável.

Exemplo inicial:

- Atualização aproximada a cada 5–15 segundos durante deslocamento.
- Redução da frequência quando o aplicativo estiver em segundo plano, respeitando limitações do Android/iOS.
- Tratamento de perda de conexão.
- Última localização conhecida.

## 9.5 Previsão de chegada

O sistema deverá calcular:

- Distância.
- Tempo estimado.
- Horário estimado de chegada.

O ETA deverá ser tratado como previsão e não como garantia.

---

# 10. Experiência do cliente durante deslocamento

O cliente receberá uma notificação:

**Seu prestador está a caminho.**

Ao abrir:

- Nome do prestador.
- Foto.
- Serviço.
- Endereço.

- Mapa.
- Localização atual.
- Previsão de chegada.
- Status.
- Botão de contato.

Estados:

### **Prestador ainda não saiu**

Aguardando saída do prestador.

### **Em deslocamento**

 Prestador a caminho.

### **Próximo do endereço**

 Prestador está chegando.

### **Chegou**

 Prestador chegou ao local.

### **Atendimento iniciado**

 Atendimento iniciado.

---

## **11. Orçamentos**

O prestador poderá criar orçamento a partir de:

- Cliente.
- Visita técnica.
- Novo atendimento.

### **11.1 Estrutura**

Cada orçamento deverá possuir:

- Número.
- Data.
- Cliente.
- Prestador.
- Validade.
- Itens.
- Quantidades.
- Unidade.
- Valor unitário.



- Desconto.
- Acréscimo.
- Subtotal.
- Total.
- Prazo de execução.
- Forma de pagamento.
- Observações.
- Fotos.
- Termos.

## 11.2 Itens

Cada item:

- Descrição.
- Quantidade.
- Unidade.
- Valor unitário.
- Total.

Exemplo:

Poda de árvores:

$3 \times R\$ 150 = R\$ 450.$

---

## 12. Status do orçamento

Estados:

1. Rascunho
  2. Enviado
  3. Visualizado
  4. Aguardando aprovação
  5. Aprovado
  6. Recusado
  7. Alteração solicitada
  8. Expirado
  9. Cancelado
- 

## 13. Envio do orçamento

O prestador poderá enviar o orçamento por:

- WhatsApp.
- E-mail.

- Link.
- PDF.

O sistema deverá gerar um link público seguro.

Exemplo conceitual:

prestadoraki.com/orcamento/ABC123

---

## 14. Visualização do orçamento pelo cliente

O cliente deverá visualizar:

- Logo.
- Nome da empresa.
- Dados do prestador.
- Dados do cliente.
- Serviço.
- Itens.
- Valores.
- Total.
- Prazo.
- Condições.
- Observações.
- Fotos.

A tela deverá possuir:

**APROVAR ORÇAMENTO**

**RECUSAR**

**SOLICITAR ALTERAÇÃO**

---

## 15. Aprovação

Ao aprovar:

- Registrar data/hora.
- Registrar usuário.
- Registrar IP/dispositivo quando juridicamente apropriado.
- Alterar status.
- Notificar prestador.
- Registrar histórico.
- Permitir transformar orçamento em serviço/agendamento.

Mensagem:

**Orçamento aprovado com sucesso.**

---

## 16. Solicitação de alteração

O cliente poderá informar:

"Gostaria de alterar o serviço de poda para incluir mais duas árvores."

O prestador recebe a solicitação.

O orçamento poderá voltar para:

**Alteração solicitada**

O prestador poderá gerar nova versão.

---

## 17. Versionamento de orçamento

O sistema deverá manter versões.

Exemplo:

- Orçamento #102
- Versão 1
- Versão 2
- Versão 3

Cada versão deverá manter:

- Data.
  - Valores.
  - Itens.
  - Alterações.
  - Status.
- 

## 18. Agenda

A agenda deverá possuir:

- Dia.
- Semana.
- Mês.
- Lista de compromissos.

Tipos:

- Visita técnica.
- Serviço.
- Retorno.
- Reunião.
- Pagamento.
- Outro.

Cada compromisso terá:

- Cliente.
  - Endereço.
  - Horário.
  - Duração estimada.
  - Tipo.
  - Observações.
  - Status.
- 

## 19. Serviço

Após aprovação do orçamento, o prestador poderá criar um serviço.

Dados:

- Cliente.
- Orçamento.
- Endereço.
- Data.
- Horário.
- Serviço.
- Valor.
- Responsável.
- Observações.

Status:

1. Agendado
  2. Confirmado
  3. Prestador a caminho
  4. Chegou
  5. Em execução
  6. Pausado
  7. Concluído
  8. Cancelado
-

## 20. Execução do serviço

O prestador poderá:

- Iniciar atendimento.
  - Registrar fotos.
  - Adicionar observações.
  - Registrar materiais.
  - Registrar horas.
  - Registrar serviços adicionais.
  - Finalizar atendimento.
- 

## 21. Fotos

O sistema deverá permitir:

- Fotos da visita.
- Fotos antes.
- Fotos durante.
- Fotos depois.

Cada foto deverá possuir:

- Data.
- Hora.
- Usuário.
- Serviço relacionado.

Futuramente poderá existir armazenamento otimizado e compressão automática.

---

## 22. Serviço adicional

Durante a execução, o prestador poderá identificar necessidade de serviço adicional.

Exemplo:

Orçamento original:

Limpeza de terreno — R\$ 500

Durante execução:

Retirada adicional de entulho — R\$ 200

O prestador poderá gerar uma solicitação adicional para aprovação do cliente.

O cliente deverá aprovar antes da cobrança, quando aplicável.

---

## 23. Pagamentos

A arquitetura deverá ser preparada para integração com gateway de pagamento.

Formas:

- PIX.
- Cartão.
- Parcelamento.
- Dinheiro.
- Transferência.

Status:

- Pendente.
  - Pago.
  - Parcialmente pago.
  - Cancelado.
  - Estornado.
- 

## 24. Assinatura do prestador

O modelo comercial será SaaS.

O cliente final não paga mensalidade.

O prestador poderá contratar planos.

Exemplo inicial:

### **Plano Gratuito**

- Quantidade limitada de orçamentos.
- Cadastro básico.
- Clientes.
- Agenda básica.

### **Plano Profissional**

- Orçamentos ilimitados.
- Clientes ilimitados.
- Agenda.
- Visitas técnicas.
- Rastreamento.
- PDF.

- Histórico.
- Notificações.

### **Plano Premium**

- Recursos avançados.
- Equipe.
- Relatórios.
- Automação.
- Pagamentos.
- Recursos de IA.

Os valores deverão ser configuráveis pelo administrador.

---

## **25. Período de teste**

O sistema deverá permitir:

- Trial gratuito.
- Definição de quantidade de dias.
- Data de início.
- Data de término.
- Avisos de vencimento.

Exemplo:

Seu teste termina em 3 dias.

---

## **26. Notificações**

Canais previstos:

- Push.
- E-mail.
- WhatsApp.
- SMS futuramente.

Eventos:

- Novo cliente.
- Visita agendada.
- Visita confirmada.
- Prestador iniciou deslocamento.
- Prestador chegou.
- Orçamento enviado.
- Orçamento visualizado.
- Orçamento aprovado.
- Orçamento recusado.

- Alteração solicitada.
  - Serviço agendado.
  - Serviço iniciado.
  - Serviço concluído.
  - Pagamento recebido.
  - Assinatura próxima do vencimento.
- 

## 27. WhatsApp

O WhatsApp deverá ser tratado como canal importante de comunicação.

O sistema deverá gerar mensagens com links.

Exemplo:

Olá, João! Seu orçamento da Empresa XYZ está disponível.

Acesse para visualizar:

[Visualizar orçamento]

Outro exemplo:

Olá, João! O prestador Carlos iniciou o deslocamento para o seu endereço.

Você pode acompanhar a chegada:

[Acompanhar prestador]

A implementação oficial deverá considerar WhatsApp Business/API e suas respectivas regras.

---

## 28. Dashboard do prestador

A tela inicial deverá mostrar:

### Hoje

- Visitas.
- Serviços.
- Deslocamentos.
- Orçamentos.

### Orçamentos

- Rascunhos.
- Enviados.



- Aprovados.
- Pendentes.
- Expirados.

### **Financeiro**

- A receber.
- Recebido.
- Em atraso.

### **Agenda**

Próximos compromissos.

---

## **29. Indicadores**

Futuramente:

- Total de orçamentos.
  - Taxa de aprovação.
  - Valor médio do orçamento.
  - Faturamento.
  - Serviços concluídos.
  - Clientes novos.
  - Clientes recorrentes.
  - Tempo médio de aprovação.
  - Serviços por período.
- 

## **30. Pesquisa e filtros**

Deverá ser possível pesquisar:

- Clientes.
- Orçamentos.
- Serviços.
- Visitas.
- Pagamentos.

Filtros:

- Data.
  - Status.
  - Cliente.
  - Valor.
  - Serviço.
-

## 31. Busca de prestadores

Não necessariamente fará parte do primeiro MVP, mas a arquitetura deverá permitir futuramente um marketplace.

O cliente poderá pesquisar:

- Jardinagem.
- Pedreiro.
- Eletricista.
- Pintor.
- Encanador.
- Região.
- Avaliação.
- Preço.
- Disponibilidade.

Isso poderá transformar o PrestadorAki futuramente em uma plataforma de contratação.

---

## 32. Avaliações

Após o serviço:

Cliente poderá avaliar:

- Nota de 1 a 5.
- Pontualidade.
- Qualidade.
- Atendimento.
- Comentário.

O prestador poderá visualizar sua avaliação média.

---

## 33. Segurança

O sistema deverá implementar:

- Autenticação segura.
- Tokens de sessão.
- Recuperação de senha.
- Controle de acesso por perfil.
- Criptografia de dados sensíveis.
- HTTPS obrigatório.
- Logs de ações.
- Rate limiting.
- Proteção contra acesso indevido.

- Expiração de links públicos.
  - Tokens não sequenciais para documentos públicos.
- 

## 34. LGPD

O sistema deverá considerar a LGPD desde a arquitetura.

Deverá existir:

- Política de privacidade.
- Termos de uso.
- Consentimento quando necessário.
- Controle de dados pessoais.
- Solicitação de exclusão.
- Exportação de dados quando aplicável.
- Registro de consentimentos.
- Controle de acesso.
- Política de retenção.

Dados de localização deverão possuir tratamento específico.

---

## 35. Rastreamento e privacidade

O sistema NÃO deverá realizar rastreamento permanente do prestador.

A localização deverá ser utilizada somente quando:

- Existe atendimento ativo.
- O prestador iniciou deslocamento.
- O compartilhamento está autorizado.

Ao finalizar o deslocamento:

Rastreamento encerrado.

Deverá existir registro de:

- Início.
  - Fim.
  - Serviço associado.
  - Última posição.
  - Tempo de deslocamento.
-

## 36. Arquitetura sugerida

A aplicação deverá ser desenvolvida com arquitetura preparada para crescimento.

Estrutura conceitual:

**Aplicativo Prestador** ↓ **API** ↓ **Backend** ↓ **Banco de dados**

Serviços complementares:

- Autenticação.
  - Notificações.
  - Geolocalização.
  - Mapas.
  - Armazenamento de imagens.
  - Geração de PDF.
  - Pagamentos.
  - Assinaturas.
  - WhatsApp.
  - Analytics.
- 

## 37. Banco de dados

Entidades principais:

- users
- providers
- provider\_plans
- subscriptions
- customers
- customer\_addresses
- service\_categories
- services\_catalog
- technical\_visits
- budgets
- budget\_versions
- budget\_items
- appointments
- jobs
- job\_status\_history
- location\_sessions
- location\_points
- attachments
- payments
- notifications
- notification\_preferences
- audit\_logs
- reviews

---

## 38. Relacionamentos principais

### Provider

Possui:

- Muitos clientes.
- Muitos orçamentos.
- Muitas visitas.
- Muitos serviços.
- Muitos compromissos.
- Uma assinatura ativa.

### Customer

Possui:

- Muitos orçamentos.
- Muitas visitas.
- Muitos serviços.
- Muitos pagamentos.

### Budget

Pertence a:

- Um prestador.
- Um cliente.

Pode possuir:

- Uma ou várias versões.
- Muitos itens.
- Anexos.

### Job

Pode estar relacionado a:

- Um orçamento.
  - Um cliente.
  - Um prestador.
  - Um compromisso.
  - Uma sessão de localização.
-

## 39. API — principais endpoints

### Autenticação

POST `/auth/register`

POST `/auth/login`

POST `/auth/refresh`

POST `/auth/forgot-password`

POST `/auth/reset-password`

### Prestador

GET `/providers/me`

PUT `/providers/me`

POST `/providers/logo`

### Clientes

GET `/customers`

POST `/customers`

GET `/customers/{id}`

PUT `/customers/{id}`

DELETE `/customers/{id}`

### Visitas

GET `/technical-visits`

POST `/technical-visits`

GET `/technical-visits/{id}`

PUT `/technical-visits/{id}`

POST `/technical-visits/{id}/start-trip`

POST /technical-visits/{id}/arrived

POST /technical-visits/{id}/complete

## Orçamentos

GET /budgets

POST /budgets

GET /budgets/{id}

PUT /budgets/{id}

POST /budgets/{id}/send

POST /budgets/{id}/approve

POST /budgets/{id}/reject

POST /budgets/{id}/request-change

GET /budgets/{id}/pdf

## Serviços

GET /jobs

POST /jobs

GET /jobs/{id}

POST /jobs/{id}/start-trip

POST /jobs/{id}/arrived

POST /jobs/{id}/start

POST /jobs/{id}/complete

## Localização

POST /location-sessions

POST /location-sessions/{id}/points

GET /location-sessions/{id}

POST `/location-sessions/{id}/finish`

## Agenda

GET `/appointments`

POST `/appointments`

PUT `/appointments/{id}`

DELETE `/appointments/{id}`

---

## 40. Rastreamento em tempo real — arquitetura

O rastreamento não deverá depender exclusivamente de requisições HTTP tradicionais.

Deverá ser avaliado o uso de:

- WebSocket.
- Server-Sent Events.
- Firebase Realtime Database.
- Firebase Cloud Messaging.
- Serviço equivalente.

Fluxo:

### Aplicativo do prestador

GPS → localização → backend

↓

### Serviço de tempo real

↓

### Aplicativo/site do cliente

↓

Mapa atualizado.

A aplicação deverá suportar perda temporária de conexão.

Quando a conexão retornar, o sistema deverá atualizar a posição.

---



## 41. Mapas

Será necessário integrar serviço de mapas.

Recursos:

- Mapa.
- Geocodificação.
- Endereço → coordenadas.
- Coordenadas → endereço.
- Rotas.
- Distância.
- ETA.

O fornecedor deverá ser escolhido considerando:

- Preço.
  - Cobertura no Brasil.
  - API.
  - Limites de utilização.
  - Qualidade do mapa.
  - Tráfego em tempo real.
  - SDK mobile.
- 

## 42. Aplicativos

Recomendação inicial:

### **Aplicativo mobile do prestador**

Android e iOS.

### **Aplicativo/site simplificado do cliente**

O cliente poderá utilizar:

- Aplicativo.
- Link web.

Para o MVP, a experiência web por link pode reduzir bastante a barreira de instalação.

---

## 43. Portal administrativo

O administrador terá:

## Dashboard

- Prestadores cadastrados.
- Clientes.
- Assinaturas.
- Receita.
- Atividade.
- Serviços.

## Prestadores

- Listar.
- Pesquisar.
- Visualizar.
- Bloquear.
- Desbloquear.

## Assinaturas

- Plano.
- Status.
- Trial.
- Vencimento.
- Cancelamento.

## Configurações

- Planos.
- Categorias.
- Serviços.
- Notificações.
- Parâmetros.

---

# 44. Logs e auditoria

Registrar ações importantes:

- Login.
  - Alteração de dados.
  - Criação de orçamento.
  - Alteração de orçamento.
  - Aprovação.
  - Recusa.
  - Início de deslocamento.
  - Finalização.
  - Alteração de assinatura.
  - Pagamentos.
-

## 45. Requisitos não funcionais

### Performance

A aplicação deverá responder rapidamente em operações comuns.

Objetivo inicial:

- APIs comuns: aproximadamente < 500 ms em condições normais.
- Atualização de localização: baixa latência.
- Interface responsiva.

### Escalabilidade

A arquitetura deverá permitir crescimento de:

- 100 prestadores.
- 1.000 prestadores.
- 10.000 prestadores.
- 100.000+ prestadores.

sem necessidade de reescrever o produto.

### Disponibilidade

Deverá utilizar infraestrutura com:

- Backup.
- Monitoramento.
- Logs.
- Alertas.
- Recuperação de falhas.

---

## 46. MVP — primeira versão

Para evitar excesso de escopo, o MVP deverá conter:

### Prestador

- Cadastro/login.
- Perfil.
- Logo.
- Clientes.
- Visitas técnicas.
- Agenda.
- Orçamentos.
- PDF.

- Envio por link.
- Aprovação.
- Serviços.
- Iniciar deslocamento.
- Localização em tempo real.
- Finalizar deslocamento.
- Notificações.
- Histórico básico.

## Cliente

- Acesso por link.
- Cadastro simples opcional.
- Visualização de orçamento.
- Aprovação.
- Recusa.
- Solicitação de alteração.
- Visualização do serviço.
- Rastreamento do prestador.
- Notificações.

## Plataforma

- Planos.
- Trial.
- Assinatura.
- Administração básica.
- Controle de usuários.
- Logs.

---

## 47. Funcionalidades que NÃO devem entrar no primeiro MVP

Para controlar prazo e custo:

- Marketplace.
- Chat completo.
- Estoque.
- Emissão de NF.
- Contabilidade.
- CRM avançado.
- IA avançada.
- Gestão de funcionários complexa.
- Programa de fidelidade.
- Avaliações públicas.
- Multiempresa avançado.
- Integrações complexas.

Esses recursos podem entrar posteriormente.

---

## 48. Roadmap

### Fase 1 — MVP

Cadastro → cliente → visita → orçamento → aprovação → agenda → serviço → deslocamento.

### Fase 2

- Pagamentos.
- Assinatura avançada.
- WhatsApp oficial.
- Fotos.
- Relatórios.
- Avaliações.

### Fase 3

- IA.
- Equipe.
- Estoque.
- Financeiro.
- Recorrência.
- Google Calendar.
- Automação.

### Fase 4

Marketplace.

Cliente procura:

"Preciso de um jardineiro."

O PrestadorAki apresenta profissionais disponíveis na região.

---

## 49. Fluxo principal do sistema

O fluxo principal deverá ser:

**Cliente solicita serviço**

↓

**Prestador cadastra atendimento**



**Visita técnica**



**Prestador inicia deslocamento**



**Cliente acompanha localização**



**Prestador chega**



**Visita realizada**



**Orçamento criado**



**Orçamento enviado**



**Cliente visualiza**



**Cliente aprova**



**Serviço agendado**



**Dia do serviço**



**Prestador inicia deslocamento**



**Cliente acompanha**



**Prestador chega**



**Serviço iniciado**



**Serviço executado**



**Serviço concluído**



**Pagamento**



**Avaliação**

---

## 50. Diferencial do PrestadorAki

A proposta central do produto deverá ser:

**Do primeiro orçamento até o prestador chegar à porta do cliente.**

O sistema não será apenas um gerador de orçamento.

Será uma plataforma de gestão da jornada completa do serviço.

---

## 51. Posicionamento

**Nome**

**PrestadorAki**

## Proposta

Gestão simples para quem presta serviços.

### Para o prestador

Organize clientes, orçamentos, agenda e serviços em um só lugar.

### Para o cliente

Saiba quando seu prestador está chegando.

---

## 52. Critérios de aceite do MVP

O MVP será considerado funcional quando:

- Prestador conseguir criar sua conta.
  - Prestador conseguir cadastrar cliente.
  - Prestador conseguir agendar visita.
  - Prestador conseguir iniciar deslocamento.
  - Cliente conseguir acompanhar o deslocamento.
  - Prestador conseguir registrar chegada.
  - Prestador conseguir criar orçamento.
  - Cliente conseguir visualizar orçamento.
  - Cliente conseguir aprovar orçamento.
  - Sistema conseguir transformar orçamento aprovado em serviço.
  - Prestador conseguir agendar serviço.
  - Prestador conseguir iniciar deslocamento novamente.
  - Cliente conseguir acompanhar.
  - Prestador conseguir finalizar serviço.
  - Sistema registrar histórico.
  - Sistema controlar assinatura do prestador.
  - Cliente não precisar pagar mensalidade.
  - Sistema respeitar as regras de privacidade e LGPD.
- 

## 53. Prioridade de desenvolvimento

### P0 — Obrigatório

- Autenticação.
- Prestador.
- Cliente.
- Clientes.
- Visitas.
- Orçamentos.
- Aprovação.
- Agenda.



- Serviços.
- Geolocalização.
- Rastreamento.
- Notificações.
- Assinatura.

### **P1 — Importante**

- PDF.
- WhatsApp.
- Fotos.
- Histórico.
- Dashboard.
- Relatórios.

### **P2 — Futuro**

- Pagamentos.
- IA.
- Avaliações.
- Equipe.
- Estoque.
- Financeiro.
- Marketplace.

---

## **54. Decisão de produto**

O PrestadorAki deverá ser desenvolvido inicialmente como um **SaaS B2B2C**:

**B2B**: prestadores pagam pelo sistema.

**B2C**: clientes utilizam gratuitamente a experiência de atendimento.

O prestador será o cliente pagante da plataforma.

O cliente final será o usuário gratuito que interage com os serviços.

Essa estrutura permite que cada prestador traga seus próprios clientes para a plataforma, aumentando a base de usuários sem exigir aquisição direta de cada consumidor.

---

## **55. Próxima etapa recomendada**

Antes de iniciar a programação, este documento deverá ser transformado em:

1. Arquitetura técnica.
2. Modelo de banco de dados.
3. Diagrama ER.

4. Contrato das APIs.
5. Wireframes das telas.
6. Fluxos de navegação.
7. Backlog de desenvolvimento.
8. Histórias de usuário.
9. Critérios de aceite por funcionalidade.
10. Definição da stack tecnológica.
11. Estratégia de infraestrutura.
12. Estratégia de publicação Android/iOS.
13. Estratégia de monetização.
14. Política de privacidade e LGPD.
15. Plano de testes.

**Objetivo do projeto:** entregar um MVP funcional do PrestadorAki capaz de validar a proposta comercial com prestadores reais antes da expansão para funcionalidades avançadas.