

Análisis Microestructural

Material: Acero de bajo carbono

Muestra: MUESTRA 1

Fecha: 7 de abril de 2026

Operador: Franco Alberti

Institución: Alberti Technology

Resumen estadístico

Parámetro	Valor	Notas
Granos analizados	3	
Calidad dominante	Calidad 1: 40–90 µm	
Granos sinterizados	3 (100.0%)	Calidades 1–4
Granos electrofundidos	0 (0.0%)	Calidades 5–10

Clasificación por calidades (estándar industrial)

Calidad	Rango (µm)	Cantidad	Porcentaje
Calidad 1: 40–90 µm	40–90	1	33.3%
Calidad 2: 100–200 µm	100–200	0	0.0%
Calidad 3: 200–250 µm	200–250	0	0.0%
Calidad 4: 300–350 µm	300–350	1	33.3%
Calidad 5: 400–500 µm	400–500	1	33.3%
Calidad 6: 550–600 µm	550–600	0	0.0%
Calidad 7: 600–700 µm	600–700	0	0.0%
Calidad 8: 700–800 µm	700–800	0	0.0%
Calidad 9: 800–900 µm	800–900	0	0.0%
Calidad 10: >900 µm	901–>900	0	0.0%

Figura 1. Aspecto general de la muestra.



Figura 2. Distribución del tamaño de cristal por calidad.

Región: REGION 1 – Tamaño medio: 235.3 µm

Figura 3. Región REGION 1 – Vista general.

Calidad 1: 40–90 µm



Figura 4. micro grande – Calidad 1: 40–90 µm – 41.2 µm – Región REGION 1

Calidad 4: 300–350 µm



Figura 5. img_00007 – Calidad 4: 300–350 µm – 274.0 µm – Región REGION 1

Calidad 5: 400–500 µm



Figura 6. img_00003 – Calidad 5: 400–500 µm – 390.6 µm – Región REGION 1

Región: version 1555 – Tamaño medio: 204.2 µm



Figura 7. Región version 1555 – Vista general.

Micrografías no procesadas

Las siguientes micrografías no pudieron ser analizadas automáticamente debido a problemas en la detección de bordes de cristal. No fueron consideradas en los cálculos estadísticos.



micro grandd

Conclusiones

Fecha del reporte: 7 de abril de 2026

Resumen final:
• Total de granos analizados: **3**
• Granos sinterizados: **3 (100.0%)** – Calidades 1 a 4
• Granos electrofundidos: **0 (0.0%)** – Calidades 5 a 10

Calidades identificadas: **3**
Calidad más frecuente: **Calidad 1: 40–90 µm**