





Tema: Relieve andino y amazónico






# RELIEVE ANDINO

# CORDILLERA DE LOS ANDES EN EL PERÚ

#### **SE DIVIDE EN TRES SECTORES**

- Punto más alto del Perú: nevado el Huascarán (6768 msnm) en la cordillera Blanca .
- Punto más bajo de la cadena occidental: El Abra de Porcuya (2137 msnm).
- Concentra gran cantidad de mesetas.
- Presencia de volcanes.
- Está ausente la cadena central.
- Concentra la mayor cantidad de volcanes.




- ✓ Tiene desplazamiento longitudinal.
- ✓ Formado por 3 cadenas de montañas.





## **VALLE INTERANDINO**



ubicado en las depresiones interandinas, entre los valores altitudinales de 2300m.s.n.m. y 3500m.s.n.m.

#### **Características:**

Clima: **Templado – Seco.** 

Región natural: Quechua.

Suelos kastanosólicos.

Relieve más poblado de la región.

Agricultura secano(lluvias de verano).




Valle De Condebamba CAJAMARCA

## **Importancia**

Agricultura extensiva (productos de pan llevar) y ganadería extensiva



### **MESETAS**



#### Formación

Proceso interno de diastrofismo - orogénico de tipo fallamiento y erosionado por agentes fluviales y glaciares.

Ubicado a 3800 m.s.n.m. y 5000 m.s.n.m.

#### **Características:**

Llamados altiplanicie o penillanuras.

Clima: Frío - Seco.

Región natural: Puna

superficie ligeramente ondulada.

Presencia de pastizales (ichu).



Meseta de Collao PUNO

## **Importancia**

Ganadería de ovinos y camélidos sudamericanos.








CÉSAR VALLEJO

# RELIEVE AMAZÓNICO

## VALLES LONGITUDINALES



Valle Longitudinal

Siguen la dirección longitudinal de los ríos, así mismo este será su agente formador.

#### **Características:**

Clima: tropical – muy húmedo.

Región natural: Rupa – Rupa.

Sedimentos aluvio-fluvial.

Relieve más poblado de la Selva

Agricultura permanente



Valle de Monzón HUÁNUCO


## **Importancia**

Agricultura intensiva (exportación) y ganadería intensiva.



4

## **PONGOS**



Causado por **erosión Fluvial** de la cadena oriental.

#### **Características:**

Región natural: Rupa – Rupa.

Relieve que integra la selva alta y la selva baja.

Caudal constante.

Potencial hídrico.



Central hidroeléctrica Santiago A. de Mayolo

## **Importancia**

Construcción de centrales hidroeléctricas.




## **RESTINGAS Y ALTOS**

- Las restingas son terrazas se inundan en los meses de verano, se desarrolla la agricultura estacional .
- Los altos son terrazas que no se inundan, son áreas urbanizadas



- ✓ zonas permanentemente inundadas .
- ✓ Escasa vegetación, predominancia de palmeras.














Anexos

### **Valles interandinos**



Callejón de Huaylas - Ancash



Valle Sagrado de los Incas – Cusco



Valle del Mantaro – Junín



Valle Huancabamba – Piura



Valle de Tarma – Junín





### Mesetas



Pampas Galeras (ANP) – Ayacucho



Meseta de Conococha – Ancash



Meseta Marcahuasi – Lima



Meseta de Huayllay – Pasco



Meseta de Castrovirreina – Huancavelica




Meseta de Bombón - Junin\_\_\_\_\_



## **Valles longitudinales**



Valle de Utcubamba – Amazonas



Valle Tingo María – Huánuco



Valle del Bagua – Amazonas



Valle Alto Mayo – Junín



Valle de Chanchamayo – Junín




Valle de Oxapampa – Pasco\_\_\_\_\_



## **PONGOS PRINCIPALES**

DEPARTAMENTO	PONGO	RÍOS	CARACTERÍSTICAS
Amazonas – Loreto	Manseriche	Marañón	Posee el <b>mayor potencial</b> hidroenergético y es el más extenso.
Amazonas	Rentema		Segundo más extenso del Perú.
San Martin	Aguirre	Huallaga	Potencial hidroenergético.
Huánuco – Ucayali	Padre Abad	Aguaytia	Permite el acceso de Tingo María a Pucallpa (Carretera Central).
Junín	Tambo	Tambo	Potencial hidroenergético.
Huancavelica	Mantaro	Mantaro	Cerca del pongo se encuentra la C. H. Santiago Antúnez de Mayolo.
Cusco	Maynique	Urubamba	Potencial hidroenergético.
Ucayali	Orellana	Ucayali	Único pongo ubicado en selva baja.





www.academiacesarvallejo.edu.pe





