Columna	Descripción
Incident_ID	Identificador único para cada incidente cibernético.
Timestamp	Fecha y hora en que ocurrió el incidente.
Industry	Sector industrial de la organización afectada.
Country	País donde opera la organización.
Company_Size	Tamaño de la organización (Pequeña, Mediana, Grande).
Employee_Count	Número total de empleados en la organización.
Attack_Vector	Punto de entrada principal utilizado por el atacante.
Threat_Actor	Tipo de atacante responsable del incidente.
Firewall	Indica si se implementó un cortafuegos (1=Sí, 0=No).
MFA	Estado de la autenticación multifactor habilitada (1=Sí, 0=No).
EDR	Estado de la implementación de la detección y respuesta en los puntos finales.
IDS	Disponibilidad del sistema de detección de intrusiones.
Security_Training	Si los empleados recibieron capacitación en concientización sobre ciberseguridad.
Password_Policy	Solidez de la política de contraseñas de la organización.

Patch_Age_Days	Número de días transcurridos desde la última aplicación del parche de seguridad.
Open_Vulnerabilities	Número de vulnerabilidades de seguridad sin resolver.
CVSS_Score	Puntuación media del Sistema Común de Puntuación de Vulnerabilidades (CVSS).
Internet_Exposed	Indica si existen activos accesibles desde Internet.
Security_Audit_Score	Puntuación general de la auditoría de ciberseguridad (0–100).
Phishing_Click	Indica si se hizo clic en un correo electrónico de phishing.
Credential_Stolen	Indica si las credenciales del usuario se vieron comprometidas.
Privilege_Escalation	Indica si los atacantes obtuvieron privilegios elevados.
Lateral_Movement	Indica si los atacantes se movieron a través de sistemas internos.
Persistence	Indica si los atacantes mantuvieron el acceso a largo plazo.
Data_Encrypted	Indica si el ransomware cifró datos de la organización.
Data_Exfiltration_GB	Cantidad de datos confidenciales robados (GB).
Attack_Success	Indica si el ciberataque tuvo éxito.
Attack_Stage	Se ha alcanzado la fase final del ciclo de vida de un ciberataque.
Attack_Complexity	Nivel de complejidad del ataque.

Detection_Time_Min	Tiempo empleado para detectar el ataque (minutos).
Response_Time_Min	Tiempo de respuesta tras la detección (minutos).
Downtime_Hours	Tiempo total de inactividad del servicio causado por el incidente.
Records_Compromised	Número de registros expuestos o robados.
Financial_Loss_USD	Pérdida financiera estimada causada por el incidente (USD).
Recovery_Cost_USD	Costo estimado para recuperar los sistemas y las operaciones (USD).
Cyber_Risk_Score	Puntuación general de riesgo cibernético que oscila entre 0 y 100.
Risk_Level	Categoría de riesgo derivada de la puntuación de riesgo cibernético.
Incident_Severity	Gravedad del incidente en general

Estas variables son las que están definidas en el sitio del dataset.
Las siguientes 12 variables, se definen por cuenta propia en base a su nombre y los valores que toman.

Columna	**Descripción**
Hour	Hora del día del ataque
DayOfWeek	Dia de la semana del ataque
Month	Mes del año del ataque
Business_Hours	Indica si el ataque ocurrió durante el horario laboral

Weekend	Indica si ocurrió un día fuera de semana
Zero_Day	Indica si el ataque fue a través de una vulnerabilidad desconocida para la empresa.
Compliance	Normativa de seguridad que cumple la empresa.
Security_Maturity	Nivel de desarrollo de seguridad de la empresa
SOC_Team_Size	Cantidad de personas en el Security Operations Center.
Vendor_Count	Cantidad de proveedores externos con acceso a los sistemas de la empresa.
ThirdParty_Risk	Puntaje del riesgo que representan los proveedores con acceso a los sistemas de la empresa.
Insider_Risk	Puntaje del riesgo desde adentro: empleados descuidados o malintencionados.