

1. Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

- **Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.**
- **Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.**

1. Inicio
2. Definir Precio
3. Definir Descuento
4. Definir Precio Final
5. Mostrar “Ingrese precio del producto”
6. Pedir precio
7. Si (Precio <100) entonces:
 - a. Descuento = (precio*2%)
8. Sino:
 - a. Descuento = (precio*10%)
9. FinSi
10. Precio Final = Precio – Descuento
11. Mostrar “El precio final es de”
12. Mostrar Precio Final
13. Fin

2. Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre *“Mayor”*. Si es exactamente igual, muestre *“Igual”*.

1. Inicio
2. Definir segundos
3. Definir Cuanto Falta
4. Resultado
5. Mostrar “Ingrese segundos”
6. Pedir Segundos
7. Si (Segundos>600) Entonces:
 - a. Resultado = “Mayor”
8. Sino (Segundos=600) Entonces:
 - a. Resultado = “Igual”
9. Sino
 - a. Resultado = 600 – Segundos
10. FinSi
11. Mostrar Resultado
12. Fin

3. Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada numero del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

- **5 → 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**
- **3 → 6 (1 + 2 + 3)**
- **12 → 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)**

1. Inicio
2. Definir Numero
3. Definir Contador
4. Definir Resultado
5. Mostrar “Ingresar numero”
6. Pedir Numero
7. Resultado = 0
8. Contador =1
9. Mientras que (Contador <=Numero) Entonces:
 - a. Resultado = Resultado + Contador
 - b. Contador = Contador +1
10. FinMientras
11. Mostrar Resultado
12. Fin