

1. Cree un algoritmo que le pida 2 números al usuario, los guarde en dos variables distintas (primero y segundo) y los ordene de menor a mayor en dichas variables.

- Ejemplos:

- A: 56, B: 32 → A: 32, B: 56
- A: 24, B: 76 → A: 24, B: 76
- A: 45, B: 12 → A: 12, B: 45

1. Inicio
2. Definir Primero
3. Definir Segundo
4. Definir Auxiliar
5. Mostrar “Ingrese Primer Numero”
6. Leer Primero
7. Mostrar “Ingrese Segundo Numero”
8. Leer Segundo
9. Si (Primero>Segundo) Entonces
 - a. Auxiliar = Primero
 - b. Primero = Segundo
 - c. Segundo = Auxiliar
10. FinSi
11. Mostrar “Primero =”, Primero
12. Mostrar “Segundo =”, Segundo
13. Fin

2. Cree un algoritmo que le pida al usuario una velocidad en km/h y la convierta a m/s. Recuerda que $1 \text{ km} == 1000\text{m}$ y $1 \text{ hora} == 60 \text{ minutos} * 60 \text{ segundos}$.

- **Ejemplos:**

- **73 → 20.27**
- **50 → 13.88**
- **120 → 33.33**

1. Inicio
2. Definir Velocidad
3. Mostrar “Ingresar velocidad”
4. Leer Velocidad
5. $\text{Velocidad} = (\text{Velocidad}/3.6)$
6. Mostrar Velocidad
7. Fin

3. Cree un algoritmo que le pregunte al usuario por el sexo de 6 personas, ingresando 1 si es mujer o 2 si es hombre, y muestre al final el porcentaje de mujeres y hombres.

• **Ejemplos:**

- **1, 1, 1, 2, 2, 2 → 50% mujeres y 50% hombres**
- **1, 1, 2, 2, 2, 2 → 33.3% mujeres y 66.6% hombres**
- **1, 1, 1, 1, 1, 2 → 83.3% mujeres y 16.6% hombres**

1. Inicio
2. Definir Sexo
3. Definir Hombre
4. Definir Mujer
5. Definir PorcentajeHombre
6. Definir PorcentajeMujer
7. Definir Contador
8. Mujer = 0
9. Hombre = 0
10. Contador = 0
11. Mientras (Contador < 6) hacer
 - a. Mostrar “Ingrese 1 si es mujer o 2 si es hombre”
 - b. Leer Sexo
 - i. Si (Sexo = 1) Entonces
 1. Mujer = Mujer + 1
 - ii. Sino
 1. Hombre = Hombre + 1
 - iii. FinSi
 - Contador = Contador + 1
12. FinMientras
13. $\text{PorcentajeMujer} = (\text{Mujer} * 100) / 6$
14. $\text{PorcentajeHombre} = (\text{Hombre} * 100) / 6$
15. Mostar Porcentaje Mujer, PorcentajeHombre
16. Fin