Instructivo de Catálogos

Módulo de Planeación · Sistema Towell

Guía de uso para el personal de Planeación

Octubre 2026


1. ¿Qué es un catálogo y por qué importa?

Un **catálogo** es una lista de datos “base” que el sistema consulta una y otra vez: qué telares existen, qué tan rápido trabaja cada uno, qué días y turnos se trabaja, cómo está hecho cada modelo de toalla, etc.

Piénsalo como el **recetario** de la planta: el Programa de Tejido no inventa los números, los toma de estos catálogos. Por eso, **si un catálogo tiene un dato equivocado, las fechas y cantidades del programa también saldrán equivocadas**. Y al revés: cuando corriges un catálogo, varios de ellos actualizan solos el programa.

¿Cómo entro?

En el menú principal entra a **Planeación** y luego a **Catálogos**. Verás un ícono por cada catálogo. Si no ves alguno, tu usuario no tiene acceso a él.



Pantalla de Catálogos dentro de Planeación: un ícono por catálogo.

Permisos

Cada persona tiene permisos por catálogo: **ver**, **crear**, **modificar** y **eliminar**. Si en una pantalla no aparece un botón (por ejemplo, Eliminar), es porque tu usuario no tiene ese permiso. Para solicitarlo, comunícate con el área de Sistemas.

2. Cómo se usan las pantallas (funciona igual en casi todos)

La mayoría de los catálogos tienen la misma barra de botones arriba de la tabla. Los números de la imagen corresponden a la tabla de abajo:



Barra de botones (ejemplo: Catálogo de Telares).

Botón	Qué hace
1 **Subir Excel**	Carga muchos registros de una sola vez desde un archivo de Excel. Solo existe en algunos catálogos.
2 **Añadir** (+)	Abre una ventana para capturar un registro nuevo. Llena los datos y presiona **Guardar**.
3 **Editar** (lápiz)	Cambia el registro seleccionado. Primero da clic sobre un renglón (se pinta de azul) y luego presiona Editar.
4 **Eliminar** (bote)	Borra el registro seleccionado. Pide confirmación porque **no se puede deshacer**.
5 **Filtrar** (embudo)	Muestra solo los renglones que cumplen lo que escribas. Un número rojo indica cuántos filtros tienes activos. Los campos que dejes vacíos no filtran.
6 **Restablecer**	Quita los filtros y vuelve a mostrar todo.

> **Tip:** los botones Editar y Eliminar están apagados (grises) hasta que seleccionas un renglón. Al seleccionarlo se pinta de azul y los botones se encienden. Si das clic otra vez en el mismo renglón, se deselecciona.



Renglón seleccionado (azul): Editar y Eliminar ya están activos.



Ventana de Filtrar: llena solo los campos por los que quieras buscar.

3. Los catálogos de un vistazo


#	Catálogo	En pocas palabras	¿Mueve el Programa de Tejido?
1	Telares	La lista de telares y en qué salón está cada uno.	Es la base de todo
2	Eficiencias STD	Qué porcentaje del tiempo produce cada telar con cada hilo.	**Sí, al editar**
3	Velocidad STD	A cuántas revoluciones por minuto (RPM) trabaja cada telar con cada fibra.	**Sí, al editar**
4	Calendarios	Qué días, turnos y horas se trabaja.	**Sí (fechas)**
5	Aplicaciones	Tipos de aplicación del producto con su factor.	**Sí, al cambiar el factor**
6	Matriz de Hilos	Los hilos que se usan y sus características (calibre, fibra, color).	**Sí, en metros de rizo**
7	Matriz de Calibres	A qué artículo de AX corresponde cada hilo.	Indirecto (Lista de Materiales)
8	Pesos por Rollos	Cuánto pesa un rollo de cada artículo y tamaño.	Al liberar órdenes
9	Codificación de Modelos	La “ficha técnica” de cada modelo de toalla.	**Sí, al crear órdenes**
10	Lista de Materiales	Qué materiales y en qué proporción lleva cada orden.	Indirecto

1 Telares

Menú: Planeación › Catálogos › Telares

¿Para qué sirve?

Es la lista oficial de los telares de la planta y el salón (área) donde está cada uno. Todo el sistema reconoce a un telar por su número, así que este catálogo es el punto de partida de los demás.



Salón	Telar	Nombre
Itema	299	Smith 299
Itema	300	Smith 300
Itema	301	Smith 301
Itema	302	Smith 302
Itema	303	Smith 303
Itema	304	Smith 304
Itema	317	Smith 317
Itema	318	Smith 318
Itema	319	Smith 319
Itema	320	Smith 320
Jacquard	201	JAC 201

Catálogo de Telares: tabla con salón, telar y nombre.

¿Qué información guarda?

- **Salón:** Jacquard, Itema, Smith o Karl Mayer.
- **Telar:** el número del telar.
- **Nombre:** se arma solo con el salón y el número (por ejemplo “JAC 201”).

¿Qué puedo hacer?

- **Añadir** un telar nuevo: elige el salón y escribe el número.
- **Editar** para cambiar el salón de un telar.
- **Eliminar** un telar que ya no existe.
- **Subir Excel** con las columnas *Salon* y *Telar*: crea los telares nuevos y actualiza el salón de los existentes. Al final te dice cuántos creó, actualizó y saltó.
- **Filtrar** por salón o por número.



Ventana para dar de alta un telar.

Importante

- El número de un telar **no se puede cambiar**. Si cambió de número, da de baja el telar y da de alta el nuevo.
- No se permite repetir un número que ya existe, ni uno que ya esté registrado como máquina de otra área.
- Al eliminar, el sistema no revisa si el telar tiene trabajo programado: asegúrate antes de borrar.


¿Dónde se usa esta información? En el Programa de Tejido, Mover Órdenes, paros y mantenimiento, órdenes de mecánicos, atadores e inventario de telas.

2 Eficiencias STD (estándar)

Menú: Planeación › Catálogos › Eficiencias STD

¿Para qué sirve?

Indica qué porcentaje del tiempo un telar realmente está produciendo cuando teje con cierto hilo. Por ejemplo, 78 % quiere decir que de cada 100 minutos, 78 son de tejido efectivo (el resto se pierde en paros, cambios, etc.). Con este número el sistema calcula cuánto se produce por día y cuándo termina cada orden.



Salón	Telar	Tipo de Hilo	Eficiencia	Densidad
JACQUARD	201	A12	77%	Normal
JACQUARD	201	A12	77%	Alta
JACQUARD	201	A12VIS	77%	Alta
JACQUARD	201	A12VIS	77%	Normal
JACQUARD	201	A20	78%	Normal
JACQUARD	201	A20	78%	Alta
JACQUARD	201	Fil (reciclado-secual)	77%	Alta
JACQUARD	201	Fil (reciclado-secual)	77%	Normal
JACQUARD	201	Fil 370 (secual)/A12	77%	Normal
JACQUARD	201	Fil 370 (secual)/A12	77%	Alta
JACQUARD	201	Fil 370/A12	77%	Alta
JACQUARD	201	Fil 370/A12	77%	Normal

Catálogo de Eficiencia.

¿Qué información guarda?

- **Salón** y **Telar**.
- **Tipo de hilo** (fibra).
- **Densidad:** Normal o Alta.
- **Eficiencia:** el porcentaje (de 0 a 100 %).

¿Qué puedo hacer?

- **Añadir:** elige salón, telar, hilo y densidad, y mueve la barra hasta el porcentaje deseado (inicia en 78 %).
- **Editar** o **Eliminar** un registro seleccionado.
- **Subir Excel** con las columnas *Salon, No Telar, Fibra, Eficiencia, Densidad*. Si la combinación ya existe la actualiza; si no, la crea.
- **Filtrar** por salón, telar, hilo, densidad o rango de eficiencia.



Alta de una eficiencia: la barra fija el porcentaje.

Importante

- No puede haber dos eficiencias para el mismo salón + telar + hilo + densidad.
- **Al editar una eficiencia, el sistema actualiza automáticamente las órdenes del Programa de Tejido** de ese telar que usan ese hilo, y vuelve a calcular su producción diaria y sus fechas.
- No se puede eliminar una eficiencia que esté siendo usada por el Programa de Tejido.


¿Dónde se usa esta información? En el Programa de Tejido, al crear o duplicar órdenes y para calcular producción por día y fecha de término.

3 Velocidad STD (estándar)

Menú: Planeación › Catálogos › Velocidad STD

¿Para qué sirve?

Indica a qué velocidad trabaja cada telar con cada fibra, medida en **RPM** (revoluciones o golpes por minuto). Junto con la eficiencia, es lo que determina cuántas toallas salen por día.



Salón	Telar	Fibra	RPM	Densidad
JACQUARD	201	A12	300 RPM	Normal
JACQUARD	201	A12	300 RPM	Alta
JACQUARD	201	A12VIS	300 RPM	Alta
JACQUARD	201	A12VIS	300 RPM	Normal
JACQUARD	201	A20	280 RPM	Normal
JACQUARD	201	A20	280 RPM	Alta
JACQUARD	201	Fil (reciclado-secual)	300 RPM	Alta
JACQUARD	201	Fil (reciclado-secual)	300 RPM	Normal
JACQUARD	201	Fil 370 (secual)/A12	300 RPM	Normal
JACQUARD	201	Fil 370 (secual)/A12	300 RPM	Alta
JACQUARD	201	Fil 370/A12	300 RPM	Alta
JACQUARD	201	Fil 370/A12	300 RPM	Normal

Catálogo de Velocidad.

¿Qué información guarda?

- **Salón** y **Telar**.
- **Fibra**.
- **Densidad:** Normal o Alta.
- **Velocidad** en RPM (número entero).

¿Qué puedo hacer?

- **Añadir**, **Editar** y **Eliminar** como en Eficiencias.
- **Subir Excel** con las columnas *Salon, No Telar, Fibra, RPM, Densidad*.
- **Filtrar** por salón, telar, fibra, densidad o rango de RPM.



Alta de una velocidad en RPM.

Importante

- No puede haber dos velocidades para el mismo telar + fibra + densidad.
- **Al editar una velocidad, las órdenes del Programa de Tejido que la usan se actualizan y recalculan solas.**
- No se puede eliminar una velocidad que esté en uso.
- Subir Excel **agrega** renglones; no subas dos veces el mismo archivo porque podrían quedar repetidos.


¿Dónde se usa esta información? En el Programa de Tejido y en la ficha de Codificación de Modelos (campo “Velocidad STD”).

4 Calendarios

Menú: Planeación › Catálogos › Calendarios

¿Para qué sirve?

Define **cuándo se trabaja**: qué días, qué turnos y cuántas horas. Cada orden del Programa de Tejido está ligada a un calendario, y el sistema reparte las horas de producción solo en los horarios marcados como trabajados. Así, si un domingo no se trabaja, la orden "se recorre" al lunes.



No Calendario	Nombre
Calendario Tej1	Calendario Tejido 1
Calendario Tej2	Calendario Tejido 2
Calendario Tej3	Calendario Tejido 3
Calendario Tej4	Calendario Tejido 4

No Calendario	Fecha Inicio	Fecha Fin	Horas	Turno
Calendario Tej1	01/01/2025 06:30	01/01/2025 14:29	8	2
Calendario Tej1	01/01/2025 14:30	01/01/2025 22:29	8	2
Calendario Tej1	01/01/2025 22:30	02/01/2025 06:29	8	3
Calendario Tej1	02/01/2025 06:30	02/01/2025 14:29	8	2
Calendario Tej1	02/01/2025 14:30	02/01/2025 22:29	8	2
Calendario Tej1	02/01/2025 22:30	03/01/2025 06:29	8	3
Calendario Tej1	03/01/2025 06:30	03/01/2025 14:29	8	2
Calendario Tej1	03/01/2025 14:30	03/01/2025 22:29	8	2
Calendario Tej1	03/01/2025 22:30	04/01/2025 06:29	8	3


Arriba los calendarios; abajo las líneas (días y turnos) del calendario seleccionado.

¿Qué información guarda?


- **Tabla de arriba – Calendarios:** número y nombre de cada calendario.
- **Tabla de abajo – Líneas:** cada bloque de trabajo con fecha y hora de inicio, fecha y hora de fin, horas y turno (1, 2 o 3).
- Al dar clic en un calendario, abajo se ven solo sus líneas.

¿Qué puedo hacer?

- **Crear un calendario:** sin nada seleccionado, presiona Añadir. Se abre una plantilla semanal: elige fecha inicial y final, y marca de lunes a domingo qué turnos se trabajan y cuántas horas (por default 8 h por turno, iniciando a las 6:30). Al guardar, el sistema genera todas las líneas del periodo.
- **Agregar una línea suelta:** selecciona una línea y presiona Añadir.
- **Editar varias semanas a la vez:** selecciona el calendario y presiona Editar; la plantilla reemplaza las líneas del rango de fechas que elijas.
- **Editar una sola línea:** selecciónala y presiona Editar.
- **Rango (botón rojo):** borra las líneas entre dos fechas, solo de los turnos que marques (útil para vacaciones o paros programados).
- **Recalcular:** vuelve a calcular las fechas de inicio y fin de todas las órdenes que usan ese calendario.
- **Subir Calendarios / Subir Líneas** desde Excel.



Plantilla semanal para crear un calendario: marca días, turnos y horas.



Borrar líneas por rango de fechas y turnos (botón rojo Rango).

Importante

- Un día no puede sumar más de 24 horas, y la hora de fin debe ser posterior a la de inicio.
- Al agregar, editar o borrar líneas, el programa se ajusta solo en las fechas afectadas. **Después de usar la plantilla para cambiar varias semanas, presiona Recalcular** para asegurarte de que el programa quede al día.
- **Cuidado con los botones de Excel:** “Subir Calendarios” reemplaza TODOS los calendarios y líneas, y “Subir Líneas” reemplaza TODAS las líneas. Úsalos solo con un archivo completo.
- No se puede eliminar un calendario que tenga órdenes en el Programa de Tejido. Al borrar un calendario se borran también sus líneas.

¿Dónde se usa esta información? En el Programa de Tejido, para calcular la fecha de inicio y la fecha de término de cada orden.

5 Aplicaciones

Menú: Planeación › Catálogos › Aplicaciones (Cat.)

¿Para qué sirve?

Lista los tipos de **aplicación** que puede llevar un producto, cada uno con un **factor** que se usa para calcular la cantidad de aplicación por día a partir de los kilos producidos.



Clave	Nombre	Factor
BOR	BOR	
DC	DC	0
EST	EST	0
RZ	RZ	1
RZ,BOR2	RZ,BOR2	1
RZ,DC	RZ,DC	1
RZ,EST	RZ,EST	1
RZ2	RZ2	2
RZ3	RZ3	3
TR	TR	0

Catálogo de Aplicaciones.

¿Qué información guarda?

- **Clave:** código corto de la aplicación (no se repite).
- **Nombre:** descripción.
- **Factor:** número que se multiplica por los kilos producidos (ver fórmula abajo).

¿Qué puedo hacer?

- **Añadir**, **Editar** y **Eliminar**.
- **Subir Excel** con las columnas *Clave, Nombre, Factor*; si la clave ya existe, la actualiza.
- **Filtrar** por clave, nombre o factor.



Alta de una aplicación.

¿Cómo se usa el Factor? (fórmula)

El factor se usa en el **Programa de Tejido**, en el detalle diario de cada orden que tenga asignada esa aplicación. Cada día el sistema calcula la columna **Aplicación** así:

```
Aplicación del día = Factor × Kilos del día
```

Factor	El número capturado en este catálogo para la aplicación de la orden.
Kilos del día	Los kilos que la orden produce ese día según el programa (suma de trama, combinaciones, pie y rizo del día).

Ejemplo: una orden con aplicación **RZ2** (factor 2) que produce 150 kg en un día → Aplicación = 2 × 150 = **300**. Si la aplicación no tiene factor, el campo queda vacío.

Importante

- Al cambiar el factor, el sistema recalcula la aplicación en todas las órdenes del Programa de Tejido que la usan.
- No se puede eliminar una aplicación que esté en uso.

¿Dónde se usa esta información? En el Programa de Tejido, en el campo de aplicación de cada orden y en su cálculo diario.

6 Matriz de Hilos

Menú: Planeación › Catálogos › Matriz Hilos

¿Para qué sirve?

Es el listado de los **hilos** con sus características: calibre, fibra y color. El programa lo usa para mostrar las opciones de hilo y para calcular cuántos metros de hilo de rizo consume cada orden.



Hilo	Calibre	Calibre2	CalibreAX	Fibra	CodColor	NombreColor	N1	N2
A10							0.00	0.00
A12							12.00	12.00
A16							16.00	16.00
A20							20.10	20.10
A8							8.00	8.00
FIBRA							0.00	0.00
FIL (RECICLADO-SECUAL)							15.95	15.95
Fil 10 /A12							10.10	12.10
FIL 370 (SECUAL)/A12								
FIL 370(VIRGEN)/A12							15.95	12.00


Matriz de Hilos.

¿Qué información guarda?

- **Hilo** (nombre o código).
- **Calibre**, **Calibre 2** y **Calibre AX** (grosor del hilo).
- **Fibra**, **código y nombre del color**.
- **N1** y **N2**: valores del hilo que se usan para calcular los metros de rizo (ver fórmula abajo).

¿Qué puedo hacer?

- **Añadir**, **Editar** y **Eliminar**. Esta pantalla no tiene filtros ni carga de Excel.



Alta de un hilo.

¿Para qué sirven N1 y N2? (fórmula)

N1 y N2 se usan en el **Programa de Tejido** para calcular los **metros de hilo de rizo** (columna **MtsRizo**) en el detalle diario de cada orden cuyo hilo de rizo es este hilo:

```
MtsRizo = ( (N1 × Kg rizo × 1000 ÷ 0.59 ÷ 2) + (N2 × Kg rizo × 1000 ÷ 0.59 ÷ 2) ) ÷ Cuenta rizo × 1.0162
```

N1, N2	Los valores de este catálogo para el hilo. Si alguno está vacío o en cero, el sistema usa **Calibre** (para N1) o **Calibre 2** (para N2).
Kg rizo	Kilos de hilo de rizo que consume la orden ese día (lo que resta de los kilos del día después de trama, combinaciones y pie).
× 1000	Convierte los kilos a gramos.
÷ 0.59 y **÷ 2**	Constante del hilo; cada uno de los dos valores (N1 y N2) aporta la mitad.
Cuenta rizo	La cuenta de rizo de la orden (viene del modelo codificado).
× 1.0162	Ajuste por el retorcido del hilo.

Ejemplo: N1 = 12, N2 = 12, 100 kg de rizo en el día y cuenta de rizo 3000 → cada parte da 12 × 100 × 1000 ÷ 0.59 ÷ 2 = 1,016,949; la suma es 2,033,898; ÷ 3000 = 677.97; × 1.0162 ≈ **689 metros**.

Si falta la cuenta de rizo, el hilo de rizo o N1/N2 (y sus calibres), el sistema no calcula los metros.

Importante

- Un hilo que se usa como “Fibra Rizo” en el Programa de Tejido **no se puede renombrar ni eliminar**.
- Si cambias N1, N2 o los calibres de un hilo en uso, el sistema recalcula los metros de rizo de esas órdenes.

¿Dónde se usa esta información? En el Programa de Tejido (listas de hilos y cálculo de consumo de hilo).

7 Matriz de Calibres

Menú: Planeación › Catálogos › Matriz Calibres

¿Para qué sirve?

Funciona como un **traductor**: dice qué artículo del sistema AX corresponde a cada hilo según su uso (rizo, pie, trama o barra), calibre, fibra y cuenta. Gracias a esto, al armar una Lista de Materiales el sistema puede sugerir automáticamente el artículo correcto.



ID	TIPO	CALIBRE	FIBRA	CUENTA	ITEMID	CONFIG	TAMAÑO	COLOR
194	BARRA1	16	FIL. 370 VOLUMINIZADO	2108	JULIO-URDIDO	Poly-Fil-T	2108-370/1	1000
201	BARRA1	16.1	OPEN	2112	JULIO-URDIDO	ALG-OPEN	2112-16/1	1000
195	BARRA2	53.2	FIL. 370 VOLUMINIZADO	2192	JULIO-URDIDO	Poly-Fil-T	2192-100/1	1000
202	BARRA2	76	NYLON	2192	JULIO-URDIDO	ALG-OPEN	2192-100/1	1000
203	BARRA3	16.1	OPEN	2112	JULIO-URDIDO	POL-ALG	2112-16/1	1000
196	BARRA3	17.7	FIL. 370 VOLUMINIZADO	2148	JULIO-URDIDO	Poly-Fil-T	2144-70/1	1000
197	BARRA4	16	FIL. 370 VOLUMINIZADO	2148	JULIO-URDIDO	Poly-Fil-T	2148-370/1	1000
204	BARRA4	16.1	OPEN	2112	JULIO-URDIDO	ALG-OPEN	2112-16/1	1000
13	PIE	10.1	OPEN	3868	JU-ENG-PI-C	Alg-Open	3868-10/1	1000


Matriz de Calibres con su buscador y selector de tipo.

¿Qué información guarda?

- **Tipo:** RIZO, PIE, TRAMA o BARRA 1 a 4 (las barras son de Karl Mayer).
- **Calibre**, **Fibra** y **Cuenta**.
- El artículo de AX que le corresponde: **Artículo (ItemId), Configuración, Tamaño y Color**.

¿Qué puedo hacer?

- **Añadir**, **Editar** y **Eliminar**.
- **Buscar** escribiendo en el cuadro de búsqueda (tipo, calibre, artículo...) y elegir un tipo en “Todos los tipos”. **Limpiar** quita la búsqueda.



*Alta de un calibre: los campos con * son obligatorios.*

Importante

- Artículo, configuración, tamaño y color son obligatorios.
- La cuenta es obligatoria para RIZO, PIE y BARRA; la TRAMA no lleva cuenta.
- Si capturas una combinación (tipo + calibre + fibra + cuenta) que ya existe, el sistema actualiza la existente en lugar de duplicarla.
- Este catálogo también **“aprende” solo**: cada vez que se guarda una Lista de Materiales, se agregan o actualizan aquí las combinaciones usadas.


¿Dónde se usa esta información? En la Lista de Materiales (L.Mat), para sugerir los artículos de AX de cada componente.

8 Pesos por Rollos

Menú: Planeación › Catálogos › Pesos por Rollos

¿Para qué sirve?

Registra cuánto **pesa un rollo** de cada artículo y tamaño. Con este peso el sistema calcula cuántas repeticiones lleva cada corte y cuántos marbetes (etiquetas) se imprimen al liberar una orden.



Cod Artículo	Nombre	Tamaño	Peso Rollo
6219	TAP	TAP	12.50 kg
DEF	DEFAULT	DEF	41.50 kg
ITEM001	FELPA	FEL	90.00 kg


Catálogo de Pesos por Rollos.

¿Qué información guarda?

- **Código de artículo**, **Nombre** y **Tamaño**.
- **Peso del rollo** en kilos (con 2 decimales).

¿Qué puedo hacer?

- **Añadir**, **Editar** y **Eliminar**.
- **Filtrar** por artículo, nombre, tamaño o rango de peso.



Alta de un peso por rollo.

Importante

- Todos los campos son obligatorios y no se puede repetir la combinación artículo + tamaño.
- Si un artículo no está registrado, el sistema usa pesos predeterminados (por ejemplo 41.5 kg; Karl Mayer usa 27.5 kg y la felpa 90 kg). Al liberar la orden, el peso aún se puede corregir a mano.


¿Dónde se usa esta información? En Liberar Órdenes y en la impresión de marbetes.

9 Codificación de Modelos

Menú: Planeación › Catálogos › Codificación Modelos

¿Para qué sirve?

Es la **ficha técnica** de cada modelo de toalla: medidas, peso, peine, hilos de rizo, pie y trama, combinaciones de color, velocidad, etc. Cuando se programa una orden en el Programa de Tejido, el sistema copia los datos del modelo desde aquí, para no capturarlos cada vez.



Modelos Codificados: la tabla se recorre a los lados y por páginas.

¿Qué información guarda?


- **Identificación:** salón, telar, Clave AX, tamaño, clave del modelo (se arma sola con tamaño + Clave AX), nombre, código de dibujo, Flog y proyecto.
- **Datos comerciales:** prioridad, tolerancia, vendedor, calidad y observaciones.
- **Medidas y producción:** pedido, peine, ancho, largo, peso crudo, luchaje, número de tiras, plano, rasurado, velocidad STD.
- **Construcción:** trama, rizo, pie, cenefa y combinaciones C1 a C5 (en Karl Mayer: cuatro barras).

¿Qué puedo hacer?


- **Añadir:** abre la página “Nuevo modelo”. El botón **Traer modelo** copia los datos de otro modelo o de una orden ya codificada para no empezar de cero.
- **Editar** un modelo seleccionado.
- **Duplicar** (clic derecho sobre un renglón): crea una o varias copias del modelo cambiando solo salón, clave, Clave AX y tamaño. Con “Desde codificación” toma los datos de una orden de trabajo ya codificada.
- **Eliminar** un modelo.
- **Fijar columnas** (amarillo) para que no se muevan al desplazarte y **Ocultar columnas** (rojo) para ver solo lo que te interesa. También con clic derecho sobre el encabezado de una columna.
- La tabla se ve por páginas (Anterior / Siguiente).



Clic derecho sobre un renglón: Editar, Duplicar o Eliminar.



Página “Nuevo modelo”: al elegir el salón aparecen los campos.



Más abajo: trama, rizo, pie, cenefa y combinaciones.

Importante

- Salón, Clave AX y tamaño son obligatorios.
- Los modelos de Karl Mayer solo guardan barras; los demás guardan rizo, pie, trama y combinaciones.
- No se puede eliminar un modelo que ya se usa en el Programa de Tejido.

¿Dónde se usa esta información? En el Programa de Tejido (al crear, duplicar o cambiar el modelo de una orden), Liberar y Reimprimir Órdenes, Alineación y reporte de Saldos.

10 Lista de Materiales (L.Mat)

Menú: Planeación › Catálogos › Lista de Materiales

¿Para qué sirve?

Muestra, por cada orden, la **receta de materiales**: qué hilos y artículos lleva y en qué porcentaje. Es la que se usa para pedir y descontar material.




Listas de Materiales: selecciona una orden y presiona Ver Lista.

¿Qué información guarda?

- Un renglón por orden: orden, nombre, descripción, clave, tamaño, salón, cuántas líneas tiene, fecha de registro y usuario.
- Dentro de cada lista: componente, fibra, calibre, pasadas, artículo, configuración, tamaño, color, almacén, cantidad y porcentaje.

¿Qué puedo hacer?

- **Filtrar** con las listas desplegables de orden, nombre, clave, tamaño y salón.
- Seleccionar una orden y presionar **Ver Lista** para abrir el detalle.
- Desde el detalle se puede guardar o actualizar la lista (según tus permisos).



Detalle de la lista de materiales de una orden.


Importante

- Solo se puede guardar cuando los porcentajes suman **exactamente 100 %**.
- El total de pasadas no debe variar más de 30 % contra la referencia.
- El nombre de una lista nueva no se puede repetir.
- Al guardar, se reemplazan todas las líneas de esa orden y la Matriz de Calibres se actualiza con lo capturado.

¿Dónde se usa esta información? En Codificación (botón “L Mat”) y en la asignación de materiales de cada orden.

+ Pantalla relacionada: Codificación

Menú: Planeación › Codificación (no está dentro de Catálogos, pero usa varios de ellos)



Num de Orden	Ord. Principal	Peso Muestra	Fecha Orden	Fecha Cumplimiento	Departamento	Telar	Prioridad
37068		4	16/10/2026	26/10/2026	KARL MAYER	401	FELPA-612 KM III
37067	7304	4	16/10/2026	12/12/2026	SMIT	320	SALDAR MB-FIORE MERCO
37066	7304	4	16/10/2026	11/12/2026	SMIT	319	SALDAR MB-FIORE MERCO
37065	6598	4.1	16/10/2026	24/11/2026	SMIT	318	SALDAR FELPA-WAFLE ITEMA LV
37064	6598	4.1	16/10/2026	24/11/2026	SMIT	317	SALDAR FELPA-WAFLE ITEMA LV
37063	7498	3.5	16/10/2026	06/11/2026	SMIT	315	SALDAR ALB-SOFT DRY LISTADA PALLADIUM
37062	7600	5.9	16/10/2026	31/10/2026	SMIT	312	SALDAR BAÑO-CORUÑA VERDE BOTELLA/BEIGE GALARZA
37061	7600	5.9	16/10/2026	19/10/2026	SMIT	312	SALDAR BAÑO-CORUÑA VERDE BOTELLA/BEIGE GALARZA
37060	7600	5.9	16/10/2026	02/11/2026	SMIT	307	SALDAR BAÑO-CORUÑA VERDE BOTELLA/BEIGE GALARZA
37059	7304	4	16/10/2026	07/12/2026	SMIT	303	SALDAR MB-FIORE MERCO
37058	7304	4	16/10/2026	13/12/2026	SMIT	300	SALDAR MB-FIORE MERCO
37057	7304	4	16/10/2026	10/12/2026	SMIT	299	SALDAR MB-FIORE MERCO
37056	5088	4.3	16/10/2026	31/10/2026	JACQUARD	213	SALDAR BAÑO-SONATA SB
37055	5088	4.3	16/10/2026	26/10/2026	JACQUARD	213	SALDAR BAÑO-SONATA SB
37054	5088	4.3	16/10/2026	24/10/2026	JACQUARD	213	SALDAR BAÑO-SONATA SB

Pantalla de Codificación con sus botones Peso M, L Mat, balance, Reimprimir Orden y Revivir a programa.

Es la lista de **órdenes ya liberadas** a producción. Aquí no se dan de alta registros a mano: llegan solos desde **Liberar Órdenes**. Desde esta pantalla se puede:

- **Peso M** – capturar el **peso muestra** y la **altura de rizo** de una orden en proceso y, si se marca “Act Lmat”, asignarle su Lista de Materiales (debe estar vigente en AX). El dato se guarda también en el Programa de Tejido y en el modelo.
- **L Mat** – abrir la Lista de Materiales de la orden seleccionada (ver catálogo 10).
- **Botón verde de balance** – ver las órdenes que comparten producción: líder, telar, cantidad, producción, saldos y segundas.
- **Reimprimir Orden** – volver a descargar el Excel de la orden.
- **Revivir a programa** – regresar una orden terminada al Programa de Tejido, ya sea “en proceso” o “al final de la cola”. No se permite si la orden ya está en el programa de ese telar.
- **Agrupar LMat** (clic derecho en un encabezado) – mostrar solo las órdenes que ya tienen lista de materiales.