## Clase 14/05/21

#### **CREAR BBDD**

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS pruebas;

## **CREAR TABLA**

CREATE TABLE tblUsuarios (

```
idx INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
usuario VARCHAR(20),
nombre VARCHAR(20),
sexo VARCHAR(1),
nivel TINYINT,
email VARCHAR(50),
telefono VARCHAR(20),
marca VARCHAR(20),
compañia VARCHAR(20),
saldo FLOAT,
activo BOOLEAN
);
INTRODUCIR DATOS
INSERT INTO tblUsuarios
VALUES
('1','BRE2271','BRENDA','M','2','brenda@live.com','655-330-
5736', 'SAMSUNG', 'IUSACELL', '100', '1'),
('2','OSC4677','OSCAR','H','3','oscar@gmail.com','655-143-4181','LG','TELCEL','0','1'),
('3','JOS7086','JOSE','H','3','francisco@gmail.com','655-143-3922','NOKIA','MOVISTAR','150','1'),
('4','LUI6115','LUIS','H','0','enrique@outlook.com','655-137-1279','SAMSUNG','TELCEL','50','1'),
('5','LUI7072','LUIS','H','1','luis@hotmail.com','655-100-8260','NOKIA','IUSACELL','50','0'),
('6','DAN2832','DANIEL','H','0','daniel@outlook.com','655-145-2586','SONY','UNEFON','100','1'),
('7','JAQ5351','JAQUELINE','M','0','jaqueline@outlook.com','655-330-
5514', 'BLACKBERRY', 'AXEL', '0', '1'),
('8','ROM6520','ROMAN','H','2','roman@gmail.com','655-330-3263','LG','IUSACELL','50','1'),
('9','BLA9739','BLAS','H','0','blas@hotmail.com','655-330-3871','LG','UNEFON','100','1'),
('10','JES4752','JESSICA','M','1','jessica@hotmail.com','655-143-
6861', 'SAMSUNG', 'TELCEL', '500', '1').
('11','DIA6570','DIANA','M','1','diana@live.com','655-143-3952','SONY','UNEFON','100','0'),
('12','RIC8283','RICARDO','H','2','ricardo@hotmail.com','655-145-
6049', 'MOTOROLA', 'IUSACELL', '150', '1'),
('13','VAL6882','VALENTINA','M','0','valentina@live.com','655-137-
4253', 'BLACKBERRY', 'AT&T', '50', '0'),
('14','BRE8106','BRENDA','M','3','brenda2@gmail.com','655-100-
1351', 'MOTOROLA', 'NEXTEL', '150', '1'),
('15','LUC4982','LUCIA','M','3','lucia@gmail.com','655-145-
4992', 'BLACKBERRY', 'IUSACELL', '0', '1'),
```

('16','JUA2337','JUAN','H','0','juan@outlook.com','655-100-6517','SAMSUNG','AXEL','0','0'),

('18','JES9640','JESSICA','M','3','jessica2@live.com','655-330-5143','SONY','IUSACELL','200','1'),

('17','ELP2984','ELPIDIO','H','1','elpidio@outlook.com','655-145-

9938', 'MOTOROLA', 'MOVISTAR', '500', '1'),

('19','LET4015','LETICIA','M','2','leticia@yahoo.com','655-143-4019','BLACKBERRY','UNEFON','100','1'), ('20','LUI1076','LUIS','H','3','luis2@live.com','655-100-5085','SONY','UNEFON','150','1'), ('21','HUG5441','HUGO','H','2','hugo@live.com','655-137-3935','MOTOROLA','AT&T','500','1');

## **EJERCICIO 1.-**

#### 1. Listar los nombres de los usuarios

SELECT nombre FROM tblusuarios;

## **EJERCICIO 2.-**

## 2. Calcular saldo maximo del sexo "Mujer"

select max(saldo) from tblusuarios where sexo="M";

## **EJERCICIO 3.-**

**3.- #Listar nombre y teléfono de los usuarios con teléfono NOKIA, BLACKBERRY o SONY** select nombre, telefono from tblusuarios where marca in('NOKIA', 'BLACKBERRY', 'SONY');

#### **EJERCICIO 4.-**

## 4.- #Listar el usuario de los usuarios con nivel 1, 2 o 3

select usuario from tblusuarios where nivel in(1,2,3);

## **EJERCICIO 5.-**

## 5.- #Listar los números de teléfono con saldo menor o igual a 300

select telefono from tblusuarios where saldo<=300:

## **EJERCICIO 6.-**

## 6.- #Calcular la suma de los saldos de los usuarios de la compañia telefónica NEXTEL

select sum(saldo) from tblusuarios where compañia='NEXTEL';

#### **EJERCICIO 7.-**

## 7.- #Contar el número de usuarios por compañía telefónica

select count(usuario), compañia from tblusuarios group by compañia;

## **EJERCICIO 8.-**

#### 8.- #Contar el número de usuarios por nivel

select count(usuario), nivel from tblusuarios group by nivel; select count(usuario), nivel from tblusuarios group by nivel order by nivel;

## **EJERCICIO 9.-**

## 9.- #Mostrar el email de los usuarios que usan gmail

select nombre, email from tblusuarios where email like '%gmail%';

## **EJERCICIO 10.-**

**10.-** #Listar nombre y teléfono de los usuarios con teléfono LG, SAMSUNG o MOTOROLA select nombre, telefono from tblusuarios where marca in('LG','SAMSUNG','MOTOROLA');

## **EJERCICIO 11.-**

## 11.- #Listar nombre y teléfono de los usuarios con teléfono que no sea de la marca LG o SAMSUNG

select nombre, telefono from tblusuarios where not marca in('LG','SAMSUNG');

## **EJERCICIO 12.-**

**12.-** #Listar el login y teléfono de los usuarios con compañia telefónica IUSACELL select usuario, telefono from tblusuarios where compañia='IUSACELL';

#### EJERCICIO 13.-

# 13.- #Listar el login y teléfono de los usuarios con compañia telefónica que no sea TELCEL o IUSACELL

select usuario, telefono from tblusuarios where compañia not in('TELCEL','IUSACELL');

#### **EJERCICIO 14.-**

**14.-** #Listar las diferentes marcas de teléfono en orden alfabético descendentemente select distinct marca from tblusuarios order by marca desc;

## **EJERCICIO 15.-**

**15.-** #Calcular el saldo promedio de los usuarios que tienen teléfono marca LG select avg(saldo) from tblusuarios where marca='LG';

## **EJERCICIO 16.-**

# 16.- #Listar nombre y teléfono de los usuarios con teléfono que no sea de la marca BLACKBERRY

select nombre, telefono from tblusuarios where not marca='BLACKBERRY';

## **EJERCICIO 17.-**

## 17.-#Contar el número de usuarios por sexo

select sexo, count(sexo) from tblusuarios group by sexo;

## **EJERCICIO 18.-**

## 18.- #Listar las diferentes compañias en orden alfabético descendentemente

select distinct compañia from tblusuarios order by compañia desc;

## **EJERCICIO 19.-**

#### 19.- #Listar el login de los usuarios inactivos

select usuario from tblusuarios where activo='false';

## **EJERCICIO 20.-**

## 20.- #Calcular el saldo mínimo de los usuarios de sexo "Hombre"

select min(saldo) from tblusuarios where sexo="H";

## **EJERCICIO 21.-**

## 21.- #Contar el número de usuarios por marca de teléfono

select count(usuario), marca from tblusuarios group by marca;