

Fecha: 06/09/2025 Solicitud Nro: 90558670 INFORME PRELIMINAR  
Paciente: ZAPATA FRANCO GONZALO F. Nacimiento: 25/04/1996 Documento: 39691662

HEMATOLOGÍA	Resultado	U.M.	Valores de Referencia
Citológico Completo <i>Método: Contador Hematológico</i>			
Eritrocitos	4.90	$\times 10^{12}/L$	4.30 - 5.60 $\times 10^{12}/L$
Hemoglobina	15.2	g/dL	14.0 - 18.0 g/dL
Hematocrito	44.4	%	40.0 - 54.0 %
VCM	90.6	fL	81.0 - 99.0 fL
HCM	31.0	pg	27.0 - 33.0 pg
CHCM	34.2	g/dL	31.0 - 37.0 g/dL
RDW	12.4	%	11.0 - 14.0 %
Leucocitos	9.40	$\times 10^9/L$	4.00 - 11.00 $\times 10^9/L$
Neutrófilos Segmentados (%)	50.1	%	48.0 - 70.0 %
Eosinófilos (%)	2.1	%	0.0 - 5.0 %
Basófilos (%)	0.4	%	0.0 - 2.0 %
Linfocitos (%)	41.2	%	25.0 - 45.0 %
Monocitos (%)	6.2	%	2.0 - 11.0 %
Neutrófilos (Absoluto)	4.71	$\times 10^9/L$	1.50 - 7.70 $\times 10^9/L$
Eosinófilos (Absoluto)	0.20	$\times 10^9/L$	0.00 - 0.50 $\times 10^9/L$
Basófilos (Absoluto)	0.04	$\times 10^9/L$	0.00 - 0.20 $\times 10^9/L$
Linfocitos (Absoluto)	3.87	$\times 10^9/L$	1.00 - 4.80 $\times 10^9/L$
Monocitos (Absoluto)	0.58	$\times 10^9/L$	0.20 - 1.00 $\times 10^9/L$
- Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55			
Recuento de plaquetas	268	$\times 10^9/L$	150 - 500 $\times 10^9/L$
<i>Método: Contador Hematológico</i>			
Volumen Plaquetario Medio	9.2	fL	6.0 - 12.0 fL
- Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55			
Eritrosedimentación (VSG)	19	mm/hora	0 - 15 mm/hora
<i>Método: Automatizado</i>			
- Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55			

Fecha: 06/09/2025      Solicitud Nro: 90558670      INFORME PRELIMINAR  
Paciente: ZAPATA FRANCO GONZALO      F. Nacimiento: 25/04/1996      Documento: 39691662

HEMOSTASIA	Resultado	U.M.	Valores de Referencia
Tiempo de Protrombina (Quick) <i>Método: Coagulométrico</i>			
TP	10.9	Segundos	10.0 - 13.7 Segundos
APP	100	%	70 - 100 %
- Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55			

Fecha: 06/09/2025 Solicitud Nro: 90558670 INFORME PRELIMINAR  
Paciente: ZAPATA FRANCO GONZALO F. Nacimiento: 25/04/1996 Documento: 39691662

QUÍMICA CLÍNICA	Resultado	U.M.	Valores de Referencia
<b>Glucemia</b> <i>Método: Cinético Hexoquinasa</i>  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	100	mg/dL	70 - 100 mg/dL Glucemia Alterada Ayunas: 100 - 125 mg/dL Diabetes: Mayor o igual a 126 mg/dL
<b>Uremia</b> <i>Método: Cinético</i>  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	32	mg/dL	15 - 45 mg/dL
<b>Uricemia</b> <i>Método: Enzimático - Colorimétrico</i>  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	4.9	mg/dL	3.4 - 7.0 mg/dL
<b>Creatininemia</b> <i>Método: Cinético - Reacción de Jaffé</i>  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	0.81	mg/dL	0.50 - 1.30 mg/dL
<b>Filtrado Glomerular Estimado</b> <i>Método: Calculado CKD-EPI creatinina (2021)/ Schwartz-IDMS</i>  <i>Consenso de implementación entre entidades nacionales científicas, académicas, médicas y bioquímicas y el Programa de Abordaje Integral de Enfermedades Renales (PAIER, Ministerio de Salud). RESOL-2023-1348-APN-MS</i>  <i>Este resultado estima la filtración glomerular en personas con seguimiento ambulatorio. No debería ser considerado en personas con índice de masa corporal extremos (en adultos IMC &lt;18.5 Kg/m2 o &gt;40.0 Kg/m2 y en personas menores de 18 años IMC &lt;percentil 5), embarazadas, internados o sospecha de curso actual de lesión renal aguda.</i>	Mayor de 90	ml/min/1.73 m2	Para individuos de raza negra multiplicar el valor por 1.159
<b>Ionograma Suero</b> <i>Método: Electrodo Ion selectivo</i>			
Sodio	141	mmol/L	135 - 145 mmol/L
Potasio	4.4	mmol/L	3.5 - 5.3 mmol/L
Cloro	101	mmol/L	95 - 105 mmol/L
- Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55			
<b>Colesterol Total</b> <i>Método: Enzimático - Colorimétrico</i>  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	250	mg/dL	Niños: Hasta 180 mg/dL Adultos: Recomendable: Menor de 200 mg/dL Riesgo medio: 200 - 240 mg/dL Riesgo alto: Mayor de 240 mg/dL
<b>Colesterol - HDL</b> <i>Método: Enzimático - Colorimétrico</i>  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	43	mg/dL	35 - 55 mg/dL Pronóstico favorable: Mayor de 55 mg/dL Índice de riesgo: Menor de 35 mg/dL
<b>Colesterol - LDL</b> <i>Método: Enzimático - Colorimétrico</i>  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	119	mg/dL	Recomendable: 70 - 130 mg/dL Pronóstico favorable: Menor de 150 mg/dL Índice de riesgo: Mayor de 190 mg/dL
<b>Hepatograma</b>			
<b>AST/GOT (Aspartato Aminotransferasa)</b> <i>Método: Cinético IFCC</i>  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	48	U/L	5 - 35 U/L

Fecha: 06/09/2025 Solicitud Nro: 90558670 INFORME PRELIMINAR  
Paciente: ZAPATA FRANCO GONZALO F. Nacimiento: 25/04/1996 Documento: 39691662

QUÍMICA CLÍNICA	Resultado	U.M.	Valores de Referencia
ALT/GPT (Alanina Aminotransferasa) Método: Cinético IFCC  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	44	U/L	5 - 38 U/L
ALP/FAL (Fosfatasa Alcalina) Método: Cinético IFCC  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	101	U/L	35 - 125 U/L
Bilirrubinemia Método: Colorimétrico			
Directa	0.15	mg/dL	0.10 - 0.50 mg/dL
Indirecta	0.33	mg/dL	0.20 - 0.70 mg/dL
Total	0.48	mg/dL	0.30 - 1.20 mg/dL
- Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55			
GGT (Gamma-Glutamil Transferasa) Método: Cinético  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	14	U/L	11 - 49 U/L
Ferremia Método: Colorimétrico  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	130	ug/dL	60 - 160 ug/dL
Ferritina Método: Inmunoturbidimetria  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	102	ug/L	35 - 270 ug/L

Fecha: 06/09/2025 Solicitud Nro: 90558670 INFORME PRELIMINAR  
Paciente: ZAPATA FRANCO GONZALO F. Nacimiento: 25/04/1996 Documento: 39691662

QUÍMICA CLÍNICA	Resultado	U.M.	Valores de Referencia
Orina Completa Método: Automatizado - Microscopía Óptica			
Examen Físico Químico Método: Automatizado			
Color	Ambar		
Aspecto	Límpido		
pH	5.0		
Densidad	1 026	mg/mL	
Proteínas	No Contiene		
Glucosa	No Contiene		
Cetonas	No Contiene		
Bilirrubina	No Contiene		
Hemoglobina	Trazas		
Urobilinógeno	No Contiene		
Nitritos	Negativo		
Sedimento Microscópico Método: Microscopía Óptica			
Células epiteliales planas	1	/campo	
Leucocitos	1	/campo	
Hematíes	1	/campo	
Filamentos de Mucus	Abundantes		
Gérmenes	Escasos		
- Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55			
Resultados validados electrónicamente por: Dr. Juan Carlos Nicolas M.P. 3637			

Fecha: 06/09/2025 Solicitud Nro: 90558670 INFORME PRELIMINAR  
Paciente: ZAPATA FRANCO GONZALO F. Nacimiento: 25/04/1996 Documento: 39691662

ENDOCRINOLOGÍA	Resultado	U.M.	Valores de Referencia
Tirotrofina (TSH) <i>Método: Electroquimioluminiscencia</i>  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	2.04	uUI/mL	Eutiroides: 0.4 - 4.0 uUI/mL
Tiroxina Libre (T4L) <i>Método: Electroquimioluminiscencia</i>  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	1.28	ng/dL	Eutiroides: 0.80 - 1.90 ng/dL Embarazo: 1er trim: 0.94 - 1.52 ng/dL 2do trim: 0.75 - 1.32 ng/dL 3er trim: 0.65 - 1.21 ng/dL
Trilodotironina (T3) <i>Método: Electroquimioluminiscencia</i>  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	155	ng/dL	Eutiroides: 81 - 180 ng/dL Embarazo: 100 - 220 ng/dL
Insulina <i>Método: Electroquimioluminiscencia</i>  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	15.0	uU/mL	3.1 - 18.1 uU/mL
Indice Homa <i>Método: Calculado</i>  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	3.70		

VIROLOGÍA	Resultado	U.M.	Valores de Referencia
Antígeno de Sup del virus de la Hep B <i>Método: Electroquimioluminiscencia</i>  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	Negativo		
Anticuerpos anti-virus De La Hepatitis C <i>Método: Electroquimioluminiscencia</i>  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	Negativo		

Fecha:	06/09/2025	Solicitud Nro:	90558670	INFORME PRELIMINAR
Paciente:	MFRZA25041996	F. Nacimiento:	25/04/1996	Documento: 39691662

	Resultado	U.M.	Valores de Referencia
Antígeno p24 del virus de la Inmunodeficiencia Humana <i>Método: Enzimoinmunoensayo</i>  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	Negativo		
Ac. anti Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH 1/2) <i>Método: Electroquimioluminiscencia</i>  - Fecha de Toma o Recepción de Muestra: 06/09/2025 09:55	Negativo		

ANÁLISIS EN PROCESO:

25 HIDROXI-VITAMINA D TOTAL - Fecha Estimada Entrega: 09/09/2025  
ANTICUERPOS ANTI-ANTÍGENO E DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B - Fecha Estimada Entrega: 09/09/2025  
CPK (CREATINA KINASA) - Fecha Estimada Entrega: 09/09/2025  
TRIGLICERIDOS - Fecha Estimada Entrega: 09/09/2025  
V.D.R.L. - Fecha Estimada Entrega: 09/09/2025  
VITAMINA B-12 - Fecha Estimada Entrega: 09/09/2025