CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Antipin"
Identificación de la Estampa: Antipin001.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting
Soporte / **Papel:** Hahnemühle 250 gramos
Pigmento / **Tinta:** Tinta al agua Schmincke 33 700 Black Noir
Matriz / **Prensa:** DM / Prensa vertical de husillo

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	165.024 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	6260 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Porcentaje de Cobertura (%Area)	13,612%	Densidad relativa de la masa ocupada por el pigmento en el plano analizado.
Masa Base Ocupada (C2)	80.341	Conteo inicial de cajas bidimensionales en la escala de resolución mínima.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1,742

> *El índice registrado (Valor D = 1,742) certifica científicamente una complejidad estructural media-alta de la masa de tinta. Indica un escenario equilibrado donde el pigmento negro se distribuye de forma fluida y texturizada, permitiendo que las incisiones de la gubia respiren con claridad sobre el plano.*

Fran Crespo
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Antipin"
Identificación de la Estampa: Antipin002.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting
Soporte / **Papel:** Hahnemühle 250 gramos
Pigmento / **Tinta:** Tinta al agua Schmincke 33 700 Black Noir
Matriz / **Prensa:** DM / Prensa vertical de husillo

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	165.024 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	6260 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Porcentaje de Cobertura (%Area)	14,034%	Densidad relativa de la masa ocupada por el pigmento en el plano analizado.
Masa Base Ocupada (C2)	82.514	Conteo inicial de cajas bidimensionales en la escala de resolución mínima.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1,787

> *El índice registrado (Valor D = 1,787) certifica científicamente una complejidad estructural media-alta de la masa de tinta. Indica un escenario equilibrado donde el pigmento negro se distribuye de forma fluida y texturizada, permitiendo que las incisiones de la gubia respiren con claridad sobre el plano.*

Fran Crespo
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Antipin"
Identificación de la Estampa: Antipin003.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting
Soporte / **Papel:** Hahnemühle 250 gramos
Pigmento / **Tinta:** Tinta al agua Schmincke 33 700 Black Noir
Matriz / **Prensa:** DM / Prensa vertical de husillo

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	165.024 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	6260 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Porcentaje de Cobertura (%Area)	13,960%	Densidad relativa de la masa ocupada por el pigmento en el plano analizado.
Masa Base Ocupada (C2)	82.297	Conteo inicial de cajas bidimensionales en la escala de resolución mínima.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1,796

> *El índice registrado (Valor D = 1,796) certifica científicamente una complejidad estructural alta de la masa de tinta. Muestra una distribución densa del pigmento negro que genera un fuerte contraste visual, equilibrando las amplias superficies entintadas con los sutiles ritmos de luz blanca generados por el paso de la gubia.*

Fran Crespo
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Antipin"
Identificación de la Estampa: Antipin004.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting
Soporte / **Papel:** Hahnemühle 250 gramos
Pigmento / **Tinta:** Tinta al agua Schmincke 33 700 Black Noir
Matriz / **Prensa:** DM / Prensa vertical de husillo

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	165.024 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	6260 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Porcentaje de Cobertura (%Area)	13,271%	Densidad relativa de la masa ocupada por el pigmento en el plano analizado.
Masa Base Ocupada (C2)	78.315	Conteo inicial de cajas bidimensionales en la escala de resolución mínima.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1,784

> *El índice registrado (Valor D = 1,784) certifica científicamente una complejidad estructural media-alta de la masa de tinta. Indica un escenario equilibrado donde el pigmento negro se distribuye de forma fluida y texturizada, permitiendo que las incisiones de la gubia respiren con claridad sobre el plano.*

Fran Crespo
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Antipin"
Identificación de la Estampa: Antipin005.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting
Soporte / **Papel:** Hahnemühle 250 gramos
Pigmento / **Tinta:** Tinta al agua Schmincke 33 700 Black Noir
Matriz / **Prensa:** DM / Prensa vertical de husillo

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	165.024 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	6260 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Porcentaje de Cobertura (%Area)	13,492%	Densidad relativa de la masa ocupada por el pigmento en el plano analizado.
Masa Base Ocupada (C2)	79.411	Conteo inicial de cajas bidimensionales en la escala de resolución mínima.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1,774

> *El índice registrado (Valor D = 1,774) certifica científicamente una complejidad estructural media-alta de la masa de tinta. Indica un escenario equilibrado donde el pigmento negro se distribuye de forma fluida y texturizada, permitiendo que las incisiones de la gubia respiren con claridad sobre el plano.*

Fran Crespo
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Antipin"
Identificación de la Estampa: Antipin006.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting
Soporte / **Papel:** Hahnemühle 250 gramos
Pigmento / **Tinta:** Tinta al agua Schmincke 33 700 Black Noir
Matriz / **Prensa:** DM / Prensa vertical de husillo

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	165.024 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	6260 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Porcentaje de Cobertura (%Area)	13,263%	Densidad relativa de la masa ocupada por el pigmento en el plano analizado.
Masa Base Ocupada (C2)	78.310	Conteo inicial de cajas bidimensionales en la escala de resolución mínima.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1,777

> *El índice registrado (Valor D = 1,777) certifica científicamente una complejidad estructural media-alta de la masa de tinta. Indica un escenario equilibrado donde el pigmento negro se distribuye de forma fluida y texturizada, permitiendo que las incisiones de la gubia respiren con claridad sobre el plano.*

Fran Crespo
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Antipin"
Identificación de la Estampa: Antipin007.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting
Soporte / **Papel:** Hahnemühle 250 gramos
Pigmento / **Tinta:** Tinta al agua Schmincke 33 700 Black Noir
Matriz / **Prensa:** DM / Prensa vertical de husillo

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	165.024 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	6260 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Porcentaje de Cobertura (%Area)	13,951%	Densidad relativa de la masa ocupada por el pigmento en el plano analizado.
Masa Base Ocupada (C2)	81.987	Conteo inicial de cajas bidimensionales en la escala de resolución mínima.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1,755

> *El índice registrado (Valor D = 1,755) certifica científicamente una complejidad estructural media-alta de la masa de tinta. Indica un escenario equilibrado donde el pigmento negro se distribuye de forma fluida y texturizada, permitiendo que las incisiones de la gubia respiren con claridad sobre el plano.*

Fran Crespo
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Antipin"
Identificación de la Estampa: Antipin008.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting
Soporte / **Papel:** Hahnemühle 250 gramos
Pigmento / **Tinta:** Tinta al agua Schmincke 33 700 Black Noir
Matriz / **Prensa:** DM / Prensa vertical de husillo

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	165.024 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	6260 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Porcentaje de Cobertura (%Area)	13,494%	Densidad relativa de la masa ocupada por el pigmento en el plano analizado.
Masa Base Ocupada (C2)	79.222	Conteo inicial de cajas bidimensionales en la escala de resolución mínima.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1,798

> *El índice registrado (Valor D = 1,798) certifica científicamente una complejidad estructural alta de la masa de tinta. Muestra una distribución densa del pigmento negro que genera un fuerte contraste visual, equilibrando las amplias superficies entintadas con los sutiles ritmos de luz blanca generados por el paso de la gubia.*

Fran Crespo
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Antipin"
Identificación de la Estampa: Antipin009.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting
Soporte / **Papel:** Hahnemühle 250 gramos
Pigmento / **Tinta:** Tinta al agua Schmincke 33 700 Black Noir
Matriz / **Prensa:** DM / Prensa vertical de husillo

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	165.024 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	6260 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Porcentaje de Cobertura (%Area)	13,739%	Densidad relativa de la masa ocupada por el pigmento en el plano analizado.
Masa Base Ocupada (C2)	80.709	Conteo inicial de cajas bidimensionales en la escala de resolución mínima.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1,791

> *El índice registrado (Valor D = 1,791) certifica científicamente una complejidad estructural alta de la masa de tinta. Muestra una distribución densa del pigmento negro que genera un fuerte contraste visual, equilibrando las amplias superficies entintadas con los sutiles ritmos de luz blanca generados por el paso de la gubia.*

Fran Crespo
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Antipin"
Identificación de la Estampa: Antipin010.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting
Soporte / **Papel:** Hahnemühle 250 gramos
Pigmento / **Tinta:** Tinta al agua Schmincke 33 700 Black Noir
Matriz / **Prensa:** DM / Prensa vertical de husillo

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	165.024 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	6260 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Porcentaje de Cobertura (%Area)	13,326%	Densidad relativa de la masa ocupada por el pigmento en el plano analizado.
Masa Base Ocupada (C2)	78.353	Conteo inicial de cajas bidimensionales en la escala de resolución mínima.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1,786

> *El índice registrado (Valor D = 1,786) certifica científicamente una complejidad estructural media-alta de la masa de tinta. Indica un escenario equilibrado donde el pigmento negro se distribuye de forma fluida y texturizada, permitiendo que las incisiones de la gubia respiren con claridad sobre el plano.*

Fran Crespo
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Antipin"
Identificación de la Estampa: Antipin011.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting
Soporte / **Papel:** Hahnemühle 250 gramos
Pigmento / **Tinta:** Tinta al agua Schmincke 33 700 Black Noir
Matriz / **Prensa:** DM / Prensa vertical de husillo

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	165.024 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	6260 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Porcentaje de Cobertura (%Area)	13,555%	Densidad relativa de la masa ocupada por el pigmento en el plano analizado.
Masa Base Ocupada (C2)	79.884	Conteo inicial de cajas bidimensionales en la escala de resolución mínima.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1,791

> *El índice registrado (Valor D = 1,791) certifica científicamente una complejidad estructural alta de la masa de tinta. Muestra una distribución densa del pigmento negro que genera un fuerte contraste visual, equilibrando las amplias superficies entintadas con los sutiles ritmos de luz blanca generados por el paso de la gubia.*

Fran Crespo
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Antipin"
Identificación de la Estampa: Antipin012.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting
Soporte / **Papel:** Hahnemühle 250 gramos
Pigmento / **Tinta:** Tinta al agua Schmincke 33 700 Black Noir
Matriz / **Prensa:** DM / Prensa vertical de husillo

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	165.024 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	6260 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Porcentaje de Cobertura (%Area)	13,783%	Densidad relativa de la masa ocupada por el pigmento en el plano analizado.
Masa Base Ocupada (C2)	81.063	Conteo inicial de cajas bidimensionales en la escala de resolución mínima.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1,775

> *El índice registrado (Valor D = 1,775) certifica científicamente una complejidad estructural media-alta de la masa de tinta. Indica un escenario equilibrado donde el pigmento negro se distribuye de forma fluida y texturizada, permitiendo que las incisiones de la gubia respiren con claridad sobre el plano.*

Fran Crespo
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Antipin"
Identificación de la Estampa: Antipin013.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting
Soporte / **Papel:** Hahnemühle 250 gramos
Pigmento / **Tinta:** Tinta al agua Schmincke 33 700 Black Noir
Matriz / **Prensa:** DM / Prensa vertical de husillo

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	165.024 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	6260 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Porcentaje de Cobertura (%Area)	13,883%	Densidad relativa de la masa ocupada por el pigmento en el plano analizado.
Masa Base Ocupada (C2)	81.567	Conteo inicial de cajas bidimensionales en la escala de resolución mínima.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1,789

> *El índice registrado (Valor D = 1,789) certifica científicamente una complejidad estructural media-alta de la masa de tinta. Indica un escenario equilibrado donde el pigmento negro se distribuye de forma fluida y texturizada, permitiendo que las incisiones de la gubia respiren con claridad sobre el plano.*

Fran Crespo
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Antipin"
Identificación de la Estampa: Antipin014.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting
Soporte / **Papel:** Hahnemühle 250 gramos
Pigmento / **Tinta:** Tinta al agua Schmincke 33 700 Black Noir
Matriz / **Prensa:** DM / Prensa vertical de husillo

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	165.024 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	6260 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Porcentaje de Cobertura (%Area)	14,023%	Densidad relativa de la masa ocupada por el pigmento en el plano analizado.
Masa Base Ocupada (C2)	82.586	Conteo inicial de cajas bidimensionales en la escala de resolución mínima.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1,733

> *El índice registrado (Valor D = 1,733) certifica científicamente una complejidad estructural media-alta de la masa de tinta. Indica un escenario equilibrado donde el pigmento negro se distribuye de forma fluida y texturizada, permitiendo que las incisiones de la gubia respiren con claridad sobre el plano.*

Fran Crespo
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Antipin"
Identificación de la Estampa: Antipin015.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting
Soporte / **Papel:** Hahnemühle 250 gramos
Pigmento / **Tinta:** Tinta al agua Schmincke 33 700 Black Noir
Matriz / **Prensa:** DM / Prensa vertical de husillo

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	165.024 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	6260 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Porcentaje de Cobertura (%Area)	13,475%	Densidad relativa de la masa ocupada por el pigmento en el plano analizado.
Masa Base Ocupada (C2)	79.312	Conteo inicial de cajas bidimensionales en la escala de resolución mínima.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1,769

> *El índice registrado (Valor D = 1,769) certifica científicamente una complejidad estructural media-alta de la masa de tinta. Indica un escenario equilibrado donde el pigmento negro se distribuye de forma fluida y texturizada, permitiendo que las incisiones de la gubia respiren con claridad sobre el plano.*

Fran Crespo
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Antipin"
Identificación de la Estampa: Antipin016.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting
Soporte / **Papel:** Hahnemühle 250 gramos
Pigmento / **Tinta:** Tinta al agua Schmincke 33 700 Black Noir
Matriz / **Prensa:** DM / Prensa vertical de husillo

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	165.024 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	6260 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Porcentaje de Cobertura (%Area)	12,617%	Densidad relativa de la masa ocupada por el pigmento en el plano analizado.
Masa Base Ocupada (C2)	76.473	Conteo inicial de cajas bidimensionales en la escala de resolución mínima.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1,771

> *El índice registrado (Valor D = 1,771) certifica científicamente una complejidad estructural media-alta de la masa de tinta. Indica un escenario equilibrado donde el pigmento negro se distribuye de forma fluida y texturizada, permitiendo que las incisiones de la gubia respiren con claridad sobre el plano.*

Fran Crespo
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Antipin"
Identificación de la Estampa: Antipin017.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting
Soporte / **Papel:** Hahnemühle 250 gramos
Pigmento / **Tinta:** Tinta al agua Schmincke 33 700 Black Noir
Matriz / **Prensa:** DM / Prensa vertical de husillo

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	165.024 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	6260 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Porcentaje de Cobertura (%Area)	13,016%	Densidad relativa de la masa ocupada por el pigmento en el plano analizado.
Masa Base Ocupada (C2)	77.275	Conteo inicial de cajas bidimensionales en la escala de resolución mínima.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1,772

> *El índice registrado (Valor D = 1,772) certifica científicamente una complejidad estructural media-alta de la masa de tinta. Indica un escenario equilibrado donde el pigmento negro se distribuye de forma fluida y texturizada, permitiendo que las incisiones de la gubia respiren con claridad sobre el plano.*

Fran Crespo
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Antipin"
Identificación de la Estampa: Antipin018.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting
Soporte / **Papel:** Hahnemühle 250 gramos
Pigmento / **Tinta:** Tinta al agua Schmincke 33 700 Black Noir
Matriz / **Prensa:** DM / Prensa vertical de husillo

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	160.028 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	6142 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Porcentaje de Cobertura (%Area)	13,536%	Densidad relativa de la masa ocupada por el pigmento en el plano analizado.
Masa Base Ocupada (C2)	77.542	Conteo inicial de cajas bidimensionales en la escala de resolución mínima.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1,778

> *El índice registrado (Valor D = 1,778) certifica científicamente una complejidad estructural media-alta de la masa de tinta. Indica un escenario equilibrado donde el pigmento negro se distribuye de forma fluida y texturizada, permitiendo que las incisiones de la gubia respiren con claridad sobre el plano.*

Fran Crespo
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Antipin"
Identificación de la Estampa: Antipin019.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting
Soporte / **Papel:** Hahnemühle 250 gramos
Pigmento / **Tinta:** Tinta al agua Schmincke 33 700 Black Noir
Matriz / **Prensa:** DM / Prensa vertical de husillo

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	165.024 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	6260 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Porcentaje de Cobertura (%Area)	13,702%	Densidad relativa de la masa ocupada por el pigmento en el plano analizado.
Masa Base Ocupada (C2)	80.906	Conteo inicial de cajas bidimensionales en la escala de resolución mínima.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1,789

> *El índice registrado (Valor D = 1,789) certifica científicamente una complejidad estructural media-alta de la masa de tinta. Indica un escenario equilibrado donde el pigmento negro se distribuye de forma fluida y texturizada, permitiendo que las incisiones de la gubia respiren con claridad sobre el plano.*

Fran Crespo
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Antipin"
Identificación de la Estampa: Antipin020.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting
Soporte / **Papel:** Hahnemühle 250 gramos
Pigmento / **Tinta:** Tinta al agua Schmincke 33 700 Black Noir
Matriz / **Prensa:** DM / Prensa vertical de husillo

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	165.024 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	6260 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Porcentaje de Cobertura (%Area)	13,222%	Densidad relativa de la masa ocupada por el pigmento en el plano analizado.
Masa Base Ocupada (C2)	78.599	Conteo inicial de cajas bidimensionales en la escala de resolución mínima.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1,785

> *El índice registrado (Valor D = 1,785) certifica científicamente una complejidad estructural media-alta de la masa de tinta. Indica un escenario equilibrado donde el pigmento negro se distribuye de forma fluida y texturizada, permitiendo que las incisiones de la gubia respiren con claridad sobre el plano.*

Fran Crespo
Firma del Autor / Investigador Plástico