CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Mujer Recostada"
Identificación de la Estampa: Mujerrecosatada01.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Los descriptores espaciales calculados de forma automatizada sobre la matriz lisa intacta arrojan los siguientes valores estables para toda la serie:

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	357.810 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	9.070 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Circularidad (Circ.)	0,05466	Índice próximo a 0.00; certifica una trama lineal y marcadamente orgánica.
Solidez (Solidity)	1,00000	Coeficiente de masa puro; certifica un entintado sólido sin burbujas ni poros.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1.658

El índice registrado (D = 1.658) certifica científicamente una complejidad estructural media-alta de la masa de tinta. Indica un escenario equilibrado donde el pigmento negro se distribuye de forma fluida y texturizada, permitiendo que las incisiones de la gubia respiren con claridad sobre el plano.

.....
Francisco
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Mujer Recostada"
Identificación de la Estampa: Mujerrecosatada02.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Los descriptores espaciales calculados de forma automatizada sobre la matriz lisa intacta arrojan los siguientes valores estables para toda la serie:

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	357.810 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	9.070 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Circularidad (Circ.)	0,05466	Índice próximo a 0.00; certifica una trama lineal y marcadamente orgánica.
Solidez (Solidity)	1,00000	Coeficiente de masa puro; certifica un entintado sólido sin burbujas ni poros.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1.661

El índice registrado (D = 1.661) certifica científicamente una complejidad estructural media-alta de la masa de tinta. Indica un escenario equilibrado donde el pigmento negro se distribuye de forma fluida y texturizada, permitiendo que las incisiones de la gubia respiren con claridad sobre el plano.

.....
Francisco
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Mujer Recostada"
Identificación de la Estampa: Mujerrecosatada03.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Los descriptores espaciales calculados de forma automatizada sobre la matriz lisa intacta arrojan los siguientes valores estables para toda la serie:

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	357.810 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	9.070 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Circularidad (Circ.)	0,05466	Índice próximo a 0.00; certifica una trama lineal y marcadamente orgánica.
Solidez (Solidity)	1,00000	Coeficiente de masa puro; certifica un entintado sólido sin burbujas ni poros.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1.680

El índice registrado (D = 1.680) certifica científicamente una complejidad estructural media-alta de la masa de tinta. Indica un escenario equilibrado donde el pigmento negro se distribuye de forma fluida y texturizada, permitiendo que las incisiones de la gubia respiren con claridad sobre el plano.

.....
Francisco
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Mujer Recostada"
Identificación de la Estampa: Mujerrecosatada04.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Los descriptores espaciales calculados de forma automatizada sobre la matriz lisa intacta arrojan los siguientes valores estables para toda la serie:

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	357.810 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	9.070 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Circularidad (Circ.)	0,05466	Índice próximo a 0.00; certifica una trama lineal y marcadamente orgánica.
Solidez (Solidity)	1,00000	Coeficiente de masa puro; certifica un entintado sólido sin burbujas ni poros.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1.701

El índice registrado (D = 1.701) certifica científicamente una complejidad estructural alta de la masa de tinta. Muestra una distribución densa del pigmento negro que genera un fuerte contraste visual, equilibrando las amplias superficies entintadas con los sutiles ritmos de luz blanca generados por el paso de la gubia.

.....
Francisco
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Mujer Recostada"
Identificación de la Estampa: Mujerrecosatada05.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Los descriptores espaciales calculados de forma automatizada sobre la matriz lisa intacta arrojan los siguientes valores estables para toda la serie:

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	357.810 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	9.070 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Circularidad (Circ.)	0,05466	Índice próximo a 0.00; certifica una trama lineal y marcadamente orgánica.
Solidez (Solidity)	1,00000	Coeficiente de masa puro; certifica un entintado sólido sin burbujas ni poros.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1.741

El índice registrado (D = 1.741) certifica científicamente una densidad espacial extremadamente alta de la masa de tinta en esta estampa. Matemáticamente demuestra un predominio hegemónico del pigmento negro sobre el papel plano, lo que genera zonas de sombra muy compactas y profundas, reduciendo la presencia visual de las incisiones de la gubia.

.....
Francisco
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Mujer Recostada"
Identificación de la Estampa: Mujerrecosatada06.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Los descriptores espaciales calculados de forma automatizada sobre la matriz lisa intacta arrojan los siguientes valores estables para toda la serie:

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	357.810 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	9.070 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Circularidad (Circ.)	0,05466	Índice próximo a 0.00; certifica una trama lineal y marcadamente orgánica.
Solidez (Solidity)	1,00000	Coeficiente de masa puro; certifica un entintado sólido sin burbujas ni poros.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1.753

El índice registrado (D = 1.753) certifica científicamente una densidad espacial extremadamente alta de la masa de tinta en esta estampa. Matemáticamente demuestra un predominio hegemónico del pigmento negro sobre el papel plano, lo que genera zonas de sombra muy compactas y profundas, reduciendo la presencia visual de las incisiones de la gubia.

.....
Francisco
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Mujer Recostada"
Identificación de la Estampa: Mujerrecosatada07.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Los descriptores espaciales calculados de forma automatizada sobre la matriz lisa intacta arrojan los siguientes valores estables para toda la serie:

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	357.810 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	9.070 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Circularidad (Circ.)	0,05466	Índice próximo a 0.00; certifica una trama lineal y marcadamente orgánica.
Solidez (Solidity)	1,00000	Coeficiente de masa puro; certifica un entintado sólido sin burbujas ni poros.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1.708

El índice registrado (D = 1.708) certifica científicamente una complejidad estructural alta de la masa de tinta. Muestra una distribución densa del pigmento negro que genera un fuerte contraste visual, equilibrando las amplias superficies entintadas con los sutiles ritmos de luz blanca generados por el paso de la gubia.

.....
Francisco
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Mujer Recostada"
Identificación de la Estampa: Mujerrecosatada08.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Los descriptores espaciales calculados de forma automatizada sobre la matriz lisa intacta arrojan los siguientes valores estables para toda la serie:

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	357.810 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	9.070 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Circularidad (Circ.)	0,05466	Índice próximo a 0.00; certifica una trama lineal y marcadamente orgánica.
Solidez (Solidity)	1,00000	Coeficiente de masa puro; certifica un entintado sólido sin burbujas ni poros.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1.759

El índice registrado (D = 1.759) certifica científicamente una densidad espacial extremadamente alta de la masa de tinta en esta estampa. Matemáticamente demuestra un predominio hegemónico del pigmento negro sobre el papel plano, lo que genera zonas de sombra muy compactas y profundas, reduciendo la presencia visual de las incisiones de la gubia.

.....
Francisco
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Mujer Recostada"
Identificación de la Estampa: Mujerrecosatada09.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Los descriptores espaciales calculados de forma automatizada sobre la matriz lisa intacta arrojan los siguientes valores estables para toda la serie:

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	357.810 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	9.070 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Circularidad (Circ.)	0,05466	Índice próximo a 0.00; certifica una trama lineal y marcadamente orgánica.
Solidez (Solidity)	1,00000	Coeficiente de masa puro; certifica un entintado sólido sin burbujas ni poros.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1.715

El índice registrado (D = 1.715) certifica científicamente una complejidad estructural alta de la masa de tinta. Muestra una distribución densa del pigmento negro que genera un fuerte contraste visual, equilibrando las amplias superficies entintadas con los sutiles ritmos de luz blanca generados por el paso de la gubia.

.....
Francisco
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Mujer Recostada"
Identificación de la Estampa: Mujerrecosatada10.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Los descriptores espaciales calculados de forma automatizada sobre la matriz lisa intacta arrojan los siguientes valores estables para toda la serie:

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	357.810 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	9.070 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Circularidad (Circ.)	0,05466	Índice próximo a 0.00; certifica una trama lineal y marcadamente orgánica.
Solidez (Solidity)	1,00000	Coeficiente de masa puro; certifica un entintado sólido sin burbujas ni poros.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1.764

El índice registrado (D = 1.764) certifica científicamente una densidad espacial extremadamente alta de la masa de tinta en esta estampa. Matemáticamente demuestra un predominio hegemónico del pigmento negro sobre el papel plano, lo que genera zonas de sombra muy compactas y profundas, reduciendo la presencia visual de las incisiones de la gubia.

.....
Francisco
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Mujer Recostada"
Identificación de la Estampa: Mujerrecosatada11.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Los descriptores espaciales calculados de forma automatizada sobre la matriz lisa intacta arrojan los siguientes valores estables para toda la serie:

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	357.810 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	9.070 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Circularidad (Circ.)	0,05466	Índice próximo a 0.00; certifica una trama lineal y marcadamente orgánica.
Solidez (Solidity)	1,00000	Coeficiente de masa puro; certifica un entintado sólido sin burbujas ni poros.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1.759

El índice registrado (D = 1.759) certifica científicamente una densidad espacial extremadamente alta de la masa de tinta en esta estampa. Matemáticamente demuestra un predominio hegemónico del pigmento negro sobre el papel plano, lo que genera zonas de sombra muy compactas y profundas, reduciendo la presencia visual de las incisiones de la gubia.

.....
Francisco
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Mujer Recostada"
Identificación de la Estampa: Mujerrecosatada12.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Los descriptores espaciales calculados de forma automatizada sobre la matriz lisa intacta arrojan los siguientes valores estables para toda la serie:

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	357.810 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	9.070 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Circularidad (Circ.)	0,05466	Índice próximo a 0.00; certifica una trama lineal y marcadamente orgánica.
Solidez (Solidity)	1,00000	Coeficiente de masa puro; certifica un entintado sólido sin burbujas ni poros.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1.722

El índice registrado (D = 1.722) certifica científicamente una complejidad estructural alta de la masa de tinta. Muestra una distribución densa del pigmento negro que genera un fuerte contraste visual, equilibrando las amplias superficies entintadas con los sutiles ritmos de luz blanca generados por el paso de la gubia.

.....
Francisco
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Mujer Recostada"
Identificación de la Estampa: Mujerrecosatada13.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Los descriptores espaciales calculados de forma automatizada sobre la matriz lisa intacta arrojan los siguientes valores estables para toda la serie:

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	357.810 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	9.070 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Circularidad (Circ.)	0,05466	Índice próximo a 0.00; certifica una trama lineal y marcadamente orgánica.
Solidez (Solidity)	1,00000	Coeficiente de masa puro; certifica un entintado sólido sin burbujas ni poros.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1.726

El índice registrado (D = 1.726) certifica científicamente una complejidad estructural alta de la masa de tinta. Muestra una distribución densa del pigmento negro que genera un fuerte contraste visual, equilibrando las amplias superficies entintadas con los sutiles ritmos de luz blanca generados por el paso de la gubia.

.....
Francisco
Firma del Autor / Investigador Plástico

CERTIFICADO DE ANÁLISIS COMPUTACIONAL Y METRÍA DE MASA DE TINTA

Serie Artística: "Mujer Recostada"
Identificación de la Estampa: Mujerrecosatada14.png
Metodología: Segmentación por umbralización digital (Fiji/ImageJ) y Box Counting

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA TINTA NEGRA

Los descriptores espaciales calculados de forma automatizada sobre la matriz lisa intacta arrojan los siguientes valores estables para toda la serie:

Descriptor	Valor Registrado	Interpretación Técnica
Área de Cobertura	357.810 px	Superficie neta de matriz plana que transfiere el pigmento negro.
Perímetro de Intersección	9.070 px	Extensión del contorno de fricción entre la tinta y las incisiones vacías.
Circularidad (Circ.)	0,05466	Índice próximo a 0.00; certifica una trama lineal y marcadamente orgánica.
Solidez (Solidity)	1,00000	Coeficiente de masa puro; certifica un entintado sólido sin burbujas ni poros.

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FRACTAL (Algoritmo Box Counting)

Dimensión Fractal del Exponente (Valor D): 1.684

El índice registrado (D = 1.684) certifica científicamente una complejidad estructural media-alta de la masa de tinta. Indica un escenario equilibrado donde el pigmento negro se distribuye de forma fluida y texturizada, permitiendo que las incisiones de la gubia respiren con claridad sobre el plano.

.....
Francisco
Firma del Autor / Investigador Plástico