

Diccionario de datos

Aplicación de Munición

Tablas

- **Mun_uso (USO DE LA MUNICION)**
 - **Uso_codigo (PK)** **INTEGER**
 - Código de la tabla uso
 - Uso_descripcion **VARCHAR**
 - Descripción de los tipos de uso de la munición
 - Uso_situacion **INTEGER**
 - Activo 1 e Inactivo 0
- **Mun_calibre (CALIBRE DE LA MUNICION)**
 - **Cal_codigo (PK)** **INTEGER**
 - código de la tabla de calibre
 - Cal_descripcion **VARCHAR**
 - Descripción de los tipos de calibre
 - Cal_situacion **INTEGER**
 - Activo 1 e Inactivo 0
- **Mun_tipo (TIPO DE MUNICION)**
 - **Tipo_codigo (PK)** **INTEGER**
 - Código de la tabla de tipo
 - Tipo_descripcion **VARCHAR**
 - Descripción de los tipos de munición
 - Tipo_situacion **INTEGER**
 - Activo 1 e Inactivo 0
- **Mun_lote (LOTE DE MUNICION)**
 - **Lote_codigo (PK)** **INTEGER**
 - código de la tabla lote
 - Lote_descripcion **VARCHAR**
 - Descripción de los diferentes tipos de lote
 - Lote_fecha **DATE**
 - Fecha de fabricación del lote o compra del mismo
 - Lote_situacion **INTEGER**
 - Activo 1 e Inactivo 0

- **Mun_lote_asig (ASIGNACION DE LOTE A DEPENDENCIA)**
 - **Asig_lote_codigo (PK) INTEGER**
 - Asigna el código del lote al código de la dependencia
 - **Asig_dep_llave (PK) SMALLINT**
 - coding de la dependencies

- **mun_es (ENTRADA Y SALIDA/ CARGA O DESCARGA DE MUNICION)**
 - **es_codigo (PK) INTEGER**
 - código de la tabla entrada y salida que guarda el historia de carga y descarga de municion por elemento del ejercito
 - **es_con_codigo (PK) INTEGER**
 - código de la tabla conocimiento, el cual hace referencia al número de conocimiento de acuerdo a la carga o descarga de municion por elemento del ejercito
 - **es_con_dep_llave (PK) SMALLINT**
 - código de la dependencia a la cual pertenece la carga o descarga de municion por elemento del ejercito
 - **es_lote_codigo INTEGER**
 - código de lote de la municion
 - **es_uso_codigo INTEGER**
 - código del uso de la municion
 - **es_tipo_codigo INTEGER**
 - código de tipo de munición
 - **es_cal_codigo INTEGER**
 - código del calibre de la municion
 - **es_eslabonada INTEGER**
 - si es eslabonada será código 1 y si no tiene eslabón será código 0
 - **es_carga INTEGER**
 - las cargas serán guardadas del 1 al 7 según la municion y código 0 si no tiene carga
 - **es_cantidad INTEGER**
 - cantidad numérica de municion que será objeto de carga o descarga de algún elemento del ejercito
 - **es_status INTEGER**
 - si la municion está en buen estado el código será 1 y si está en mal estado el código será 0
 - **es_tipo INTEGER**
 - si la carga o descarga que se está efectuando es de municion será código 1 si es de explosivos u otra cosa, código 2
 - **es_situacion INTEGER**
 - Activo 1 e Inactivo 0

- **Mun_conocimiento (CONOCIMIENTO)**
 - **Con_codigo (PK)** **INTEGER**
 - Código de la tabla de conocimiento
 - **Con_dep_llave (PK)** **SMALLINT**
 - Código de la dependencia
 - **Con_numero_libro** **INTEGER**
 - Número del libro de la unidad para hacer conocimiento de la carga o descarga de munición
 - **Con_folio_libro** **INTEGER**
 - Número de folio o página del libro antes mencionado
 - **Con_conocimiento_libro** **VARCHAR**
 - Número del conocimiento que dará validez a la carga o descarga de munición
 - **Con_tipo_libro** **INTEGER**
 - Se indicará el tipo de libro a utilizar, carga o descarga de munición
 - **Con_grado_entrego** **INTEGER**
 - Guardará el grado de la persona o elemento militar que hizo entrega de la munición
 - **Con_catalogo_entrego** **INTEGER**
 - Guardará el catálogo de la persona o elemento militar que hizo entrega de la munición
 - **Con_dep_llave_entrego** **SMALLINT**
 - Guardará la dependencia de la persona o elemento militar que hizo entrega de la munición
 - **Con_org_plaza_entrego** **INTEGER**
 - Guardará la plaza de la persona o elemento militar que hizo entrega de la munición
 - **Con_grado_recibio** **INTEGER**
 - Guardará el grado de la persona o elemento militar que recibió la munición
 - **Con_catalogo_recibio** **INTEGER**
 - Guardará el catálogo de la persona o elemento militar que recibió la munición
 - **Con_dep_llave_recibio** **SMALLINT**
 - Guardará la dependencia de la persona o elemento militar que recibió la munición
 - **Con_org_plaza_recibio** **INTEGER**
 - Guardará la plaza de la persona o elemento militar que recibió la munición
 - **Con_grado_autorizo** **INTEGER**
 - Guardará el grado de la persona o elemento militar que autorizó la entrega de munición

- Con_catologo_autorizo INTEGER
 - Guardara el catálogo de la persona o elemento militar que autorizo la entrega de municion
- Con_dep_llave_autorizo SMALLINT
 - Guardara la dependencia de la persona o elemento militar que autorizo la entrega de municion
- Con_org_plaza_autorizo INTEGER
 - Guardara la plaza de la persona o elemento militar que autorizo la entrega de municion
- Con_mensaje VARCHAR
 - Guardara el número de mensaje que ordena que se haga la entrega de municion
- Con_fecha_mensaje DATE
 - Guardara la fecha del mensaje que ordena que se haga entrega de la municion
- Con_fecha_conocimiento DATE
 - Guardara la fecha de día que se hizo la entrega y el conocimiento en libro
- Con_situacion INTEGER
 - Activo 1 e Inactivo 0
- **Mun_solicitud (SOLICITUD DE MUNICION)**
 - **Sol_codigo (PK)** INTEGER
 - Código de la tabla de solicitud
 - **Sol_dep_llave (PK)** SMALLINT
 - Código de la dependencia
 - Sol_catologo_solicita INTEGER
 - Guardara el catálogo de la persona o elemento militar que hace la solicitud de municion
 - Sol_grado_solicita INTEGER
 - Guardara el grado de la persona o elemento militar que hace la solicitud de municion
 - Sol_fecha_solicita DATETIME
 - Guardara la fecha de la solicitud de municion
 - Sol_msj_solicita VARCHAR
 - Guardara el número de mensaje de la solicitud
 - Sol_fecha_solicita2 DATE
 - Guardara la fecha del mensaje o memorándum en caso de ser una solicitud de municion para entrenamiento
 - Sol_msj_solicita2 VARCHAR
 - Guardara el número de mensaje o memorándum en caso de ser una solicitud de municion para entrenamiento

- Sol_catálogo_autoriza INTEGER
 - Guardara el catálogo de la persona o elemento militar que autoriza la solicitud de municion
- Sol_grado_autoriza INTEGER
 - Guardara el grado de la persona o elemento militar que autoriza la solicitud de municion
- Sol_fecha_autoriza DATETIME
 - Guardara la fecha de autorización de la solicitud de municion
- Sol_msj_autoriza VARCHAR
 - Guardara el número de mensaje en donde se autoriza la solicitud de municion
- Sol_catálogo_ordena INTEGER
 - Guardara el catálogo de la persona o elemento militar que ordena que se haga entrega de la solicitud de municion
- Sol_grado_ordena INTEGER
 - Guardara el grado de la persona o elemento militar que ordena que se haga entrega de la solicitud de municion
- Sol_fecha_ordena DATETIME
 - Guardara la fecha en que se ordena que se haga entrega de la solicitud de municion
- Sol_msj_ordena VARCHAR
 - Guardara el número de mensaje de la persona o elemento militar que ordena que se haga entrega de la solicitud de municion
- Sol_situacion INTEGER
 - Activo 1 e Inactivo 0
- **Mun_detalle_solicitud (DETALLE DE LA SOLICITUD DE MUNICION)**
 - **Sdet_sol_codigo (PK)** INTEGER
 - Código de la solicitud
 - **Sdet_sol_dep_llave (PK)** INTEGER
 - código de la dependencia
 - **Sdet_codigo (PK)** INTEGER
 - Código del detalle de la solicitud
 - Sdet_cal_codigo INTEGER
 - Código del calibre
 - Sdet_tipo_codigo INTEGER
 - Código del tipo de municion
 - Sdet_uso_codigo INTEGER
 - Código del uso de la municion
 - Sdet_eslabonada INTEGER
 - Código de eslabón
 - Sdet_cantidad INTEGER
 - Cantidad de municion a solicitar por cada detalle de solicitud