

cegid



Installer SafeNet et SConnect sur un poste Mac

**Guide de paramétrage
11/2025**

www.cegid.com

cegid Exabanque

À propos de ce document

Il est possible de signer numériquement des remises dans Cegid Exabanque sur un poste Mac. Pour cela, au préalable, le logiciel SafeNet doit être installé sur le poste du signataire et l'extension SConnect doit être installée dans son navigateur. Ce guide indique la configuration requise du Mac pour la signature (Mac OS compatibles, navigateurs compatibles, etc.) et décrit l'installation de SafeNet et SConnect sur Mac.



Important : Les installations décrites dans ce guide doivent être réalisées par une personne avec les **droits « Administrateur »** sur le Mac du signataire.

Niveau de confidentialité	Document Confidentiel
Date de mise à jour	11/2025
Version	1.1

Mentions légales

Le présent guide est fourni par Cegid pour le logiciel Cegid Exabanque. Tous les contenus, y compris les textes, graphiques, logos, icônes et autres éléments présents dans ce guide sont protégés par des droits d'auteur et sont la propriété exclusive de Cegid, sauf mention contraire. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation de tout ou partie de ce guide sans l'autorisation préalable écrite de Cegid est strictement interdite.

Cegid procède régulièrement à des modifications du logiciel Cegid Exabanque et le contenu de ce guide est périodiquement mis à jour. Malgré toutes nos précautions ce guide peut contenir des inexactitudes. Par ailleurs il n'est pas garanti que son contenu réponde à vos besoins spécifiques. Pour toute question, contactez le Support client de Cegid Exabanque.

© 2025 Cegid. Tous droits réservés.

SOMMAIRE

1. Configuration requise du Mac lors de la signature	4
2. Étape 1. Installer SafeNet.....	5
3. Étape 2. Installer SConnect	11
ANNEXE 1 : FAQ	20
ANNEXE 2 : Liens utiles.....	22

1. CONFIGURATION REQUISE DU MAC LORS DE LA SIGNATURE

macOS :	Ventura, Sonoma ou Sequoia
Navigateur :	Chrome ou Firefox
SafeNet :	Version 10.9 et ultérieures **
SConnect :	Version 2.16.0.0 **
Modules SConnect :	PKSC11 1.8.10.8. et ultérieures ** WebSigner 1.6.1.1. et ultérieures **

** Veuillez toujours **installer la version la plus récente disponible** (nous indiquons dans ce guide la version la plus récente disponible le 28 octobre 2025).

2. ÉTAPE 1. INSTALLER SAFENET

1. Allez sur https://www2.swift.com/3skey/fr/help/mac_support.html.
2. Cochez la case pour accepter les conditions générales de 3SKey puis cliquez sur [Programme d'installation pour MAC OS](#) pour télécharger le programme d'installation SafeNet.

Installation

Veuillez accepter les termes et conditions puis suivre les étapes d'installation ci-dessous.

La fourniture et l'utilisation de la solution 3SKey sont régies par les Conditions générales de 3SKey. Reportez-vous toujours à la dernière version disponible sous [Swift Contracts](#).
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les fonctions de la solution 3SKey, et sur vos rôles et responsabilités en tant qu'utilisateur 3SKey ou abonné 3SKey ou sur ceux de Swift en tant que fournisseur de la solution 3SKey, consultez régulièrement la dernière version disponible de la [Description du service 3SKey](#) sous [Documentation](#).

Important : La fourniture et l'utilisation des tokens 3SKey sont soumises aux restrictions d'exportation des États-Unis et autres programmes de sanction. Les personnes situées à ou originaires de Cuba, de Corée du Nord, d'Iran, du Soudan ou de Syrie et les personnes identifiées sur la liste du gouvernement des États-Unis ou de l'Union Européenne comme "partie non autorisée" et les listes "Specifically Designated Nationals", ne sont pas autorisées à posséder ni à utiliser des tokens 3SKey.

☒ Cliquez ici pour accepter les Conditions générales de 3SKey référencées ci-dessus.
En acceptant, vous représentez et garantisiez également à Swift que vous n'êtes soumis à aucune restriction d'exportation ni à aucun autre programme de sanction qui interdirait votre possession ou utilisation des tokens 3SKey.

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour télécharger le programme d'installation pour Safenet Authentication Client 10.9.2499. Si SConnect est également requis il sera installé à partir de votre portail de signature.

[Programme d'installation pour MAC OS](#)

3. Ouvrez le fichier ZIP téléchargé. Pour cela, double-cliquez sur le fichier **SAC_10_9_2499_MAC.zip** dans le dossier Téléchargements.
4. Dans le dossier **SAC_10_9_2499_MAC**, double-cliquez sur le fichier **SafeNetAuthenticationClient. 10_9_2499.0.dmg**.

5. Dans la fenêtre « SafeNet Authentication Client 10.9 », double-cliquez sur le fichier **SafeNet Authentication Client 10.9.pkg** pour lancer l'installation de SafeNet.




6. **(OPTIONNEL : Dépend de la configuration du Mac)**

Par défaut, l'installation de SafeNet est bloquée car l'application provient d'un développeur non identifié. Pour autoriser l'installation de SafeNet, procédez comme suit :


- a. Dans la fenêtre d'avertissement qui s'affiche, cliquez sur [Ouvrir](#).



- b. Sélectionnez  > *Préférences Système* > *Sécurité et confidentialité*.




- c. Dans l'onglet **Général** de la fenêtre « Sécurité et confidentialité », vérifiez que la modification des paramètres de sécurité est possible : l'image  (cadenas ouvert) est affichée.




Ci-dessus : La modification des paramètres de sécurité est possible.

Si cela n'est pas le cas, cliquez sur  (cadenas fermé), en bas à gauche de la fenêtre, pour autoriser la modification des paramètres de sécurité. Puis saisissez le nom et mot de passe d'administrateur et cliquez sur [Déverrouiller](#).

- d. Sélectionnez **App Store** sous l'option « Autoriser les applications téléchargées de: » puis cliquez sur **Ouvrir quand même**.



- e. Saisissez le nom et mot de passe d'administrateur puis cliquez sur **Déverrouiller**.




L'installation de SafeNet sur le poste est maintenant autorisée.



Important : Gardez la fenêtre « Sécurité et confidentialité » ouverte, car vous aurez peut-être besoin d'autoriser l'ouverture d'autres fichiers lors de l'installation de SConnect.


7. Installez SafeNet sur le Mac :

- a. Dans la fenêtre « Installer SafeNet Authentication Client », cliquez sur [Continuer](#).



- b. Après avoir lu le Contrat de licence du logiciel, cliquez sur [Continuer](#) puis sur [J'accepte](#).
- c. Modifiez si nécessaire le répertoire d'installation puis cliquez sur [Installer](#).
- d. Saisissez le nom et mot de passe d'administrateur puis cliquez sur [Installer le logiciel](#).
L'installation est alors effectuée.

- e. Une fois l'installation réalisée avec succès, cliquez sur [Fermer](#).



Note : Une fois l'installation réalisée avec succès, vous pouvez placer le programme d'installation SafeNet dans la corbeille lorsque vous y êtes invité.


3. ÉTAPE 2. INSTALLER SCONNECT

 **Attention :** SConnect doit impérativement être installé dans le navigateur utilisé par le signataire pour signer les remises dans Cegid Exabanque. Ce navigateur doit être **Chrome ou Firefox uniquement**. Dans la procédure ci-après, nous utiliserons Chrome.


1. Ouvrez le navigateur utilisé par le signataire pour signer les remises dans Cegid Exabanque : **Chrome ou Firefox**.
2. Allez sur : https://www2.swift.com/3skey/sconnect/installer/installer_fr.html.
3. Patientez jusqu'à ce que la fenêtre « Installation dans Chrome – SConnect (1/2) » s'affiche. Puis, dans cette fenêtre, cliquez sur .




4. Dans la fenêtre chrome web store, cliquez sur **Ajouter à Chrome**.



5. Dans la fenêtre « Installer SConnect », cliquez sur [Ajouter l'extension](#).



La fenêtre « Installation dans Chrome - SConnect (2/2) » s'affiche et le fichier **sconnect-host-vx.x.exe** est téléchargé.



6. Exécutez l'installateur SConnect. Pour cela, sélectionnez **Ouvrir** dans la barre de téléchargement en bas de la page ou double-cliquez sur le fichier **sconnect-host-vx.x.exe** dans le dossier Téléchargements.

7. **(OPTIONNEL : Dépend de la configuration du Mac)**

Par défaut, l'installation de SConnect est bloquée car l'application n'a pas été téléchargée à partir de l'App Store. Pour autoriser l'installation de SConnect, procédez comme suit :

- a. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre d'avertissement.




- b. Dans l'onglet **Général** de la fenêtre « Sécurité et confidentialité », vérifiez que la modification des paramètres de sécurité est possible : l'image  (canevas ouvert) est affichée.




Ci-dessus : La modification des paramètres de sécurité est possible.

Si cela n'est pas le cas, cliquez sur  (cadenas fermé), en bas à gauche de la fenêtre, pour autoriser la modification des paramètres de sécurité. Puis saisissez le nom et mot de passe d'administrateur et cliquez sur [Déverrouiller](#).

- c. Cliquez sur [Ouvrir quand même](#).




- d. Saisissez le nom et mot de passe d'administrateur puis cliquez sur [Déverrouiller](#).




L'installation de SConnect sur le poste est maintenant autorisée.

8. Installez SConnect sur le Mac :

- a. Dans la fenêtre « Installer SConnect » (étape Introduction), cliquez sur [Continuer](#).



- b. À l'étape suivante, laissez « N'installez que pour moi » sélectionné, puis cliquez sur [Continuer](#).
- c. Modifiez si nécessaire le répertoire d'installation puis cliquez sur [Installer](#). L'installation est alors effectuée.
- d. Une fois l'installation réalisée avec succès, cliquez sur [Fermer](#).





Note : Une fois l'installation réalisée avec succès, vous pouvez placer le programme d'installation SConnect dans la corbeille lorsque vous y êtes invité.

9. **(OPTIONNEL : Dépend de la configuration du Mac)**

Par défaut, les 3 plugins suivants de SConnect ne peuvent pas être ouverts car l'application SConnect n'a pas été téléchargée à partir de l'App Store :

- addon.dylib
- libWebSigner.1.dylib
- libSACLog.dylib


Vous devez autoriser successivement l'ouverture de ces plugins en **répétant les étapes suivantes pour chacun d'entre eux** :

- a. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre d'avertissement.




Ci-dessous : La fenêtre d'avertissement concernant le plugin addon.dylib.

- b. Dans l'onglet **Général** de la fenêtre « Sécurité et confidentialité », vérifiez que la modification des paramètres de sécurité est possible : l'image  (cadenas ouvert) est affichée.




Si cela n'est pas le cas, cliquez sur  (cadenas fermé) en bas à gauche de la fenêtre, pour autoriser la modification des paramètres de sécurité. Puis saisissez le nom et mot de passe d'administrateur et cliquez sur [Déverrouiller](#).

- c. Cliquez sur [Autoriser quand même](#).




- d. Saisissez le nom et mot de passe d'administrateur puis cliquez sur [Déverrouiller](#).



- e. Rafraîchissez la page du navigateur en cliquant sur  .

10. Lorsque l'installation est terminée, le message « SConnect installé avec succès s'affiche ».



11. Fermez toutes les fenêtres du navigateur. Puis relancez le navigateur.

Le signataire peut maintenant se connecter à Cegid Exabanque et signer numériquement des remises.

ANNEXE 1 : FAQ


Comment puis-je vérifier que SafeNet est bien installé sur le poste ?

Lorsque SafeNet est installé, le logo SafeNet s'affiche en haut à droite de l'écran, dans la barre d'outils.




J'ai installé SConnect dans le navigateur du signataire, mais la signature ne fonctionne pas. Que dois-je faire ?

1. Vérifiez que vous n'avez PAS installé SConnect dans Safari.
2. Ouvrez le navigateur dans lequel vous avez installé SConnect : Chrome ou Firefox.
3. Allez sur : https://www2.swift.com/3skey/sconnect_installer/installer_fr.html.
4. Cliquez sur  en haut à droite de la barre d'adresse puis sur **SConnect** dans la fenêtre « Extension ».



5. Dans la fenêtre « SConnect », vérifiez les points suivants :
 - Le statut est « actif ».
 - Les versions les plus récentes des modules sont installées sur le poste (PKSC11 1.8.10.8 ** et WebSigner 1.6.1.1 **).

** Veuillez toujours installer la version la plus récente disponible (nous indiquons dans ce guide la version la plus récente disponible le 28 octobre 2025).



En cas de problème, cliquez sur  en haut à droite de la fenêtre « SConnect » pour accéder aux paramètres de SConnect.



Note : Si plusieurs versions ont été installées comme dans la capture ci-dessous, supprimez les anciennes versions et ne gardez que les plus récentes. Pour supprimer une ancienne version, cliquez sur celle-ci puis sur  au bout de la ligne.

Modules	Permission	À propos	? x	
 PKCS11 1.6.10.7, 1.7.10.7, 1.8.10.8 PKCS#11 add-on				
 WebSigner 1.4.1.1, 1.5.1.1, 1.6.1.1 WebSigner add-on				

ANNEXE 2 : LIENS UTILES

SWIFT : https://www2.swift.com/3skey/fr/help/mac_support.html

Support Mac : <https://support.apple.com/fr-fr/HT202491>



Retrouvez toutes nos solutions sur www.cegid.com