


cegid



Protocole EBICS TS

Guide de paramétrage
02/2026

www.cegid.com

cegid Exabanque

À propos de ce document

Ce document s'adresse aux utilisateurs en charge du paramétrage de la communication bancaire au sein d'une société qui dispose d'un **contrat EBICS TS** avec une banque. Il explique comment configurer le protocole EBICS TS dans Cegid Exabanque, à savoir :

- **configurer un profil d'envoi EBICS entre la société et la banque.** Cette étape permet le transfert sécurisé d'ordres et de fichiers entre la société et la banque ;
- effectuer les paramétrages nécessaires pour **permettre aux signataires mentionnés dans le contrat EBICS TS de signer numériquement des remises** dans Cegid Exabanque (l'utilisateur en charge du paramétrage peut être signataire).
Pour configurer ensuite le workflow de validation des paiements dans Cegid Exabanque, consultez le guide [Processus de validation des paiements](#).

Aucune connaissance technique n'est requise pour configurer le protocole EBICS TS dans Cegid Exabanque. Il suffit de suivre pas à pas les indications de ce guide.

Niveau de confidentialité	Document Confidentiel
Date de mise à jour	02/2026
Version	3.6

Mentions légales

Le présent guide est fourni par Cegid pour le logiciel Cegid Exabanque. Tous les contenus, y compris les textes, graphiques, logos, icônes et autres éléments présents dans ce guide sont protégés par des droits d'auteur et sont la propriété exclusive de Cegid, sauf mention contraire. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation de tout ou partie de ce guide sans l'autorisation préalable écrite de Cegid est strictement interdite.

Cegid procède régulièrement à des modifications du logiciel Cegid Exabanque et le contenu de ce guide est périodiquement mis à jour. Malgré toutes nos précautions ce guide peut contenir des inexactitudes. Par ailleurs il n'est pas garanti que son contenu réponde à vos besoins spécifiques. Pour toute question, contactez le Support client de Cegid Exabanque.

© 2026 Cegid. Tous droits réservés.

SOMMAIRE

1. À propos du protocole EBICS.....	5
1.1. Qu'est-ce que le protocole EBICS ?	5
1.2. Les deux types d'EBICS	5
1.3. Quelle version d'EBICS choisir : 2.4 ou 3.0 ?	5
2. Prérequis au paramétrage EBICS TS.....	6
2.1. Avoir souscrit un contrat EBICS TS	6
2.2. Être habilité.....	6
2.3. Avoir reçu le(s) token(s) du(des) signataire(s) mentionné(s) dans le contrat.....	6
3. Mettre en place la connexion EBICS avec la banque : créer un « profil d'envoi EBICS »	7
4. Effectuer les paramétrages EBICS TS pour un signataire	16
4.1. Désigner l'utilisateur comme signataire	16
4.2. Installer le pilote du token sur l'ordinateur du signataire.....	17
4.3. Activer le certificat de signature du signataire.....	17
4.4. Exporter le certificat de signature du signataire puis l'importer dans Cegid Exabanque	18
4.4.1. Exporter le certificat sur votre ordinateur.....	18
4.4.2. Importer le certificat dans Cegid Exabanque	25
4.5. Créer le profil de signature du signataire pour la banque.....	27
4.6. Choisir et installer Web Connect sur l'ordinateur du signataire	34
4.6.1. Compatibilités et limitations	34
4.6.2. Choisir et installer Web Connect sur l'ordinateur du signataire.....	35
ANNEXE 1 : FAQ	38
ANNEXE 2 : Exemple de lettre d'initialisation EBICS	42

ANNEXE 3 : Exporter le certificat de signature depuis un MAC.....	46
ANNEXE 4 : Choisir Java Web Start comme module de signature pour le signataire	47
ANNEXE 5 : Enregistrer les paramètres du proxy du signataire.....	49

1. À PROPOS DU PROTOCOLE EBICS

1.1. Qu'est-ce que le protocole EBICS ?

EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) est un protocole qui permet de communiquer avec toutes les banques de France, d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse, et avec les autres banques européennes qui proposent ce protocole.

1.2. Les deux types d'EBICS

Il existe deux types d'EBICS :

- EBICS T (Transport) permet le **transfert sécurisé d'ordres et de fichiers** entre l'entreprise et la banque. La validation des ordres doit être effectuée directement sur le site internet de la banque.
- EBICS TS (Transport et Signature) permet de **signer numériquement les ordres grâce à un certificat numérique, avant de les envoyer à la banque**. La banque n'a donc pas besoin d'autres confirmations pour exécuter les opérations demandées.

1.3. Quelle version d'EBICS choisir : 2.4 ou 3.0 ?

Cegid Exabanque permet d'utiliser les protocoles de transmission EBICS 2.4 et EBICS 3.0.

Le protocole EBICS 3.0 est proposé par les banques françaises depuis le 27 novembre 2018 ; il s'agit de la version commune à la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Si vous signez un contrat avec une nouvelle banque, vous pouvez donc demander à utiliser le protocole EBICS 3.0 pour l'échange de vos fichiers bancaires.

2. PRÉREQUIS AU PARAMÉTRAGE EBICS TS

2.1. Avoir souscrit un contrat EBICS TS

Vous devez avoir souscrit un contrat EBICS TS (2.4 ou 3.0) auprès de votre banque. Ce contrat contient vos **identifiants de transmission** :

Identifiant	Description
HostID	Il s'agit de l'identifiant de la banque.
PartnerID	Il s'agit de l'identifiant du contrat EBICS.
UserID de transport (ou d'envoi)	Il s'agit de l'identifiant de la société qui pourra envoyer des remises et recevoir des relevés.
UserID	Il s'agit de l'identifiant d'un signataire. Si plusieurs signataires sont mentionnés dans le contrat, un UserID est attribué à chacun d'entre eux.

2.2. Être habilité

Vous devez disposer de l'habilitation **Paramétrage de l'émetteur** dans la section **Accès aux autres données** du menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*.

2.3. Avoir reçu le(s) token(s) du(des) signataire(s) mentionné(s) dans le contrat

Chaque signataire doit disposer de son propre certificat de signature stocké sur une clé USB sécurisée (token).

Les clés 3SKey délivrées par Swift et les clés Gemalto délivrées par Certinomis et Certeurope peuvent être utilisées dans Cegid Exabanque.

3. METTRE EN PLACE LA CONNEXION EBICS AVEC LA BANQUE : CRÉER UN « PROFIL D'ENVOI EBICS »

Pour que votre société, titulaire du contrat EBICS T, puisse se connecter de manière sécurisée à une banque et échanger des fichiers bancaires avec elle, vous devez créer un « profil d'envoi EBICS » (également appelé « profil EBICS T ») pour cette société et cette banque.

1. Munissez-vous des identifiants de transmission EBICS fournis par votre banque :
 - Le **HostID** qui identifie votre banque.
 - Le **PartnerID** qui identifie le contrat EBICS.
 - Le **UserID de transport** (ou d'envoi) qui identifie la société qui pourra envoyer des remises et recevoir des relevés.

Vos identifiants de transmission sont normalement indiqués dans votre contrat EBICS. Ils peuvent également vous avoir été transmis par e-mail ou par courrier. En cas de besoin, contactez votre banque.

2. Sélectionnez *Paramétrage > Banque > EBICS > Assistant paramétrage EBICS*.
3. Dans l'écran de bienvenue de l'assistant EBICS, cliquez sur [Suite](#) pour commencer le paramétrage.

Assistant paramétrage EBICS ? [Suite](#)

Bienvenue dans l'assistant au paramétrage EBICS.

En suivant pas à pas les instructions, vous allez mettre en place une connexion EBICS avec l'une de vos banques.

Cette opération s'effectue en 6 étapes :

1. Sélection de la société titulaire du contrat EBICS
2. Génération ou sélection des certificats EBICS
3. Enregistrement des identifiants de connexion fournis par la banque
4. Transmission du certificat de signature au serveur EBICS de la banque (transaction INI)
5. Transmission des certificats d'authentification et de chiffrement (transaction HIA)
6. Impression de la lettre d'initialisation


N'oubliez pas que, pour obtenir de l'aide, vous pouvez appeler le support au 0826 888 488 (Service 0,20€/min + prix d'un appel).

4. Sélectionnez la société titulaire du contrat EBICS dans le menu déroulant puis cliquez sur [Suite](#).



5. Selon le protocole EBICS, chaque titulaire d'un contrat EBICS doit avoir 3 certificats numériques :
- un certificat d'authentification,
 - un certificat de chiffrement,
 - un certificat de signature de transport.

L'assistant EBICS va vous permettre de générer ce jeu de certificats : complétez les coordonnées relatives à ce jeu de certificats puis cliquez sur [Suite](#).





Note : Si la société sélectionnée dispose déjà d'un jeu de certificats généré au cours d'un précédent paramétrage, l'assistant EBICS vous propose de sélectionner les certificats de la société que vous souhaitez utiliser. Sélectionnez chaque type de certificat dans la liste déroulante puis cliquez sur [Suite](#).

Génération ou sélection des certificats EBICS ?

Annuler Suite

Sélection de la société >>

Veuillez sélectionner les certificats que vous souhaitez utiliser.

Certificat d'authentification : Certificat EBICS EXAGREEN - Authentification ▼

Certificat de signature : Certificat EBICS EXAGREEN - Signature ▼

Certificat de chiffrement : Certificat EBICS EXAGREEN - Chiffrement ▼

6. Les paramètres de connexion avec votre banque seront enregistrés dans un « Profil d'envoi EBICS ». Saisissez les données de ce profil puis cliquez sur [Suite](#) :

Enregistrement des identifiants de connexion fournis par la banque ?

Annuler Suite

Sélection de la société >> Certificats EBICS >>

Les paramètres de la connexion avec votre banque seront enregistrés dans un "Profil". Indiquez le nom de votre choix pour le profil et sélectionnez votre banque dans la liste des serveurs EBICS, puis saisissez les identifiants de transmission communiqués par votre banque.

Profil

Nom du profil : BNP EXAGREEN SARL

Serveur EBICS : BNP PARIBAS (v2.4) ▼

Identifiants de transmission

Identifiant de la banque (HostID) : EBIXQUAL

Identifiant de contrat (PartnerID) : QUALIF63T

Identifiant de l'utilisateur ou du service (UserID) : QUALIF63

:

Champ	Description
Nom du profil	Saisissez un nom pour votre profil EBICS. Nous vous conseillons de saisir le nom de la banque suivi du nom de la société.
Serveur EBICS	Dans la liste déroulante, sélectionnez le serveur de votre banque.  Note : Le numéro de version EBICS est indiqué entre parenthèses.
Identifiant de la banque (HostID)	Saisissez les identifiants de transmission communiqués par votre banque suite à la signature du contrat EBICS.
Identifiant de contrat (PartnerID)	
Identifiant de l'utilisateur ou du service (UserID)	

7. Vérifiez les informations enregistrées dans votre profil, puis envoyez les certificats à votre banque en lançant successivement les deux transmissions suivantes :

a. Pour envoyer le certificat de signature (transaction INI), cliquez sur [Suite](#).

 **Transmission du certificat de signature au serveur EBICS de la banque (transaction INI)** 

[Annuler](#) [Suite](#)

Sélection de la société >> Certificats EBICS >> Enregistrement des identifiants de connexion >>

Vérifiez les informations enregistrées dans votre profil, puis cliquez sur Suite pour envoyer votre certificat de signature à la banque (transaction INI).

Profil

Nom du profil : BNP EXAGREEN SARL
Serveur EBICS :BNP PARIBAS

Identifiants de transmission

Identifiant de la banque (HostID) : EBIXQUAL
Identifiant de contrat (PartnerID) : QUALIF63T
Identifiant de l'utilisateur ou du service (UserID) : QUALIF63

Certificats

Certificat d'authentification :Certificat EBICS EXAGREEN - Authentification
Certificat de signature : Certificat EBICS EXAGREEN - Signature
Certificat de chiffrement : Certificat EBICS EXAGREEN - Chiffrement

Un rapport de transmission s'affiche. Vérifiez que l'appel EBICS INI s'est bien déroulé (OK) puis cliquez sur [Retour](#).

La transmission bancaire est terminée

 Retour

Rapport de transmission

26/08/2025 15:09:05 (UTC+02:00)
Transmission EBICS avec le serveur BNP PARIBAS : OK

HostId : EBIXQUAL
PartnerId : QUALIF63T
UserId : QUALIF63
OrderId : A002

Appel EBICS : INI : OK

26/08/2025 15:09:05 (UTC+02:00) - Transmission terminée.

Mise à jour du statut EBICS : OK

Traitement terminé.

Imprimer ce rapport : 



Attention : Si la transmission INI échoue, ne lancez pas l'appel HIA et contactez le Support client (www.cegidlife.com). Vous pouvez imprimer le rapport en cliquant sur [Imprimer ce rapport](#) pour faciliter le diagnostic.

- b. Pour envoyer les certificats d'authentification et de chiffrement (transaction HIA), cliquez sur [Suite](#).

 **Transmission des certificats d'authentification et de chiffrement (transaction HIA)** 

[Annuler](#) [Suite](#)

Sélection de la société >> Certificats EBICS >> Enregistrement des identifiants de connexion >> Transaction INI >>

Votre certificat de signature a été enregistré par votre banque. Cliquez à nouveau sur Suite pour envoyer vos certificats d'authentification et de chiffrement (transaction HIA).

Profil

Nom du profil : BNP EXAGREEN SARL
Serveur EBICS :BNP PARIBAS

Identifiants de transmission

Identifiant de la banque (HostID) : EBIXQUAL
Identifiant de contrat (PartnerID) : QUALIF63T
Identifiant de l'utilisateur ou du service (UserID) : QUALIF63

Certificats

Certificat d'authentification :Certificat EBICS EXAGREEN - Authentification
Certificat de signature : Certificat EBICS EXAGREEN - Signature
Certificat de chiffrement : Certificat EBICS EXAGREEN - Chiffrement

Un rapport de transmission s'affiche. Vérifiez que l'appel EBICS HIA s'est bien déroulé (OK) puis cliquez sur [Retour](#).

La transmission bancaire est terminée

[← Retour](#)

Rapport de transmission

26/08/2025 15:11:25 (UTC+02:00)
Transmission EBICS avec le serveur BNP PARIBAS : OK

HostId : EBIXQUAL
PartnerId : QUALIF63T
UserId : QUALIF63
OrderId : A003

Appel EBICS : HIA : OK

26/08/2025 15:11:25 (UTC+02:00) - Transmission terminée.

Mise à jour du statut EBICS : OK

Traitement terminé.

[Imprimer ce rapport :](#) 

8. Pour finir, vous devez transmettre à votre banque une version imprimée de votre certificat numérique, revêtu de votre signature manuscrite :

- a. Cliquez sur [Lettre d'initialisation](#) et imprimez la lettre.

Impression de la lettre d'initialisation 

Sélection de la société >> Certificats EBICS >> Enregistrement des identifiants de connexion >> Transaction INI >> Transaction HIA >>

Le paramétrage de la connexion EBICS avec BNP PARIBAS est complet pour la société EXAGREEN.

Afin de permettre à votre banque de l'activer, vous devez lui transmettre une version imprimée de votre certificat numérique, revêtu de votre signature manuscrite. Pour cela, cliquez sur le bouton suivant [Lettre d'initialisation](#) et imprimez le document.

Lorsque votre banque vous aura confirmé l'activation de votre connexion, vous pourrez paramétrer vos comptes en mode EBICS, dans le menu Comptes bancaires / Paramètres de transmission.

Après avoir imprimé le document, cliquez sur "Terminer" pour quitter cet assistant.

[Terminer](#)

- b. La lettre est constituée de 3 parties :

- lettre d'initialisation EBICS du certificat d'authentification,
- lettre d'initialisation EBICS du certificat de signature de transport,
- lettre d'initialisation EBICS du certificat de chiffrement.

Voir [ANNEXE 2 : Exemple de lettre d'initialisation EBICS](#), page [42](#).

Datez et signez chacune de ces 3 parties.

- c. Envoyez la lettre à votre banque selon le mode d'envoi requis par votre banque (par e-mail en général).

9. Cliquez sur [Terminer](#).**Impression de la lettre d'initialisation** ?

Sélection de la société >> Certificats EBICS >> Enregistrement des identifiants de connexion >> Transaction INI >> Transaction HIA >>

Le paramétrage de la connexion EBICS avec BNP PARIBAS est complet pour la société EXAGREEN.

Afin de permettre à votre banque de l'activer, vous devez lui transmettre une version imprimée de votre certificat numérique, revêtu de votre signature manuscrite. Pour cela, cliquez sur le bouton suivant [Lettre d'initialisation](#) et imprimez le document.

Lorsque votre banque vous aura confirmé l'activation de votre connexion, vous pourrez paramétrer vos comptes en mode EBICS, dans le menu Comptes bancaires / Paramètres de transmission.

Après avoir imprimé le document, cliquez sur "Terminer" pour quitter cet assistant.

[Terminer](#)

Vous pouvez maintenant **paramétrer en EBICS vos comptes bancaires domiciliés dans cette banque et rattachés à votre contrat EBICS**, ou effectuer cette opération après avoir effectué les paramétrages EBICS TS pour vos signataires.

Pour paramétrer en EBICS vos comptes bancaires, consultez le guide [Comptes bancaires et paramètres de transmission](#).



Attention : Pour envoyer des remises à votre banque et recevoir vos relevés, vous devez attendre que votre banque valide votre connexion EBICS. Le délai de validation varie de quelques heures à quelques jours en fonction des banques.

4. EFFECTUER LES PARAMÉTRAGES EBICS TS POUR UN SIGNATAIRE

Une fois le profil d'envoi EBICS créé entre la société et la banque, vous devez **effectuer les paramétrages EBICS TS pour chaque signataire** mentionné dans votre contrat EBICS TS. Ces paramétrages consistent à :

1. Désigner l'utilisateur comme signataire.
2. Installer le pilote du token sur l'ordinateur du signataire.
3. Activer le certificat de signature du signataire.
4. Exporter le certificat de signature du signataire puis l'importer dans Cegid Exabanque.
5. Créer le profil de signature du signataire pour la banque.
6. Choisir Web Connect comme module de signature pour le signataire et installer Web Connect sur son ordinateur.

Ces paramétrages doivent impérativement être effectués **dans l'ordre indiqué**.

4.1. Désigner l'utilisateur comme signataire

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.
2. Sur l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran.
3. Dans la section **Habilitations**, cochez le champ **Signataire**.



4. Dans la section **Remises**, cochez l'habilitation **Consultation** pour les types de remises que l'utilisateur doit pouvoir signer.

Remises	Création	Envoi	Consultation
Virements domestiques :	☒	☒	☒
Virements de trésorerie :	☒	☒	☒
Virements internationaux :	☒	☒	☒
Virements SEPA :	☒	☒	☒
Prélèvements:	☒	☒	☒
Prélèvements SEPA:	☒	☒	☒
LCR :	☒	☒	☒
LCR à payer :	☒	☒	☒

5. Dans la section **Habilitations par compte**, vérifiez que l'utilisateur est habilité sur les comptes émetteurs concernés pour les types de remises qu'il doit signer.
6. Cliquez sur [Enregistrer](#).

4.2. Installer le pilote du token sur l'ordinateur du signataire

Vous devez installer le pilote du token **sur l'ordinateur du signataire**.

- Pour installer le pilote d'un token 3SKey, rendez-vous sur le site https://www2.swift.com/3skey/fr/help/token_install.html puis suivez les instructions de la section **Installation du logiciel de token**.



Note : Le pilote d'un token 3SKey (également appelé *logiciel de token*) est constitué de SWIFT Token Client (qui comprend le driver de token SWIFT et Safenet Authentication Client).

- Pour installer le pilote d'un token Gemalto, contactez votre fournisseur.

4.3. Activer le certificat de signature du signataire

Vous devez activer le certificat de signature du signataire. Cette opération doit être effectuée sur l'ordinateur **sur lequel le pilote du token est installé**.

- Pour activer un certificat stocké sur un token 3SKey, rendez-vous sur le site www.3skey.com ou contactez l'assistance SWIFT au 01 57 32 35 36 de 9h à 12h CET et de 14h à 17h CET (GMT+2).
- Pour activer un certificat stocké sur un token Gemalto, contactez votre banque ou votre fournisseur.

4.4. Exporter le certificat de signature du signataire puis l'importer dans Cegid Exabanque

Vous devez enregistrer sur votre ordinateur le certificat de signature stocké sur la clé USB sécurisée (token) du signataire, afin de pouvoir ensuite l'importer dans Cegid Exabanque.




Note : Le certificat contient un couple clé privée et clé publique. Le certificat exporté n'est pas confidentiel car il s'agit de la clé publique.


4.4.1. Exporter le certificat sur votre ordinateur

La procédure ci-après est réalisée sous Windows. Si vous utilisez un MAC, consultez l'annexe 3 pour exporter le certificat, page [46](#).


1. Branchez le token du signataire sur votre ordinateur.
2. **Accédez aux options Internet de votre ordinateur.** Pour y accéder rapidement, nous vous conseillons de taper « options internet » dans la zone de recherche située à côté du bouton **Démarrer** de votre ordinateur, puis de cliquer sur **Options Internet** dans les résultats de la recherche.




Cela ouvrira directement la fenêtre des Options Internet.



3. Dans la fenêtre des Options Internet, sélectionnez l'onglet **Contenu** puis cliquez sur **Certificats**.




4. Dans la fenêtre **Certificats**, sélectionnez le certificat du signataire à exporter puis cliquez sur [Exporter](#).




Note : Afin de vous assurer que le certificat de signature est bien activé, vérifiez sa date d'expiration. La durée de vie d'un certificat de signature ne peut excéder 3 ans : si la date d'expiration indiquée va au-delà de 3 ans, activez le certificat (voir page [17](#)).


5. Dans la fenêtre de bienvenue de l'assistant d'exportation, cliquez sur [Suivant](#).




6. Sur la page **Exporter la clé privée**, cliquez sur [Suivant](#).




7. Sélectionnez le format **X.509 encodé en base 64** puis cliquez sur [Suivant](#).




8. Cliquez sur [Parcourir](#).




9. Choisissez le dossier où vous souhaitez enregistrer le fichier, saisissez le nom du fichier (par exemple : [Nom du signataire]_certificat), puis cliquez sur [Enregistrer](#).




10. Sur la page **Fichier à exporter**, vous pouvez constater que le champ **Nom du fichier** est maintenant complété. Cliquez sur [Suivant](#).



11. Sur la page **Fin de l'Assistant Exportation du certificat**, cliquez sur [Terminer](#).



L'exportation du certificat est terminée.



12. Débranchez le token du signataire de votre ordinateur.

4.4.2. Importer le certificat dans Cegid Exabanque

1. Sélectionnez *Paramétrage > Banque > EBICS > Paramétrage EBICS avancé*.
2. Sélectionnez l'onglet **Certificats EBICS** puis cliquez sur **Importer**.



3. Définissez les champs comme suit :

Champ	Description
Emplacement du certificat	Sélectionnez Certificat sur une clé USB ou matériel physique .
Société	Sélectionnez la société titulaire du certificat du signataire.
Fichier du certificat à importer	Cliquez sur Parcourir (ou Choisir en fonction de votre navigateur) puis sélectionnez le certificat du signataire enregistré sur votre ordinateur lors de l'étape Exporter le certificat sur votre ordinateur (voir page 16). Ce fichier se termine par .cer.
Type de certificat	Sélectionnez Certificat de signature .

The screenshot shows the 'Certificats EBICS' tab with the following fields and values:

- Emplacement du certificat :** Certificat sur clé USB ou matériel physique ▾
- Société :** EXAGREEN ▾
- Fichier du certificat à importer :** Parcourir... JDuchemin_certificat.cer
- Type de certificat :** Certificat de signature ▾
- Buttons:** Retour (with arrow), Importer

4. Cliquez sur [Importer](#). Un message vous indique que le certificat a été importé avec succès. Les informations concernant le certificat sont affichées. La date du jour (format jjmmaaaa) est ajoutée automatiquement devant le nom du certificat. Mémo­risez le nom du certificat car il vous faudra le sélectionner lors de la création du profil de signature.

The screenshot shows the 'Certificats EBICS' tab with the following fields and values:

- Section:** Modification d'un certificat EBICS
- Instruction:** Entrez le nom du certificat, puis cliquez sur Enregistrer.
- Buttons:** Retour (with arrow), Enregistrer (with floppy disk icon), X Supprimer
- Fields:**
 - Société : EXAGREEN
 - Raison sociale : EXASOLAR
 - SIRET ou SIREN : Comptabilite
 - Nom de certificat :** 27082025_JDuchemin_certificat.cer (highlighted with a red box)
 - Pays : FR

Ci-dessus : La date du jour (27082025, soit le 27 août 2025) est ajoutée automatiquement devant le nom du certificat.

5. Cliquez sur [Retour](#) pour quitter la page des détails du certificat.

Profils EBICS **Certificats EBICS**

Modification d'un certificat EBICS

Entrez le nom du certificat, puis cliquez sur Enregistrer.

[← Retour](#) [Enregistrer](#) [X Supprimer](#)

Société : EXAGREEN

Raison sociale : EXASOLAR

SIRET ou SIREN : Comptabilite

Nom de certificat : 27082025_JDuchemin_certificat.cer

Pays : FR

4.5. Créer le profil de signature du signataire pour la banque

1. Sélectionnez *Paramétrage > Banque > EBICS > Paramétrage EBICS avancé*.
2. Dans l'onglet **Profils EBICS**, sélectionnez le profil d'envoi approprié puis cliquez sur [Afficher](#).
En général, les profils d'envoi sont nommés à l'aide du nom de la banque suivi du nom de la société. Donc si vous souhaitez par exemple définir le profil de signature de Jean DUCHEMIN avec la banque BNP pour la société EXAGREEN SARL, sélectionnez le profil d'envoi nommé BNP EXAGREEN SARL puis cliquez sur [Afficher](#).

Profils EBICS **Certificats EBICS**

Profils EBICS

Sélectionnez un profil EBICS et cliquez sur Afficher, ou cliquez sur Créer pour créer un nouveau profil EBICS.

[Afficher](#) [+ Créer](#)

Profils d'envoi

	Nom du profil	Statut	Expiration certificats
☒	BNP EXAGREEN SARL	Prêt	05/04/2028

La page de modification de ce profil d'envoi s'affiche.



Astuce : Lorsque la page de modification du profil d'envoi est affichée, vérifiez que l'identifiant Partner ID (ou Customer ID) qui figure dans votre contrat EBICS TS est identique à celui qui figure dans le champ **Identifiant de contrat (PartnerID)**. Si ce n'est pas le cas, vous avez sélectionné un mauvais profil d'envoi.

3. Cliquez sur [Créer par duplication](#) pour créer rapidement le profil de signature du signataire en dupliquant le profil d'envoi affiché.

4. Définissez les champs comme suit :

Champ (ou case à cocher)	Description
Nom du profil	Modifiez le nom du profil affiché par défaut. Nous vous conseillons de remplacer « Copie de » par le nom du signataire, et de laisser le nom de la banque et de la société Exemple : Jean Duchemin BNP EXAGREEN SARL.
Profil utilisé pour la signature électronique des remises	Cochez cette case puis sélectionnez le signataire dans la liste déroulante à droite de la case à cocher. Si le signataire ne figure pas dans la liste déroulante, c'est que vous avez oublié de le désigner comme signataire (voir page 16).
Type de certificat	• Si le signataire utilise le token 3SKey délivré par SWIFT, sélectionnez EBICS-TS – 3SKey dans la liste déroulante. • Si le signataire utilise le token Gemalto, sélectionnez EBICS-TS – Gemalto Trust dans la liste déroulante.
Identifiant de l'utilisateur ou du service (UserID)	Saisissez l'identifiant du signataire. Celui-ci est différent pour chaque signataire et figure dans votre contrat EBICS TS.

Champ (ou case à cocher)	Description
--------------------------	-------------

Certificat de signature

Sélectionnez le certificat de signature du signataire. Il s'agit du certificat .cer que vous avez importé lors de l'étape [Importer le certificat dans Cegid Exabanque](#) (voir page 25).



Note : Vous n'avez pas besoin de modifier les champs **Serveur EBICS**, **Identifiant de la banque (HostID)**, **Identifiant de contrat (PartnerID)**, **Certificat d'authentification** et **Certificat de chiffrement** car ils sont identiques à ceux du profil d'envoi que vous avez dupliqué.

Profils EBICS

Certificats EBICS

Création d'un profil EBICS

[Retour](#)
[Enregistrer](#)

Profil EBICS

Nom du profil : Jean Duchemin BNP EXAGREEN SARL

Serveur EBICS : BNP PARIBAS (v2.4)

☒ Profil utilisé pour la signature électronique des remises :

DUCHEMIN - JEAN

Type de certificat : EBICS-TS - 3SKey

Identifiants de transmission

Identifiant de la banque (HostID) : EBIXQUAL

Identifiant de contrat (PartnerID) : QUALIF63T

Identifiant de l'utilisateur ou du service (UserID) : JDUCHEMIN

OrderId : A001

Certificats

Certificat d'authentification : Certificat EBICS EXAGREEN - Authentification

Certificat de signature : 27082025_JDuchemin_certificat.cer

Certificat de chiffrement : Certificat EBICS EXAGREEN - Chiffrement

5. Cliquez sur [Enregistrer](#).
6. Envoyez les certificats EBICS de signature, d'authentification et de chiffrement à votre banque en suivant la procédure qui correspond à votre contrat EBICS : version 2.4 ou 3.0.

CAS 1 : Vous disposez d'un contrat EBICS 2.4

Vous devez effectuer deux transmissions successives (INI puis HIA).

a. Pour envoyer le certificat de signature (transaction INI) :

- Cliquez sur [Appel EBICS INI](#).

Modification d'un profil EBICS

[Retour](#) [Enregistrer](#) [Supprimer](#) [Créer par duplication](#)

Profil EBICS
Nom du profil : Jean Duchemin BNP EXAGREEN SARL
Serveur EBICS : BNP PARIBAS (v2.4)
Statut EBICS : Nouveau
Profil utilisé pour la signature électronique des remises : ☒
Signataire : DUCHEMIN - JEAN
Type de certificat : EBICS-TS - 3SKey

Identifiants de transmission
Identifiant de la banque (HostID) : EBIXQUAL
Identifiant de contrat (PartnerID) : QUALIF63T
Identifiant de l'utilisateur ou du service (UserID) : JDUCHEMIN
OrderId : A001

Certificats
Certificat d'authentification : Certificat EBICS EXAGREEN - Authentification
Certificat de signature : 27082025_JDuchemin_certificat.cer
Certificat de chiffrement : Certificat EBICS EXAGREEN - Chiffrement

Initialisation EBICS
Envoyer le certificat de signature : [Appel EBICS INI](#)
Envoyer les certificats d'authentification et de chiffrement : [Appel EBICS HIA](#)
Imprimer la lettre d'initialisation : [Imprimer](#)

Un rapport de transmission s'affiche.

- Vérifiez que le rapport indique que la transmission s'est bien déroulée.
- Cliquez sur [Retour](#) pour revenir sur le formulaire de création du profil EBICS.



Attention : Si la transmission INI échoue, ne lancez pas l'appel HIA et contactez le Support client (www.cegidlife.com). Vous pouvez imprimer le rapport en cliquant sur [Imprimer ce rapport](#) pour faciliter le diagnostic.

b. Pour envoyer les certificats d'authentification et de chiffrement (transaction HIA) :

- Cliquez sur [Appel EBICS HIA](#).

Modification d'un profil EBICS

[Retour](#) [Enregistrer](#) [Supprimer](#) [Créer par duplication](#)

Profil EBICS
Nom du profil : Jean Duchemin BNP EXAGREEN SARL
Serveur EBICS : BNP PARIBAS (v2.4)
Statut EBICS : Partiellement initialisé (INI) ▾
Profil utilisé pour la signature électronique des remises : ☒
Signataire : DUCHEMIN - JEAN ▾
Type de certificat : EBICS-TS - 3SKey ▾

Identifiants de transmission
Identifiant de la banque (HostID) : EBIXQUAL
Identifiant de contrat (PartnerID) : QUALIF63T
Identifiant de l'utilisateur ou du service (UserID) : JDUCHEMIN
OrderId : A002

Certificats
Certificat d'authentification : Certificat EBICS EXAGREEN - Authentification ▾
Certificat de signature : 27082025_JDuchemin_certificat.cer ▾
Certificat de chiffrement : Certificat EBICS EXAGREEN - Chiffrement ▾

Initialisation EBICS
Envoyer le certificat de signature : [Appel EBICS INI](#)
Envoyer les certificats d'authentification et de chiffrement : [Appel EBICS HIA](#)
Imprimer la lettre d'initialisation : [Imprimer](#)

Un rapport de transmission s'affiche.

- Vérifiez que le rapport indique que la transmission s'est bien déroulée.
- Cliquez sur [Retour](#) pour revenir sur le formulaire de création du profil EBICS.

CAS 2 : Vous disposez d'un contrat EBICS 3.0

Vous pouvez transmettre les certificats soit via deux appels successifs (INI puis HIA), soit via un appel unique H3K, selon la méthode demandée par votre banque.

- Pour transmettre les certificats **par un appel INI puis HIA** :

- a. Dans le champ **Méthode d'initialisation demandée par la banque**, vérifiez que **Par un appel INI puis par un appel HIA** est sélectionné.
 - b. Suivez la procédure décrite dans le CAS 1 (page [30](#)) pour réaliser les appels INI et HIA.
- Pour transmettre les certificats par un appel unique **H3K** :
 - a. Dans le champ **Méthode d'initialisation demandée par la banque**, sélectionnez **Par un seul appel H3K**.
 - b. Cliquez sur [Appel EBICS H3K](#). Un rapport de transmission s'affiche.
 - c. Vérifiez que le rapport indique que la transmission s'est bien déroulée
 - d. Cliquez sur [Retour](#) pour revenir sur le formulaire de création du profil EBICS.
7. Pour confirmer la transmission des certificats EBICS au moyen d'une lettre d'initialisation, cliquez sur [Imprimer](#).

Modification d'un profil EBICS

[Retour](#) [Enregistrer](#) [Supprimer](#) [Créer par duplication](#)

Profil EBICS

Nom du profil :

Jean Duchemin BNP EXAGREEN SARL

Serveur EBICS :

BNP PARIBAS (v2.4)

Statut EBICS :

Prêt

Profil utilisé pour la signature électronique des remises :

☒

Signataire :

DUCHEMIN - JEAN

Type de certificat :

EBICS-TS - 3SKey

Identifiants de transmission

Identifiant de la banque (HostID) :

EBIXQUAL

Identifiant de contrat (PartnerID) :

QUALIF63T

Identifiant de l'utilisateur ou du service (UserID) :

JDUCHEMIN

OrderId :

A003

Certificats

Certificat d'authentification :

Certificat EBICS EXAGREEN - Authentification

Certificat de signature :

27082025_JDuchemin_certificat.cer

Certificat de chiffrement :

Certificat EBICS EXAGREEN - Chiffrement

Suspendre le profil auprès de la banque :

Appel EBICS SPR

Renouveler les certificats d'authentification, de chiffrement et de signature (HCS) :

Renouveler

Renouveler les certificats d'authentification et de chiffrement (HCA) :

Renouveler

Renouveler le certificat de signature (PUB) :

Renouveler

Initialisation EBICS

Envoyer le certificat de signature :

Appel EBICS INI

Envoyer les certificats d'authentification et de chiffrement :

Appel EBICS HIA

Imprimer la lettre d'initialisation :

Imprimer

La lettre est constituée de 3 parties (certificat d'authentification, certificat de signature électronique et certificat de chiffrement). **Datez** et **signez** ces 3 parties puis **envoyez la lettre à votre banque**.

 **Attention** : Suite à l'envoi de la lettre d'initialisation, le signataire doit **attendre que la banque valide cette connexion EBICS TS** pour envoyer ses remises signées. Lorsque la banque aura validé la connexion, vous en serez notifié par e-mail ou courrier. En fonction de la banque, le délai de validation varie de quelques heures à quelques jours.

4.6. Choisir et installer Web Connect sur l'ordinateur du signataire

Cette étape consiste à **choisir Web Connect** comme module de signature du signataire puis à **installer les composants Web Connect sur l'ordinateur du signataire** afin qu'il puisse signer numériquement des remises.

Web Connect est une solution technique qui dialogue avec la clé USB de signature pour générer la signature numérique des remises. **Cette solution est gratuite, hautement sécurisée. Elle est recommandée par Cegid.**

4.6.1. Compatibilités et limitations

4.6.1.1. Windows

Type	Description
Système d'exploitation	Microsoft Windows 10 (64 bits)
	Microsoft Windows 11 (64 bits)
	Microsoft Windows Server 2016 Standard (64 bits)
	Microsoft Windows Server 2019 (64 bits)
	Microsoft Windows Server 2022 (64 bits)
	 Note : Seul le matériel basé sur l'architecture x64 est supporté.
Navigateur	Google Chrome
	Mozilla Firefox
	Microsoft Edge

4.6.1.2. macOS

Web Connect ne permet pas la signature sous macOS. Voir page [39](#).

4.6.1.3. Clés de signature (tokens)

Les clés 3SKey délivrées par Swift et les clés Gemalto délivrées par Certinomis et Certeurope sont compatibles avec Web Connect.

4.6.1.4. Protocoles de communication bancaire

Web Connect peut être utilisé pour signer les remises dans Cegid Exabanque avec les protocoles EBICS TS et FTP.

4.6.2. Choisir et installer Web Connect sur l'ordinateur du signataire



Important : Vous devez avoir les **droits d'administrateur sur l'ordinateur du signataire** pour y installer Web Connect.

1. Demandez au signataire de se connecter à Cegid Exabanque depuis l'ordinateur qu'il utilise pour signer des remises.
2. Sélectionnez *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Signature numérique*.
3. Dans l'onglet **Module de signature**, sélectionnez **Module de signature Web Connect** et cliquez sur **Télécharger**.

La page web de Swift « Installation des tokens » s'ouvre dans le navigateur internet.

4. Dans cette page, cochez la case pour accepter les conditions générales de 3SKey.



Installation des tokens

Comment installer le logiciel de votre token

1. [Installation du logiciel de token](#)
2. [Vérifiez votre logiciel de token](#)
3. [Comment réinstaller le certificat 3SKey sur un nouveau système ?](#)

[Retour à l'aide](#)

Informations connexes

- [Guide d'installation des tokens](#)
- [Guide d'installation de Web Connect pour 3SKey](#)
- [Guide d'installation de SConnect pour 3SKey](#)

Installation du logiciel de token

Le portail de gestion des tokens 3SKey nécessite d'installer le logiciel SWIFT Token Client et SConnect pour activer et gérer les tokens. Votre application de signature ou de trésorerie peut avoir d'autres prérequis, veuillez contacter le fournisseur de votre application pour plus d'information.

Veuillez accepter les termes et conditions puis suivre les étapes d'installation ci-dessous.

La fourniture et l'utilisation de la solution 3SKey sont régies par les Conditions générales de 3SKey. Reportez-vous toujours à la dernière version disponible sous [SWIFT Contracts](#). Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les fonctions de la solution 3SKey, et sur vos rôles et responsabilités en tant qu'utilisateur 3SKey ou abonné 3SKey ou sur ceux de SWIFT en tant que fournisseur de la solution 3SKey, consultez régulièrement la dernière version disponible de la [Description du service 3SKey](#) sous [Documentation](#).

Important : La fourniture et l'utilisation des tokens 3SKey sont soumises aux restrictions d'exportation des États-Unis et autres programmes de sanction. Les personnes situées à ou originaires de Cuba, de Corée du Nord, d'Iran, du Soudan ou de Syrie et les personnes identifiées sur la liste du gouvernement des États-Unis ou de l'Union Européenne comme "partie non autorisée" et les listes "Specifically Designated Nationals", ne sont pas autorisées à posséder ni à utiliser des tokens 3SKey.

☒ Cliquez ici pour accepter les Conditions générales de 3SKey référencées ci-dessus. En acceptant, vous représentez et garantisiez également à SWIFT que vous n'êtes soumis à aucune restriction d'exportation ni à aucun autre programme de sanction qui interdirait votre possession ou utilisation des tokens 3SKey.

5. Descendez dans la page jusqu'à la section **Instructions pour Windows** et cliquez sur [Télécharger les modules Web Connect](#).

Instructions pour Windows

1. Vérifiez qu'aucun token 3SKey n'est branché et que vous possédez les droits d'administrateur sur votre ordinateur
2. Téléchargez et installez le SWIFT Token Client

[Télécharger SWIFT Token Client](#)

Double-cliquez sur le fichier zip que vous avez téléchargé pour l'ouvrir, et double-cliquez sur le fichier 3SKey_token_install.exe pour démarrer l'installation
3. Téléchargez et installez les modules Web Connect

[Télécharger les modules Web Connect](#)

Les fichiers suivants sont téléchargés sur l'ordinateur :

 WebConnectCustomSwift_1.0.1.zip

 WebConnectCoreModules_2.2.2.zip


6. Installez les modules Web Connect en respectant l'ordre suivant :

- a. Double-cliquez sur **WebConnectCoreModules_2.2.2.zip** et exécutez **Gemalto_Web_Connect_Single_Installer_for_Swift_64_bits.exe**.
- b. Double-cliquez sur **WebConnectCustomSwift_1.0.1.zip** et exécutez **WebConnectCustom_SWIFT_x64.msi**. Suivez les instructions pour installer le module.

L'installation de Web Connect est terminée. Le signataire peut dès maintenant signer des remises dans Cegid Exabanque depuis cet ordinateur.



Note : Lors de sa **première signature avec Web Connect**, une fenêtre s'affichera au-dessus de la page (pop in) pour demander l'autorisation d'ouvrir Web Connect. Le signataire devra cocher la case **Toujours autoriser webconnect** (s'il veut éviter cette demande à l'avenir) puis cliquer sur [Ouvrir](#).



Ce site tente d'ouvrir Gemalto Web Connect.

https://webconnect-pr-438694-5346d22.aws.exalog.in veut ouvrir cette application.

☒ Toujours autoriser webconnect-pr-438694-5346d22.aws.exalog.in à ouvrir des liens de ce type dans l'application associée

Ouvrir Annuler

ANNEXE 1 : FAQ

Je ne connais ni mon HostID, PartnerID, UserID de transport, ni le UserID de mes signataires : comment les récupérer ?

Les identifiants de transmission sont habituellement indiqués dans votre **contrat EBICS**. Ils peuvent également vous avoir été transmis par **e-mail** ou par **courrier**. En cas de besoin, contactez votre banque.

J'ai mis en place la connexion EBICS avec ma banque et j'ai paramétré en EBICS mes comptes bancaires, mais je ne reçois pas mes relevés. Que dois-je faire ?

Pour recevoir vos relevés (et envoyer des remises à votre banque) vous devez **attendre que votre banque valide votre connexion EBICS**. Le délai de validation varie de quelques heures à quelques jours en fonction des banques.

Si le rapport de transmission affiche le code erreur 061001 lors d'une tentative de réception de relevés ou d'envoi de remises, cela signifie que vos certificats n'ont pas encore été validés par votre banque. Dans ce cas, contactez votre banque.

Le rapport de transmission indique que l'appel EBICS INI a échoué. Que dois-je faire ?

Consultez le code erreur qui figure dans le rapport de transmission :

Code erreur	Signification
091002	Plusieurs causes sont possibles : • Le UserID (de transport ou du signataire) est erroné. Dans ce cas, vérifiez et corrigez le UserID puis relancer l'appel EBICS INI. • La banque n'a pas enregistré le UserID sur le serveur EBICS. Dans ce cas, contactez votre banque. • L'appel EBICS INI a déjà été fait. Dans ce cas, contactez votre banque.
091115	L'OrderID est un identifiant généré automatiquement lors de la création du profil EBICS. Vous devez le modifier. Cliquez sur Retour , modifiez la première lettre de l'OrderID. Par exemple, modifiez A001 en B001. Cliquez sur Enregistrer puis relancer l'appel EBICS INI.
091209	Votre banque n'a pas enregistré le numéro de série du certificat. Contactez votre banque afin de le lui transmettre.

Code erreur	Signification
-------------	---------------

091215	Le certificat n'a pas été activé. Vous devez l'activer : voir page 17 .
--------	---

Comment puis-je définir mon processus de validation des paiements par signature numérique ?

Pour gérer vos signataires et paramétrer, par compte bancaire et type de service, le nombre de signatures requises pour valider des remises, consultez le guide [Processus de validation des paiements](#).

Comment puis-je vérifier que Web Connect est bien installé sur l'ordinateur du signataire ?

Lorsque Web Connect est installé, les composants suivants sont présents dans la liste des programmes installés de Windows :

- Gemalto Custom Web Connect SWIFT 64 bits
- Gemalto Web Connect 64 bits
- Gemalto Web Connect Service 64 bits
- Gemalto Web Connect SSL add-on 64 bits
- Gemalto WebConnect Single Installer for Swift 64 bits

Recherchez ces composants dans la liste de programmes installés pour vous assurer que Web Connect est bien installé sur l'ordinateur du signataire.

Le signataire est sous macOS. Quel module de signature doit être utilisé à la place de Web Connect (non compatible avec macOS) ?

Si le signataire est sous macOS et dispose d'une **clé 3SKey**, il peut utiliser le module de signature SConnect jusqu'en septembre 2026. Pour plus d'informations sur les prérequis techniques et la procédure d'installation, consultez le guide [Installer SafeNet et SConnect sur un poste Mac](#).

S'il dispose d'une **clé Gemalto** délivrée par Certinomis ou Certeuropa, il peut utiliser JAVA Web Start : voir la procédure d'installation page [47](#).

Que faire lorsqu'un certificat de signature arrive à expiration ?

Les certificats de signature ont une **durée de vie de 3 ans** après avoir été activés, puis ils doivent être renouvelés. Le renouvellement doit être effectué au cours des **2 mois précédant la date d'expiration du certificat**. Par défaut, en tant qu'administrateur, vous recevez un e-

mail 2 mois avant la date d'expiration des certificats de signature des signataires de Cegid Exabanque.

Pour renouveler le certificat de signature d'un de vos signataires, consultez le guide [Renouveler le certificat de signature EBICS TS d'un signataire](#) (guide destiné aux administrateurs).


**Notes :**

- Un signataire qui ne dispose pas de l'habilitation **Paramétrage de l'émetteur** peut également renouveler lui-même son propre certificat. Pour cela, il peut consulter le guide [Renouveler votre certificat de signature EBICS TS](#) (guide destiné aux signataires utilisateurs).
- Si vous ne souhaitez plus recevoir d'e-mails sur l'expiration des certificats EBICS, vous pouvez désigner une autre personne qui les recevra à votre place : utilisez pour cela l'onglet **Certificats EBICS** du menu *Paramétrage > Banque > EBICS > Paramétrage EBICS avancé*.

(Question d'un signataire) Comment puis-je changer le mot de passe de mon token ?

Voici la réponse à apporter à un signataire qui vous pose cette question :

1. Branchez votre token sur votre ordinateur.
2. Dans la zone de notification de votre écran, cliquez sur  puis sur  afin d'accéder aux paramètres de SafeNet Authentication Client.



3. Dans la fenêtre SafeNet Authentication Client, cliquez sur **Modifier le Mot de passe du token**.



4. Complétez les 3 champs comme indiqué puis cliquez sur OK.

ANNEXE 2 : EXEMPLE DE LETTRE D'INITIALISATION EBICS

Nous présentons ici un exemple de lettre d'initialisation EBICS. La lettre est toujours constituée de 3 parties :

- Lettre d'initialisation EBICS du certificat d'authentification.
- Lettre d'initialisation EBICS du certificat de signature de transport.
- Lettre d'initialisation EBICS du certificat de chiffrement.

Vous devez dater et signer chacune de ces 3 parties puis envoyer la lettre à la banque.

Lettre d'initialisation EBICS du certificat d'authentification

Raison sociale : EXAGREEN
Date : 26.08.2025
Heure : 15.13:45
Host Id (BIC) : EBIXQUAL

Banque : BNP PARIBAS
User-ID : QUALIF63
Partner-ID : QUALIF63T
Version : Authentification X002

Certificat d'authentification

Type : X002

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIG4zCCBcugAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBnzELMAkGA1UEBhMCRLIx
DDAKBgNVBAgTA01ERjEOMAwGA1UEBxMFUEFSVVMxETAPBgNVBAoTCeVYQWdSRUVO
MRcwFQYDQgLEw4xMjM0NTY3ODkwMTIzODEkMCIGA1UEAxM6RVhBR1JFRU4gLSBB
dXR0ZW50aWZpY2F0aW9uMSAwHgYJKoZIhvcNAQkBFjYm9ubmV0QGNlZ21kLmNv
bTAEFw0yNTA4MjYxMzAzNT1aFw0zMDA0MjYxMzAzNT1aMIGFMQswCQYDVQQGEWJG
UjEMMAoGA1UECjMDSURGMQ4wDAYDVQQHEWVQVJJuZERMASGA1UEChMIRVhBR1JF
RU4wFzAVBgNVBAQTDjE5MzQ1NjE4OTAxMjM0MSQwIgtYDQDEXTFWEFHUKVFT1At
IEFIdGhlbnRpZm1jYXRpb24xIDAeBgkqhkiG9w0BCQEEWEN1b25uZXRAY2VnaWQu
Y29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAt04WuxDBv822dVGR
1qBCFAfOhLAMLzm4pTfojyZi/u9tA7V1fB4/+tTiulA0nLgnjWWoLXhw8lvfos1V
UcOGTy7WiCGF3F5OjPoi8XFEL70v14f8qKWWZERobP120Hzgx5TjyPeFcZSva7F
AM+h+Q6WC4Jci66Nv35YQO1ddi9mPzjB+as7NEHyJ9asb39BCEHK3f6YeNkLaP3z
SD0dl3XcaH2Q6UFJBrZeQ4BrFFYtDBGLC3A3ugFibafoTr33j5Bgjq3LQoPQ7XaO
aziQp5WNg2ualxvQ3uP5C3OndYXRnNjSbV7kV/zpHaBGLxvHFqj47DBkqTYTCaZ6
dtcJfQIDAQAB04IDJjCCAYIwCQYDVDR0TBAIwADARBg1ghkgBhvhCAQEEBAMCBLaW
CwYDVR0PBAQDAgXgMCYGCWCSAGG+EIBDQZFFhdDZXJ0aWZpY2F0IEVCSUNTIgV4
YXxvZzAdBgNVHQ4EFgQUwbAeT+Qp9ShJEe1IKM7uch+y3gkwgcwGALUdIwSbXDCB
wIAUwBAeT+Qp9ShJEe1IKM7uch+y3gmhgaWkga1wZgZ8xCzAJBGNVBAYTAKZSMQww
CgYDVQQIEWJFREYxYXZjAMBGNVBBAQIBVBBUklTMREwDwYDVQKEWhFWEFHUKVFTjEX
MBUgA1UECjM0MTIzNDU2Nzg5MDEyMzQ1NjE4OTAxMjM0MSQwIgtYDQDEXTFWEFHUKVFTjEX
aGVudGlmaWNoG1vbjEgMB4GCScqGSIB3DQEJARARY2Jvbm5ldEBjZWdpZC5jY2Z2C
AQAwNgYDVDR0RBC8wLYYYaHR0cDovL3d3dy5leGFsb2cubmV0L2NhgrFjYm9ubmV0
QGNlZ21kLmNvbTA2BgNVHRIELzAtthhhdHRwOi8vd3d3LmV4YXxvZy5uZXQvY2GB
EWN1b25uZXRAY2VnaWQuY29tMCGCWCWCSAGG+EIBAgQbFhloDHRwOi8vd3d3LmV4
YXxvZy5uZXQvY2EvMDoGCWCSAGG+EIBCAQTFitodHRwOi8vd3d3LmV4YXxvZy5u
ZXQvY2EvY2FFZzXhbbG9nX21uZm8ucGhwMEcGCCGAQUFBwEBBDSwOTA3BggrBgEF
BQcwAwYraHR0cDovL3d3dy5leGFsb2cubmV0L2NhL2NhX2V4YXxvZ19pbmZvLnBo
cDcBvWYDVDR0gBIG3MIG0MAUGAyoDBDAGBgQtBgocIMIGiBgMrBQgwgZowNwYIKwYB
BQUHAGEFK2h0dHA6Ly93d3cuZXhhbG9nLm5ldC9jYS9jYV9leGFsb2dfaW5mb3Y5w
aHAwXwYIKwYBBQUHAgIwUzAkFhR1eGFsb2cgZGV2Z2WxvCHBlbWVudDAMAgEBAgEC
AgEDAgEEG1tDZXJ0aWZpY2F0IGtPbG12cukgcGfYIGV4YXxvZyBk6X2lbG9wGvt
ZW50MA0GCSqSIB3DQEBECwUAA4IBAQAQWvj/H/9P61iwWdim81bG0aHUALYvrgI
Tnd7gbTaQcmjXq06/B9Ni8yxPVCx2d96QNVcwGBNh2yTj57/5JD4Bi7iWFnXAhZ
8fEWc9d+kFpvgN3Dw4uUrYdCdUxxoLELF15JrA1j1o2NfuNDR8U1Q/VR0cPEe4hd
JXbsQZejpTMO9UM5uDq5SEN6MKthc3e1qRSnK4jg6KcZqu1JScsqJsaQ1G9Q0q0L
UL3iue73o+8KRB81tZpHWIHmdtZVzVq3P7CgswQwV3kcBXCvHQQkvOY7uDuU+Ij
1SpjeMh1Uaxu2ptg2NmDd0cg2kCzW5W3NuBBXyCsc/EZS5I7sSeB
-----END CERTIFICATE-----

Hash du certificat d'authentification (SHA-256) :

A3 31 11 2C 99 17 8E 2B
22 4B A0 A1 3E 26 F3 E6
95 31 B9 BA AC 87 C4 22
01 A7 F4 C6 FC BF 60 BA

Date :

Signature :

Lettre d'initialisation EBICS du certificat de signature de transport

Raison sociale : EXAGREEN

Date : 26.08.2025

Heure : 15.13:45

Host Id (BIC) : EBIXQUAL

Banque : BNP PARIBAS

User-ID : QUALIF63

Partner-ID : QUALIF63T

Version : Signature A005

Certificat de signature électronique

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIgZrCCBbagAwIaBgIBADANBgqhkiG9w0BAQsFADCBmDELMAkGALUEBhMCR1Ix
 DDAKBgNVBAGTA01ERjEOMAwGALUEBxMFUEFSVMxETAPBgNVBAoTCeVYQudsRUVO
 MRcwFQYdVQQLW44MjMONTY3ODkxMTIzOEDQMSGALUEAUMURVhR1JFRU44LSBT
 aWduYXR1cmUxIDAeBgqhkiG9w0BCQEWEmVwNmI2b25uZXRAY2VnaWQuY29tNm4XDTI1
 MDgyYHJEZMDM1OVx0XDMTMMDgyNTZMDM1OVWwGZgxCAJBgNVBATAkZSMQWQCGYd
 YQdEiWJlRjE0XDA4BgNVBATEBBVBk1TMRE5dWYdVQVKEHWFHEFWHfYJEXMBUQ
 A1UECkMOMTIZNDU2Nzg5MDEYfMzgXHTABBgNVBAMTEFEVYQudsRUVOIC0G021nbnf0
 dXJ1MSAwHgYJKozIhvcNAQKBPhFfYm9ubmV0QGN1221kLmNvbTCCASiWdYJKozI
 hvcNAQEBBQADggEPADCCAQoQggEBANV77LpWRQCAFuV5JmaFw8fYbQObtoNtV
 kICZWXeCrMysTzskrZ25PaUxkCff206a+RGGS7m6zvqWW+FHbce8JfemUDGcJ3io1
 f5fgG/HvSRuF1d2XkbzYfUaZ2JlSEqubhUW1r3BFk/6Pna/00jqUpQpQcHdWkXca
 cXueAAwMjWJ3qh6f/ICak+D+jGmld/ShXmofYUDbVxv9PjQJgJrHKKQbaUHA6P
 z1Z5ypGowXw1qY4cMXFPs+C6VMqfU+kyA807WFzE9pckRzNmWfuT/W/vXAntE
 r0NRvz9M67mDnTE5yl5FEekp4+dWiVp24WwYjH1I88IgoUzjECAwEAAAOCAAw8w
 ggMhMAkGALUEdQwCMAAwBOYjYI2IAYb4QgEBBAQDag5wMAeGALUDwQEAwIGQDAm
 Bg1ghkBgHvHcCAQOEGRYXQ22YyGd1maNhdCBFQk1DUyB1eGfSb2cwH0YDVR0BOEBYE
 FCBF22B6W9RhmZ5kcRjGNElaetP9MIHFbGNVSHMSGb0wgbgAFCBF22B6W9RhmZ5k
 cRjGNElaetP9YGejIgbM1QYQwscQYDVYQGEJGwJUGEMMAoGALUECBMDEBMAkGAL
 DAYDVQMEHwPQYJzEjRMA3GALUEBhMCR1JFRU44x4FvABgNVBATAkZSMQWQCGYd
 Njcz0TAXmJ4M4R0wGwYDVQDQExRFEWFHfUkVt1AtIFNpZ25hdHVyZTEgMGB4GCSGg
 SiB3DQEJARYRY2Jvbm51dEBjZWdpZCZ5bj22CAQAwNgYDVR0RBCEwLYYYAHR0cDov
 L3d3dy51eGfSb2cubmV0L2NhRjYm9ubmV0QGN1221kLmNvbTACBgNVHRIELZat
 hhhodHRWoi1vd3d3LmV4YXVwZy5uZXQwY2ZGEBWNI2b25uZXRAY2VnaWQuY29tMCGG
 CWCBSAGG+EiABgQbHf0ldHRWo1vd3d3LmV4YXVwZy5uZXQwY2ZVEmDhGNCWGSAGG
 +EiABgQDFFitedQwNi18vd3d3LmV4YXVwZy5uZXQwY2ZVY2FZIXhkbG9Nc2Z1Zm8h
 cGhwMEGCGSgGAUFPwEBBDswOTAB3YBgwRFBFGCwIoAHR0cDovL3d3d3dy51eGfS
 b2cubmV0L2NhL2NhX2V4YXVwZ19pbmZvLnBocDCBvWYDVR0GBIG3MIGOMAUGAYoD
 BDAGBgQTBgcIMIG1BgMRBQwgZowNYYIKwYBBQUHAGEWK20dHA6Ly93d3cuZXhh
 bG9nLm1ld3dy5Y9jYV91eGfSb2dfaW5mb5waHAAwXwYIRwYBBQUHAGIuWZakFhR1
 eGfSb2cgZGV2ZWxvcHB1bWVudDAMAGEBAGECAGEDAGEGG1dTXDzJ0aWZyP2Y1OTGTP
 bg12cukGofYIGV4YXVwZ19pbmZvLnBocDZ1Zm8hGCGSgSiB3DQEBQCUAA4IAB
 QAZ384YU5oK503Jegla7yTERbAwv46S1btJ1K9pbENKXhg90Stg7V9dJag1Z
 ixH5rtvcoXvKwsDkOhIWWTVgqvGwU5HvFoU1vitvwmGki19aEsS2BaaQ2Yxmbgxoi5
 +e2jzF/soHxnYWEGGsedEm+LAUpzZJCSGSDD0Ienx3y46D329cZTY0DtxF6WjOm
 COQ8x1GfYwefzi4akdiKNRPLjUQfTpxKfXhgMcUc9oCRX/jUT9saaFN7n6T5V
 99KAykasA8rhxec72eMzY01/7hdChK9TXLXL/cvrvcoeTYEPHmBjYekN0C55L64W3
 Q756Blc/pAK70SHSrh8Fnoa
 -----END CERTIFICATE-----

Hash du certificat de signature (SHA-256) :

```
52 28 60 06 1E B2 71 CF
B8 8D 67 DD 5B D5 12 EC
55 EF 25 DB ED 52 10 62
A5 AB F4 F2 41 89 2E BE
```

Date :

Signature :

Lettre d'initialisation EBICS du certificat de chiffrement

Raison sociale : EXAGREEN

Date : 26.08.2025

Heure : 15.13:45

Host Id (BIC) : EBIXQUAL

Banque : BNP PARIBAS

User-ID : QUALIF63

Partner-ID : QUALIF63T

Version : Chiffrement E002

Certificat de chiffrement

Type : E002

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIG1DCCBbygAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBmjlELMAkGA1UEBhMCRlIx

DDAKBgNVBAGTA01ERjEOMAwGA1UEBxMFUEFSSVMxETAPBgNVBAoTCEVYQudSRUV

MRcwFQYDVQQLLEw4xMjM0NTY3ODkwMTIzODEfMB0GA1UEAxMWRVhBRlJFRU4gLS

aGlmZnJlbWVudDEgMB4GCSqGSIb3DQEQJARYRY2Jvbm5ldEBjZWdpZC5jb2wHhcN

MjUwODI2MTMwNDAwWhcNMzAwODI1MTMwNDAwWjCBmjlELMAkGA1UEBhMCRlIxDDAK

BgNVBAgTA01ERjEOMAwGA1UEBxMFUEFSSVMxETAPBgNVBAoTCEVYQudSRUVOMRcw

FQYDVQQLLEw4xMjM0NTY3ODkwMTIzODEfMB0GA1UEAxMWRVhBRlJFRU4gLS

ZnJlbWVudDEgMB4GCSqGSIb3DQEQJARYRY2Jvbm5ldEBjZWdpZC5jb2wggEIAAOG

CSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCz+aJSEf0aWeGtu6WpQu914BpzNN5A

mvCwvWayXLb/LK6B51KvB3I300A5VaQPC7yunPynJ0QSEz2SjFbYZbgVmuDq8r1l

+3QP0FjEuWK0k7Tapwx6raFFNs116sid8tx7gv4p3i0leDz+Ah3/6412QxAYLNTY

cVuzAsBX2opxpuxju0chg2xpnRbBe8gHmq095j89jBpjvDr0qM3ASyOdFAUM7f

/gB80gJseME5kgA5LCXg24VFghXsiF2vZ05HKg64cdjR+jICVrNpanH3RvM9/dsX

mFovEw84rLx3ns+omzSjsRxlSiv0j4384BdZMUwKwHjVeAufqI5V4+nXAgMBAAg

ggMhMIIDHTAJBgNVHRMEAjAAMBGCWCGSAGG+EIBAQQEAWIEsDALBgNVHQ8EBAMC

BeAwJgYJYI2IAYb4QgENBBkWF0N1cnRpZmljYXQgRURUJQ1MgZmVudDEgLS

DgQWBBRxoQIVbXQJUGDuw5E7P/cEHMtnbTCBxwYDVR0jBIG/MIG8gBRxoQIVbXQJ

UGDuw5E7P/cEHMtnbTCBxwYDVR0jBIG/MIG8gBRxoQIVbXQJUGDuw5E7P/cEHMtnb

RjEOMAwGA1UEBxMFUEFSSVMxETAPBgNVBAoTCEVYQudSRUVOMRcwFQYDVQQLLEw4x

MjM0NTY3ODkwMTIzODEfMB0GA1UEAxMWRVhBRlJFRU4gLS

MB4GCSqGSIb3DQEQJARYRY2Jvbm5ldEBjZWdpZC5jb22CAQANgYDVR0RBBC8wLYYY

aHR0cDovL3d3dy5leGFsb2cubmV0L2NhgrFjYm9ubmV0QGN1Z21kLmVudDEgLS

HRIELzAthhhodHRwOi8vd3d3LmV4YXkvZy5uZXQvY2ZGEWN1b25uZXRAY2VnaWQu

Y29tMCgGCWCGSAGG+EIBAgQbFhloHRwOi8vd3d3LmV4YXkvZy5uZXQvY2EvY2FfZ2Xh

CWCGSAGG+EIBCAQcFtodHRwOi8vd3d3LmV4YXkvZy5uZXQvY2EvY2FfZ2Xh

X21uZm8ucGhwMEcGCCGAQUFBwEBBDswOTA3BggrBgEFBQcwoAaYraHR0cDovL3d3

dy5leGFsb2cubmV0L2NhL2NhX2V4YXkvZ19pbmZvLnBocDcBvwyDVR0gBIG3MIG0

MAUGAyoDBDAGBgQtBgciMIG1BgMrBQgwZowNwYIKwYBBQUHAgEWN2h0HA6Ly93

d3cuZXhhdG9nLm5ldC9jYS9jYV9leGFsb2dfaW5mb35waHwXwYIKwYBBQUHAgIw

UzAkFhRleGFsb2cgZGV2ZGZwXwvHB1bWVudDAMAgEBAgECAGEDAgEEG1tDZXJ0aWZp

Y2F0IGtpbG12cukgcGFyIGV4YXkvZyBk6XZ1bG9woGVtZW50MA0GCSqGSIb3DQEB

CwUAA4IBAQCwK0HbMdehdEQQMAHvZ6ezCZ33xminiycupun9K0EotN7mR/uhyHU

LPXklGzUSWf4/1muL8oUjal68fFN8wT1Ns2paiwo1BrakZCb9fa9zJI6+zjLMcMY

bxLzPJ5+j+OwV34dSwbBd2uESZRc1B3gK24nd14PCci/9bjEP1h4cdrovga5yOuP

s/ZJ9shhBL/Hcb2wtwEJ6DbQW2AYfVQZQLf0gkriyKuQtswnq2yIgoFrxxsZxqd

N6h/hP+aYnh0fneV93jqsmqOxaEfwPFYSvvQJMLXg50MJQEW6NRD5xIyviSaHyr

cbUARyNdbtZj1BPpjBT1EA8BlveHaEgf

-----END CERTIFICATE-----

Hash du certificat de chiffrement (SHA-256) :

78 9B 52 E2 17 CD CA 0B

53 87 8A F8 59 9A 94 18

08 8B DE 61 36 8A 3D 6B

E8 D0 C6 AA BE B0 24 42

Date :

Signature :

cegid

Document confidentiel – 02/2026

Page 45/50

ANNEXE 3 : EXPORTER LE CERTIFICAT DE SIGNATURE DEPUIS UN MAC

1. Branchez le token du signataire sur votre ordinateur.
2. Sélectionnez *Applications > Utilitaires > Trousseau d'accès*.
3. Cliquez en bas à gauche dans la section **Mes Certificats**.
4. Sélectionnez le certificat à exporter.
5. Sélectionnez *Fichier > Exporter*.
6. Saisissez les informations suivantes :
 - Le nom du fichier à créer.
 - L'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.
 - Le format du fichier : .cer.
7. L'exportation du certificat est terminée. Débranchez le token du signataire de votre ordinateur.

ANNEXE 4 : CHOISIR JAVA WEB START COMME MODULE DE SIGNATURE POUR LE SIGNATAIRE

Compatibilités et limitations

		 JAVA WEB START
 Windows 7, 8.1, 10 (x86, x86_64)	 EDGE 40+	✓ Windows 10 uniquement
	 CHROME 64+	✓
	 IE 11	✓
	 FIREFOX 59+	✓
	 SAFARI 12+	✗
 MacOS	 EDGE	✗
	 CHROME	Non testé
	 IE	✗
	 FIREFOX	Non testé
	 SAFARI	✓ OSX 10.10 - 10.13 (x86_64)

Choisir Java Web Start comme module de signature



Prérequis :

- Si le réseau d'entreprise du signataire utilise un serveur proxy, vous devez enregistrer les paramètres du proxy avant d'installer Java Web Start : voir page [49](#).
- Vous devez être administrateur du poste pour installer Java Web Start.



Attention :

- Ce paramétrage doit être effectué **sur l'ordinateur du signataire**, en étant connecté avec **le compte Cegid Exabanque du signataire**.

- Java Web Start s'installe dans le répertoire JRE de la version active de Java. À chaque mise à jour de Java, pensez à réinstaller Java Web Start.

1. Sur l'ordinateur du signataire, connectez-vous avec le compte Cegid Exabanque du signataire.
2. Sélectionnez *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Signature numérique*.
3. Dans l'onglet **Module de signature**, sélectionnez **Module de signature JAVA Web Start** puis cliquez sur [Télécharger](#).
4. Dans la fenêtre Ouverture de jnlpt_installer_XXXXXXXXXXXXX.bat, cliquez sur [Enregistrer le fichier](#).
5. Dans le dossier **Téléchargements** de l'ordinateur, exécutez le fichier téléchargé en tant qu'administrateur (clic droit + Exécuter en tant qu'administrateur).
6. Cliquez sur [Exécuter](#).

Le message suivant s'affiche lorsque l'installation est réussie :



7. (Optionnel) Si vous souhaitez vérifier que l'application est bien installée, procédez comme suit :
 - Dans C:\Program files (x86)\Java\jre1.8.0_91, ouvrez le fichier install_marker.properties avec un éditeur de texte
 - Vérifiez que le contenu suivant s'affiche bien :

```
#Exalog-Sign install properties
#Wed May 25 15:03:47 CEST 2016
C:\Program Files\
(x86)\Java\jre1.8.0_91\lib\security\US_export_policy.jar.lastChanged=XXXXXXXXXX
C:\Program Files\
(x86)\Java\jre1.8.0_91\lib\security\local_policy.jar.lastChanged=XXXXXXXXXX
application.version=1.0.0.1
```


ANNEXE 5 : ENREGISTRER LES PARAMÈTRES DU PROXY DU SIGNATAIRE

Si le signataire utilise Java Web Start pour signer des remises et que son réseau d'entreprise utilise un serveur proxy, vous devez enregistrer les paramètres du proxy. Vous devez les enregistrer soit dans Cegid Exabanque, soit dans le panneau de configuration Java (ne faites pas les deux !). **Il est recommandé d'enregistrer les paramètres du proxy dans le panneau de configuration Java.**

Enregistrer les paramètres dans le panneau de configuration Java (recommandé)



Attention : Ce paramétrage doit être effectué sur l'ordinateur du signataire.

1. Pour ouvrir le panneau de configuration Java, saisissez **Configurer Java** dans le menu **Démarrer** de l'ordinateur du signataire.
2. Dans l'onglet **Général**, cliquez sur **Paramètres réseau**.
3. Cochez la case **Utiliser le serveur proxy**.
4. Renseignez les champs **Adresse** et **Port**. Adressez-vous à votre administrateur réseau pour connaître les valeurs de ces champs.
5. Cliquez sur **OK**.

Enregistrer les paramètres dans Cegid Exabanque

1. Dans Cegid Exabanque, sélectionnez *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Signature numérique*.
2. Sélectionnez l'onglet **Paramétrage PROXY**.
3. Renseignez les champs **URL**, **Port**, **Nom d'accès** et **Mot de passe** à côté du nom du signataire. Contactez votre administrateur réseau pour connaître les valeurs de ces champs.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.



Retrouvez toutes nos solutions sur www.cegid.com