
HACKATHON ARGENTINA SPACE 2026 · TRACK BLOCKCHAIN

AgroRenta

El alquiler rural que se ajusta con la lluvia.

- Alquiler de campo en Anta, Salta
- Lluvia de NASA POWER
- Contrato en Avalanche Fuji



EL PROBLEMA

Si hay sequía, el arrendatario paga el alquiler igual.

En Anta, Salta, la soja se siembra sin riego. El campo se alquila a valor fijo: anticipo al firmar y saldo en la cosecha.

Hoy hay tres salidas

Aparcería
✗ Depende de lo que se declare cosechado

Cláusula climática
✗ Se negocia después de la sequía

Teoría de la imprevisión
✗ Es un juicio lento y caro

Ninguna se ejecuta sola.

LA SOLUCIÓN

El saldo va a un contrato y se reparte solo, según la lluvia.

Más de 305 mm	Todo al dueño
255 mm a 305 mm	Vuelve el 20 % al arrendatario
255 mm o menos	Vuelve el 50 % al arrendatario

Lluvia de diciembre y enero en el lote. Umbrales calculados con 21 campañas de NASA POWER.

CÓMO FUNCIONA

Tres pasos, sin intermediarios

1. Firma

El dueño fija las condiciones y el arrendatario deposita el saldo en el contrato.

→

2. Dato

Al cerrar enero, el relayer publica la lluvia de NASA POWER y el hash del dato.

→

3. Reparto

El contrato aplica los tramos y cada parte cobra lo suyo desde su wallet.

LAS 4 PREGUNTAS DEL TRACK

Por qué blockchain

¿Quién desconfía de quién?

El dueño teme no cobrar; el arrendatario, pagar entero en una sequía.

¿Qué queda en la cadena?

Las condiciones al firmar y el reparto al cerrar la ventana.

¿Y si el dato miente?

El hash del dato queda publicado: cualquiera lo verifica, y la mentira queda firmada.

¿Quién paga?

El arrendatario, con una comisión por contrato.

Con una cláusula en papel, el ajuste se negocia después. Con el contrato, la regla y la plata están desde la firma.

MODELO DE NEGOCIO

Quién paga y quién cobra

Paga

El arrendatario: una comisión por contrato, porque compra la protección.

Cobra

AgroRenta.

Canal

Corredores rurales y administradoras de campos, que ya redactan estos contratos.

Costo

El gas en Avalanche y un relayer. El dato es gratis.

El monto de la comisión y el canal son supuestos a validar con usuarios.

Datos: NASA POWER, lluvia mensual corregida (PRECTOTCORR_SUM). «These data were obtained from the NASA Langley Research Center (LaRC) POWER Project funded through the NASA Earth Science/Applied Science Program.» · Código: github.com/franfernande/canon-climatico