# Prototype & Wireframe

Categoria 2 del proyecto UX/UI: investigacion aplicada, prototipado y construccion de retículas, parafraseado desde 14 articulos de Figma Resource Library.

---

1. Que es UX design (resumen)
2. Que es design research
3. UX validation
4. No-code vs low-code
5. Herramientas de vibe coding
6. Como disenar una app
7. Flujo de usuarios (user flow)
8. Rapid prototyping
9. Que es el diseno de reticulas (wireframing)
10. Wireframe vs mockup
11. Que es un MVP
12. Que es el prototipado
13. Prototipado de alta fidelidad
14. Prototipado de baja fidelidad

## 1. Que es UX design (resumen)

El diseno UX combina resolucion de problemas y diseno visual para que un producto digital resulte intuitivo y satisfactorio de usar, apoyandose en investigacion y testing sobre comportamientos reales de los usuarios. Su proceso tipico -definir problema, investigar, prototipar, testear e iterar- es el marco dentro del cual se ubican todas las herramientas de prototipado y wireframing de esta categoria.

Fuente: Figma Resource Library - figma.com/resource-library/what-is-ux-design

## 2. Que es design research

Es la investigacion aplicada que sostiene cualquier decision de diseno: research de usuarios, de mercado y de competencia, combinando metodos cualitativos (entrevistas, observacion) y cuantitativos (encuestas, analitica). Su funcion es reducir el riesgo de construir la solucion equivocada, aportando evidencia antes de invertir tiempo de prototipado o desarrollo en una direccion.

Fuente: Figma Resource Library - figma.com/resource-library/what-is-design-research

## 3. UX validation

Es el proceso de confirmar, con datos y usuarios reales, que un patron de interaccion o un flujo funciona antes de pasarlo a desarrollo. Sirve para detectar vacios logicos (por ejemplo que pasa si falla un pago) y refinar el patron de interaccion mientras el costo de cambio todavia es bajo, en lugar de descubrir el problema despues de programado.

Fuente: Figma Resource Library - figma.com/resource-library/ux-validation

## 4. No-code vs low-code

No-code permite construir productos mediante interfaces visuales sin escribir codigo, pensado para perfiles no tecnicos (disenadores, marketing, PMs) que necesitan validar una idea rapido. Low-code ofrece la misma base visual pero permite extender con codigo propio cuando la logica es mas compleja. Los beneficios compartidos son menor costo de desarrollo, innovacion mas democratizada, menos backlog para IT y mejor colaboracion entre equipos porque todos trabajan sobre la misma interfaz visual. Muchos equipos combinan ambos enfoques segun la etapa del proyecto.

Fuente: Figma Resource Library - figma.com/resource-library/no-code-vs-low-code

## 5. Herramientas de vibe coding

El vibe coding es un enfoque que genera interfaces y codigo funcional a partir de prompts en lenguaje natural, invirtiendo el orden tradicional: en vez de empezar por wireframes y estructura, se arranca describiendo el "vibe" (tono, sensacion, comportamiento) y la IA genera una primera version tangible. Segun el reporte de IA 2025 de Figma, un 68% de developers ya usa prompts para generar codigo. Herramientas mencionadas: Figma Make (integra el design system existente), Lovable (frontend, backend y base de datos desde un prompt), Cursor (asistente dentro del editor de codigo), Bolt (apps desplegadas desde el navegador), Windsurf y Claude Code (razonamiento mas profundo para refactors grandes). Es util para exploracion temprana y alineacion rapida entre equipos; no reemplaza el trabajo de estructura, accesibilidad y performance que requiere un producto en produccion.

Fuente: Figma Resource Library - figma.com/es-es/resource-library/herramientas-vibe-coding

## 6. Como disenar una app

Disenar una app requiere investigacion continua e iteracion constante para ajustarse a necesidades reales del usuario: entender el problema, mapear el flujo principal, construir wireframes de baja fidelidad, subir a prototipos interactivos y testear con usuarios antes de pasar a desarrollo. El proceso se apoya en las mismas etapas del design thinking y del proceso UX general, aplicadas especificamente a las restricciones de pantalla y gestos de mobile.

Fuente: Figma Resource Library - figma.com/es-es/resource-library/como-disenar-una-aplicacion

## 7. Flujo de usuarios (user flow)

Un user flow mapea, paso a paso, el camino que sigue una persona para completar una tarea dentro del producto (por ejemplo, registrarse o finalizar una compra), incluyendo puntos de decision y posibles desvios. Sirve para detectar fricciones y pasos redundantes antes de wireframear cada pantalla, y es la base para armar diagramas de estado mas detallados (como los de estados de boton).

Fuente: Figma Resource Library - figma.com/es-es/resource-library/flujo-de-usuarios

## 8. Rapid prototyping

Es la practica de construir versiones rapidas y descartables de una idea para testearla cuanto antes, priorizando velocidad de aprendizaje por sobre fidelidad visual. Se apoya en iteraciones cortas: prototipar, mostrar a usuarios reales, ajustar y repetir, en lugar de invertir semanas en un unico diseno pulido antes de validar si resuelve el problema correcto.

Fuente: Figma Resource Library - figma.com/resource-library/what-is-rapid-prototyping

## 9. Que es el diseno de reticulas (wireframing)

El wireframing es el esqueleto estructural de una pantalla: define jerarquia de contenido, ubicacion de elementos y navegacion, sin entrar en color, tipografia final ni imagenes. Es el paso intermedio entre el user flow y el prototipo visual, y permite discutir estructura y logica con el equipo antes de invertir tiempo en el acabado visual.

Fuente: Figma Resource Library - figma.com/es-es/resource-library/que-es-diseno-de-reticulas

## 10. Wireframe vs mockup

El wireframe es un esquema de baja fidelidad centrado en estructura y jerarquia de contenido, generalmente en blanco y negro o escala de grises. El mockup ya incorpora color, tipografia definitiva e imagenes reales, mostrando como se vera el producto final sin necesariamente ser interactivo. La secuencia habitual es wireframe -> mockup -> prototipo interactivo.

Fuente: Figma Resource Library - figma.com/resource-library/wireframe-vs-mockup

## 11. Que es un MVP

Un producto minimo viable (MVP) es la version mas simple de un producto que aun asi resuelve el problema central del usuario, pensada para validar una hipotesis de negocio con la menor inversion posible. Sirve para aprender de usuarios reales antes de construir funciones adicionales, evitando invertir en features que el mercado no pidio.

Fuente: Figma Resource Library - figma.com/resource-library/what-is-a-minimum-viable-product

## 12. Que es el prototipado

Un prototipo es una simulacion interactiva del producto -de baja o alta fidelidad- que permite testear flujos e interacciones antes de escribir codigo de produccion. Prototipar reduce el riesgo de invertir en desarrollo sobre una idea que no funciona, ya que expone problemas de usabilidad cuando todavia son baratos de corregir.

Fuente: Figma Resource Library - figma.com/resource-library/what-is-prototyping

## 13. Prototipado de alta fidelidad

Un prototipo de alta fidelidad se acerca al producto final: incluye color, tipografia, contenido real e interacciones detalladas (animaciones, microinteracciones). Se usa en etapas avanzadas para testear con usuarios de forma realista, presentar a stakeholders o dar especificaciones precisas a desarrollo, aunque toma mas tiempo de construccion que uno de baja fidelidad.

Fuente: Figma Resource Library - figma.com/resource-library/high-fidelity-prototyping

## 14. Prototipado de baja fidelidad

Un prototipo de baja fidelidad es rapido de construir -bocetos, wireframes clickeables sin color definitivo- y se usa en etapas tempranas para validar estructura y flujo antes de invertir en el acabado visual. Su ventaja es que al lucir "inacabado" invita a feedback mas honesto sobre la funcionalidad, en lugar de comentarios sobre estetica.

Fuente: Figma Resource Library - figma.com/resource-library/low-fidelity-prototyping

---

Documento elaborado a partir de 14 articulos de Figma Resource Library, parafraseados. No reproduce el texto original de forma literal.