

企业级Agent技术架构

Frank (吴万港)

Jun 5, 2026

01 核心目标

02 技术架构

03 团队与计划

企业级Agent产品理念

从“工具调用”
到“协作”

- 展示Agent执行的步骤、调用工具的过程
- 人和Agent在同一个场景里共同工作
- 对话记录沉淀为团队知识，并能被Agent主动检索、应用。

动态能力网络

- 流程编排和管理
- 任务编排和管理

Agent价值量化

- 团队重组(包含Agent、人)
- 价值衡量和流转

❖ 产品内核

- Agent与人如何一起工作
- Agent与人如何编排和管理
- 解决组织如何组队，价值如何流转

可靠协作Agent的三大核心能力

共同的信息场

- 可持续的、多模态的感知层
- 双向的信息对齐

隐性的责任边界显性化：

- 范围边界：确定本次任务的业务域是什么
- 决策边界：确定哪些事情自主决定
- 停等条件：确定哪些条件下等待确认

对话意图和执行意图分离：

- 有能力区分是新对话还是对刚才的确认回复



❖ 治理协议

- 事前：确认责任合同，边界显性化、共识化
- 事中：声明式停等点+动态触发
- 事后：意图分离设计，在停等点的介入被精确理解，任务流不偏离




01 核心目标

02 技术架构

03 团队与计划

Agent层级架构



Agent层级架构

Web UI

面向用户提供多渠道的交互界面和对话工具

Gateway

是Agent的核心运行时，负责链接管理、请求接入、配置热加载、系统监控等基础治理工作，是整个系统常驻运行、接收消息、回复消息、维持状态的核心。

Agent层级架构

消息处理层

这是业务流转的核心：

- ✓ Agent执行器
- ✓ 路由消息
- ✓ 会话管理
- ✓ 媒体处理
- ✓ 出站投递

Plugin

所有的插件可插拔在这里：


- ✓ 通道插件：面向用户的交互
- ✓ 工具插件
- ✓ 记忆插件
- ✓ 大模型插件
- ✓ ...

基础设施


提供通用能力：

- ✓ 配置与密钥管理
- ✓ 结构化日志
- ✓ 定时任务
- ✓ 事件总线
- ✓ 记忆检索
- ✓ 沙箱安全


多消息处理流程



消息流程示意图



Harness架构



Harness架构

Harness负责将不同入口的请求统一成同一种agent运行方式




- 负责接住用户不同的使用方式
- 将不同的会话统一为turn契约
- 执行完整的agent loop

❖ Agent Loop

- 预处理上下文 -> 流式采样thinking -> 执行工具 -> 拼接toolResult -> 判断是否回流到下一轮
- 模型负责生成意图
- 工具负责和外部世界交互
- 系统再把结果补回上下文

记忆管理




企业或组织下发的开关与限制，用来约束系统能做什么，不能做什么

系统级、项目级、用户级规则文件，告诉模型该如何工作


当前会话沉淀、项目团队范围的记忆、面向特定Agent的专属记忆，以及动态记忆

记忆管理



加载记忆的路径：记忆文件、附件注入、进入下一轮

工具系统



内建工具、MCP外部能力、skills/plugins扩展能力，运行时都统一表现为能力，能力表现形式多样，使用方式一致。




01 核心目标

02 技术架构

03 团队与计划


团队组成

敏捷小组



建立敏捷开发、快速交付机制，将研发体系向模块化、组件化、参数化发展。
开发需求能快速进入市场验证，提升市场反应速度。

敏捷型人才




努力推动行为方式和思维模式的转变，培养能够以客户为中心，运用数据、AI思维、敏捷相应需求的数字化人才。

❖ 团队组成 5/6 HC

- 产品经理：负责从业务需求侧到产品需求的转化，PRD编写等，1 HC
- 前端开发：面向用户侧的交互界面开发，1 HC
- 后端开发：Agent后端开发，java + python, 2/3 HC
- 测试：对系统质量把关，保障高质量交付，1 HC

计划





THANKS

—— 高端技术人员学习型社交平台 ——

<https://tgo.geekbang.org>