

Java 基础之核心基础

第一天 Java 基础语法




课程大纲及课程内容



今天的知识点分为四大块，Java 开发环境搭建，HelloWorld 案例，注释、关键字、标识符以及 Java 中的数据，但是难度都相对较低，大家只需要下去多加练习，掌握肯定没问题。

关于前两大块内容，Java 开发环境待见和 HelloWorld 案例，大家必须掌握，如果你都学完了 Java 基础班的课程了，还不会大环境的话，会被别人笑话的。

而后两大块内容知识点比较多，不需要大家强行记住，随着知识的不断学习，和代码量的积累，慢慢的就记住了，不用死记硬背。好了，接下来，我们先来学习今天的第一部分内容：Java 开发环境搭建。（切到下页 PPT）



关于 Java 开发环境搭建这块知识点，我们学习的内容有 Java 语言概述、常用 DOS 命令、Java 语言开发环境 JDK、JDK 的下载和安装、JRE 跨平台的原理。现在很多人都来学 Java，Java 到底能做什么软件呢？它有什么样的特点呢？带着这些问题，咱们一起来学习 Java 语言概述？

第一堂课

时长：49 分钟

内容：

昨天作业题讲解，参见 [day01_homework\day10 作业 答案.txt\(20 分钟左右\)](#)

01java 语言概述.avi

02 常用的 DOS 命令.avi

03java 语言开发环境 JDK

04JDK 的下载和安装.avi

05JDK 和 JRE 跨平台.avi

1.1 java 语言概述

时长：08 分钟

1.1.1 开场白



视频摘要：

*** A: java 语言概述**

* a: Java 是 sun 公司开发的一门编程语言,目前被 Oracle 公司收购, 编程语言就是用来编写软件的。

*** b: Java 的应用**

- * 开发 QQ、迅雷程序(桌面应用软件)
- * 淘宝、京东(互联网应用软件)

*** c: Java 的擅长**

- * 互联网：电商、P2P 等等
- * 企业级应用：ERP、CRM、BOS、OA 等等

*** d: Java 语言平台**

- * JavaSE（标准版）部分,基础班学习 JavaSE,JavaSE 并不能开发大型项目。
- * JavaEE（企业版）部分,就业班学习 JavaEE,学习完 JavaEE 部分就可以开发各种大型项目了。

引言思路：

接下来我们学习的是 Java 语言概述，Java 开发都有哪些应用，都能开发哪些领域的软件呢？咱们一起来学习。

引言示例： 略。

1.1.2 视频

视频名称：01java 语言概述.avi

视频长度：08 分 05 秒

录制时间：2015 年

视频音质：优（优、良、一般、差、很差）

视频质量：优（优、良、一般、差、很差）

视频难度：正常（难、正常）

视频难点和导师提醒学生注意的问题：见引言思路

1.1.3 总结与补充

作为了解内容，也作为咱们学的第一个知识点，不需要大家记，而是要根据自己的理解把他们说出来。

1.1.4 课堂提问与练习

无

1.1.5 习题答案

无

1.2 常用的 DOS 命令

时长：18 分钟

1.2.1 开场白



视频摘要：

* A: 常用的 DOS 命令

- * a: 打开 Dos 控制台
 - * win+r--cmd--回车
- * b: 常用 dos 命令
 - * cd.. : 退回到上一级目录
 - * cd\ : 退回到根目录
 - * cd tools: 进入 tools 文件夹
 - * d: : 回车 盘符切换
 - * cd d:\234 :进入 d 盘的 234 文件夹,再切换盘符(d:)才能进入 d:\234
 - * dir : 列出当前目录下的文件以及文件夹
 - * cls : 清除屏幕
 - * ipconfig: 查看本机的相关网络配置
- * c: dos 控制台运行记事本程序
 - * D:\>C:\windows\notepad.exe
 - * 还可以省略 “.exe” 后缀, 例如: D:\>C:\windows\notepad

引言思路：

简单引出

引言示例：好了,大家来回想一个问题?“现在大家是怎么操作电脑的?”,学生答“图形化界面的方式”,对,非常好,其实还有一种方式叫“命令行方式”,那这就是我们下面要学的常用 DOS 命令?这里给大家强调一下,DOS 命令非常多,大家没必要全部掌握,只需要掌握老师所讲的这几个就可以了?因为后面咱们要用.....,下面咱们来学习常用的 DOS 命令

1.2.2 视频

视频名称： 02 常用的 DOS 命令.avi

视频长度： 18 分 19 秒

视频音质：优（优、良、一般、差、很差）

视频质量：优（优、良、一般、差、很差）

视频难度：正常（难、正常）

视频难点和导师提醒学生注意的问题：见引言思路

1.2.3 总结与补充

DOS 命令只需要大家掌握这几个就可以了,不用再去查找其它过多的命令,因为后期大家都不用,掌握这几个命令的最好方式就是多练习。

1.2.4 课堂提问与练习

无

1.2.5 习题答案

无

1.3 java 语言开发环境 JDK

时长：02 分钟

1.3.1 开场白



视频摘要：

- * A: java 语言开发环境 JDK
 - * a: JDK 是 Java 开发环境
 - * b: 课程中使用的 JDK 版本是 JDK7，当前最新版本是 JDK8

引言思路：

简单引出

引言示例：不管咱们做什么事情，都会有具体的环境，同样的，要编写和运行 Java 代码，必须要有编写和运行 Java 代码的环境，这就需要大家了解一下 Java 语言开发环境 JDK，非常简单，大家一起来学习。

1.3.2 视频

视频名称：03java 语言开发环境 JDK.avi

视频长度：02 分 32 秒

视频音质：优（优、良、一般、差、很差）

视频质量：优（优、良、一般、差、很差）

视频难度：正常（难、正常）

视频难点和导师提醒学生注意的问题：见引言思路

1.3.3 总结与补充

无

1.3.4 课堂提问与练习

无

1.3.5 习题答案

无

1.4 JDK 的下载和安装

时长：12 分钟

1.4.1 开场白



视频摘要：

* A: JDK 的下载

* a: 官网 <http://www.oracle.com/cn/index.html>

* b: 演示下载流程

* B: JDK 的安装

* a: 傻瓜式安装

* 双击安装程序，然后一路 next 即可(但是不建议)

* b: 安装的推荐方式

* 安装路径不要有中文或者特殊符号如空格等。

* 所有和开发相关的软件最好安装目录统一。

* 举例：我的 JDK 安装路径

* D:\develop\Java\jdk1.7.0_72

* 当提示安装 JRE 时，可以选择不安装。建议还是安装上。

```
* D:\develop\Java\jre\  
* 安装路径中没有的文件夹,会自动创建  
  
* C: 验证安装是否成功  
* a:通过 DOS 命令, 切换到 JDK 安装的 bin 目录下。  
* D:\develop\Java\jdk1.7.0_72\bin  
* b:然后分别输入 javac 和 java, 如果正常显示一些内容, 说明安装成功
```

引言思路:

简单引出

引言示例:刚刚我们了解了JDK接下来我们来了解一下JDK的下载和安装过程。关于JDK下载和安装就像我们想吃饭就要学会用筷子(叉子也行)一样,这个必须熟练掌握,到了公司,让你安装一个java环境你说你不会,那你就是不想吃饭了,懂不。

1.4.2 视频

视频名称: 04JDK 的下载和安装.avi
视频长度: 12 分 32 秒
视频音质: 优 (优、良、一般、差、很差)
视频质量: 优 (优、良、一般、差、很差)
视频难度: 正常 (难、正常)
视频难点和导师提醒学生注意的问题: 见引言思路

1.4.3 总结与补充

无

1.4.4 课堂提问与练习

无

1.4.5 习题答案

无

1.5 JDK 和 JRE 跨平台

时长: 08 分钟

1.5.1 开场白



视频摘要:

* A: JDK 与 JRE 的关系

* a: JDK: 它是 Java 开发运行环境, 在程序员的电脑上当然要安装 JDK;

* b: JRE: Java Runtime Environment 它是 Java 运行环境, 如果你不需要开发只需要运行 Java 程序, 那么你可以安装 JRE。例如程序员开发出的程序最终卖给了用户, 用户不用开发, 只需要运行程序, 所以用户在电脑上安装 JRE 即可。

* c: JDK 包含了 JRE。

* B: 跨平台特性

* a: 平台指的是操作系统 (Windows, Linux, Mac)。

* b: Java 程序可以在任意操作系统上运行, 一次编写到处运行

* c: 实现跨平台需要依赖 Java 的虚拟机 JVM (Java Virtual Machine)

引言思路:

简单引入

引言示例: 接下来我们来学习功能键和快捷键, 内容较为简单, 很多同学第一时间想的是, 不难, 不会的时候看看就行了, 导致后面在操作代码速度慢等问题, 这里讲到的都是很实用的操作, 大家下去应该多加练习, 会对你们之后有很大帮助。

1.5.2 视频

视频名称: 05JDK 和 JRE 跨平台.avi

视频长度: 08 分 13 秒

视频音质: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频质量: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频难度: 正常 (难、正常)

视频难点和导师提醒学生注意的问题: 见引言思路

1.5.3 总结与补充

JRE: 是 Java 语言的运行环境, 它包含了 Java 虚拟机, 也就是 JVM, 同时还包含了 Java 语言运行需要的核心类库。

对于这个类库, 大家先理解为资料库就行, 后面学完面向对象, 你就明白了。

JDK: 是 Java 语言的开发工具包, 提供了 Java 语言的开发工具, 它里面包含了 JRE, 同时也包含 JVMJava 虚拟机。

所以当你安装 JDK 之后，其实就不用再安装 JRE 了。

1.5.4 课堂提问与练习

无

1.5.5 习题答案

无

第二堂课

时长：35 分钟

内容：

- 06 编写 HelloWorld 程序.avi
- 07 编译 Java 程序.avi
- 08 运行 Java 程序.avi
- 09 环境变量的配置.avi
- 10 notepad 软件安装.avi

2.1 编写 HelloWorld 程序

时长：15 分钟

2.1.1 开场白





视频摘要:

- * A: 编写步骤(初学者)
 - * a: 创建一个普通文本文件, 将其修改为.java 文件。
 - * b: 完成模板代码:

```
public class HelloWorld{  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello World!");  
    }  
}
```
- * B: 实际开发步骤
 - * a: 定义类
 - * b: 写 main 方法
 - * c: 写输出语句(注意: 下面的代码是原代码, 是不能运行的)

```
public class HelloWorld {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("HelloWorld");  
    }  
}
```
 - * d: 注意:
 - * 不要隐藏文件的扩展名
 - * 类名和文件名要保持一致
- * C: Java 代码的编写执行过程
 - * a: 源文件: 编写 Java 源文件 (我们称之为源代码文件), 它的扩展名为.java;
 - * b: 编译: 然后通过编译器把源文件编译成字节码文件, 字节码文件扩展名为.class;
 - * c: 运行: 最后使用解释器来运行字节码文件。

引言思路:

简单引入

引言示例: 接下来我们一块看下今天的第二大块内容, 注意了, 这部分是重点。我们编程生涯的第一个案例就在这里, 而且为了优化编程的效率, 我们还会学习一下环境变量的配置, 注意了, 跟紧队伍, 千万不要掉队。好, 在刚才我们已经把 JDK 安装好了, JDK 安装好也就是说我们有了开发的环境, 那么有了开发的环境, 接下来就开始写我们的第一个小程序 HelloWorld, 但是有一个小问题, 为什么要叫 HelloWorld 呢, 一起来看一下这个小问题以及我们这个小程序的实现过程。

2.1.2 视频

视频名称: 06 编写 HelloWorld 程序.avi

视频长度: 15 分 00 秒

视频音质: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频质量: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频难度: 正常 (难、正常)

视频难点和导师提醒学生注意的问题: 见引言思路

2.1.3 总结与补充

对于咱们今天学习的第一个 HelloWorld 案例来说, 虽然很简单, 但是凡事都是从简单到难, 所以别以为它简单就混过去, 看懂了, 能不能写出来, 写出来能不能快速写完, 快速能写完, 能不能更快的写完, 更快的写完, 能不能给别人讲明白, 你能学成什么样, 仅仅取决于你对自己有多高的要求。

2.1.4 课堂提问与练习

2.1.5 习题答案

2.2 编译 HelloWorld 程序

时长: 05 分钟

2.2.1 开场白



视频摘要:

- * A: 程序编译
 - * 作用: 将程序员写的 java 源代码生成可以运行的 Java 程序(.class 文件)
 - * 过程:
 - * a: 开启 DOS 窗口并切换到.java 文件所在的目录 比如 HelloWorld.java

存放于 d:\234\day01\code 中

* b:切换到 HelloWorld.java 所在目录,但是此目录中没有 javac 命令,所以在编译时要写出 javac 命令的全路径

* c: d:\234\day01\code>d:\develop\java\jdk1.7.0_72\bin\javac HelloWorld.java 回车

* d:在 d:\234\day01\code 文件夹中多了个 HelloWorld.class 文件(又叫做字节码文件)

引言思路:

简单引出

引言示例: 刚才咱们完成了 HelloWorld 案例的书写,但是还没有运行,大家来想能直接运行吗? 答案是肯定的,因为计算机只识别 0 和 1,而我们写的是程序员能看懂的,叫源代码,但是计算机看不懂,怎么办? 这就需要一个翻译的过程,将我们能看懂的东西翻译成计算机能看懂的东西,这个翻译的过程,就叫做编译,到底如何来编译呢? 咱们一起来看。

2.2.2 视频

视频名称: 07 编译 Java 程序.avi

视频长度: 05 分 05 秒

视频音质: 优(优、良、一般、差、很差)

视频质量: 优(优、良、一般、差、很差)

视频难度: 正常(难、正常)

视频难点和导师提醒学生注意的问题: 见引言思路

2.2.3 总结与补充

2.2.4 课堂提问与练习

无

2.2.5 习题答案

无

2.3 运行 HelloWorld 程序

时长: 02 分钟

2.3.1 开场白



视频摘要:

* A: 运行程序

- * a: 开启 DOS 窗口并切换到.class 文件所在的目录
- * b: 此目录中没有 java 命令,所以在运行时也要写出 java 命令的全路径
- * c: d:\234\day01\code>d:\develop\java\jdk1.7.0_72\bin\java HelloWorld
回车(注意:运行时不用后缀名.class)
- * d: 控制台打印显示结果"HelloWorld"

引言思路:

Java 语言概述知识内容较多,先给学生梳理一下,结束后跳到下一个 PPT 直接开始放视频即可。

引言示例: 经过上面的编译过程,已经生成了计算机能执行的.class 文件,到底怎么执行呢,还需要一步操作,这步操作也非常简单,咱们一起来学习,注意细节....

2.3.2 视频

视频名称: 08 运行 HelloWorld 程序.avi

视频长度: 02 分 42 秒

视频音质: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频质量: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频难度: 正常 (难、正常)

视频难点和导师提醒学生注意的问题: 见引言思路

2.3.3 总结与补充

2.3.4 课堂提问与练习

2.3.5 习题答案

2.4 环境变量的配置

时长：07 分钟

2.4.1 开场白



视频摘要：

- * A: Path 环境变量配置方式一
- * a: 安装高级文本编辑器 notepad++
- * b: 配置 Windows 的 path 环境变量
- * 环境变量的作用：让 Java 的 bin 目录下的 javac 命令可以在任意目录下执行
- * 配置方法：
- * 右键点击计算机 → 选择属性 → 更改设置 → 点击高级 → 点击环境变量 → 找到系统变量中的 path → 将 java 安装目录下 javac 所在的 bin 目录路径配置到 path 变量中，用；(英文)与其他变量分隔
- * 注意：
- * 配置 path 后文件的访问顺序：先访问当前路径，如果当前路径没有该文件，则再访问 path 配置的路径
- * B:配置过程(建议使用这种方式配置)
- * a: 右键点击计算机 → 选择属性 → 更改设置 → 点击高级 → 点击环境变量 → 创建名为 JAVA_HOME 的环境变量 → 将 jdk 所在的目录路径(bin 所在的路径)配置到 JAVA_HOME 变量中
- * b: 用;与其他变量分隔 → 在 path 环境变量中添加 %JAVA_HOME%\bin

引言思路：

简单引出

引言示例：我想大家现在都能够独立完成 HelloWorld 案例的编写、编译、运行了，大家肯定会发现一个问题：“编译和运行的过程有点繁琐，因为 javac 和 java 命令只能在固定的目录下才能执行，而我们写的代码如果都和 javac 及 java 命令放在相同的目录中的话，会显得很乱”，下面要学习的“环境变量的配置”就能解决这个问题，大家来看。。。

2.4.2 视频

视频名称： 09 环境变量的配置.avi

视频长度：07 分 25 秒

视频音质：优（优、良、一般、差、很差）

视频质量：优（优、良、一般、差、很差）

视频难度：正常（难、正常）

视频难点和导师提醒学生注意的问题：见引言思路

2.4.3 总结与补充

2.4.4 课堂提问与练习

2.4.5 习题答案

2.5 notepad 软件安装

时长：04 分钟

2.5.1 开场白



视频摘要：

* A: 安装

* 双击.exe 文件安装 即可

引言思路：

简单引出

引言示例：前面用记事本写代码的效率很低，因为所有的事情都得自己做，而且代码不美观，那么怎么样提高咱们的高发效率呢?下面给大家较少一款稍微高大上的软件,notepad

2.5.2 视频

视频名称： 10notepad 软件安装.avi

视频长度：04 分 26 秒

视频音质：优（优、良、一般、差、很差）

视频质量：优（优、良、一般、差、很差）

视频难度：正常（难、正常）

视频难点和导师提醒学生注意的问题：见引言思路

2.5.3 总结与补充

无

2.5.4 课堂提问与练习

无

2.5.5 习题答案

第三堂课

时长：31 分钟

内容：

11 注释.avi


12 关键字.avi


13 标识符.avi

3.1 注释

时长：13 分钟

3.1.1 开场白





视频摘要:

* A: 注释

* a: 定义: 用来解释和说明程序的文字, 注释是不会被执行的

* b: 分类:

* 1: 单行注释 //注释内容

* 2: 多行注释 /*注释内容*/

* 3: 文档注释 /**注释内容*/

* c: 注意:

* 1: 对于单行和多行注释, 被注释的文字, 不会被 JVM 解释执行

* 2: 对于文档注释, 可以被 JDK 提供的工具 javadoc 所解析, 生成一套以网页文件形式体现的该程序的说明文档

* 3: 单行注释可以嵌套使用, 多行注释不能嵌套使用

* d: 案例代码

```
/*
    实现了一个 Java 的 HelloWorld 程序
    实现步骤:
    1. 定义类
    2. 定义主方法
    3. 一条命令, 控制台输出了 HelloWorld
*/
public class HelloWorld{
    //main 主方法, 固定格式, 程序的入口点
    public static void main(String[] args){
        //系统 输出 打印     打印的内容
        System.out.println("HelloWorld");
    }
}
```

引言思路:

简单引出。

引言示例: 接下来我们学习今天的第三大块内容 java 的基础语法, 那么 java 的语法都包括哪些内容呢? 包括的有注释、关键字、标识符、常量、进制和进制转换、变量、数据类型和类型转换、运算符、语句, 那么今天我们要学习的是注释, 关键字, 标识符。下面我们首先来看注释。

3.1.2 视频

视频名称: 11 注释.avi

视频长度: 13 分 14 秒

视频音质: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频质量: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频难度: 正常 (难、正常)

视频难点和导师提醒学生注意的问题: 见引言思路

3.1.3 总结与补充

注释, 这种看似简单的东西, 需要大家以后多去使用, 使用的另一个目的, 比较重要, 大家知道使用注释的目的是记录问题, 描述代码思路, 刚开始学的东西比较简单, 大家写一些思路还比较容易, 但是如果你不写, 突然有一天你想写, 那不是说你想写就写的出来的, 所以, 从今天开始, 再简单的代码你也要用注释把思路描述情况。

3.1.4 课堂提问与练习

无


3.1.5 习题答案

无

3.2 关键字

时长: 04 分钟

3.2.1 开场白



视频摘要:

* A: 关键字

* a: 定义

* 是被 Java 语言赋予特殊含义, 具有专门用途的单词, 比如之前接触的 class, int, double 均为 Java 已经预设好的

* b: 特点

* 组成关键字的字母全部小写(代码中的蓝色部分),注意 **String** 不是关键字

* c: 常见关键字

* public static void class 等

* d: 注意事项

* goto 与 const 是 Java 中的保留字,即没有赋予特殊含义却仍被 Java 占用的单词,类似 Editplus 这样的高级记事本,针对关键字有特殊的颜色标记,非常直观

引言思路:

简单引入

引言示例: 接下来大家来学习的是关键字, 直接来看讲解。

3.2.2 视频

视频名称: 12 关键字.avi

视频长度: 04 分 45 秒

视频音质: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频质量: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频难度: 正常 (难、正常)

视频难点和导师提醒学生注意的问题: 见引言思路

3.2.3 总结与补充

无

3.2.4 课堂提问与练习

无

3.2.5 习题答案

无

3.3 标识符

时长: 14 分钟

3.3.1 开场白



视频摘要:

```
* A: 标识符
    * a: 定义
        * 就是给类,接口,方法,变量等起名字时使用的字符序列
    * b: 组成规则(只能包含下面的内容,不能有其它内容)
        * 1: 英文大小写字母
        * 2: 数字字符
        * 3: $和_
    * c: 注意事项
        * 1: 数字不能开头
        * 2: 不可以使用关键字
        * 3: 严格区分大小写, 不限制长度
        * 4: 起名时, 尽量达到见名知意
    * B: 标识符中常见的命名规则(这些规定是不受语法约束的)
        * a: 包名: 多单词组成时所有字母均小写, 使用.连接  aaa.bbb.ccc
    □  * b: 类名&接口名: 大驼峰式  AaaBbbCcc
    □  * c: 变量名&方法名: 小驼峰式  aaaBbbCcc
    □  * d: 常量名: 多单词组成是所有字母均大写, 使用_连接 AAA_BBB_CCC
    * C: 案例代码
        /*
            标识符
            Java 中, 自己定义的内容
            自定义类的名字, 上一个案例 HelloWorld
            标识符的规则:
                组成: 字母 52 个 A-Z a-z 数字 0-9 _ 下划线 $ 美元符

                注意: 不能数字开头, 不能是关键字

            定义名字:
                _abc 0a a0 a#a a$a void
                YES NO YES NO YES NO

            类的名字: 首字母大写, 第二个单词首字母大写
                BeiJingShiHaiDianQuYiYuan
                MeiGuoJiaLiFuNiYa

            方法的名字: 首字母小写, 每个单词首字母大写
                addStudent

        */
        public class Demo{
```

```
}
```

引言思路:

简单引入

引言示例: 下面我们来学习标识符, 其实就像人起名字一样, 不能随便起, 要有个规则, Java 中类的各个组成部分也要起名字, 这个名字也要一定的约束和规则, 这就是咱们下面要学习的标识符, 内容相对较多, 大家不需要强行记忆, 注意理解....

3.3.2 视频

视频名称: 13 标识符.avi

视频长度: 13 分 35 秒

视频音质: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频质量: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频难度: 正常 (难、正常)

视频难点和导师提醒学生注意的问题: 见引言思路

3.3.3 总结与补充

3.3.4 课堂提问与练习

无

3.3.5 习题答案

无

第四堂课

时长: 34 分钟

内容:

14Java 中的数据类型.avi

15Java 中的常量.avi

16 程序中输出 Java 中的常量.avi

4.1 Java 中的数据类型

时长: 05 分钟

4.1.1 开场白



视频摘要:

- * A:为什么有数据类型
 - * Java 语言是强类型语言，对于每一种数据都定义了明确的具体数据类型
- * B:Java 中数据类型的分类
 - * 基本数据类型: 基本数据类型是 Java 语言中内置的类型，分别是整数类型、小数类型、字符类型、布尔类型。

这四类基本类型是最简单、最基础的类型。
 - * 整数(byte、short、int、long)、小数(float、double)、字符类型(char)、布尔类型(boolean)
 - * 引用数据类型: 是强大的数据类型，它是基于基本数据类型创建的。

JavaSE 中提供了一个超级类库，类库中包含了近万种引用数据类型。

不过现在我们先要学习的是基本类型！
 - * 数组、类、接口

引言思路:

简单引出。

引言示例: 接下来我们学习今天的第四大块内容 java 中的基数据，这部分内容主要包含数据类型、常量、常量的输出、进制的转换，咱们生活中数据是有类型的，大家最熟悉的是正数和小数，java 中同样也有数据类型，到底有哪些？大家一起来看。。。

4.1.2 视频

视频名称: 14Java 中的数据类型.avi

视频长度: 04 分 30 秒

视频音质: 优（优、良、一般、差、很差）

视频质量: 优（优、良、一般、差、很差）

视频难度：正常（难、正常）

视频难点和导师提醒学生注意的问题：见引言思路

4.1.3 总结与补充

无

4.1.4 课堂提问与练习

无


4.1.5 习题答案

无

4.2 Java 中的常量

时长：07 分钟

4.2.1 开场白



视频摘要：

- * A: 常量的定义
 - * 常量就是不变的数据量，在程序执行的过程中其值不可以发生改变
- * B: 常量分类
 - * a: 整数类型
 - * 十进制表示方式：正常数字 如 13、25 等
 - * 二进制表示方式：以 0b(0B)开头 如 0b1011 、0B1001
 - * 十六进制表示方式：以 0x(0X)开头 数字以 0-9 及 A-F 组成 如 0x23A2、0xa、0x10
 - * 八进制表示方式：以 0 开头 如 01、07、0721
 - * b: 小数类型
 - * 如 1.0、-3.15、3.168 等
 - * c: 布尔类型
 - * true、false
 - * d: 字符类型

* 如'a', 'A', '0', '家' * 字符必须使用' ' 包裹，并且其中只能且仅能包含一个字符。 * e: 字符串类型 * 字符串 String 类型是一种引用类型，我们先了解作为常量类型的使用方式 * 如“我爱 Java”，“0123”，“”，“null” * 字符串必须使用“”包裹，其中可以包含 0~N 个字符。

引言思路:

简单引入

引言示例: java 中的数据其实是有常量和变量之分的,关于变量咱们明天再学习。那什么是常量呢? 其实很简单, 就是其值不会发生变化的量, 但是在 java 中有多种类型的常量, 每种类型的常量有不同的书写格式, 下面详细学习 java 中的常量, 注意听, 同学们。。。。

4.2.2 视频

视频名称: 15Java 中的常量.avi

视频长度: 06 分 45 秒

视频音质: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频质量: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频难度: 正常 (难、正常)

视频难点和导师提醒学生注意的问题: 见引言思路

4.2.3 总结与补充

4.2.4 课堂提问与练习

无

4.2.5 习题答案

无

4.3 程序中输出 Java 中的常量

时长: 14 分钟

4.3.1 开场白



视频摘要:

* A: 案例代码

```
/*
    Demo_1 类，演示 Java 中的所有类型的常量
    程序当中输出：
        输出整数常量
        小数常量
        布尔常量
        字符常量
        字符串常量
*/
public class Demo_1{
    public static void main(String[] args){
        //输出整数 十进制
        System.out.println(50);

        //输出整数，二进制，数字开头 0B
        System.out.println(0B11);

        //输出整数，八进制，数字开头 0
        System.out.println(051);

        //输出整数，十六进制，数字开头 0X 0-9 A-F
        System.out.println(0XE);

        //输出浮点数据
        System.out.println(5.0);

        //输出布尔数据，只有 2 个值，true，false 关键字
        System.out.println(true);
        System.out.println(false);

        //输出字符常量，单引号包裹，只能写 1 个字符
```

```
        System.out.println('a');

        //输出字符串常量，双引号包裹，可以写 0-n 个字符
        System.out.println("HelloWorld");
    }
}
```

引言思路:

衔接视频中的开头内容，简单说明

引言示例：前面我们知道了 java 中的常量及书写格式，我想大家肯定在想“老师干讲不行啊，能否写个例子是一把呢？”，接下来咱们就爽一把，在程序中输出不同类型的常量。

4.3.2 视频

视频名称：16 程序中输出 Java 中的常量.avi
视频长度：14 分 20 秒
视频音质：优（优、良、一般、差、很差）
视频质量：优（优、良、一般、差、很差）
视频难度：正常（难、正常）
视频难点和导师提醒学生注意的问题: 见引言思路

4.3.3 总结与补充

4.3.4 课堂提问与练习

无

4.3.5 习题答案

无

4.4 进制转换

时长：08 分钟

4.4.1 开场白



视频摘要:

- * A: 进制转换
 - * a: 十进制转二进制
 - * 除 2 倒取余
 - * 8421 码

引言思路:

结合视频开始，说出引言

引言示例：我们平时生活中用的进制是十进制，而计算机使用的是二进制，既然存在不同，就需要相互转换，咱们就先看一下怎么将十进制的数据转换成二进制，这个知识点大家了解就可以，以后开发的时候基本不用。

4.4.2 视频

视频名称： 17 进制转换.avi
视频长度：08 分 15 秒
视频音质：优（优、良、一般、差、很差）
视频质量：优（优、良、一般、差、很差）
视频难度：正常（难、正常）
视频难点和导师提醒学生注意的问题: 见引言思路

4.4.3 总结与补充

无

4.4.4 课堂提问与练习

无

4.4.5 习题答案

无

当天资料

第 1 天作业



第 1 天作业答案

需补充

第 1 天讲师课堂代码



第 1 天导师课堂代码

无


第 1 天预习资料

需补充

第 1 天总结



第一天 PPT





黑马程序员
itheima.com

—— 为莘莘学子改变命运而讲课
为千万人少走弯路而著书！

Java基础之核心基础

传智播客 & 黑马程序员 联合出品

第 1 天其它资料

由于资料内容文件过大，不易放到 word 中，详细见：

\day1- Java 入门及开发环境搭建\day1_resource