PHYSIK · KLASSE 8

TEST

Elektrischer Strom · U-I-Kennlinie

Test zur Abfrage · Messwerte und Steigung

1 · Größen und Einheiten

Ergänze die fehlenden Angaben zu den beiden physikalischen Größen.

Physikalische Größe	Formelzeichen	Einheit
	U	
Elektrische Stromstärke		

2 · Kennlinien zeichnen

Trage beide Messreihen in das gemeinsame Koordinatensystem ein und **kennzeichne** sie mit unterschiedlichen Punktsymbolen. **Zeichne** für den ungekühlten Draht eine glatte Kennlinie und für den gekühlten Draht eine Ursprungshalbgerade; **beschrifte** beide Kennlinien.

U in V	I in A (ungekühlt)	I in A (gekühlt)
0	0	0
1	0,4	0,5
2	0,7	1,0
3	0,9	1,5
4	1,1	2,0
5	1,2	2,5
6	1,3	3,0



3 · Kennlinien beschreiben

Beschreibe den Verlauf beider Kennlinien bei zunehmender Spannung. **Begründe** anhand der Kennlinien, bei welcher Messreihe $U \sim I$ gilt.

4 · Steigung bestimmen

Zeichne ein möglichst großes Steigungsdreieck an der Ursprungshalbgeraden ein. **Bestimme** ihre Steigung und gib deinen Rechenweg sowie die Einheit an.

Steigung: $\frac{\Delta I}{\Delta U}$

5 · Proportionalität

Kreuze alle richtigen Aussagen an.

☐ Bei der gekühlten Messreihe verdoppelt sich I, wenn U von 2 V auf 4 V steigt.
☐ Die ungekühlte Kennlinie ist eine Ursprungshalbgerade.
☐ Bei der gekühlten Messreihe gilt $U \sim I$.
☐ Bei $U = 0\,\mathrm{V}$ fließt in der gekühlten Messreihe bereits Strom.

6 · Kennlinien vergleichen

Kreuze alle richtigen Aussagen an.

☐ Bei gleicher Spannung über 0 V ist die Stromstärke ungekühlt stets größer als gekühlt.
☐ Mit steigender Spannung nimmt die Stromstärke bei beiden Messreihen zu.
☐ Die ungekühlte Kennlinie wird mit steigender Spannung immer steiler.
☐ Die gekühlte Kennlinie verläuft als Ursprungshalbgerade.