INFORMATIK · KLASSE 10

LÖSUNGEN

Aufgabe 8 – n:m-Beziehungen

Sicherungsblatt · Beziehungstabellen

1 · Song und Playlist: viele auf beiden Seiten

Klassendiagramm

Ein Song kann in mehreren Playlists stehen; eine Playlist kann mehrere Songs enthalten.

n:m = m:n; die Anzahlen sind unabhängig.

Song

id PS	titel
1	Gaslighter
2	Wavin‘ Flag
3	Try
4	’54, ’74, ’90, 2006

Song_in_Playlist

song_id FS	playlist_id FS
1	1
2	2
3	1
4	2
1	2

Playlist

id PS	titel
1	Good Oldies
2	Fussballhits

2 · Schüler und AG: eine Zeile pro Anmeldung

schueler

id PS	name
1	Lina
2	Ben
3	Mia

teilnahme (Beziehungstabelle)

schueler_id FS	ag_id FS
1	1
1	2
2	1
3	2
3	3
2	3

ag

id PS	name
1	Robotik
2	Theater
3	Chor

3 · Likes: Upload ≠ Like

users

id PS	username
3	bergcoder
4	koch_kicker
15	reisewut_emil
18	gamewut_jonas

photos (Auszug)

id PS	description
12	Bin gerade am Debuggen mitten im Wald - das ist wahre #Codel ...
14	Ein neues Rezept ausprobiert! ...

likes

user_id FS	photo_id FS
15	12
15	14
18	14

Merksatz

Eine n:m-Beziehung wird durch eine Beziehungstabelle umgesetzt. Jede Zeile verbindet über zwei Fremdschlüssel genau einen Datensatz der einen Tabelle mit genau einem Datensatz der anderen Tabelle.

Eine Zeile = eine Zuordnung · Eine Zelle = eine ID

Upload und Like im Vergleich

LÖSUNGEN

Sicherungsblatt · Aufgabe 8

PS = Primärschlüssel · **FS** = Fremdschlüssel · Pfeil: FS verweist auf PS.

Upload (1:n): eine Person kann mehrere Fotos hochladen



users

id PS	username
3	bergcoder
4	koch_kicker

photos (Auszug)

id PS	user_id FS	description
11	3	Heute drauSSen im Wald programmiert ...
12	3	Bin gerade am Debuggen mitten im Wald - das ist wahre #Codel ...
14	4	Ein neues Rezept ausprobiert! ...

```
users (id: int, username: varchar(255), ...)
photos (id: int, user_id[users]: int, description: varchar(255), ...)
```

Ein Benutzer kann mehrere Fotos hochladen. Jedes Foto hat genau eine hochladende Person; ihre ID steht in photos.user_id.

Likes (n:m): Personen und Fotos stehen in einer n:m-Beziehung

users 1 - n likes n - 1 photos

users

id PS	username
15	reisewut_emil
18	gamewut_jonas

likes

user_id FS	photo_id FS
15	12
15	14
18	14

photos

id PS	description
12	Bin gerade am Debuggen mitten im Wald - das ist wahre #Codel ...
14	Ein neues Rezept ausprobiert! ...

```
users (id: int, username: varchar(255), ...)
likes (id: int, user_id[users]: int, photo_id[photos]: int, ...)
photos (id: int, description: varchar(255), ...)
```

Ein Benutzer kann mehrere Fotos liken; ein Foto kann Likes von mehreren Benutzern erhalten. Die likende Person steht in likes.user_id, das gelikte Foto in likes.photo_id.

Upload: ein FS in photos. Likes: zwei FS in der Beziehungstabelle likes.