

# Sicherungsblatt: Aufgabe 2a–2d

Relative und absolute Zellbezüge

**Ziel:** Du nutzt relative, absolute und gemischte Zellbezüge beim Auto-Ausfüllen.

## 1 · Relative Zellbezüge: wandern mit

Zellbezüge **ohne \$-Zeichen** passen sich beim Ausfüllen an.

Aufgabe 2c: Fibonacci

|    | B      |
|----|--------|
| 7  | 0      |
| 8  | 1      |
| 9  | =B7+B8 |
| 10 | =B8+B9 |

## 2 · Absolute Zellbezüge: bleiben fest

\$D\$8 meint immer genau D8.

Aufgabe 2a: Rechnungsformular

|     | C                  | D     | E             |
|-----|--------------------|-------|---------------|
| 1   | Artikelbezeichnung | netto | brutto        |
| 2   | Radiergummi        | 1,20  | =D2+D2*\$D\$8 |
| 3   | Füller             | 12,95 | =D3+D3*\$D\$8 |
| ... |                    |       |               |
| 8   | MwSt               | 19 %  |               |

**Typischer Fehler:** Aus =D2+D2\*D8 wird in E3 =D3+D3\*D9 – D9 ist leer. Ebenso muss in Aufgabe 2b der Stundenlohn fest bleiben: =C6\*\$C\$3.

## 3 · Gemischte Zellbezüge

\$A1: Spalte fest.

A\$1: Zeile fest.

Aufgabe 2d: Einmaleins

|   | A | B        | C        |
|---|---|----------|----------|
| 1 |   | 1        | 2        |
| 2 | 1 | =A2*B\$1 | =A2*C\$1 |
| 3 | 2 | =A3*B\$1 | =A3*C\$1 |

## 4 · Überblick: Ausfüllen einer Formel aus B2

| Formel in B2 | nach unten (B3) | nach rechts (C2) | Art des Bezugs        |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| =A1          | =A2             | =B1              | relativ               |
| =\$A\$1      | =\$A\$1         | =\$A\$1          | absolut               |
| =\$A1        | =A2             | =A1              | gemischt: Spalte fest |
| =A\$1        | =A\$1           | =B\$1            | gemischt: Zeile fest  |

## 5 · Merke

Relative Zellbezüge passen sich beim Ausfüllen an, absolute wie \$D\$8 nicht.

Werte für alle Zeilen (Steuersatz, Stundenlohn) brauchen einen absoluten Bezug; \$A1 hält die Spalte fest, A\$1 die Zeile.