



CATÁLOGO TÉCNICO · LÍNEA


A3

Corredizas de 2, 3 y 4 hojas, puertas de rebatir y ventanas de abrir y desplazables.
39 perfiles · Escala 1:1


LÍNEA

A3


Corredizas de 2, 3 y 4 hojas, puertas de rebatir y ventanas de abrir y desplazables.

**AR5-036**

Jamba de marco
0,891 kg/m

**AR5-037**


Umbral y dintel de marco
1,744 kg/m

**AR5-038**


Mosquitero reforzado
0,594 kg/m

**AR5-039**


Tope mosquitero
0,329 kg/m

**AR5-040**


Marco puerta de rebatir
1,180 kg/m

**AR5-041**


Hoja puerta de rebatir
1,388 kg/m

**AR5-042**


Travesaño puerta de rebatir
1,399 kg/m

**AR5-043**

Zócalo puerta de rebatir
2,319 kg/m

**AR5-044**

Encuentro central puerta de rebatir
1,037 kg/m

**AR5-045**

Contravidrio recto p/vidrio
simple
0,351 kg/m

**AR5-046**


Contravidrio recto p/DVH
0,259 kg/m

**AR5-047**


Contravidrio curvo p/vidrio
simple
0,254 kg/m

**AR5-048**


Contravidrio curvo p/DVH
0,197 kg/m

**AR5-049**


Contravidrio recto lado ext.
puerta de rebatir
0,232 kg/m

**AR5-050**


Contravidrio curvo lado ext.
puerta de rebatir
0,192 kg/m

**AR5-052**


Hoja curva ventana de abrir
1,139 kg/m

**AR5-053**


Encuentro central ventana de abrir
1,094 kg/m

**AR5-054**


Hoja recta ventana de abrir
1,148 kg/m

**AR5-055**


Marco paño fijo y ventana de abrir
1,037 kg/m

**AR5-056**


Hoja curva ventana desplazable
1,337 kg/m

**AR5-057**


Marco ventana desplazable
0,837 kg/m

**AR5-059**


Marco recto paño fijo y ventana de
abrir
1,053 kg/m

**AR5-060**

Travesaño paño fijo
1,091 kg/m

**AR5-061**

Zócalo y cabezal ventana
corrediza
0,942 kg/m

**AR5-062**


Zócalo alto puerta corrediza
1,477 kg/m

**AR5-066**


Premarco
0,545 kg/m

**AR5-067**


Perfil de acople
0,329 kg/m

**AR5-068**


Acople reforzado paño fijo
1,758 kg/m

**AR5-073**


Zócalo y cabezal corrediza
p/DVH
0,861 kg/m

**AR5-074**


Zócalo alto corrediza p/DVH
1,412 kg/m

**AR5-080**


Jamba de marco corrediza de 3 hojas
1,701 kg/m

**AR5-081**


Umbral y dintel corrediza de 3 hojas
2,908 kg/m

**AR5-082**


Parante central tercer hoja p/DVH
1,463 kg/m

**AR5-083**


Parante central tercera hoja
1,528 kg/m

**AR5-134**


Parante lateral vidrio simple
1,208 kg/m

**AR5-135**


Parante central vidrio simple
1,189 kg/m

**AR5-171**

Parante lateral DVH
1,144 kg/m

**AR5-172**

Parante central DVH
1,124 kg/m

**AR5-965**

Encuentro central corrediza de
4 hojas
0,288 kg/m