# 项目说明

16计算机二班

朱永鑫





静态页面爬取

动态页面爬取

Django项目

# 取静态页面

- 1.首先观察网站的编写特点,来抓取我们所需要的信息。如:我们所需要的信息都放在了li标签下,所以我们要 先获取到所有li标签,再通过遍历和正则表达式获取到 每个li标签里的我们所需要的信息。
- 2.编写插入数据库的方法,将获取到的信息插入到数据库中保存下来。

```
▼<div class="item"> == $0
   <div class="pic">...</div>
   ▼<div class="info">
     \div class="hd">...</div>
     \div class="bd">...</div>
     </div>
   </div>
 ▼<1i>>
 ▼<div class="item">
   ▶ <div class="pic">...</div>
   <div class="info">...</div>
   </div>
```

soup = BeautifulSoup(r.text, 'lxml').find\_all('div', class\_='item')

```
</div>
           ▼
               <span class="ing">希望让人自由。</span>
            </div>
for i in range(len(soup)):
   name = re.findall(r'<span class="title">(.*?)</span>', str(soup[i]))[0]
   UnMovies=['三块广告牌','海蒂和爷爷','功夫','疯狂的麦克斯4: 狂暴之路','奇迹男孩']
   if(name in UnMovies):
       Director =re. findall(r'导演:\s(.*?)\s', str(soup[i]))[0]
       Star = re.findall(r'<span class="rating num" property="v:average">(. *?)</span>', str(soup[i]))[0]
       Comment = '无'
       Pic = re.findall(r'img alt=".*?" class="" src="(.*?)" width=".*?", str(soup[i]))[0]
       # strl=name+Director+Star+Comment
       insertMovie (name, Pic, Director, Star, Comment)
   else:
       Director = re. findall(r'导演:\s(.*?)\s', str(soup[i]))[0]
       Star = re.findall(r'<span class="rating_num" property="v:average">(.*?)</span>', str(soup[i]))[0]
```

> <a href="https://movie.douban.com/subject/1292052/">...</a>

<span class="title">肖申克的救赎</span>

<span class="playable">[可播放]</span>

<span class="rating5-t"></span>

<span>1402512人评价</span>

▼<a href="https://movie.douban.com/subject/1292052/" class>

<span class="rating num" property="v:average">9.6</span>

<span property="v:best" content="10.0"></span>

Comment = re.findall(r'\span class="inq"\>(.\*?)\sqrt{span}', str(soup[i]))[0]

Pic = re.findall(r'img alt=".\*?" class="" src="(.\*?)" width=".\*?", str(soup[i]))[0]

<span class="title">&nbsp;/&nbsp;The Shawshank Redemption</span>

<span class="other">&nbsp;/&nbsp; 月黑高飞(港) / 刺激1995(台)/

▼<div class="item"> == \$0

▼<div class="pic">

<em class>1</em>

▼<div class="info">

▼<div class="hd">

▼<div class="bd">

▶...
▼<div class="star">

</div>

</div>

```
def insertMovie(name, Pic, Director, Star, Comment):
    db = pymysql.connect(host="localhost", user="root", password="admin", db="t_movie", port=3306)
    cur = db. cursor()
    # print(Director)
    sql="insert into movie (id, pic, name, director, star, comment) values(null, '%s', '%s', '%s', '%s', '%s') "%(name, Pic, Director, Star, Comment)
    # print(sql)
    try:
        cur. execute(sql)
        db.commit()
    except Exception as e:
        print(e)
    finally:
        db. close()
```

1	肖申克的救赎	"https://img3.doubanio.cc 弗兰克·德拉邦特	9.6	希望让人自由。
2	霸王别姬	https://img3.doubanio.co 陈凯歌	9.6	风华绝代。
3	这个杀手不太冷	https://img3.doubanio.co 吕克·贝松	9.4	怪蜀黍和小萝莉不得不说的故事。
4	阿甘正传	https://img1.doubanio.co 罗伯特·泽米吉斯	9.4	一部美国近现代史。
5	美丽人生	https://img3.doubanio.co 罗伯托·贝尼尼	9.5	最美的谎言。
6	泰坦尼克号	https://img3.doubanio.co 詹姆斯·卡梅隆	9.3	失去的才是永恒的。
7	千与千寻	https://img3.doubanio.co 宫崎骏	9.3	最好的宫崎骏,最好的久石让。
8	辛德勒的名单	https://img3.doubanio.co 史蒂文·斯皮尔伯格	9.5	拯救一个人,就是拯救整个世界。
9	盗梦空间	https://img3.doubanio.co 克里斯托弗·诺兰	9.3	诺兰给了我们一场无法盗取的梦。
10	忠犬八公的故事	https://img3.doubanio.co 莱塞·霍尔斯道姆	9.3	永远都不能忘记你所爱的人。
11	机器人总动员	https://img3.doubanio.co 安德鲁·斯坦顿	9.3	小瓦力,大人生。
12	三傻大闹宝莱坞	https://img3.doubanio.co 拉库马·希拉尼	9.2	英俊版憨豆,高情商版谢耳朵。
13	海上钢琴师	https://img1.doubanio.co 朱塞佩·托纳多雷	9.2	每个人都要走一条自己坚定了的路,就算是粉身碎骨。
14	放牛班的春天	https://img3.doubanio.co 克里斯托夫·巴拉蒂	9.3	天籁一般的童声,是最接近上帝的存在。
15	楚门的世界	https://img3.doubanio.co 彼得·威尔	9.2	如果再也不能见到你,祝你早安,午安,晚安。
16	大话西游之大圣娶亲	https://img3.doubanio.co 刘镇伟	9.2	一生所爱。
17	星际穿越	https://img3.doubanio.co 克里斯托弗·诺兰	9.2	爱是一种力量, 让我们超越时空感知它的存在。
18	龙猫	https://img3.doubanio.co 宫崎骏	9.2	人人心中都有个龙猫,童年就永远不会消失。
19	數父	https://img3.doubanio.co 弗朗西斯·福特·科波拉	9.2	千万不要记恨你的对手,这样会让你失去理智。
20	熔炉	https://img3.doubanio.co 黄东赫	9.3	我们一路奋战不是为了改变世界,而是为了不让世界改变我们。
21	无间道	https://img3.doubanio.co 刘伟强	9.1	香港电影史上永不过时的杰作。
22	疯狂动物城	https://img1.doubanio.co 拜伦·霍华德	9.2	迪士尼给我们营造的乌托邦就是这样,永远善良勇敢,永远出乎意料。
23	当幸福来敲门	https://img3.doubanio.co 加布里尔·穆奇诺	9.0	平民励志片。
24	怦然心动	https://img3.doubanio.co 罗伯·莱纳	9.0	真正的幸福是来自内心深处。
25	触不可及	https://img3.doubanio.co 奧利维·那卡什	9.2	满满温情的高雅喜剧。
	乱世佳人	https://img3.doubanio.co 维克多·弗莱明	9.2	Tomorrow is another day.

comment

pic

director

id

name

# 爬取动态页面

使用常规的request方法只能获得静态页面的数据,但是动态页面的数据大多数是用js来编写的,所以一旦我们用request方法来爬取,是爬取不到我们所需要的信息。这次我爬的网站的图片的地址就是渲染后的地址,使用普通的request得到的地址并不是初始地址。这次只是简单爬取图片地址以及发表图片用户的名字,并存入数据库中。

- 1.首先分析页面特点,我们所需要的信息都在li标签中, 所有我们要先获取到所有li标签,再通过遍历,获取到我 们所需要的信息。
- 2.将获取到的信息插入到数据库中。

月球先民

@天船:京张高铁×沙城铺轨基地,有幸拍了一次三机,虽然现在大家都已经 @58 MINS AGO 不屑于拍三机,开始拍四机了。



[举报] OO [9] XX [4] 吐槽 [0]

4232174

胖次喵喵叫

快递开箱图

@2 HOURS AGO [查看原图]



nai nai

@3 HOURS AGO



```
▼
    ▶ ...
    ▶ ...
    ▶ ...
     <span class="break"></span>
    ▶ ...
    ▶ ...
    ▶ ...
    ▶ ...
    ▶ ...
    ▶ ...
    ▶ ...
    ▶ ...
    ▶ ...
    ▶ ...
    ▶ ...
    ▶ ...
    ▶ ...
    ▶ ...
    ▶ ...
   ▼<div class="author">
  <strong title="防伪码: ab51ca831cdef01ae5e6e849d1d6f0b4c3e3aa5a" class>月球先民/strong>
  <br>
 ▶ <small>...</small>
 </div>
▼
▼<div>
 ▼ <div class="row">
  <div class="author">...</div>
  ▼<div class="text">
   <span class="righttext">...</span>
   ▼ == $0
     "@天船:京张高铁×沙城铺轨基地,有幸拍了一次三机,虽然现在大家都已经不屑于拍三机,开始拍四机了。"
     <a href="//wx4.sinaimg.cn/large/538123191y1g2el3v9qv3j20sg0mr1bd.jpg" target="_blank" class=
     "view img link" referrerpolicy="no-referrer">[查看原图]</a>
     <img src="//wx4.sinaimg.cn/mw600/538123191y1g2e13v9qv3j20sg0mr1bd.jpg" referrerpolicy="no-referrer"</pre>
     style="max-width: 480px; max-height: 750px;">
    </div>
  <div class="jandan-vote">...</div>
  </div>
 </div>
```

### 使用request方法爬取到的图片链接,并非是初始图片地址。链接如下

```
['//img.jandan.net/img/blank.gif']
```

### 使用selenium爬取到的图片链接和发表图片的用户名如下:

wahaha //ws2. sinaimg. cn/mw600/687614ddgy1g2gi88njqsj211s0winpd. jpg 来个C //wx4. sinaimg. cn/thumb180/0076BSS51y1g2gh3myuvxg304x09qx6p. gif 月球先民 //wx4.sinaimg.cn/mw600/538123191y1g2el3v9qv3j20sg0mr1bd.jpg 胖次喵喵叫 //wx2.sinaimg.cn/mw600/007b1SRbly1g2gdxu53hoj31k0160npd.jpg nai nai //ws3.sinaimg.cn/mw600/bba87e2ely1g2gcxbrfqij20m813itmq.jpg lemonlhz //wx1.sinaimg.cn/mw600/007Bhwjoly1g2gct3n1eij30y019chcq.jpg 恨风一瞬而过 //wx3.sinaimg.cn/mw600/006qL5utly1g2garnwswnj315o1jku0x.jpg benshen //wx1.sinaimg.cn/mw600/d499889aly1g2g9ycbf9fj21jk15ohdt.jpg Ccpy //wx2. sinaimg. cn/mw600/006wH16pgy1g2g8z4q7t6j31eo120b29. jpg nai nai //wx2.sinaimg.cn/mw600/bba87e2ely1g2g71ijdi4j20u01v04qp.jpg 来个C //wx4. sinaimg. cn/mw600/0076BSS5ly1g2g6md6j0wj30zk0npn42. jpg CGWS8888 //ws4.sinaimg.cn/mw600/c4665261gy1g2g62qq250j20pt0waq5i.jpg 来个C //wx1.sinaimg.cn/mw600/0076BSS51y1g2g5zryq8vj30mt0y746v.jpg shuais //ws3.sinaimg.cn/mw600/6758b73aly1g2g5rdzn5gj215o1jke81.jpg 来个C //wx1.sinaimg.cn/mw600/0076BSS5ly1g2g5e85waoj30u0196tz2.jpg 来个C //wx1.sinaimg.cn/mw600/0076BSS5ly1g2g4t2ikhkj30u011iu0x.jpg 来个C //wx4. sinaimg. cn/mw600/0076BSS51y1g2g45fi8bhj30b20gomz1. jpg 来个C //wx3.sinaimg.cn/mw600/0076BSS5ly1g2g3k6s5oaj30xc0m844j.jpg 来个C //wx2. sinaimg. cn/mw600/0076BSS51v1g2g2xom9suj30jg0t6gvj. jpg

```
def insertMovie(name, Pic):
    db = pymysql.connect(host="localhost", user="root", password="admin", db="t_movie", port=3306)
    cur = db. cursor()
    # print(Director)
    sql="insert into comment (id, name, pic) values(null, '%s', '%s') "%(name, Pic)
    # print(sql)
    try:
        cur. execute(sql)
        db.commit()
    except Exception as e:
        print(e)
    finally:
        db. close()
id
                    pic
        name
```

```
1 wahaha
             //ws2.sinaimg.cn/mw600/687614ddgy1g2gi88njqsj21ls0winpd.jpg
2 来个C
            //wx4.sinaimq.cn/thumb180/0076BSS5ly1q2qh3myuvxq304x09qx6p.qif
 3 月球先民
            //wx4.sinaimg.cn/mw600/53812319ly1g2el3v9qv3j20sg0mr1bd.jpg
4 胖次喵喵叫 //wx2.sinaimg.cn/mw600/007b1SRbly1g2gdxu53hoj31k0160npd.jpg
 5 nai nai
            //ws3.sinaimg.cn/mw600/bba87e2ely1g2gcxbrfgij20m813itmg.jpg
 6 lemonlhz //wx1.sinaimg.cn/mw600/007Bhwjoly1g2gct3n1eij30y019chcq.jpg
7 恨风一瞬而 //wx3.sinaimg.cn/mw600/006qL5utly1g2garnwswnj315o1jku0x.jpg
           //wx1.sinaimg.cn/mw600/d499889aly1g2g9ycbf9fj21jk15ohdt.jpg
 8 benshen
9 Ссру
            //wx2.sinaimg.cn/mw600/006wH16pgy1g2g8z4q7t6j31eo120b29.jpg
            //wx2.sinaimg.cn/mw600/bba87e2ely1g2g71ijdi4j20u01v04qp.jpg
10 nai nai
11 来个C
            //wx4.sinaimg.cn/mw600/0076BSS5ly1g2g6md6j0wj30zk0npn42.jpg
12 CGWS888{//ws4.sinaimg.cn/mw600/c4665261gy1g2g62qq250j20pt0waq5i.jpg
13 来个C
            //wx1.sinaimg.cn/mw600/0076BSS5ly1g2g5zryg8vj30mt0y746v.jpg
            //ws3.sinaimg.cn/mw600/6758b73aly1g2g5rdzn5gj215o1jke81.jpg
14 shuais
15 来个C
            //wx1.sinaimg.cn/mw600/0076BSS5ly1g2g5e85waoj30u0196tz2.jpg
16 来个C
            //wx1.sinaimg.cn/mw600/0076BSS5ly1g2g4t2ikhkj30u011iu0x.jpg
17 来个C
            //wx4.sinaimg.cn/mw600/0076BSS5ly1g2g45fi8bhj30b20gomzl.jpg
            //wx3.sinaimg.cn/mw600/0076BSS5ly1g2g3k6s5oaj30xc0m844j.jpg
18 来个C
19 来个C
            //wx2.sinaimg.cn/mw600/0076BSS5ly1g2g2xom9suj30jg0t6gyj.jpg
```

### Django项目 豆瓣网

豆瓣电影 剧情

灾难 动画

Search

Q

登录 注册

肖申克的救赎

霸王别姬

这个杀手不太冷

阿甘正传

美丽人生

泰坦尼克号

千与千寻

辛德勒的名单

盗梦空间

忠犬八公的故事



### 肖申克的救赎

排名: 1

导演: 弗兰克·德拉邦特

评分: 9.6

名言: 希望让人自由。




### 霸王别姬

排名: 2

导演: 陈凯歌

评分: 9.6

名言: 风华绝代。



### 这个杀手不太冷

排名: 3

导演: 吕克·贝松

评分: 9.4

名言:怪蜀黍和小萝莉不得不说的故事。

```
def movie_list(request):
  movies=Movie.objects.all()
  p=Paginator (movies, 10)
  if p.num_pages <= 1: # 如果文章不足一页
     article list =movies # 直接返回所有文章
     data = '' # 不需要分页按钮
  else:
     page = int(request.GET.get('page', 1)) # 获取请求的文章页码,默认为第一页
     article_list = p.page(page) # 返回指定页码的页面
     left = [] # 当前页左边连续的页码号,初始值为空
     right = [] # 当前页右边连续的页码号,初始值为空
     left has more = False # 标示第 1 页页码后是否需要显示省略号
     right has more = False # 标示最后一页页码前是否需要显示省略号
     first = False # 标示是否需要显示第 1 页的页码号。
     # 因为如果当前页左边的连续页码号中已经含有第 1 页的页码号,此时就无需再显示第 1 页的页码号。
     # 其它情况下第一页的页码是始终需要显示的。
     # 初始值为 False
     last = False # 标示是否需要显示最后一页的页码号。
     total_pages = p.num_pages
     page_range = p.page_range
     if page == 1: # 如果请求第1页
        right = page range[page:page + 2] # 获取右边连续号码页
        print(total_pages)
        if right[-1] < total_pages -1: # 如果最右边的页码号比最后一页的页码号减去 1 还要小,
           # 说明最右边的页码号和最后一页的页码号之间还有其它页码,因此需要显示省略号,通过 right has more 来指示。
           right has more = True
        if right[-1] < total pages: # 如果最右边的页码号比最后一页的页码号小,说明当前页右边的连续页码号中不包含最后一页的页码
           # 所以需要显示最后一页的页码号, 通过 last 来指示
           last = True
```

```
if right[-1] < total_pages: # 如果最右边的页码号比最后一页的页码号小,说明当前页右边的连续页码号中不包含最后一页的页码
      # 所以需要显示最后一页的页码号, 通过 last 来指示
      last = True
elif page == total_pages: # 如果请求最后一页
   left = page_range[(page - 3) if (page - 3) > 0 else 0:page - 1] # 获取左边连续号码页
   if left[0] > 2:
      left has more = True # 如果最左边的号码比2还要大,说明其与第一页之间还有其他页码,因此需要显示省略号,通过 left has more 来指示
   if left[0] > 1: # 如果最左边的页码比1要大,则要显示第一页,否则第一页已经被包含在其中
      first = True
else: # 如果请求的页码既不是第一页也不是最后一页
   left = page range[(page - 3) if (page - 3) > 0 else 0:page - 1] # 获取左边连续号码页
   right = page_range[page:page + 2] # 获取右边连续号码页
   if left[0] > 2:
      left has more = True
   if left[0] > 1:
       first = True
   if right[-1] < total_pages - 1:</pre>
      right_has_more = True
   if right[-1] < total pages:</pre>
      last = True
data = { # 将数据包含在data字典中
   'left': left.
   'right': right,
   'left_has_more': left_has_more,
   'right_has_more': right_has_more,
   'first': first.
   'last': last.
   'total pages': total pages,
   'page': page
return render (request, 'movie_list.html', context={
   'article list': article list, 'data': data
1)
```

### 分页效果



### 辛德勒的名单

排名: 8

导演: 史蒂文·斯皮尔伯格

评分: 9.5

名言: 拯救一个人, 就是拯救整个世界。



### 盗梦空间

排名: 9

导演: 克里斯托弗·诺兰

评分: 9.3

名言: 诺兰给了我们一场无法盗取的梦。



### 忠犬八公的故事

排名: 10

导演: 莱塞·霍尔斯道姆

评分: 9.3

名言: 永远都不能忘记你所爱的人。




### 龙猫

排名: 18

导演: 宫崎骏

评分: 9.2

名言: 人人心中都有个龙猫, 童年就永远不会消失。



### 教父

排名: 19

导演: 弗朗西斯·福特·科波拉

评分: 9.2

名言: 千万不要记恨你的对手, 这样会让你失去理智。



### 熔炉

排名: 20

导演: 黄东赫

评分: 9.3

名言: 我们一路奋战不是为了改变世界, 而是为了不让

世界改变我们。

### 登录页面



```
def loginCheck(request):
    if request.method == 'POST':
        username = request.POST.get('username')
        password = request.POST.get('password')
        try:
            user =User.objects.get(username=username)
        except:
            return render(request, 'login.html')
        # 查询用户是否在数据库中
        if User.objects.filter(username=username, password=password).exists():
            return render_to_response('movie_list.html.html', context={'username':username})
```

### 登录后的页面

Q 豆瓣电影 剧情 喜剧 犯罪 爱情 动作 战争 灾难 动画 欢迎你,zyx 注销 Search

肖申克的救赎

霸王别姬

这个杀手不太冷

阿甘正传

美丽人生

泰坦尼克号

千与千寻

辛德勒的名单

盗梦空间

忠犬八公的故事



### 肖申克的救赎

排名: 1

导演: 弗兰克·德拉邦特

评分: 9.6

名言: 希望让人自由。



排名: 2

导演: 陈凯歌

评分: 9.6

名言: 风华绝代。

### 这个杀手不太冷

排名: 3

导演: 吕克·贝松

评分: 9.4

名言:怪蜀黍和小萝莉不得不说的故事。





### 注销的页面

Q 豆瓣电影 剧情 喜剧 爱情 动作 战争 灾难 登录 注册 犯罪 动画 Search

肖申克的救赎

霸王别姬

这个杀手不太冷

阿甘正传

美丽人生

泰坦尼克号

千与千寻

辛德勒的名单

盗梦空间

忠犬八公的故事



PALMA DE ORO-Mejer pelleulo-CANSES 95 NOMINADA AL OSCAR-Mejer pelleulo estranjera 61000 DE 089-A la nejer pelleulo cu habla ne inglesa.

THE PROFESSIONAL

### 肖申克的救赎

排名: 1

导演: 弗兰克·德拉邦特

评分: 9.6

名言: 希望让人自由。



排名: 2

导演: 陈凯歌

评分: 9.6

名言: 风华绝代。

### 这个杀手不太冷

排名: 3

导演: 吕克·贝松

评分: 9.4

名言:怪蜀黍和小萝莉不得不说的故事。

```
def logout(request):
    if not request.session.get('is_login', None):
        # 如果本来就未登录,也就没有登出一说
        return redirect("movie_list")
    request.session.flush()
    # 或者使用下面的方法
    # del request.session['is_login']
    # del request.session['user_id']
    # del request.session['user_id']
    return redirect("movie_list")
```

注册

	id	username	password	phone
•	2	zyx	96zhuyongxin	15558966862
	3	admin	123	15558966862
	4	16219111217	96zhuyongxin	15558966862
	5	lan	96zhuyongxin	15558966862

注册即代表您同意服务条款

注册页面

```
if request.method == 'POST':
    username = str(request.POST.get('username',''))
    password = str(request.POST.get('password',''))
    phone=str(request.POST.get('phone',''))
    new_user = User.objects.create()
    new_user.username=username
    new_user.password=password
    new_user.phone=phone
    new_user.save()
    return redirect('movie_list')
    return render(request, 'movie_list.html', locals())
```

### 详情信息页面

豆瓣电影 剧情 喜剧 犯罪 爱情 动作 战争 灾难 动画

Search

Q

登录 注册

肖申克的救赎

霸王别姬

这个杀手不太冷

阿甘正传

美丽人生

泰坦尼克号

千与千寻

辛德勒的名单

盗梦空间

忠犬八公的故事



### 肖申克的救赎

排名: 1

导演: 弗兰克·德拉邦特

评分: 9.6

名言: "希望让人自由。"

剧情: 20世纪40年代末, 小有成就的青年银行家安迪 (蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins 饰) 因涉嫌杀害妻子及她 的情人而锒铛入狱。在这座名为肖申克的监狱内,希望 似乎虚无缥缈,终身监禁的惩罚无疑注定了安迪接下来 灰暗绝望的人生。未过多久,安迪尝试接近囚犯中颇有声望的瑞德(摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰),请求对方帮自己搞来小锤子。以此为契机,二人逐渐熟稔,安迪也仿佛在鱼龙混杂、罪恶横生、黑白混淆的牢狱中找到属于自己的求生之道。他利用自身的专业知识,帮助监狱管理层逃税、洗黑钱,同时凭..(展开全部)

```
def movie_detail(request, movie_id):
  movie =get_object_or_404(Movie, pk=movie_id)
  movies = Movie.objects.all()
  p = Paginator (movies, 10)
  if p. num_pages <= 1: # 如果文章不足一页
      article list = movies # 直接返回所有文章
      data = '' # 不需要分页按钮
   else:
      page = int(request.GET.get('page', 1)) # 获取请求的文章页码,默认为第一页
     print(page)
      article_list = p.page(page) #返回指定页码的页面
     left = [] # 当前页左边连续的页码号,初始值为空
     right = [] # 当前页右边连续的页码号,初始值为空
     left has more = False # 标示第 1 页页码后是否需要显示省略号
     right has more = False # 标示最后一页页码前是否需要显示省略号
      first = False # 标示是否需要显示第 1 页的页码号。
      # 因为如果当前页左边的连续页码号中已经含有第 1 页的页码号,此时就无需再显示第 1 页的页码号,
      # 其它情况下第一页的页码是始终需要显示的。
      # 初始值为 False
      last = False # 标示是否需要显示最后一页的页码号。
      total_pages = p.num_pages
      page_range = p.page_range
      if page == 1: # 如果请求第1页
         right = page range[page:page + 2] # 获取右边连续号码页
        print(total pages)
         if right[-1] < total pages - 1: # 如果最右边的页码号比最后一页的页码号减去 1 还要小,
            # 说明最右边的页码号和最后一页的页码号之间还有其它页码,因此需要显示省略号,通过 right has more 来指示。
            right has more = True
```

```
if right[-1] < total_pages: # 如果最右边的页码号比最后一页的页码号小,说明当前页右边的连续页码号中不包含最后一页的页码
          # 所以需要显示最后一页的页码号, 通过 last 来指示
          last = True
   elif page == total_pages: # 如果请求最后一页
      left = page range[(page - 3) if (page - 3) > 0 else 0:page - 1] # 获取左边连续号码页
      if left[0] > 2:
          left_has_more = True # 如果最左边的号码比2还要大,说明其与第一页之间还有其他页码,因此需要显示省略号,通过 left_has_more 来指示
      if left[0] > 1: # 如果最左边的页码比1要大,则要显示第一页,否则第一页已经被包含在其中
          first = True
   else: # 如果请求的页码既不是第一页也不是最后一页
      left = page_range[(page - 3) if (page - 3) > 0 else 0:page - 1] # 获取左边连续号码页
      right = page_range[page:page + 2] # 获取右边连续号码页
      if left[0] > 2:
         left has more = True
      if left[0] > 1:
          first = True
      if right[-1] < total pages - 1:</pre>
          right_has_more = True
      if right[-1] < total_pages:</pre>
          last = True
   data = { # 将数据包含在data字典中
      'left': left.
      'right': right,
      'left_has_more': left_has_more,
      'right_has_more': right_has_more,
      'first': first,
      'last': last.
      'total_pages': total_pages,
       'page': page
Context={ 'article_list': article_list, 'data': data, 'movie':movie}
return render_to_response('movie_detail.html', Context)
```

### 搜索页面

肖申克的救赎

霸王别姬

这个杀手不太冷

阿甘正传

美丽人生

泰坦尼克号

千与千寻

辛德勒的名单

盗梦空间

忠犬八公的故事



### 肖申克的救赎

排名: 1

导演: 弗兰克·德拉邦特

评分: 9.6

名言: 希望让人自由。




### 霸王别姬

排名: 2

导演: 陈凯歌

评分: 9.6

名言: 风华绝代。



### 这个杀手不太冷

排名: 3

导演: 吕克·贝松

评分: 9.4

名言: 怪蜀黍和小萝莉不得不说的故事。

豆瓣电影 剧情 喜剧 犯罪 爱情 动作 战争 灾难 动画 Search Q 欢迎你,zyx 注销 搜索"肖申克",找到1个结果 肖申克的救赎

### 搜索"肖申克的久没", 找到0个结果

没有找到任何东西, 换个关键词试试吧

```
def search(request):
    search_word=request.GET.get('wd','')
    search_movies=Movie.objects.filter(name__icontains=search_word)

context={}
    context['search_word']=search_word
    context['search_movies']=search_movies
    context['search_movies_count']=search_movies.count();
    return render(request, 'search.html', context)
```

## THANK YOU