

Git Workflow

COMANDOS · ZONAS · FLUJOS

LOCAL

WORKING DIRECTORY

- `git reset`
- `git add`
- `git stash`

STAGING AREA

- `git commit`
- `git diff`
- `git restore`

LOCAL REPOSITORY

- `git log`
- `git push`
- `git pull`

STASH

- `git stash`
- `git stash apply`
- `git stash pop`

FLUJOS COMUNES



REMOTE

- `git fetch`
- `git merge`
- `git pull`
- `git push`

- `git clone`

REMOTE TRACKING

origin/main
origin/dev
upstream/main

SERVER CON GIT

feat -- minor
fix -- patch
BREAKING -- major

Tipos de Commit

CONVENTIONAL COMMITS

feat**NUEVA FUNCIÓN**

Añade una nueva característica al producto.

```
feat(api): add user oauth login
```

fix**CORRECCIÓN**

Resuelve un error o comportamiento inesperado.

```
fix(ui): resolve button jump on hover
```

refactor**ESTRUCTURA**

Mejora el código sin alterar su lógica externa.

```
refactor: extract validation logic
```

chore**MANTENIMIENTO**

Actualización de dependencias o tareas rutinarias.

```
chore(deps): update react to v19
```

perf**RENDIMIENTO**

Mejoras de código que optimizan la velocidad o el uso de recursos.

```
perf(db): optimize query indexing
```

docs**DOCUMENTACIÓN**

Cambios exclusivos en archivos de documentación (README, manuales).

```
docs: update api endpoint reference
```

BREAKING CHANGE CAMBIOS INCOMPATIBLES

Usa un **!** después del tipo o añade el footer **BREAKING CHANGE:** para notificar cambios de versión mayor.

```
feat(auth)!: drop support for legacy api
```



Radiografía: Git Commit

Conventional Commits en acción

```
$ git commit -S -m \
  "feat (auth) : add Google OAuth login" \
  -m \
  "Implementa autenticación con Google
  usando Firebase Auth SDK v10.2"
```

FIRMA GPG (-S)

Verifica la autoría del commit.

TIPO (TYPE)

feat, fix, docs, refactor, etc.

ALCANCE (SCOPE)

Módulo o parte afectada.

DESCRIPCIÓN

Resumen corto en imperativo.

CUERPO (BODY)

Detalles y motivación del cambio.

¿POR QUÉ ESTE FORMATO?

Conventional Commits es un estándar que permite generar *changelogs automáticos*, determinar versiones semánticas y facilitar la navegación del historial.

Legibilidad

Historia clara y navegable para todo el equipo.

Automatización

CI/CD puede actuar según el tipo de commit.

ESTRUCTURA BASE

tipo(scope): descripción

El scope es opcional pero recomendado para proyectos grandes.

Changelog

Genera notas de versión automáticamente.

SemVer

feat → minor, fix → patch, BREAKING → major.