WARM-UP · W-A7-01 · SQL AGGREGATION 2 MIN

Fallen-Check P1

Die Abfrage soll alle Stände mit mehr als 100 Bons ausgeben, ist aber fehlerhaft. Verändere sie so, dass sie korrekt ist.

```
SELECT Stand.StandNr, Stand.Name, COUNT(*) AS Bons
FROM Stand, Bon
WHERE Stand.StandNr = Bon.StandNr
  AND COUNT(*) > 100
GROUP BY Stand.StandNr, Stand.Name
```

Kompetenz K27 · Falle P1

WARM-UP · W-A7-02 · ABFRAGE ANALYSIEREN 3 MIN

Fallen-Check P2

Die Abfrage soll den Umsatz des Crêpes-Stands (StandNr 6) liefern. Sie ergibt 1280,50 €, richtig wären 534,00 €. Erläutere, warum die Summe zu hoch ist, und verändere die Abfrage so, dass sie korrekt ist.

```
SELECT SUM(Position.Menge * Produkt.Preis) AS Umsatz
FROM Bon, Position, Produkt, Schicht
WHERE Bon.BonNr = Position.BonNr
  AND Position.ProduktNr = Produkt.ProduktNr
  AND Schicht.HelferNr = Bon.HelferNr
  AND Bon.StandNr = 6
```

Kompetenz K31, K24 · Falle P2

WARM-UP · W-A7-03 · SQL AGGREGATION 2 MIN

Fallen-Check P3

Die Abfrage soll für jede Helferin und jeden Helfer die Zahl der Bons liefern. Ergänze sie so, dass sie die GROUP-BY-Regel erfüllt und die beiden Helferinnen namens Lotta Bödeker getrennt zählt.

```
SELECT Helfer.Vorname, Helfer.Nachname, COUNT(*) AS Bons
FROM Helfer, Bon
WHERE Helfer.HelferNr = Bon.HelferNr
GROUP BY Helfer.Nachname
```

Kompetenz K26 · Falle P3

WARM-UP · W-A7-04 · SQL AGGREGATION 1 MIN

Fallen-Check P4

Die Theater-AG speichert ihren Kartenverkauf in `Verkauf(VerkaufNr, Datum, Anzahl)` – ein Verkauf kann mehrere Tickets umfassen. Beurteile: Liefert `COUNT(*)` oder `SUM(Anzahl)` die „Anzahl verkaufter Tickets"? Begründe.

Kompetenz K25 · Falle P4

WARM-UP · W-A7-05 · SQL EINE TABELLE 2 MIN

Fallen-Check P5

Gesucht sind alle Schlüssel-Fundsachen (Kategorie Schlüssel), die ab dem 1. August 2026 gefunden und noch nicht abgeholt wurden. Die Abfrage enthält drei Fehler bei Literalen bzw. NULL. Verändere sie so, dass sie korrekt ist.

```
SELECT Bezeichnung, Funddatum
FROM Fundsache
WHERE Kategorie = Schlüssel
  AND Funddatum >= '01.08.2026'
  AND AbgeholtAm = NULL
```

Kompetenz K32, K18 · Falle P5

WARM-UP · W-A7-06 · SQL VERBUND 2 MIN

Fallen-Check P6/P7

Gesucht sind alle E-Bikes und Lastenräder mit dem Namen ihrer Station. Setze die fehlenden Klammern und ergänze die fehlenden Tabellennamen.

```
SELECT Name, Typ
FROM Station, Rad
WHERE StationID = StationID
  AND Typ = 'E-Bike' OR Typ = 'Lastenrad'
```

Kompetenz K17, K16 · Falle P6, P7

WARM-UP · W-A7-07 · SCHLÜSSEL 2 MIN

Fallen-Check P8

In einem Ausschnitt der Tabelle `Ausleihe` (zehn Zeilen) kommt jede Kombination aus RadID und KundenID nur einmal vor. Juri folgert: „(RadID, KundenID) ist als Primärschlüssel geeignet." Begründe, warum der Ausschnitt das nicht beweist.

Kompetenz K02 · Falle P8

WARM-UP · W-A7-08 · ÜBERFÜHRUNG 2 MIN

Fallen-Check P9

ER-Modell: Trainer —1— *leitet* —n— Abteilung. Juri überführt: `Trainer(TrainerNr, Name, ↑AbteilungNr)` und `Abteilung(AbteilungNr, Name)` (Primärschlüssel jeweils das erste Attribut). Analysiere die Abfrage auf den Fehler und verändere sie so, dass sie korrekt ist.

Kompetenz K41 · Falle P9

WARM-UP · W-A7-09 · ABFRAGE ANALYSIEREN 2 MIN

Fallen-Check P10

Juri analysiert die Abfrage so: „Sie verbindet Stand und Bon, filtert Zahlart = Karte, gruppiert nach StandNr und Name, sortiert absteigend nach COUNT und gibt die erste Zeile aus." Schreibe seine Analyse in **einen** Satz im Sachzusammenhang um.

```
SELECT Stand.StandNr, Stand.Name, COUNT(*) AS Bons
FROM Stand, Bon
WHERE Stand.StandNr = Bon.StandNr
  AND Bon.Zahlart = 'Karte'
GROUP BY Stand.StandNr, Stand.Name
ORDER BY Bons DESC
LIMIT 1
```

Kompetenz K28 · Falle P10

WARM-UP · W-A7-10 · ABFRAGE ANALYSIEREN 3 MIN

Zeitbudget und Operatoren

Eine Prüfungsaufgabe hat 30 BE in sieben Teilen (4, 5, 6, 3, 3, 5, 4 BE). Erstelle ein Zeitbudget (≈ 2 Minuten je BE) und unterscheide die Operatoren „analysieren", „erläutern" und „beurteilen".

Kompetenz K47 · Falle P10