AKTE 3 · ERMITTLUNG 3.2 · DS 6

Menschliche Zeitlupe

Kopiervorlage: 7 Klauselkarten und 12 Bedingungskarten (WHERE oder HAVING?)

LÖSUNG · NUR LEHRKRAFT



Klauselkarten

Schreibreihenfolge	Auswertungsreihenfolge (Zeitlupe)	Was passiert?
1. SELECT	1. FROM	Tabellen holen und verbinden
2. FROM	2. WHERE	Zeilen filtern
3. WHERE	3. GROUP BY	Fächer bilden
4. GROUP BY	4. HAVING	Fächer filtern
5. HAVING	5. SELECT	Spalten/Aggregate berechnen, Aliase vergeben
6. ORDER BY	6. ORDER BY	sortieren (Alias bekannt)
7. LIMIT	7. LIMIT	abschneiden

Impuls-Antwort: WHERE wird vor GROUP BY ausgewertet – zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine Fächer, also kein COUNT je Gruppe. Alias: SELECT kommt nach HAVING, deshalb ist ein Alias in HAVING (nach EH) nicht vorgesehen, in ORDER BY aber bekannt.

Bedingungskarten – Lösung

Bedingung	Stapel	Begründung
`Position.Menge > 2`	WHERE	prüft eine einzelne Position
`SUM(Position.Menge) > 100`	HAVING	Summe über das ganze Fach
`Bon.Zahlart = 'bar'`	WHERE	prüft einen einzelnen Bon
`COUNT(*) >= 50`	HAVING	Anzahl der Zeilen im Fach
`Bon.Zeitpunkt BETWEEN '2026-08-29 22:00' AND '2026-08-29 22:59'`	WHERE	Zeitpunkt eines einzelnen Bons
`AVG(Produkt.Preis) < 3`	HAVING	Durchschnitt über das Fach
`Helfer.Verein IS NULL`	WHERE	Eigenschaft einer einzelnen Person
`MAX(Produkt.Preis) > 4`	HAVING	größter Wert im Fach
`Stand.Name = 'Bierwagen'`	WHERE	prüft eine einzelne Zeile
`COUNT(*) = 1`	HAVING	Fächer mit genau einer Zeile
`Produkt.Preis >= 3.5`	WHERE	Preis eines einzelnen Produkts
`SUM(Position.Menge * Produkt.Preis) > 500`	HAVING	Umsatz des ganzen Fachs

Faustregel: Steht eine Aggregatfunktion in der Bedingung, gehört sie in HAVING (P1).