INFORMATIK · ERHÖHTES ANFORDERUNGSNIVEAU (EA)

ERWARTUNGSHORIZONT · NUR LEHRKRAFT

Nachschreibklausur Datenbanken (eA)

Kontext: Kostümverleih der Theater-AG

Bearbeitungszeit: 135 Minuten · Hilfsmittel: Operatorenübersicht, Ergänzende Hinweise §8 (Anlage) · Gesamt: 60 BE

Hinweise zur Bewertung. Die Kernpunkte nennen, was für die volle Punktzahl erwartet wird; die Teilpunkte in Klammern sind Richtwerte. Gleichwertige Lösungen (andere Bezeichner, andere Reihenfolge der Bedingungen, `BETWEEN` statt zwei Vergleichen …) werden voll anerkannt. Alle SQL-Musterlösungen sind nach EH 2025 §8 formuliert (Verbund nur implizit, GROUP-BY-Regel, kein Alias in HAVING, `!=` statt `<>`) und maschinell auf der Prüfungs-Datenbank geprüft; die Ergebnistabellen stammen aus der Datenbank. Eine Abfrage, die in SQLite läuft, aber die EH verletzt (z. B. Spalte weder gruppiert noch aggregiert), erhält für den betroffenen Kernpunkt keinen Punkt. Typische Fehler sind mit den Fallen-Nummern P1–P10 markiert.

Bewertungsbogen – Aufgabe A · Kostümverleih der Theater-AG (30 BE)

Teil	Erwartete Prüfungsleistungen	I	II	III	BE
a)	▸ AusleihNr bzw. MitgliedNr unterstrichen: Primärschlüssel (1) ▸ ↑KostuemNr, ↑MitgliedNr, ↑RollenNr in Ausleihe: Fremdschlüssel auf Kostuem, Mitglied, Rolle (1) ▸ ↑PateNr verweist auf Mitglied.MitgliedNr derselben Relation (rekursive Beziehung), eigener Name, NULL ohne Pate (1)	2	1		**3**
b)	▸ Paar wäre nur eindeutig, wenn jedes Mitglied jedes Kostüm höchstens einmal ausleiht (1) ▸ Gegenbeispiel aus Material 2: Pauline Tebbe (6) leiht Kostüm 15 zweimal aus → ungeeignet (1) ▸ Alternative begründet, z. B. (KostuemNr, MitgliedNr, Von) oder künstlicher Schlüssel AusleihNr (1)		2	1	**3**
c)	▸ Redundanz: Stück und Premiere je Rolle, Bezeichnung je Kostüm mehrfach (1) ▸ Änderungsanomalie: Premiere von „Der Hof des Mondkönigs" in der Zeile Ritterrüstung 2027-03-12 statt 2027-03-19 (1) ▸ Löschanomalie: Zeile Königsmantel/Mondkönig ist die einzige zu Kostüm 11 und Rolle 11 (1) ▸ Einfügeanomalie: Kostüm ohne geplante Rolle bzw. neues Stück ohne Kostüm nicht eintragbar (1) ▸ Zusammenhang zwischen Redundanz und Anomalie (1)	1	3	1	**5**
d)	▸ Verbund Kostuem – Ausleihe – Mitglied (1) ▸ Bedingung Ausleihe.Bis IS NULL (1) ▸ Ausgabe Bezeichnung, Vorname, Nachname (1)	2	1		**3**
e)	▸ vier Tabellen im FROM (1) ▸ drei korrekte Verbundbedingungen über die Fremdschlüssel (1) ▸ Bedingung Epoche = 'Barock' (1) ▸ Ausgabe mit eindeutigen Spaltennamen (1)	1	2	1	**4**
f)	▸ Verbund Mitglied – Ausleihe (1) ▸ COUNT(*) je Mitglied mit GROUP BY MitgliedNr, Vorname, Nachname (1) ▸ HAVING COUNT(*) > 3 (1) ▸ ORDER BY COUNT(*) DESC (1) ▸ LIMIT 3 (1)	1	3	1	**5**
g)	▸ Aussage: alle Mitglieder, deren Patin bzw. Pate eine 12. Klasse besucht, mit Name und Klasse sowie Name der Patin bzw. des Paten (2) ▸ Erläuterung: zwei Rollen derselben Relation (m = betreutes Mitglied, p = Pate), LIKE '12%' (1) ▸ Mitglieder ohne Pate oder mit Pate aus Jahrgang 11 fehlen (1)	2	2		**4**

Teil	Erwartete Prüfungsleistungen	I	II	III	BE
h)	▸ Schritt 1: alle Kostüme abfragen (1) ▸ Schritt 2: alle KostuemNr aus Ausleihe (DISTINCT) (1) ▸ Vergleich der Listen und Begründung, warum ein Verbund allein nicht genügt (1)		2	1	**3**
	Summe (AFB I 30 % · II 53 % · III 17 %)	**9**	**16**	**5**	**30**

Bewertungsbogen – Aufgabe B · Aufführungsplanung und Schulhomepage (30 BE)

Teil	Erwartete Prüfungsleistungen	I	II	III	BE
a)	▸ sechs Entitätstypen mit Attributen (2) und Schlüsselattributen (1) ▸ 1:n-Beziehungen Stück–Rolle, Stück–Requisit, Stück–Aufführung, Spielort–Aufführung (2) ▸ ternärer Beziehungstyp spielt zwischen Mitglied, Rolle und Aufführung (m:n:p) (2) ▸ rekursiver Beziehungstyp vertritt an Mitglied, 1:n, mit Rollen (1) ▸ hilftMit Mitglied n – Aufführung m mit Beziehungsattribut Aufgabe (1) ▸ Benennung nach EH (1)	3	5	2	**10**
b)	▸ findetStattIn: Aufführung an genau einem Spielort, Spielort für viele Aufführungen → 1:n (1) ▸ vertritt: jedes Mitglied hat höchstens eine Zweitbesetzung, eine Zweitbesetzung kann für mehrere einspringen → 1:n (1) ▸ jeweils beide Leserichtungen am Text belegt (1)	1	2		**3**
c)	▸ Attribut erlaubt nur eine Rolle je Mitglied, keine Zuordnung zu Stück und Aufführung, Redundanz der Rollennamen (1) ▸ Urteil: Entitätstyp nötig, weil Rollen eigene Eigenschaften und Beziehungen haben (1)		1	1	**2**
d)	▸ Relationen der sechs Entitätstypen mit Primärschlüsseln (1) ▸ Fremdschlüssel der 1:n-Beziehungen auf der n-Seite (↑StueckNr in Rolle, Requisit, Auffuehrung; ↑OrtNr) (1) ▸ spielt mit drei Fremdschlüsseln als Primärschlüssel (1) ▸ ↑ZweitbesetzungNr in Mitglied (1) ▸ hilftMit mit Primärschlüssel aus zwei Fremdschlüsseln und Aufgabe (1) ▸ Kurzschreibweise korrekt (unterstrichen, ↑) (1)	3	2	1	**6**
e)	▸ kein Paar genügt: Mitglied kann in einer Aufführung mehrere Rollen spielen, eine Rolle wird in einer Aufführung von mehreren Mitgliedern gespielt, ein Mitglied spielt eine Rolle in mehreren Aufführungen (1) ▸ daher alle drei Fremdschlüssel zusammen; minimal (1)		1	1	**2**
f)	▸ Entitätstyp Werkstatt mit Schlüsselattribut; Kostuem und Mitglied mit Schlüsseln (1) ▸ ternärer Beziehungstyp repariert zwischen Kostuem, Mitglied und Werkstatt, n:m:p (1) ▸ Datum als Beziehungsattribut (1)	1	2		**3**
g)	▸ Fotos sind personenbezogene Daten; Veröffentlichung nur mit Einwilligung (bei Minderjährigen der Eltern) (1) ▸ Zweckbindung: Daten der AG-Verwaltung nicht ohne Weiteres für die Homepage (1) ▸ Datenminimierung: Klasse und vollständige Namen nicht nötig; Publikum besonders kritisch; Urteil (1) ▸ Maßnahme, z. B. nur Vornamen, Einwilligungsformular, keine Publikumsfotos, geschützter Bereich (1)	1	2	1	**4**
	Summe (AFB I 30 % · II 50 % · III 20 %)	**9**	**15**	**6**	**30**

Gesamt: 60 BE · AFB I 18 BE (30 %) · II 31 BE (52 %) · III 11 BE (18 %). **Kürzung auf 45 BE (modular):** Aufgabe A a, c, e, f, g (21 BE) und Aufgabe B a, c, d, e, g (24 BE).

Bewertungsschlüssel

Notenpunkte nach dem in der gymnasialen Oberstufe in Niedersachsen üblichen Schlüssel (wie im Abitur): 5 Punkte ab 45 %, 1 Punkt ab 20 % der Bewertungseinheiten; BE-Grenzen auf ganze BE aufgerundet. Abweichende Beschlüsse der Fachkonferenz gehen vor. Rechte Spalte: gekürzte Fassung mit 45 BE.

Notenpunkte	Note	ab Anteil	BE (von 60)	BE (von 45)
15	1+	95 %	57–60	43–45
14	1	90 %	54–56	41–42
13	1–	85 %	51–53	39–40
12	2+	80 %	48–50	36–38
11	2	75 %	45–47	34–35
10	2–	70 %	42–44	32–33
9	3+	65 %	39–41	30–31
8	3	60 %	36–38	27–29
7	3–	55 %	33–35	25–26
6	4+	50 %	30–32	23–24
5	4	45 %	27–29	21–22
4	4–	40 %	24–26	18–20
3	5+	33 %	20–23	15–17
2	5	27 %	17–19	13–14
1	5–	20 %	12–16	9–12
0	6	unter 20 %	0–11	0–8

Aufgaben mit Musterlösungen

Aufgabe A · Kostümverleih der Theater-AG (30 BE)

Die Theater-AG eines Gymnasiums verleiht ihren Kostümfundus an die eigenen Mitglieder für Proben und Aufführungen. Erfasst wird, wer welches Kostüm für welche Rolle in welchem Stück von wann bis wann ausgeliehen hat; Bis ist NULL, solange das Kostüm nicht zurückgegeben ist. Ältere Mitglieder begleiten als Patin bzw. Pate neue Mitglieder.

MATERIAL 1 · Relationenschema

Mitglied(MitgliedNr, Vorname, Nachname, Klasse, ↑PateNr)

Kostuem(KostuemNr, Bezeichnung, Groesse, Epoche, Zustand)

Stueck(StueckNr, Titel, Premiere)

Rolle(RollenNr, Name, ↑StueckNr)

Ausleihe(AusleihNr, ↑KostuemNr, ↑MitgliedNr, ↑RollenNr, Von, Bis)

↑PateNr verweist auf die MitgliedNr der Patin bzw. des Paten (NULL: ohne Pate). Epoche: 'Antike', 'Mittelalter', 'Barock', '19. Jahrhundert', 'Moderne' · Groesse 'S', 'M', 'L', 'XL' · Zustand 'gut', 'reparaturbedürftig' · Klasse '7a' … '12c' · Datum 'JJJJ-MM-TT'.

Material 2 · Ausschnitte aus den Tabellen – siehe Aufgabenblatt.

Material 3 · Tabelle KostuemRolle – siehe Aufgabenblatt.

a) **Erläutern** Sie die Kennzeichnungen in den Relationen Ausleihe und Mitglied (Material 1), insbesondere die Bedeutung von ↑PateNr. [3 BE]

LÖSUNG

In Ausleihe ist AusleihNr Primärschlüssel; ↑KostuemNr, ↑MitgliedNr und ↑RollenNr sind Fremdschlüssel und halten fest, welches Kostüm von wem für welche Rolle ausgeliehen wurde. In Mitglied ist MitgliedNr Primärschlüssel; ↑PateNr ist ein Fremdschlüssel auf Mitglied.MitgliedNr – also auf ein anderes Mitglied derselben Relation, die Patin bzw. den Paten (rekursive Beziehung *istPateVon*). Der Name weicht ab, weil MitgliedNr schon vergeben ist; NULL bedeutet „ohne Pate" (z. B. Greta Schwarting).

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P7** ↑PateNr als Verweis auf eine Relation Pate gedeutet.
- **P10** Kennzeichnungen nur benannt.

b) Mitglieder leihen dasselbe Kostüm mitunter mehrfach aus, etwa erst für Proben und später für die Aufführungen. **Beurteilen** Sie, ob (KostuemNr, MitgliedNr) anstelle von AusleihNr als Primärschlüssel der Relation Ausleihe geeignet wäre. [3 BE]

LÖSUNG

Das Paar ist **ungeeignet**: Wiederholte Ausleihen sind ausdrücklich vorgesehen und kommen in den Daten vor – Mitglied 6 hat Kostüm 15 zweimal ausgeliehen (Ausleihe 2 und 9). Beide Ausleihen hätten denselben Schlüsselwert. Eindeutig wäre z. B. (KostuemNr, MitgliedNr, Von), weil dasselbe Mitglied dasselbe Kostüm nicht zweimal am selben Tag ausleiht; einfacher bleibt der künstliche Schlüssel AusleihNr.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P8** „kommt im Ausschnitt nicht doppelt vor" bzw. Zeilen 2/9 übersehen.
- **P8** (KostuemNr, Von) vorgeschlagen, ohne Minimalität und Eindeutigkeit zu begründen.

c) **Untersuchen** Sie die Tabelle KostuemRolle (Material 3) auf Anomalien; gehen Sie dabei an konkreten Datensätzen auf den Zusammenhang mit der Redundanz ein. [5 BE]

LÖSUNG

Redundant sind Titel und Premiere des Stücks (neunmal „Der Hof des Mondkönigs") sowie die Bezeichnung eines Kostüms, das mehreren Rollen zugeordnet ist (Justaucorps rot zweimal).

Änderungsanomalie: Eine Verschiebung der Premiere muss in allen Zeilen nachgetragen werden – in der Zeile Ritterrüstung steht bereits 2027-03-12 statt 2027-03-19.

Löschanomalie: Wird die Zuordnung Königsmantel – Mondkönig gestrichen, sind Bezeichnung des Kostüms 11 und Name der Rolle 11 nicht mehr gespeichert.

Einfügeanomalie: Ein neues Kostüm oder ein neues Stück lässt sich erst eintragen, wenn es eine Zuordnung von Kostüm und Rolle gibt.

Ursache: Angaben, die nur vom Stück bzw. nur vom Kostüm abhängen, stehen in jeder Zuordnungszeile.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P10** Anomalien ohne konkrete Zeilen; Redundanz mit „doppelte Zeile" verwechselt.

d) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die für alle noch nicht zurückgegebenen Kostüme die Bezeichnung sowie Vor- und Nachname des ausleihenden Mitglieds ausgibt. [3 BE]

LÖSUNG

```
SELECT Kostuem.Bezeichnung, Mitglied.Vorname, Mitglied.Nachname
FROM Kostuem, Ausleihe, Mitglied
WHERE Kostuem.KostuemNr = Ausleihe.KostuemNr
  AND Ausleihe.MitgliedNr = Mitglied.MitgliedNr
  AND Ausleihe.Bis IS NULL
```

Bezeichnung	Vorname	Nachname
Kettenhemd	Ole	Klattenhoff
Hafenmeisterin-Uniform	Aylin	Rossi
Orakelgewand	Pauline	Tebbe
Matrosenanzug	Linus	Wachtendorf
Tunika	Zoe	Mammen
Toga	Bente	Heinemeyer

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P5** Bis = NULL – liefert kein Ergebnis.
- **P2** Verbundbedingung zu Mitglied vergessen.

e) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die für alle Ausleihen von Kostümen der Epoche Barock den Titel des Stücks, den Namen der Rolle und die Bezeichnung des Kostüms ausgibt. [4 BE]

LÖSUNG

```
SELECT Stueck.Titel, Rolle.Name, Kostuem.Bezeichnung
FROM Stueck, Rolle, Ausleihe, Kostuem
WHERE Stueck.StueckNr = Rolle.StueckNr
  AND Rolle.RollenNr = Ausleihe.RollenNr
  AND Ausleihe.KostuemNr = Kostuem.KostuemNr
  AND Kostuem.Epoche = 'Barock'
```

Titel	Name	Bezeichnung
Das Fest im Spiegelsaal	Kammerdiener	Justaucorps rot
Das Fest im Spiegelsaal	Gräfin	Reifrockkleid rosé
Das Fest im Spiegelsaal	Kammerdiener	Dienerlivree
Das Fest im Spiegelsaal	Zofe	Zofenkleid
Das Fest im Spiegelsaal	Hofmusikus	Musikantenrock
Das Fest im Spiegelsaal	Gräfin	Reifrockkleid rosé
Das Fest im Spiegelsaal	Gräfin	Reifrockkleid rosé
Das Fest im Spiegelsaal	Gräfin	Reifrockkleid blau
Das Fest im Spiegelsaal	Gräfin	Reifrockkleid grün
Der Hof des Mondkönigs	Gesandter aus Venedig	Justaucorps rot
Der Hof des Mondkönigs	Gesandter aus Venedig	Gesandtenmantel

Die Rolle Marquis kommt nicht vor, weil für sie nie ein Kostüm ausgeliehen wurde.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P2** Verbund Rolle – Ausleihe vergessen: jede Ausleihe mit allen Rollen kombiniert.
- **P7** StueckNr bzw. RollenNr ohne Tabellenpräfix (mehrdeutig).
- **P2** Stück direkt mit Ausleihe verbunden (Ausleihe hat keine StueckNr).

f) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die die drei Mitglieder (Nummer, Vor- und Nachname) mit den meisten Ausleihen und die Anzahl ihrer Ausleihen ausgibt. Berücksichtigt werden sollen nur Mitglieder mit mehr als drei Ausleihen. [5 BE]

LÖSUNG

```
SELECT Mitglied.MitgliedNr, Mitglied.Vorname, Mitglied.Nachname, COUNT(*) AS
Ausleihen
FROM Mitglied, Ausleihe
WHERE Mitglied.MitgliedNr = Ausleihe.MitgliedNr
GROUP BY Mitglied.MitgliedNr, Mitglied.Vorname, Mitglied.Nachname
HAVING COUNT(*) > 3
ORDER BY COUNT(*) DESC
LIMIT 3
```

MitgliedNr	Vorname	Nachname	Ausleihen
6	Pauline	Tebbe	6
13	Jana	Hinners	5
1	Greta	Schwarting	4

Achtung: Zwei Mitglieder heißen Lasse Kück (11a und 7b, je 3 Ausleihen). Wer nur nach Vor- und Nachname gruppiert, erhält „Lasse Kück" mit 6 Ausleihen auf Platz 1.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P1** COUNT(*) > 3 in WHERE.
- **P3** nur nach Namen gruppiert (Lasse Kück verschmilzt).
- **P4** SUM statt COUNT.

g) **Analysieren** Sie die folgende SQL-Abfrage im Sachzusammenhang. [4 BE]

```
SELECT m.Vorname, m.Nachname, m.Klasse, p.Vorname AS PateVorname, p.Nachname AS
PateNachname
FROM Mitglied m, Mitglied p
WHERE m.PateNr = p.MitgliedNr
  AND p.Klasse LIKE '12%'
```

LÖSUNG

Die Abfrage verbindet Mitglied mit sich selbst: m steht für das betreute Mitglied, p für seine Patin bzw. seinen Paten. Ausgegeben werden Name und Klasse aller Mitglieder, deren Patin bzw. Pate eine **12. Klasse** besucht (LIKE '12%' – 12a, 12b, 12c), zusammen mit dem Namen der Patin bzw. des Paten. Mitglieder ohne Pate oder mit einem Paten aus Jahrgang 11 erscheinen nicht.

Vorname	Nachname	Klasse	PateVorname	PateNachname
Finn	Bohlken	10a	Greta	Schwarting
Leni	Ihnken	9c	Greta	Schwarting
Rieke	Dählmann	9a	Jasper	Haake
Mira	Onken	8a	Jasper	Haake
Jana	Hinners	10c	Greta	Schwarting
Fenja	Lampe	7a	Jasper	Haake
Selin	Nowak	8c	Greta	Schwarting
Lasse	Kück	7b	Jasper	Haake
Arne	Steenken	9b	Greta	Schwarting
Nele	Backhaus	10b	Jasper	Haake

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P10** „alle Mitglieder aus Jahrgang 12" – die Bedingung betrifft p, nicht m.
- **P10** Klauseln nur übersetzt.

h) Die Kostümwartin möchte wissen, welche Kostüme noch nie ausgeliehen wurden. **Beschreiben** Sie ein Vorgehen, mit dem sich das ermitteln lässt, ohne eine Unterabfrage zu verwenden. [3 BE]

LÖSUNG

Ein Verbund von Kostuem und Ausleihe enthält nur Kostüme, die mindestens einmal ausgeliehen wurden. Deshalb in zwei Schritten:

```
SELECT KostuemNr, Bezeichnung
FROM Kostuem
ORDER BY KostuemNr

SELECT DISTINCT KostuemNr
FROM Ausleihe
ORDER BY KostuemNr
```

Kostüme der ersten Liste, die in der zweiten fehlen, wurden nie ausgeliehen (hier 5, 18, 37, 38, 40).

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P2** WHERE Kostuem.KostuemNr != Ausleihe.KostuemNr – liefert fast alle Kombinationen.

Aufgabe B · Aufführungsplanung und Schulhomepage (30 BE)

Die Theater-AG (Aufgabe A) möchte auch ihre Aufführungen mit der Datenbank planen.

MATERIAL 4 · Anforderungstext „Aufführungsplanung"


Die Theater-AG plant ihre Aufführungen. Jedes Stück (Nummer, Titel) wird mehrmals aufgeführt; eine Aufführung hat eine Nummer, ein Datum und eine Uhrzeit und findet an genau einem Spielort statt (Nummer, Bezeichnung, Anzahl der Plätze). Zu jedem Stück gehören Rollen (Nummer, Name) und Requisiten (Nummer, Bezeichnung); jede Rolle und jedes Requisit gehört zu genau einem Stück. Gespeichert wird, welches Mitglied (Nummer, Vorname, Nachname, Klasse) in welcher Aufführung welche Rolle spielt. Ein Mitglied kann in einer Aufführung mehrere kleine Rollen übernehmen, und manche Rollen (z. B. „Chor") werden in einer Aufführung von mehreren Mitgliedern gespielt. Für jedes Mitglied kann es eine Zweitbesetzung geben, die bei Krankheit einspringt; ein Mitglied kann Zweitbesetzung für mehrere andere sein. Außerdem helfen Mitglieder bei Aufführungen hinter der Bühne mit; dabei wird ihre Aufgabe gespeichert (z. B. „Licht").

Material 5 · Ausschnitt eines Relationenschemas – siehe Aufgabenblatt.

Material 6 · Veröffentlichung auf der Schulhomepage – siehe Aufgabenblatt.

a) **Entwickeln** Sie zum Anforderungstext (Material 4) ein ER-Modell in Chen-Notation mit allen Entitätstypen, Schlüsselattributen, Beziehungstypen, Kardinalitäten und Beziehungsattributen. [10 BE]

LÖSUNG



Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Auch richtig:
spielt mit anderen Kardinalitäten, wenn sie aus einer begründeten Lesart des Textes folgen (z. B. Mitglied 1, falls Rollen nie geteilt würden) – mit Begründung anerkannt.

Typische Fehler:

- P9 spielt in zwei binäre Beziehungen zerlegt (Mitglied–Rolle, Rolle–Aufführung) – Information geht verloren.
- P9 Aufgabe als Attribut von Mitglied; vertritt ohne Rollen bzw. n:m.
- P9 Spielort als Attribut von Aufführung trotz eigener Attribute.

b) **Begründen** Sie die Kardinalitäten der Beziehungstypen findetStattIn (Spielort – Aufführung) und vertritt im Sachzusammenhang. [3 BE]

LÖSUNG

findetStattIn (1:n): Eine Aufführung findet an genau einem Spielort statt; an einem Spielort finden viele Aufführungen statt.

vertritt (1:n, rekursiv): Für ein Mitglied gibt es höchstens eine Zweitbesetzung (Seite Zweitbesetzung: 1), ein Mitglied kann aber Zweitbesetzung für mehrere andere sein (Seite Vertretene: n).

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- P9 nur eine Leserichtung.
- P9 vertritt als 1:1 („jeder vertritt einen").

c) Ein Mitglied der AG schlägt vor, die Rolle einfach als Attribut von Mitglied zu speichern. **Beurteilen** Sie diesen Vorschlag im Vergleich zur Modellierung von Rolle als Entitätstyp. [2 BE]

LÖSUNG

Als Attribut von Mitglied könnte jedes Mitglied nur **eine** Rolle haben (bzw. mehrere nur als Liste – nicht atomar); die Zugehörigkeit der Rolle zum Stück und die Verbindung zur Aufführung gingen verloren, und Rollen ohne Besetzung ließen sich nicht speichern. Da Rollen eigene Eigenschaften (Nummer, Name) und Beziehungen (Stück, spielt) haben, ist der Entitätstyp die angemessene Modellierung.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- P10 Urteil ohne Bezug auf die Anforderungen.

d) **Erstellen** Sie zu Ihrem ER-Modell aus Teilaufgabe a) das Relationenschema in Kurzschreibweise. [6 BE]

LÖSUNG

Stueck(<u>StueckNr</u>, Titel)

Spielort(<u>OrtNr</u>, Bezeichnung, Plaetze)

Auffuehrung(<u>AuffNr</u>, Datum, Uhrzeit, ↑StueckNr, ↑OrtNr)

Rolle(<u>RollenNr</u>, Name, ↑StueckNr)

Requisit(<u>RequisitNr</u>, Bezeichnung, ↑StueckNr)

Mitglied(<u>MitgliedNr</u>, Vorname, Nachname, Klasse, ↑ZweitbesetzungNr)

spielt(<u>↑MitgliedNr, ↑RollenNr, ↑AuffNr</u>)

hilftMit(<u>↑MitgliedNr, ↑AuffNr</u>, Aufgabe)

Folgefehler aus a) werden nicht erneut abgezogen.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- P9 spielt ohne ↑AuffNr bzw. Schlüssel nur aus zwei Attributen ohne Begründung.
- P9 Fremdschlüssel auf der 1-Seite (z. B. ↑RollenNr in Stueck).

e) **Begründen** Sie die Wahl des Primärschlüssels der Relation, die aus dem Beziehungstyp spielt entsteht. [2 BE]

LÖSUNG

(MitgliedNr, AuffNr) reicht nicht, weil ein Mitglied in einer Aufführung mehrere Rollen spielen kann. (RollenNr, AuffNr) reicht nicht, weil eine Rolle wie „Chor" in einer Aufführung von mehreren Mitgliedern gespielt wird. (MitgliedNr, RollenNr) reicht nicht, weil dasselbe Mitglied dieselbe Rolle in vielen Aufführungen spielt. Erst alle drei Fremdschlüssel zusammen identifizieren eine Zeile; der Schlüssel ist minimal, weil keiner weggelassen werden kann.


Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P8** Schlüssel ohne Minimalitäts- bzw. Eindeutigkeitsargument.

f) Gegeben ist ein Ausschnitt eines weiteren Relationenschemas (Material 5). **Erstellen** Sie das zugehörige ER-Diagramm. [3 BE]

LÖSUNG



Alle drei Fremdschlüssel bilden gemeinsam den Primärschlüssel – daher eine ternäre Beziehung mit dem Attribut Datum.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P9** drei binäre Beziehungen statt einer ternären.
- **P9** Datum an Kostuem oder Werkstatt.

g) **Beurteilen** Sie das Vorhaben der Theater-AG (Material 6) unter Bezug auf die Grundsätze Einwilligung, Zweckbindung und Datenminimierung und nennen Sie eine geeignete Maßnahme. [4 BE]

LÖSUNG

Fotos und Namen sind personenbezogene Daten; ihre Veröffentlichung im Internet ist nur mit **Einwilligung** zulässig (bei Minderjährigen auch der Eltern) – für Personen im Publikum liegt sie nicht vor. **Zweckbindung:** Die Mitgliederdaten wurden für die Organisation der AG erhoben, nicht für die Öffentlichkeitsarbeit. **Datenminimierung:** Für eine Würdigung der Aufführung genügen Stück, Rollen und ggf. Vornamen – die Klasse ist überflüssig. Urteil: so nicht zulässig.

Maßnahme: Einwilligungen schriftlich einholen, nur Bühnenfotos ohne Publikum, Liste ohne Klassen (nur Vornamen) bzw. im passwortgeschützten Schulbereich.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P10** Grundsätze nur genannt; Publikum übersehen; kein Urteil.