KÜR · NICHT IM ABITUR

Escape Room Weserstedt

Kür K2 · Stationsumschläge zum Ausschneiden und Eintüten – Wiederholung aller Akten vor der Generalprobe



> ***FALL-EINSTIEG*** *Juri hat den Tresor mit euren Detektei-Lizenzen verschlossen und die Codes in den Datenbanken versteckt. Löst mit eurem Team Station für Station – jede richtige Lösung öffnet das nächste Schloss.*

So funktioniert der Escape Room

- Ihr arbeitet in **Teams zu 3–4**. Jede und jeder öffnet die Seite **„Live"** und tritt der Runde mit derselben Team-Nummer bei.
- Die Stationen kommen **in fester Reihenfolge**: Erst wenn ihr den Code einer Station eingebt, öffnet sich die nächste. Wer falsch abfragt, bekommt keinen Code.
- Zu jeder Station gibt es einen **Umschlag** mit Material (Tabellenausschnitte, Schemata, ER-Diagramm). Die Antwort gebt ihr auf dem Gerät ein.
- Der Countdown läuft **55 Minuten**. Hängt ihr fest, gibt eure Lehrkraft nach 10 Minuten an der Station den **Tipp-Umschlag** frei – er kostet 2 Minuten Zeitstrafe.
- **Die Tastatur wechselt je Station** – jede und jeder tippt einmal.
- Punkte fürs Lab gibt es heute nicht, nur Ruhm: Der Beamer zeigt, welches Team wie weit ist. Nach der Runde werden alle Antworten gelöscht.

Laufzettel eures Teams

Station	Schloss	Code	Uhrzeit	Tipp genutzt?
S1	Das Fundbuch-Schloss			
S2	Das Speichenschloss			
S3	Die Geldkassette			
S4	Der Vereinsspind			
S5	Die Planrolle			
S5g	Der Schlüsselkasten			
S6	Der Tresor			
Bonus	Das Zusatzschloss			

Station 5 gibt es in zwei Fassungen: **S5 Die Planrolle** (eA-Kurse) oder **S5g Der Schlüsselkasten** (gA-Kurse) – ihr bekommt nur eine davon.

ESCAPE ROOM WESERSTEDT · STATION 1 · UMSCHLAG gA und eA

Das Fundbuch-Schloss

Juri hat den ersten Code „unter den Fundsachen" versteckt. Das Schloss hat drei Rädchen.

BEWEISSTÜCK 1

Euer Auftrag

Gib Bezeichnung und Fundort aller Fundsachen aus, deren Bezeichnung **schlüssel** enthält, die **noch nicht abgeholt** wurden und deren **Finder bekannt** ist.

BEWEISSTÜCK 2

Material im Umschlag

`Fundsache(FundNr, Bezeichnung, Kategorie, Farbe, Fundort, Stadtteil, Funddatum, Wert, Finder, AbgeholtAm)`

Ausschnitt (fünf von vielen Zeilen):

FundNr	Bezeichnung	Fundort	Finder	AbgeholtAm
3	Monatskarte	Station Hafenkante	*NULL*	*NULL*
8	Schal	Haltestelle Deichkamp	B. Diekmann	2026-04-26
15	Jacke	Festplatz	*NULL*	2026-06-01
22	Ladekabel	Festplatz	N. Klattenhoff	*NULL*
47	Briefkastenschlüssel	Station Mensa	R. Mammen	2026-07-28

ERMITTLER-NOTIZ

So entsteht der Code

Schloss: Der Code ist die Anzahl der Zeilen eures Ergebnisses, dreistellig mit führenden Nullen (z. B. 007).

Löst die Aufgabe auf der Seite „Live" – stimmt eure Lösung, zeigt sie euch den Code. Gebt ihn ein, dann öffnet sich die nächste Station.

Notizen

ESCAPE ROOM WESERSTEDT · STATION 2 · UMSCHLAG gA und eA

Das Speichenschloss

Auf einem Zettel am Fahrradständer steht: „Der Code steht auf dem Rad mit der teuersten Reparatur – unter den Rädern, die gerade an einer Station im Lindenhof stehen."

BEWEISSTÜCK 1 **Euer Auftrag**

Gib RadID, Typ und die Kosten der teuersten Reparatur aus – nur für Räder, die an einer Station im Stadtteil **Lindenhof** stehen. Das Ergebnis ist **genau ein** Datensatz. Nutze Tabellenaliasse.

BEWEISSTÜCK 2 **Material im Umschlag**

`Station(StationID, Name, Stadtteil, Stellplaetze)`

`Rad(RadID, Typ, Baujahr, ↑StationID, Status)`

`Reparatur(ReparaturID, ↑RadID, Datum, Grund, Kosten)`

Ein Rad in der Werkstatt hat keine Station (StationID ist NULL).

ERMITTLER-NOTIZ **So entsteht der Code**

Schloss: Der Code ist die RadID, vierstellig mit führenden Nullen (z. B. 0042).

Löst die Aufgabe auf der Seite „Live" – stimmt eure Lösung, zeigt sie euch den Code. Gebt ihn ein, dann öffnet sich die nächste Station.

Notizen

ESCAPE ROOM WESERSTEDT · STATION 3 · UMSCHLAG gA und eA

Die Geldkassette

Eine Kassette vom Stadtfest mit zweistelligem Schloss. Auf dem Deckel: „Samstag war am meisten los."

BEWEISSTÜCK 1

Euer Auftrag

Gib für jeden Stand StandNr, Name und die Anzahl seiner Schichten am **Samstag, 2026-08-29** aus (Spalte Schichten) – nur Stände mit **mindestens 7** Schichten an diesem Tag, die meisten zuerst.

BEWEISSTÜCK 2

Material im Umschlag

Stand(StandNr, Name, Art, Platz)

Schicht(↑HelferNr, ↑StandNr, Beginn, Ende)

Helfer(HelferNr, Vorname, Nachname, Jahrgang, Verein)

Beginn und Ende sind Zeitpunkte im Format 'JJJJ-MM-TT hh:mm', z. B. '2026-08-29 14:00'.

ERMITTLER-NOTIZ

So entsteht der Code

Schloss: Erste Ziffer = Anzahl der Stände in eurem Ergebnis, zweite Ziffer = StandNr des Stands mit den meisten Schichten.

Löst die Aufgabe auf der Seite „Live" – stimmt eure Lösung, zeigt sie euch den Code. Gebt ihn ein, dann öffnet sich die nächste Station.

Notizen

ESCAPE ROOM WESERSTEDT · STATION 4 · UMSCHLAG gA und eA

Der Vereinsspind

An der Spindtür des TuS kleben drei Auftragskarten und eine Liste mit Schlüssel-Vorschlägen.

BEWEISSTÜCK 1 Euer Auftrag

Alle Daten des TuS stehen noch in **einer** Tabelle: MitgliederlisteRoh(Mitglied, Geburtsjahr, Abteilungen, Trainer, TrainerTelefon, Beitragsgruppe, Monatsbeitrag, Halle, HallenAdresse, Eintritt).

BEWEISSTÜCK 2 Material im Umschlag

Ausschnitt der Rohliste (fünf von 62 Zeilen):

Zeile	Mitglied	Geburtsjahr	Abteilungen	Beitragsgruppe	Monatsbeitrag	Eintritt
1	Lukas Behrens	2011	Fußball	Jugend	8,50	2019-03-01
2	Lukas Behrens	1979	Tennis	Erwachsene	14,00	2008-09-01
9	Okke Janßen	2012	Fußball	Jugend	8,50	2020-09-01
19	Imke Stührenberg	1964	*NULL*	Passiv	4,00	1988-01-01
34	Malte Grüttner	1978	*NULL*	Passiv	4,00	2000-01-01

a) Ordne jeder Auftragskarte die Anomalie zu, die sie auslöst.

Auftragskarte	Anomalie-Nr.
Beitrag: Der Monatsbeitrag der Gruppe Jugend steigt von 8,50 € auf 9 €.	
Austritt: Die beiden passiven Mitglieder treten aus – danach steht nirgends mehr, was die Gruppe Passiv kostet.	
Rudern: Die neue Abteilung Rudern mit Trainerin und Bootshaus soll eingetragen werden, hat aber noch keine Mitglieder.	

Anomaliearten: 1 Einfügeanomalie · 2 Änderungsanomalie · 3 Löschanomalie

b) Für die neue Relation Mitglied(..., Vorname, Nachname, Geburtsjahr, Beitragsgruppe, Eintritt) wird ein Primärschlüssel gesucht. In der Liste heißen zwei verschiedene Mitglieder „Lukas Behrens". Welcher Vorschlag taugt?

- Schlüssel 1: (Nachname)
- Schlüssel 2: (Vorname, Nachname)
- Schlüssel 3: eine neue, fortlaufende MitgliedNr
- Schlüssel 4: (Beitragsgruppe, Eintritt)

ERMITTLER-NOTIZ So entsteht der Code

Schloss: Die ersten drei Ziffern sind die Nummern der Anomalien zu den Karten (in der Reihenfolge Beitrag, Austritt, Rudern), die vierte ist die Nummer des richtigen Schlüssels.

Löst die Aufgabe auf der Seite „Live" – stimmt eure Lösung, zeigt sie euch den Code. Gebt ihn ein, dann öffnet sich die nächste Station.

Notizen

ESCAPE ROOM WESERSTEDT · STATION 5 · UMSCHLAG nur eA

Die Planrolle

Ein ER-Diagramm der Tanzschule „Weserschwung“. Auf der Rückseite steht: „Wie viele Tische braucht ihr?“


BEWEISSTÜCK 1

Euer Auftrag

Überführe das ER-Modell in ein Relationenschema. Die Relationen der drei Entitätstypen sind schon angelegt – ergänze, was fehlt (Fremdschlüssel mit Zielrelation, weitere Relationen).

BEWEISSTÜCK 2

Material im Umschlag



Schon angelegt:

`Tanzlehrer(LehrerNr, Name, Telefon)`

`Tanzkurs(KursNr, Titel, Wochentag)`

`Teilnehmer(TeilnehmerNr, Vorname, Nachname)`

ERMITTLER-NOTIZ

So entsteht der Code

Schloss: Erste Ziffer = Anzahl der Relationen, zweite Ziffer = Anzahl der Fremdschlüssel in eurem Schema.

Löst die Aufgabe auf der Seite „Live“ – stimmt eure Lösung, zeigt sie euch den Code. Gebt ihn ein, dann öffnet sich die nächste Station.

Notizen

ESCAPE ROOM WESERSTEDT · STATION 5g · UMSCHLAG gA-Ersatz für Station 5

Der Schlüsselkasten

Im Hallenbad hängt ein Kasten mit Schließfach-Schlüsseln. Nur wer die richtigen Schlüssel findet, öffnet ihn.

BEWEISSTÜCK 1

Euer Auftrag

Ausschnitt aus der Tabelle der Schließfächer. Jedes Fach hat in seiner Reihe einen festen Platz. Den Zahlencode stellen die Mieter selbst ein – zwei Fächer dürfen denselben Code haben, und ein Mieter darf mehrere Fächer mieten.

BEWEISSTÜCK 2

Material im Umschlag

FachNr	Reihe	Platz	Code	MieterNr
101	A	1	2580	17
102	A	2	1234	23
103	A	3	9071	17
201	B	1	4455	8
202	B	2	3306	*NULL*

Markiere alle **Attribute bzw. Attributkombinationen, die als Primärschlüssel taugen (eindeutig** und **minimal).**

- (FachNr)
- (Reihe, Platz)
- (Code)
- (MieterNr)
- (FachNr, Reihe)
- (Platz)

ERMITTLER-NOTIZ

So entsteht der Code

Schloss: Erste Ziffer = Anzahl der tauglichen Schlüssel, zweite Ziffer = Anzahl der Attribute im kleinsten tauglichen Schlüssel.

Löst die Aufgabe auf der Seite „Live" – stimmt eure Lösung, zeigt sie euch den Code. Gebt ihn ein, dann öffnet sich die nächste Station.

Notizen

ESCAPE ROOM WESERSTEDT · STATION 6 · UMSCHLAG gA und eA

Der Tresor

Das letzte Schloss ist beschriftet: „Wie gläsern ist Weserstedt?" Fünf Rädchen, fünf Grundsätze.

BEWEISSTÜCK 1

Euer Auftrag

Ordne jedem Fall aus Weserstedt den Grundsatz der DSGVO zu, gegen den er verstößt.

BEWEISSTÜCK 2

Material im Umschlag

Fall aus Weserstedt	Grundsatz-Nr.
Werbung: Eine Fitness-App gibt Check-in-Daten an einen Werbepartner weiter, ohne dass die Nutzer gefragt wurden.	
Formular: Für die Vereinsliste reicht das Geburtsjahr – das Formular fragt aber Geburtsdatum, Größe und Gewicht ab.	
Archiv: Alle Ausleihdaten des StadtRads liegen nach drei Jahren noch vollständig im Archiv, obwohl die Abrechnung längst erledigt ist.	
Nachtanalyse: Die Kartenzahlungen vom Stadtfest, erhoben für die Kassenabrechnung, sollen nun zeigen, wer nachts noch unterwegs war.	
Abgleich: Niemand in Weserstedt erfährt, dass die Stadt App-Check-ins mit dem Einwohnerverzeichnis abgleicht.	

Grundsätze: 1 Zweckbindung · 2 Datenminimierung · 3 Transparenz · 4 Rechtsgrundlage/Einwilligung · 5 Speicherbegrenzung

ERMITTLER-NOTIZ

So entsteht der Code

Schloss: Die Ziffern sind die Nummern der Grundsätze in der Reihenfolge der Fälle Werbung, Formular, Archiv, Nachtanalyse, Abgleich.

Löst die Aufgabe auf der Seite „Live" – stimmt eure Lösung, zeigt sie euch den Code. Gebt ihn ein, dann öffnet sich die nächste Station.

Notizen

ESCAPE ROOM WESERSTEDT · BONUS-SCHLOSS Zusatz

Das Zusatzschloss

Am Tresor hängt noch ein kleines Vorhängeschloss mit zwei Rädchen. Juri grinst: „Das ist nur für die Schnellsten – wer kennt wen in der eigenen Nachbarschaft?“

BEWEISSTÜCK 1

Euer Auftrag

Nur wenn euer Team alle sechs Stationen geschafft hat: Ermittelt mit **einer** Abfrage auf der Fall-Datenbank der Detektei, wie viele Bekanntschaften es gibt, bei denen beide Personen im **selben Stadtteil** wohnen. Die Tabelle Person kommt dabei **zweimal** vor (Tabellenalias!).

BEWEISSTÜCK 2

Material im Umschlag

`Person(PersonNr, Vorname, Nachname, Jahrgang, Stadtteil)`

`kennt(↑PersonNr, ↑BekannterNr, Seit)`

kennt ist gerichtet: PersonNr gibt an, BekannterNr zu kennen. Stadtteil kann NULL sein (unbekannt).

ERMITTLER-NOTIZ

So entsteht der Code

Der Code ist die gesuchte Anzahl, zweistellig mit führender Null. Zeigt eure Abfrage und den Code eurer Lehrkraft – sie prüft am Platz. Ausprobieren könnt ihr in der Freien Ermittlung (Konsole, Datenbank Detektei).