WARM-UP · W-A7-01 · SQL AGGREGATION 2 MIN

Fallen-Check P1

Die Abfrage soll alle Stände mit mehr als 100 Bons ausgeben, ist aber fehlerhaft. Korrigiere sie.

```
SELECT Stand.StandNr, Stand.Name, COUNT(*) AS Bons
FROM Stand, Bon
WHERE Stand.StandNr = Bon.StandNr
  AND COUNT(*) > 100
GROUP BY Stand.StandNr, Stand.Name
```

Kompetenz K27 · Falle P1

WARM-UP · W-A7-02 · ABFRAGE ANALYSIEREN 3 MIN

Fallen-Check P2

Die Abfrage soll den Umsatz des Crêpes-Stands (StandNr 6) liefern. Sie ergibt 1280,50 €, richtig wären 534,00 €. Erkläre, warum die Summe zu hoch ist, und korrigiere die Abfrage.

```
SELECT SUM(Position.Menge * Produkt.Preis) AS Umsatz
FROM Bon, Position, Produkt, Schicht
WHERE Bon.BonNr = Position.BonNr
  AND Position.ProduktNr = Produkt.ProduktNr
  AND Schicht.HelferNr = Bon.HelferNr
  AND Bon.StandNr = 6
```

Kompetenz K31, K24 · Falle P2

WARM-UP · W-A7-03 · SQL AGGREGATION 2 MIN

Fallen-Check P3

Die Abfrage soll für jede Helferin und jeden Helfer die Zahl der Bons liefern. Ergänze sie so, dass sie die GROUP-BY-Regel erfüllt und die beiden Helferinnen namens Lotta Bödeker getrennt zählt.

```
SELECT Helfer.Vorname, Helfer.Nachname, COUNT(*) AS Bons
FROM Helfer, Bon
WHERE Helfer.HelferNr = Bon.HelferNr
GROUP BY Helfer.Nachname
```

Kompetenz K26 · Falle P3

WARM-UP · W-A7-04 · SQL AGGREGATION 1 MIN

Fallen-Check P4

Die Theater-AG speichert ihren Kartenverkauf in `Verkauf(VerkaufNr, Datum, Anzahl)` – ein Verkauf kann mehrere Tickets umfassen. Entscheide: Liefert `COUNT(*)` oder `SUM(Anzahl)` die „Anzahl verkaufter Tickets"? Begründe.

Kompetenz K25 · Falle P4

WARM-UP · W-A7-05 · SQL EINE TABELLE 2 MIN

Fallen-Check P5

Gesucht sind alle Schlüssel-Fundsachen (Kategorie Schlüssel), die ab dem 1. August 2026 gefunden und noch nicht abgeholt wurden. Die Abfrage enthält drei Fehler bei Literalen bzw. NULL. Korrigiere sie.

```
SELECT Bezeichnung, Funddatum
FROM Fundsache
WHERE Kategorie = Schlüssel
  AND Funddatum >= '01.08.2026'
  AND AbgeholtAm = NULL
```

Kompetenz K32, K18 · Falle P5

WARM-UP · W-A7-06 · SQL VERBUND 2 MIN

Fallen-Check P6/P7

Gesucht sind alle E-Bikes und Lastenräder mit dem Namen ihrer Station. Setze die fehlenden Klammern und ergänze die fehlenden Tabellennamen.

```
SELECT Name, Typ
FROM Station, Rad
WHERE StationID = StationID
  AND Typ = 'E-Bike' OR Typ = 'Lastenrad'
```

Kompetenz K17, K16 · Falle P6, P7

WARM-UP · W-A7-07 · SCHLÜSSEL 2 MIN

Fallen-Check P8

In einem Ausschnitt der Tabelle `Ausleihe` (zehn Zeilen) kommt jede Kombination aus RadID und KundenID nur einmal vor. Juri folgert: „(RadID, KundenID) ist als Primärschlüssel geeignet." Begründe, warum der Ausschnitt das nicht beweist.

Kompetenz K02 · Falle P8

WARM-UP · W-A7-08 · ÜBERFÜHRUNG 2 MIN

Fallen-Check P9

ER-Modell: Trainer —1— *leitet* —n— Abteilung. Juri überführt: `Trainer(TrainerNr, Name, ↑AbteilungNr)` und `Abteilung(AbteilungNr, Name)` (Primärschlüssel jeweils das erste Attribut). Finde den Fehler und korrigiere ihn.

Kompetenz K41 · Falle P9

WARM-UP · W-A7-09 · ABFRAGE ANALYSIEREN 2 MIN

Fallen-Check P10

Juri analysiert die Abfrage so: „Sie verbindet Stand und Bon, filtert Zahlart = Karte, gruppiert nach StandNr und Name, sortiert absteigend nach COUNT und gibt die erste Zeile aus." Schreibe seine Analyse in **einen** Satz im Sachzusammenhang um.

```
SELECT Stand.StandNr, Stand.Name, COUNT(*) AS Bons
FROM Stand, Bon
WHERE Stand.StandNr = Bon.StandNr
  AND Bon.Zahlart = 'Karte'
GROUP BY Stand.StandNr, Stand.Name
ORDER BY Bons DESC
LIMIT 1
```

Kompetenz K28 · Falle P10

WARM-UP · W-A7-10 · ABFRAGE ANALYSIEREN 3 MIN

Zeitbudget und Operatoren

Eine Prüfungsaufgabe hat 30 BE in sieben Teilen (4, 5, 6, 3, 3, 5, 4 BE). Erstelle ein Zeitbudget (≈ 2 Minuten je BE) und unterscheide die Operatoren „analysieren", „erläutern" und „beurteilen".

Kompetenz K47 · Falle P10