Acadêmicos: Franklin Barbosa

Jefferson Carlos Mauri Junior Neyvá Conceição Sibelly Sanches

Contratos

Operação: incluirProduto (categoria, cor, marca, tamanho, qtd, preço) **Referências cruzadas:** Caso de uso: "Gerenciar Produto" e "Incluir Produto"

Pré-condições: existe um gerente apto a efetuar a compra, existe uma compra em aberto relacionada ao gerente.

Pós-condições:

- Foi criada uma instância **produto** de **Produto** (criação de instância)
- produto foi associado com Compra (associação formada)
- **produto.categoria** tornou-se categoria (modificação de atributo)
- produto.cor tornou-se cor (modificação de atributo)
- produto.marca tornou-se marca (modificação de atributo)
- **produto.tamanho** tornou-se tamanho (modificação de atributo)
- produto.quantidade tornou-se qtd (modificação de atributo)
- produto.preco tornou-se preco (modificação de atributo)

Operação: consultarProduto (idProduto)

Referências cruzadas: Caso de uso: "Gerenciar Produto", "Alterar Produto", "Excluir Produto" e "Consultar Produto"

Pré-condições: o produto existe e o idProduto informado é válido

Resultados: Os dados referentes ao produto informado são apresentados (busca realizada)

Operação: alterar Produto (id Produto, cor, marca, tamanho, qtd, preço) **Referências cruzadas:** Caso de uso: "Gerenciar Produto" e "Alterar Produto"

Pré-condições: o produto existe e o idProduto e os valores dos novos atributos informados são válidos

Pós-condições:

- Foi buscado o objeto produto de Produto
- **produto.categoria** tornou-se categoria (modificação de atributo)
- **produto.cor** tornou-se cor (modificação de atributo)
- **produto.marca** tornou-se marca (modificação de atributo)
- produto.tamanho tornou-se tamanho (modificação de atributo)
- **produto.quantidade** tornou-se qtd (modificação de atributo)
- produto.preco tornou-se preco (modificação de atributo)

Operação: excluirProduto (idProduto)

Referências cruzadas: Caso de uso: "Gerenciar Produto" e "Excluir Produto"

Pré-condições: o produto existe e o idProduto informado é válido

Pós-condições:

- Foi buscado o objeto **produto** de **Produto** (busca realizada)
- A instância produto de Produto foi excluída (exclusão realizada)

Operação: realizarVenda ()

Referências cruzadas: Caso de uso: "Gerenciar Venda"


Pré-condições: existe um funcionário apto a realizar a venda, existe um cliente cadastrado e os produtos a serem vendidos estão devidamente cadastrados

Pós-condições:


- Foi criada uma instância venda de Venda (criação de instância)
- venda foi associada com Funcionário (associação formada)
- objProduto de Produto foi buscado (busca realizada)
- Foi criada uma instância novoObjProduto de Produto (criação de instância)
- novoObjProduto recebe objProduto (cópia do objProduto foi realizada em novoObjProduto)
- novoObjProduto foi associado com Venda (associação formada)
- Foi incluído todos os produtos relacionados com a venda (execução de um loop)
- Foi finalizada com sucesso a venda (finalização da operação)

Diagrama de Sequência


Gerenciar Produto




Incluir Produto



Alterar Produto




Consultar Produto



powered by Astah

Excluir Produto



Gerenciar Venda






Diagrama de Comunicação

Incluir Produto




powered by Astah

Alterar Produto




Consultar Produto



powered by Astah

Excluir Produto



Gerenciar Vendas

