

```

import React from 'react';
import './App.css';

/*function IngresarDatos(props){
  return (
    <div>
      <h3> {props.nombre}</h3>
    </div>)
  }*/

/*const IngresarDatos = (props)=>{
  return (
    <div>
      <h3> {props.nombre}</h3>
    </div>)
  }*/

class IngresarDatos extends React.Component {

  state={
    bandera : true
  }

  cambiarEstado = ()=>{
    this.setState({bandera:!this.state.bandera});
  }

  render(){
    if(this.state.bandera){
      return (<div>
        <h3> {this.props.id}</h3>
        <button onClick={this.cambiarEstado} >Activar</button>
      </div>)
    }else{
      return <div><h2>
        <font color="red">INSTITUTO TECNOLOGICO QUITO</font>
        </img>
      </h2>
      <button onClick={this.cambiarEstado} >
        Desactivar</button></div>
    }
  }
}

```

```
}  
  
class IngresarDatos1 extends React.Component {  
  
  state={  
    bandera1 : true  
  }  
  
  cambiarEstado1 = ()=>{  
    this.setState({bandera1:!this.state.bandera1});  
  }  
  
  render(){  
    if(this.state.bandera1){  
      return (<div>  
        <h3> {this.props.id1}</h3>  
        <button onClick={this.cambiarEstado1} >Activar</button>  
      </div>)  
    }else{  
      return <div><h2>  
        <font color="blue">Sexto Nivel</font>  
        </img>  
      </h2>  
      <button onClick={this.cambiarEstado1} >  
        Desactivar</button></div>  
    }  
  }  
}  
}
```

```
class IngresarDatos2 extends React.Component {  
  
  state={  
    bandera2 : true  
  }  
  
  cambiarEstado1 = ()=>{  
    this.setState({bandera2:!this.state.bandera2});  
  }  
  
  render(){  
    if(this.state.bandera2){  
      return (<div>  
        <h3> {this.props.id2}</h3>  

```

```

        <button onClick={this.cambiarEstado1} >Activar</button>
    </div>)
    }else{
        return <div><h2>
            <font color="green">Jornada Diurna</font>
            </img>
        </h2>
        <button onClick={this.cambiarEstado1} >
            Desactivar</button></div>
    }
}

}

function App() {

    return (
    <div id="principal">
        <h2 id="titulo" >
            <IngresarDatos id="ITQ" />

        </h2>
        <h2 id1="nombre" >
            <IngresarDatos1 id1="Franklin Maldonado" />
        </h2>
        <h2 id2="materia">
            <IngresarDatos2 id2="Nuevas Técnicas de Programación" />
        </h2>
    </div>);
}

export default App;

```

Captures

