AGENT SKILLS 竞品调研 · SIX DOMAINS

六领域高星对标分析

按自有仓库六个技能家族（小说、论文、专利、方舟、抖音、产品研发），逐领域检索 GitHub 高星对标项目并深挖第一名：小说领域现 7,156 星直接竞品，专利与论文领域近乎空白，抖音下载红海而分析层无人。附六领域竞争地图与推广优先级建议。

数据口径：GitHub API · 2026 年 9 月 29 日 · 调研对象为 franklu0819-lang/agent-skills 六家族

目 录

一、摘要与核心结论 2

二、调研方法与口径 3

三、六领域对标总览 3

四、小说领域：oh-story-claudecode（7,156 星） 4

4.1 领域检索结果 4

4.2 第一名深剖：oh-story-claudecode 4

4.3 对自有 novel-skills 的含义 5

五、论文领域：PaperForge（629 星） 5

5.1 领域检索结果 5

5.2 第一名深剖与领域判断 5

六、专利领域：起草类近乎空白 6

6.1 领域检索结果 6

6.2 领域判断与对自有 patent-skills 的含义 6

七、方舟领域：正规军缺位，孤岛供给 7

7.1 领域检索结果 7

7.2 领域判断 7

八、抖音领域：下载红海，分析空白 8

8.1 领域检索结果 8

8.2 第一名深剖：Douyin_TikTok_Download_API 8

8.3 对自有 douyin-skills 的含义 8

九、产品研发领域：最卷赛道打细分 9

9.1 领域检索结果 9

9.2 领域判断 9

十、六领域汇总：竞争地图与行动清单 10

十一、附录 A：数据来源与口径 10

十二、附录 B：检索仓库总索引 11

一、摘要与核心结论

本报告按自有仓库 franklu0819-lang/agent-skills 的六个技能家族（小说 novel / 论文 paper / 专利 patent / 方舟 ark / 抖音 douyin / 产品研发 nex），逐领域检索 GitHub 同领域高 star 项目作为对标，深挖各领域第一名的组织方式与优缺点，评估自有各家族所处生态位的拥挤或空白程度。数据取自 GitHub API（2026 年 9 月 29 日时点）。

20,381	7,156	629 / 530
抖音领域第一名 Douyin_TikTok_Download_API	小说领域第一名 oh-story （中文网文技能直接竞品）	论文 / 专利领域第一名 （两个近乎空白的生态位）

五条核心结论：

- 竞争烈度排序：抖音 ≈ 产品研发 小说 > 方舟 论文 ≈ 专利。抖音下载工具与工程方法论技能是红海（头部 2 万星、四强割据）；小说领域已出现 7,156 星的成熟中文网文技能（且原生支持 ZCode）；论文与专利两个领域最高对标仅 629 星与 530 星，接近无人区。
- 小说家族迎来正面竞品，需要立即应对。oh-story-claudecode 以 13 个技能覆盖扫榜、拆解爆款、去 AI 味、封面全流程，工程质量（hooks 门禁、8 平台适配、CHANGELOG、v0.8.1）全面领先自有 novel-skills 的 9 技能；差异化仅剩朱雀 AIGC 实测门与黄金三章留存设计。
- 专利与论文是自有仓库最该高举高打的两个家族。专利起草类技能在 GitHub 几乎为零（最高个位数星），论文写作技能最高 629 星且多为系统形态、SKILL 形态普遍停更，自有家族的国内流程适配（CN/US/PCT、GB/T 7714）是真壁垒。
- 抖音家族的生态位选择正确：分析层无竞争，下载层有现成轮子。2 万星的数据采集 API 已解决下载与元数据，自有 douyin 技能专注“下载之后的转写、剖析、建议”恰好卡在空白层；正确的动作是兼容而非重复造轮子。
- 方舟家族是孤岛供给。火山方舟官方 SDK 在 GitHub 星数近乎为零，第三方多为逆向 API；自带省钱纪律与实测坑位的正规 API 技能封装在开源界没有对标物，其价值已被自己的日常使用验证。

二、调研方法与口径

以六家族的功能域为单位设计检索词，经 GitHub Search API 按星降序检索并逐个核验形态，每个领域确定对标对象。检索式（节选）：小说类用 AI novel writing / novel writing LLM fiction；论文类用 academic paper writing LLM / literature review agent；专利类用 patent drafting LLM / patent LLM；方舟类用 doubao API / seedream API / seedance / jimeng API；抖音类用 douyin downloader / tiktok video analysis agent；产品研发类用 spec driven development agent 等。

口径说明：star 为 2026-09-29 时点数；对标对象限定为与该家族功能域相同或高度重叠的仓库，同领域但形态不同（完整系统 vs 技能）的项目在表中注明形态；“第一名”按 star 取。

三、六领域对标总览




图 3-1 六领域对标第一名 star 数对比（线性坐标）

领域	自有家族	对标第一名（star）	形态	生态位判断
小说	novel-skills 9 技能	oh-story-claudecode（7,156）	同为技能集	竞争已到门前，需差异化
论文	paper-skills 7 技能	PaperForge（629）	端到端系统	小池塘，SKILL 形态稀缺
专利	patent-skills 5 技能	r14dd/patent（530）	Rust CLI 工具	起草类近乎空白
方舟	ark-skills 5 技能	seedance-2.0（7,461）	视频生产管线	正规 API 技能无对标
抖音	douyin-skills 2 技能	Douyin_TikTok_Download_API（20,381）	自托管数据 API	下载红海，分析空白
产品研发	nex-skills 12 技能	gsd-2（7,782）等	方法论技能集	最卷赛道，需细分

表 3-1 六领域对标矩阵

四、小说领域：oh-story-claudecode（7,156 星）

4.1 领域检索结果

仓库	Star	形态与要点
zenstory-ai/oh-story-claudecode	7,156	13 个技能：扫榜、拆爆款、长/短篇写作、去 AI 味、封面；适配 8 款编程 Agent（含 ZCode）
PenglongHuang/chinese-novelist-skill	3,227	中文小说技能：三层问答、创作记忆、悬念钩子、自动校验
ExplosiveCoderflome/AI-Novel-Writing-Assistant	3,037	AI Native 系统：Agent + 世界观 + 写法引擎 + RAG 整本工作流
EthanYoQ/AI-Novel-Writer	1,175	桌面软件：灵感、角色、大纲、章节、审稿流程化
syrizelink/OpenFic	1,160	跨平台一站式 AI 写作工具

表 4-1 小说领域 top5（2026-09-29）

4.2 第一名深剖：oh-story-claudecode

2026-04 创建、持续迭代至 v0.8.1（2026-09-26 发布），MIT 协议，1,012 fork。13 个 skill 覆盖中文网文全流程：扫榜选材 → 拆解爆款 → 搭大纲写正文 → 去 AI 味 → 封面生成，面向起点、番茄、晋江、七猫、知乎盐言等平台。

- 优点一：文件系统当记忆。设定、大纲、正文、追踪各自独立维护，几百章长篇不依赖对话上下文，压缩上下文不丢伏笔，直击长篇创作的工程命门。
- 优点二：确定性门禁。写正文前没有细纲会被 hook 拦下；写完自动扫描截断、工程词与常见 AI 句式。7 个专业 Agent、8 个自动化 hook、100+ 份方法论按需加载。
- 优点三：分发与工程成熟。npx skills add 一条命令安装；.claude-plugin、.zcode-plugin、.agents、marketplace.json 多平台清单齐备；playwright 做技能 E2E 测试；双语 README 与 CHANGELOG 规范。
- 缺点一：方法论浓度高但缺实测校验。去 AI 味靠句式扫描（规则层），没有接 AIGC 检测服务的实测数据门，效果不可外部验证。
- 缺点二：无留存导向设计。覆盖创作全流程，但没有针对“黄金三章留存”这类平台生死线的专项流程。

4.3 对自有 novel-skills 的含义

维度	oh-story（7,156 星）	自有 novel-skills（9 技能）
流程覆盖	扫榜 + 拆爆款 + 写作 + 去 AI 味 + 封面	调研 + 大纲 + 设定三件套 + 卷纲 + 黄金三章 + 章节 + 封面
AI 味治理	规则扫描（截断/工程词/句式）	朱雀 AIGC 检测双线实测（疑似段占比 <40% 硬门）
留存设计	无专项	黄金三章精写 + 留存生死线流程
市场入口	扫榜 + 拆解爆款（选题前置）	题材调研（二手信息为主）
工程	hooks 门禁 / playwright 测试 / 多平台清单	脚本校验（count_han 等），无测试与清单

表 4-2 novel-skills 与 oh-story 对比

行动判断：市场入口（扫榜、拆爆款）与工程外壳（hook 门禁、E2E、多平台清单）应尽快补齐，这是 7,156 星验证过的刚需；朱雀实测门与黄金三章是差异化底牌，应在 README 显性化为对位卖点。

五、论文领域：PaperForge（629 星）

5.1 领域检索结果

仓库	Star	形态与要点
QJHWC/PaperForge	629	端到端系统：从 idea 到实验到成稿，Docker 部署，附 CITATION
lingzhi227/agent-research-skills	368	SKILL 形态：深度文献综述技能，但 2026-02 后停更
ymx10086/ResearchClaw	313	科研个人助手（系统形态）
WenyuChiou/ai-research-skills	293	通用 SKILL.md 科研目录：文献综述等
cLin-c/paper-skill	111	Claude Code 学术写作提示词库

表 5-1 论文领域 top5（2026-09-29）

5.2 第一名深剖与领域判断

PaperForge 是系统形态（agents + engine + frontend + Docker），覆盖想法生成到实验到写作的全链路，但许可证为 NOASSERTION（非标准开源）。领域整体呈两个特征：SKILL 形态项目普遍低星且易停更（368 星的 agent-research-skills 已停更 7 个月）；高星项目集中在完整系统而非技能集。

- 领域机会：论文领域没有“oh-story 级”的技能集对手；自有 paper-skills 的七技能链（提案 → 综述 → 实验 → 撰写 → 修改 → rebuttal → 投稿）加逐条引用核验纪律，在 SKILL 形态里是独家。
- 对手的可借鉴点：PaperForge 的 CITATION.cff 让科研用户可正式引用；停更对手的教训是单一技能难以维持，链条化（自有做法）才是可持续形态。

- 风险：论文工具的需求频率低（一年数篇），天花板由用户写作频率决定；不宜过度投入。

六、专利领域：起草类近乎空白

6.1 领域检索结果

仓库	Star	形态与要点
r14dd/patent	530	Rust CLI：给代码工具想法做“现有技术检索”（19 个源 + 语义排序），与专利起草无关，仅同名
QiYao-Wang/AutoPatent	219	学术论文仓库（JCIP 2026），非可用工具
Awesome-LLM4Patents	37	文献列表
专利起草/答复类仓库（若干）	个位数	patent-workbench 6 星、ai-patent-maker 5 星、Patent-GPT 4 星等

表 6-1 专利领域检索结果（2026-09-29）

6.2 领域判断与对自有 patent-skills 的含义

- 起草类是真空地带。检索 patent drafting LLM 等词，最高仅 6 星。原因不难理解：专利文本强绑定法域与流程（中美欧各有规则），通用英文社区做不了，而有能力做的律所没有开源动力。国内流程适配（交底 → 检索 → 权利要求 → 申请文件 → OA 答复全链）在 GitHub 上是独家供给。
- r14dd/patent 的启示（同名不同义）：它把“想法查重”做成了优雅的 CLI（语义排序 + 三级判定 + 诚实的边界声明），其“只证明存在、不证明不存在”的表达纪律值得专利检索技能借鉴。
- 行动判断：这是六个家族中最值得高举高打的一个：竞争为零、专业壁垒真实（法域知识）、目标用户（专利工程师、代理人）付费意愿强。建议补齐英文 README 与示例文档后主动推广，抢占“专利 + Agent Skills”的定义权。

七、方舟领域：正规军缺位，孤岛供给

7.1 领域检索结果

仓库	Star	形态与要点
Emily2040/seedance-2.0	7,461	Seedance 视频生产管线：根目录即 SKILL.md，含 agents、evals、schemas
MemeCalculate/moyin-creator	4,621	AI 影视生产工具，支持 Seedance 2.0，剧本到成片
iptag/jimeng-api	1,039	即梦逆向 API（非官方）
doubao-2api / doubao-free-api 等	276 / 221	豆包逆向 API 族（合规灰色地带）
volcengine 官方 SDK 仓库	约 0	GitHub 星数近乎为零，生态未建

表 7-1 方舟/豆包生态检索结果（2026-09-29）

7.2 领域判断

- 生态断层明显：高星项目集中在“生成内容的生产行业”（影视管线、创作者工具），而非“API 使用层”；API 层被逆向项目占据，官方 SDK 无人问津。自带密钥纪律（环境变量、不落盘）与省钱纪律（本地校验、draft 先行、成本预估）的正规模块在开源界没有对标。
- seedance-2.0 值得对标的点：它是“技能即产品”的样本，根目录 SKILL.md + agents + evals + schemas 的结构，以及把视频生产做成可评估管线（evals 目录）的做法，可反哺 ark-video-gen 的跨片段一致性方法论。
- 行动判断：方舟家族的第一价值是自用（已被日常使用验证），第二价值是中文社区稀缺供给。若开源推广，唯一风险是火山官方某天自己发布官方技能库；在此之前窗口敞开。

八、抖音领域：下载红海，分析空白

8.1 领域检索结果

仓库	Star	形态与要点
Evil0ctal/Douyin_TikTok_Download_API	20,381	自托管数据 API：作品/作者/评论/搜索 + 无水印下载，MCP server，Docker 部署
putyy/res-downloader	20,282	多平台资源下载桌面工具
JoeanAmier/TikTokDownloader	16,365	抖音/TikTok 作品下载与数据采集
jiji262/douyin-downloader	12,107	单作品与主页批量下载
Johnserf-Seed/f2	2,664	多平台高速下载器（自研 API 库）

表 8-1 抖音/TikTok 工具领域 top5（2026-09-29）

8.2 第一名深剖：Douyin_TikTok_Download_API

- 优点一：五年长跑的完整工程。2021 年创建至今 2,830 fork、活跃维护；docker compose up 一条命令起服务；身份池自动维护应对风控；数据落 PostgreSQL。
- 优点二：对 Agent 生态的前瞻兼容。提供 MCP server 与 llms.txt（LLM 友好文档），意味着它已把自己定位为 Agent 的数据后端。
- 优点三：合规姿态清晰。Apache 2.0、自托管、明确“抓取平台已发布的干净流而非剥离水印”的表述。
- 边界：只做数据层。下载、元数据、评论检索止步；对内容的转写、观点剖析、账号级分析、结合用户情境的建议一概不做（检索确认该方向最高仅 30 星的早期项目）。

8.3 对自有 douyin-skills 的含义

- 生态位选择正确：自有技能做的是“数据之后的价值层”（下载 → 转写 → 剖析 → 建议），恰好避开 2 万星红海；
- 正确动作是兼容而非重造：fetch.sh 的下载环节可选支持对接该项目的自托管 API（它有 MCP server，接入成本极低），把自有技能的精力全部留给分析层；
- 它证明了中文抖音工具的全球需求量级（2 万星、双语 README）；自有家族的账号级分析视角（作者归属验证、三层评判）在检索中没有第二家。

九、产品研发领域：最卷赛道打细分

9.1 领域检索结果

仓库	Star	形态与要点
addyosmani/agent-skills	99,687	25 技能 + 9 命令覆盖开发全生命周期（上轮已深剖）
gsd-build/gsd-2	7,782	spec 驱动开发系统：orchestrator + 扩展（2026-05 后停更）
buildermethods/agent-os	5,455	代码库标准注入与工作流系统
gemini-cli-extensions/conductor	3,750	多 Agent 编排插件（Antigravity / Claude Code）
moai-adk / agent-teams-lite 等	1,200+	SPEC 驱动 harness 与子代理编排，长尾众多

表 9-1 产品研发工作流领域代表项目（2026-09-29）

9.2 领域判断

- 这是六个领域中竞争最烈的：头部一个 9.9 万星的通用工程技能集，腰部 gsd-2（已停更）与 agent-os 各占山头，长尾几十个编排框架。通用工程方法论已无空位。
- 自有 nex-skills 的 12 技能是多角色子代理工作流（researcher / planner / executor / reviewer + 用户关卡），与 gsd-2 形态最近；其相对优势在中文语境与关卡纪律。
- 行动判断：不与 addyosmani 打通用战。nex 家族的推广优先级应排在专利、论文、方舟之后，定位为自有项目群的内部流程资产，等待中文市场需求显性化。

十、六领域汇总：竞争地图与行动清单

优先级	家族	生态位	核心动作
P0	patent	真空（最高对标个位数星）	补英文 README 与示例，主动推广，抢“专利 Agent Skills”定义权
P0	novel	正面竞争（对手 7,156 星且支持 ZCode）	补扫榜/拆爆款与工程外壳，朱雀门与黄金三章显性化为对位卖点
P1	paper	小池塘（最高 629 星）	加 CITATION.cff；维持链条优势即可，控制投入
P1	ark	孤岛（正规封装无对标）	借鉴 seedance-2.0 的 evals 管线；推广前评估官方下场风险
P2	douyin	分析层空白	fetch.sh 可选对接 2 万星项目的 MCP server，专注分析层
P3	nex	最卷赛道	暂缓推广，定位内部流程资产

表 10-1 竞争地图（按推广优先级排序）

一个总判断：六个家族恰好构成一个组合：两个真空（专利、方舟）、一个小池塘（论文）、一个正面战场（小说）、两个红海旁的空白层（抖音分析层、nex 内部资产）。开源推广的排序应当遵循生态位稀缺度而非家族规模：专利最值得高举高打，小说最需要立即防御，抖音做兼容借力，其余按兵不动。上轮报告的七条工程改进建议（结构校验、路径治理、plugin.json、版本发布等）依然全部适用，是所有家族动作的前置工程。

十一、附录 A：数据来源与口径

- 数据来源：GitHub REST API（search / repos / git/trees / contents）与各仓库 README，经 gh CLI 认证账号执行，抓取时间 2026-09-29；
- star 与 fork 为时点数；技能数按仓库默认分支树中含 SKILL.md 的路径去重统计；
- 各领域检索式见第二章；对标对象限定为功能域相同或高度重叠的仓库，同名不同义（如 r14dd/patent）已注明；
- 优缺点判断基于仓库结构、README、发布记录与元数据，属工程与产品视角，未逐技能实测效果；
- 本报告为对上轮《GitHub 高星 Agent Skills 仓库对比分析报告》（整体形态对比）的分领域补充，两份报告口径不同、结论互补；由 ZCode 生成，用于自有仓库决策参考。

十二、附录 B：检索仓库总索引

领域	仓库	Star	形态
小说	zenstory-ai/oh-story-claudecode	7,156	技能集（13 skill）
小说	PenglongHuang/chinese-novelist-skill	3,227	技能集
小说	ExplosiveCoderflome/AI-Novel-Writing-Assistant	3,037	系统
小说	EthanYoQ/AI-Novel-Writer	1,175	桌面软件
小说	syrizelink/OpenFic	1,160	桌面软件
论文	QJHWC/PaperForge	629	端到端系统
论文	lingzhi227/agent-research-skills	368	技能集（停更）
论文	ymx10086/ResearchClaw	313	系统
论文	WenyuChiou/ai-research-skills	293	技能目录
论文	cLin-c/paper-skill	111	提示词库
专利	r14dd/patent	530	Rust CLI（同名不同义）
专利	QiYao-Wang/AutoPatent	219	论文仓库
专利	patent-workbench 等	个位数	起草类（真空）
方舟	Emily2040/seedance-2.0	7,461	视频生产管线
方舟	MemeCalculate/moyin-creator	4,621	创作工具
方舟	iptag/jimeng-api	1,039	逆向 API
方舟	doubao-2api / doubao-free-api	276 / 221	逆向 API
抖音	Evil0ctal/Douyin_TikTok_Download_API	20,381	自托管数据 API
抖音	putyy/res-downloader	20,282	下载工具
抖音	JoeanAmier/TikTokDownloader	16,365	下载工具
抖音	jiji262/douyin-downloader	12,107	下载工具
抖音	Johnserf-Seed/f2	2,664	下载器库
产品研发	addyosmani/agent-skills	99,687	方法论技能集
产品研发	gsd-build/gsd-2	7,782	系统（停更）
产品研发	buildermethods/agent-os	5,455	工作流系统
产品研发	gemini-cli-extensions/conductor	3,750	编排插件

表 12-1 本次调研涉及的全部对标仓库（按领域分组，star 为 2026-09-29 时点）