

Ejercicio 2

Registro de Riesgos (Risk Register)

ID	Descripción del Riesgo	Prob. (1–5)	Impacto (1–5)	Risk Score (P×I)	Dueño	Estado
RSK-01	Cambios imprevistos en costos o términos de servicio en la API de IA de evaluación crediticia.	3	4	12	Arquitecto de Software	Activo
RSK-02	Dependencia crítica de un único proveedor de Nube Serverless (<i>Vendor Lock-in</i>).	2	5	10	Ingeniero DevOps	Activo
RSK-03	Vulnerabilidades en bibliotecas de terceros o fuga de credenciales (<i>Supply Chain Attack</i>).	3	4	12	Especialista SecOps	En Monitoreo
RSK-04	Degradación del rendimiento y fallos de <i>timeout</i> por falta de pruebas de integración.	3	3	9	Líder Técnico QA	Activo
RSK-05	Sesgos algorítmicos o discriminación inadvertida en la evaluación crediticia de la IA.	2	5	10	Product Owner	Activo

Mecanismo de Gobernanza

Sprint Planning (Planificación del Sprint): En esta, el Product Owner y el equipo revisan los ítems del Registro de Riesgos que presentan un mayor nivel de exposición (Risk Score) y reservan un presupuesto de capacidad fijo, entre el 15% y 20% del esfuerzo del ciclo, para abordar tareas de mitigación técnica. Este proceso se ejecuta sin añadir burocracia innecesaria al evitar la convocatoria de comités de riesgos independientes o reuniones administrativas extra; en su lugar, las amenazas prioritarias se convierten directamente en Historias de Usuario de Seguridad, Enablers de arquitectura o Spikes de investigación dentro del Sprint Backlog habitual. De esta manera, el control de riesgos se gestiona con las mismas estimaciones, tableros visuales y dinámicas que el equipo ya utiliza en su día a día, ofreciendo a los auditores evidencias transparentes de cumplimiento normativo a través del propio código entregado sin generar documentación paralela.

Sprint Retrospective (Retrospectiva del Sprint): Durante la retrospectiva de cierre, el equipo inspecciona si las respuestas técnicas ejecutadas durante el ciclo redujeron efectivamente la vulnerabilidad del sistema y evalúa si la adición de nuevo código o infraestructura introdujo amenazas emergentes. Esta dinámica se mantiene libre de burocracia innecesaria porque elimina la redacción de extensos informes ejecutivos o actas formales; simplemente se aprovechan los últimos minutos de la sesión existente para actualizar en vivo el Registro de Riesgos de una sola página, ajustando los valores de probabilidad e impacto y cambiando el estado del riesgo a Activo, En Monitoreo, Mitigado o Cerrado según la evidencia empírica obtenida. Con esta breve recalibración al final de cada iteración, el registro se conserva como un documento vivo y auditable que exige un esfuerzo mínimo de mantenimiento y evoluciona al mismo ritmo que el producto.

Transformación de un Riesgo en un Enabler Priorizado del Product Backlog

Cuando un riesgo técnico como la volatilidad de la API de Inteligencia Artificial se identifica en el Registro de Riesgos, la gestión ágil exige que no se quede únicamente como una nota preventiva. Para gestionarlo de manera efectiva, la amenaza se transforma en un Enabler de Arquitectura (Historia de Habilitación Técnica) que se prioriza dentro del Product Backlog para ser estimado y ejecutado por el equipo de desarrollo durante un Sprint.

Ejemplo de Enabler (Formato INVEST)

- **ID / Título:** ENBL-01: Capa de desacoplamiento y abstracción para la integración de la API de IA (Patrón Adapter)
- **Prioridad:** Alta (Risk Score: 12)
- **Estimación:** 5 Puntos de Historia (o 3 días hábiles)
- **Redacción (Formato User Story / INVEST):**

"Como Arquitecto de Software del equipo Fintech,

Quiero implementar un patrón de diseño de abstracción (Adapter / Interface) en el backend para canalizar todas las peticiones a la API de evaluación crediticia por IA,

Para desacoplar la lógica de negocio de un único proveedor, permitiendo alternar de proveedor o conmutar hacia un modelo local de código abierto sin reescribir código en caso de incrementos drásticos de costos o cambios desfavorables en los términos de servicio."