Campamento Sanitario Facultad de Ciencias Médicas UNR



INFORME CAMPAMENTO SANITARIO – LA EMILIA

AUTORIDADES

DECANO

Prof. Dr. Miguel Angel Farroni

VICEDECANA

Prof. Lic. Lilian Frankel

SECRETARIO ACADEMICO

Prof. Dr. Eduardo Elizalde

SUBSECRETARIO ACADEMICO

Prof. Dr. Damián Verzeñassi

SECRETARIO DE POLITICAS ESTUDIANTILES

Dr. Alejandro Vallini

SUBSECRETARIA DE POLITICAS ESTUDIANTILES

Dra. Helga Mária

SECRETARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA

Prof. Dr. Marcelo Abdala

SUBSECRETARIO DE EXTENSION UNIVERSTIARIA

Dr. Gastón Palacios

RESPONSABLE ACADEMICO DE LA PRACTICA FINAL

Prof. Dr. Damián Verzeñassi



Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Rosario

Cohorte 23 - Práctica Final - Facultad de Ciencias Médicas - UNR

"Animémonos a mirarnos a los ojos, a comprometernos, a abrazarnos fuerte, a decir lo que pensamos y hacer lo que decimos, a luchar contra las injusticias y las inequidades y a pensar un futuro más justo, más solidario ,más equitativo, donde entremos todos.

Ese es el desafío....."

Profesor Marcelo Petrich.

En el siguiente informe se expondrá el resultado de las encuestas realizadas para evaluar el perfil referido de morbi-mortalidad-atención en la localidad de La Emilia, Pcia. de Buenos Aires, entre los días 2 al 6 de diciembre del año 2013, por los estudiantes de la Cohorte 23 del ciclo Práctica Final.

Sabemos de problemas comunes a las distintas comunidades, relacionados con dificultades en el acceso al sistema de salud, posibilidades de formación laboral, obtención de empleo, justicia, cuidado y respeto del ambiente.

La mayoría de las veces los esfuerzos locales están dirigidos a atender las consecuencias de la falta de políticas de integración en materia de desarrollo rural y cuidado del territorio. A medida que "explotan" y toman estado público ciertos problemas de altísima gravedad, como desnutrición, inundaciones, sequías, desempleo o subempleo, problemas de salud-enfermedad, las situaciones se complejizan y la comunidad se moviliza, obteniendo generalmente soluciones sólo superficiales.

La falta de mapas socioeconómicos que integren los datos regionales y nacionales sobre los determinantes de la salud y enfermedad, pobreza o desarrollo en las comunidades del interior del País, sumada a las características institucionales de muchas organizaciones del sector social y a la falta de articulación efectiva entre ellas y demás sectores, resulta en muy poca efectividad para los procesos de transformación social o incidencia en las políticas públicas.

En los últimos años, nuestro entorno ambiental se viene deteriorando a un ritmo vertiginoso. Esto torna insuficientes las posibilidades de organizaciones sociales, gobiernos locales o demás sectores que por sí solos pretendan revertir las situaciones descriptas.

A partir del año 2007, desde la conducción de la Facultad de Cs. Médicas de la UNR, impulsamos la idea de construir una red de apoyo para el empoderamiento de las comunidades de todo el país. La información disponible y la que fuimos obteniendo directamente de los destinatarios de esta red, nos muestra una gran atomización y desconexión de los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de familias de estos ámbitos, que individuos, organizaciones, instituciones oficiales vienen realizando.

Los Campamentos Sanitarios:

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, a partir de la Visión y Misión aprobadas en el año 2007, entiende que la Formación Profesional debe darse desde el compromiso y la vinculación comunitaria, identificando como herramientas necesarias a la extensión universitaria y la producción de un conocimiento científico al servicio del

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, que es quien sostiene a la Universidad Pública.

Con ese contexto institucional, se entiende a la Atención Primaria de la Salud como estrategia para organizar los sistemas de salud (lo que implica mucho más que Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad y Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación) y garantizar el Derecho a la Salud y a una vida digna.

Intentando cumplir con esas Visión y Misión institucionales, desde la coordinación del Ciclo Práctica Final de la Carrera de Medicina de esa Casa de Estudios, se propuso, como dispositivo de evaluación final integradora de los estudiantes de éste, el último ciclo de la carrera, el "Campamento Sanitario".

Se trata de lograr imprimir al cierre del Ciclo (que es el final del cursado de la carrera) un espacio en el cual el estudiante pueda ejercitar las habilidades, destrezas y competencias adquiridas a lo largo de su proceso formativo. En este sentido, se hace relevante la posibilidad de vivenciar una actividad de trabajo intensivo en un territorio específico, en el cual se realicen acciones diagnósticas y asistenciales, y se elaboren registros epidemiológicos que sirvan de insumo para la definición de políticas públicas de salud.

El Campamento Sanitario, constituye además una experiencia de vinculación institucional con otros ámbitos y organismos estatales que fortalecen el cumplimiento de la Misión de nuestra Facultad.

Asimismo, la realización de los Campamentos Sanitarios, pone en evidencia la importancia que tiene el contar con una institución universitaria comprometida con los problemas de las comunidades y su región, ya que de no ser por este tipo de trabajos, que nacen de la decisión política de las autoridades de poner la estructura académica en función de la construcción de conocimientos científicos relevantes para la comunidad, desde la vinculación y la extensión universitaria, no hubiese sido posible llevar a cabo esta investigación participativa

Materiales y Métodos:

El diseño del estudio es de tipo observacional, descriptivo, sin inferencia estadística de causalidad, por el método de muestreo utilizado, con inclusión de variables demográficas, de condiciones de vida, ambiente, procesos de atención, patologías en tratamiento, antecedentes de salud actual, tratamientos y terapéuticas.

Hay en la Evidencia Medica publicada, multiplicidad de estudios y trabajos epidemiológicos con nuestra hipótesis de trabajo (que los elementos

sociodemográficos, geográficos y productivos son determinantes de peso en el desarrollo de los procesos de salud-enfermedad-atención de los sujetos).

Esta presentación describe datos de asociaciones presentes, pero no genera conclusiones, estando aun en etapa <u>DE SONDEO</u>.

Se realizó un diagnóstico de situación, a partir del relevamiento domiciliario en el cual la población de la localidad de **La Emilia, Pcia. de Buenos Aires**, pudo referenciar la morbimortalidad percibida por ella.

Se utilizó como material un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas orientadas a identificar posibles determinantes y condicionantes de morbimortalidad referidos por la comunidad.

El cuestionario no tenía respuestas sugeridas en las preguntas respecto a la morbimortalidad, registrándose en cada encuesta la respuesta textual del entrevistado.

Para evitar el doble registro de mortalidad y morbilidad referida, se explicitó a los encuestados que las preguntas y las respuestas se limitaban a miembros del grupo familiar que viviesen en el domicilio relevado al momento del fallecimiento y, en el caso de las enfermedades crónicas, en el momento de la encuesta.

Se realizó la encuesta a mayores de 18 años de edad que habitasen el domicilio relevado, y se informó a todos los vecinos que respondieron, que podían interrumpir el cuestionario en el momento que desearan.

Los encuestadores fueron estudiantes de Medicina de la **cohorte 23** del Ciclo Práctica Final, en lo que fue la evaluación final del cursado de éste último Ciclo de la carrera, al que se accede con todos los Ciclos previos de la misma ya aprobados.

Como criterio de exclusión, para dar de baja un domicilio y no realizar la encuesta, se visitó al menos 3 veces el mismo en el caso de aquellos en los que no atendieron al llamado, y una sola vez en caso de haber sido recibidos y obtener una negativa a responder el cuestionario por parte de un mayor de edad residente de esa unidad habitacional.

La distribución de los domicilios encuestados, así como de los que no respondieron (por alguno de los motivos expresados en el párrafo anterior), al georreferenciamiento, muestra una cobertura homogénea del plano de la localidad de La Emilia, no existiendo áreas en las que la NO respuesta haya superado la media.

✓ CANTIDAD TOTAL DE HOGARES: 1013 (100%)

El dato de la totalidad de hogares se construye en terreno, teniendo en cuenta el número total de viviendas en condiciones de ser encuestadas, consideradas como tales aquellas en las cuales habita un individuo o un grupo familiar, quedando fuera las que se encuentran deshabitadas al momento del relevamiento.

Hogar: es la persona o grupo de personas, parientes o no, que viven bajo un mismo techo y comparten los gastos de alimentación. Las personas solas también constituyen un hogar.

✓ CANTIDAD DE HOGARES RELEVADOS: 827 (81,96% del total de hogares)

Surge del número de respuestas conseguidas, ya sea en encuestas efectivizadas o en la negativa a participar del relevamiento. De aquí se desprende el dato de cobertura total y el de población encuestada positivamente.

✓ CANTIDAD DE HOGARES QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA: 712 (70,56% del total de hogares)

Se descartan 17 (1,68%) encuestas por errores en la recepción del dato, siendo el número final de encuestas con la se trabaja de 695. (68,88% del total de hogares)

✓ POBLACIÓN TOTAL SEGÚN CENSO NACIONAL AÑO 2010: 5325 HABITANTES


✓ CANTIDAD DE POBLACIÓN INCLUIDA: 1977 HABITANTES

Este dato surge del total de personas vivas al momento del relevamiento que están incluidas dentro de las respuestas de los encuestados.


La población incluida es solamente la localidad de La Emilia, mientras que en el Censo se incluye a Villa Canto, Villa Riccio, Villa Campi y Villa Hermosa que no fueron relevadas en nuestro trabajo.



Gráfico de distribución masculina/femenina = 945 / 1032



Distribución por rangos etarios:



✓ ESCOLARIDAD:

En la categoría "No escolarizados" se incluyeron individuos que, cumpliendo con la edad cronológica necesaria para estar escolarizados (se toma como corte la edad de 5 años que corresponde con el nivel pre-escolar), no lo está. Mientras que en la categoría "Otros" se incluyen a la población comprendida entre 0 y 4 años.

| Pre Escolar | 45 |
|--------------------------|-----|
| Primaria completa | 350 |
| Primaria en curso | 144 |
| Primaria incompleta | 101 |
| Secundaria completa | 448 |
| Secundaria en curso | 157 |
| Secundaria incompleta | 227 |
| Terciaria completa | 158 |
| Terciaria en curso | 34 |
| Terciaria incompleta | 47 |
| Universitaria completa | 66 |
| Universitaria en curso | 45 |
| Universitaria incompleta | 33 |
| Especial completa | 5 |
| Especial en curso | 4 |
| No escolarizados | 5 |
| Otros | 108 |

Cohorte 23 - Práctica Final - Facultad de Ciencias Médicas - UNR

✓ TRABAJO

En el número de habitantes que trabajan se incluyó también individuos que refieren estar jubilados y a su vez trabajan. La categoría "Otros" se hace referencia a individuos de 0 a 15 años, que sean estudiantes de manera exclusiva y/o que eventualmente por su discapacidad no pueden trabajar.

| Trabajan | 856 |
|-------------|-----|
| No trabajan | 343 |
| Jubilados | 376 |
| Otros | 402 |

✓ OBRA SOCIAL/PREPAGA

| Población cubierta | 1685 |
|-----------------------|------|
| Población no cubierta | 290 |
| Sin datos | 2 |

✓ TIEMPO DE ESTADIA EN LA COMUNIDAD

| Menos de 1 año | 22 Grupos familiares |
|------------------|-----------------------|
| Entre 1 y 5 años | 53 Grupos familiares |
| Más de 5 años | 620 Grupos familiares |

✓ CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS

| | SI | NO |
|-----------------------------------|---------|-----|
| Electricidad | 693 | 2 |
| Agua de red | 688 | 7 |
| Gas | 681 | 14 |
| Presencia de olores desagradables | 465 | 230 |
| Baño dentro de la vivienda | 673 | 22 |
| Piso de tierra | 1 | 694 |
| Eliminación de excretas | Cloacas | 674 |
| | Letrina | 4 |
| | Pozo | 17 |

✓ AGUA DE CONSUMO

Cabe mencionar que la respuesta puede ser múltiple por lo que el total puede sobrepasar el 100% de hogares encuestados.

| De Red | 688 viviendas |
|-------------|---------------|
| Embotellada | 229 viviendas |
| De Pozo | 9 viviendas |


✓ LUGAR DE ATENCIÓN DEL GRUPO FAMILIAR

Repitiendo el caso del consumo de agua, en este caso cabe la posibilidad que el grupo familiar haga uso de más de un sector para satisfacer sus necesidades de atención sanitaria.

| Efector Público | 517 Grupos Familiares |
|-----------------|-----------------------|
| Efector Privado | 544 Grupos Familiares |
| Otra Ciudad | 584 Grupos Familiares |

✓ PATOLOGÍAS CRÓNICAS

Consideradas como tales a todas aquellas patologías que padece uno o más integrantes del grupo conviviente recabada como presente desde hace más de doce meses. Se presentan aquí las diez más frecuentes, que representan un 68,77% del total de las patologías.




Se detallan además la lista de enfermedades crónicas referidas restantes las cuales representan el 31,23% del total.

| | _ | I | | | |
|-------------------------------------|----|--------------------------------|---|-----------------------------|---|
| PATOLOGIA OFTALMOLOGICA | 17 | QUISTES | 4 | CHAGAS | 1 |
| CANCER | 15 | PATOLOGIA NEUROLOGICA | 4 | DISCAPACIDAD | 1 |
| PATOLOGIA BRONQUIAL | 14 | RETRASO MADURATIVO | 4 | DISTENSION ABDOMINAL | 1 |
| GASTRITIS | 12 | VERTIGO | 4 | EMBARAZO ECTOPICO | 1 |
| ACV | 11 | INFECCION EN PIEL | 4 | ENDOMETRIOSIS | 1 |
| НЕРАТОРАТІА | 9 | OTRAS PATOLOGIAS RESPIRATORIAS | 4 | ENFERMEDAD CELIACA | 1 |
| OSTEOPOROSIS | 8 | CIRUGIA | 3 | FARINGITIS CRONICA | 1 |
| OTROS | 8 | FIBROMA UTERINO | 3 | FATIGA CRONICA | 1 |
| PATOLOGIA EN PIEL | 8 | FIBROMIALGIA | 3 | FIEBRE REUMATICA | 1 |
| PATOLOGIA PROSTATICA | 8 | HERNIA | 3 | HEMORROIDES | 1 |
| LITIASIS VESICULAR | 8 | INSUFICIENCIA RENAL CRONICA | 3 | HEPATITIS B | 1 |
| VARICES | 7 | QUISTE MAMARIO | 3 | HERNIA INGUINAL | 1 |
| HIPOACUSIA | 7 | TROMBOFILIA | 3 | HERPES ZOSTER | 1 |
| ANEMIA | 6 | ARTRITIS REUMATOIDEA | 2 | HIPERACTIVIDAD | 1 |
| DIVERTICULOSIS | 6 | DISNEA | 2 | HIPERTENSION PULMONAR | 1 |
| HERNIA DE HIATO | 6 | GOTA | 2 | HIPERTROFIA ADENOIDEA | 1 |
| PATOLOGIAS RENALES | 6 | HERNIA UMBILICAL | 2 | HIPOTENSION | 1 |
| SINDROME INTESTINO IRRITABLE | 6 | INSOMNIO | 2 | INSULINORESISTENCIA | 1 |
| CEFALEA | 5 | MEMORIA | 2 | LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO | 1 |
| EPOC | 5 | NERVIOS | 2 | MIGRAÑA | 1 |
| HIPERURICEMIA | 5 | POLIPOS NASALES | 2 | OBESIDAD | 1 |
| OTRAS PATOLOGIAS GASTROINTESTINALES | 5 | POLIPOSIS | 2 | SINUSITIS - OTITIS MEDIA | 1 |
| EPILEPSIA | 4 | REFLUJO GASTROESOFAGICO | 2 | TALASEMIA | 1 |
| NEUMONIA | 4 | AIT | 1 | ULCERA EN MMII | 1 |
| | | | | ALZHEIMER | 1 |

Cohorte 23 - Práctica Final - Facultad de Ciencias Médicas - UNR

✓ CONSUMO DE MEDICAMENTOS


El siguiente gráfico muestra en orden de frecuencia, los medicamentos más consumidos por la población, según referencia y/o comprobación directa del encuestador.



Éstos 10 fármacos representan el 78,8% del total de medicamentos consumidos.

✓ PROBLEMAS DE SALUD EN EL AÑO PREVIO A LA ENCUESTA

Consideradas como tales a todas aquellas patologías que padecieron uno o más integrantes del grupo familiar durante el último año cronológico al momento de realizada la encuesta. Se presentan aquí las 10 más frecuentes.



A continuación se expone el listado completo del 55,54% restante

| CEFALEA | 9 | ANSIEDAD | 2 | CIRUGIA HOMBRO | 1 |
|----------------------------------|---|------------------------|---|-----------------------------------|---|
| INFECCION URINARIA | 9 | APENDICITIS | 2 | COLECISTECTOMIA | 1 |
| VARICELA | 9 | ARRITMIA | 2 | CRISIS ASMATICA | |
| ARTROSIS | 8 | CANCER DE MAMA | 2 | CRISIS EPILEPTICA | 1 |
| OTITIS | 7 | CARDIOPATIA | 2 | DERMATITIS | 1 |
| CONJUNTIVITIS | 6 | CARDIOPATIA ISQUEMICA | 2 | DIVERTICULOSIS | 1 |
| DBT | 6 | CIRUGIA | 2 | EDEMAS EN MMII | 1 |
| DOLOR ABDOMINAL | 6 | COLON IRRITABLE | 2 | ENFERMEDAD CELIACA | 1 |
| GASTRITIS | 6 | DOLOR OSTEOMUSCULAR | 2 | ENFERMEDAD RESPIRATORIA | 1 |
| HIPERCOLESTEROLEMIA | 6 | ENDOMETRIOSIS | 2 | FARINGITIS | 1 |
| INFECCION EN PIEL | 6 | EPOC | 2 | FIBROMA | 1 |
| LITIASIS VESICULAR | 6 | ERISIPELA | 2 | FLEBITIS | 1 |
| TOS | 6 | ESTRÉS | 2 | HERNIA DE HIATO | 1 |
| ANEMIA | 5 | FIEBRE | 2 | HIGADO GRASO | 1 |
| ATAQUE DE PANICO | 5 | HERIDA CORTANTE | 2 | HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA | 1 |
| LUMBALGIA | 5 | HERNIA DE DISCO | 2 | HIPOGLICEMIA | 1 |
| PATOLOGIA DERMATOLOGICA | 5 | INFECCION | 2 | INFECCION MIEMBRO INFERIOR | 1 |
| ASMA | 4 | LITIASIS RENAL | 2 | LESION TRAUMATOLOGICA | 1 |
| CERVICALGIA | 4 | MAREOS | 2 | LITIASIS BILIAR | 1 |
| DEPRESION | 4 | OSTEOPOROSIS | 2 | MENINGITIS | 1 |
| DOLOR DE PECHO | 4 | OTROS | 2 | NEUMOTORAX | 1 |
| HERNIA | 4 | PALPITACIONES | 2 | OMALGIA | 1 |
| HERNIA INGUINAL | 4 | PROBLEMAS HEPATICOS | 2 | OTALGIA | 1 |
| PATOLOGIA RENAL | 4 | SINCOPE | 2 | PANCREATITIS | 1 |
| ACCIDENTE EN VIA PUBLICA | 3 | TRAUMATISMO DE RODILLA | 2 | PARASITOSIS | 1 |
| CAIDA | 3 | ULCERA EN MMII | 2 | PATOLOGIA GINECOLOGICA | 1 |
| CIRUGIA DE RODILLA | 3 | URTICARIA | 2 | PATOLOGIA NEUROLOGICA | 1 |
| COLICO RENAL | 3 | VARICES | 2 | PATOLOGIA TRAUMATOLOGICA | 1 |
| DISNEA | 3 | ABORTO ESPONTANEO | 1 | PROBLEMAS URINARIOS | 1 |
| ESGUINCE DE TOBILLO | 3 | ADENOIDECTOMIA | 1 | PROSTATITIS | 1 |
| FARINGOAMIGDALITIS | 3 | AIT | 1 | PROTESIS DE CADERA | 1 |
| HIPOTENSION | 3 | CAIDA DEL CABELLO | 1 | PSORIASIS | 1 |
| INFECCION VIAS AEREAS SUPERIORES | 3 | CALAMBRES | 1 | QUISTE | 1 |
| ODONTALGIA | 3 | CANCER NO ESPECIFICADO | 1 | QUISTE DE MAMA | 1 |
| PARALISIS | 3 | CANCER DE PROSTATA | 1 | QUISTE DE OVARIO | 1 |
| PATOLOGIA CARDIOVASCULAR | 3 | CATARATAS | 1 | RINITIS | 1 |
| SINUSITIS | 3 | CIRUGIA ABDOMINAL | 1 | ROTURA DE TENDON DE AQUILES | 1 |
| TRAUMATISMO | 3 | CIRUGIA CARDIACA | 1 | TROMBOFILIA | 1 |
| TROMBOSIS | 3 | CIRUGIA DE CATARATAS | 1 | ULCERA GASTRODUODENAL | 1 |
| ACCIDENTE LABORAL | 2 | CIRUGIA DE COLUMNA | 1 | VIROSIS DE VIAS AEREAS SUPERIORES | 1 |
| ACV | 2 | CIRUGIA DE MAMA | | VISUALES | 1 |


✓ NÚMERO TOTAL DE SUJETOS CON DISCAPACIDAD

Se hace la aclaración que no se refiere al número total de habitantes con discapacidad, ya que un mismo individuo puede presentar más de una.

| | Adquirida | Congénita |
|-------------|-----------|-----------|
| Física | 30 | 11 |
| Psíquica | 7 | 6 |
| Sensorial | 36 | 7 |
| Intelectual | 7 | 6 |

✓ APARICIÓN DE TUMOR O CÁNCER EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS


El siguiente gráfico refleja el número total de casos de tumores o cáncer referidos por la población encuestada en los últimos 15 años.




Se adjunta el listado completo de los de casos de tumores o cáncer referidos por la población encuestada en los últimos 15 años en orden decreciente

| CANCER/ TUMOR DE MAMA | 26 | LUNAR MALIGNO | 2 | CARCINOMA DE TIROIDES | 1 |
|-------------------------|----|---------------------|---|-----------------------|---|
| CANCER DE COLON | 13 | TUMOR CEREBRAL | 2 | CELULAS BLANCAS | 1 |
| CANCER/ TUMOR DE PULMON | 12 | TUMOR DE INTESTINO | 2 | FIBROMA | 1 |
| CANCER DE PROSTATA | 11 | CANCER PANCREAS | 2 | HUESO | 1 |
| CANCER NO ESPECIFICADO | 6 | CANCER DE BRAZO | 1 | LARINGE | 1 |
| LINFOMA/ LEUCEMIA | 5 | CANCER DE INTESTINO | 1 | QUISTE OVÁRICO | 1 |
| CANCER GASTRICO | 4 | CANCER DE PLEURA | 1 | TESTICULO | 1 |
| CANCER DE HUESO | 2 | CANCER DE TORAX | 1 | TUMOR BENIGNO | 1 |
| CANCER DE OVARIO | 2 | CANCER DE URETER | 1 | TUMOR DE HIGADO | 1 |
| CANCER DE PIEL | 2 | ABDOMINAL | 1 | TUMOR DE RIÑON | 1 |
| CANCER DE RIÑON | 2 | CANCER PLEURAL | 1 | TUMOR RETROOCULAR | 1 |
| CANCER DE UTERO | 2 | CANCER UTERO | 1 | TUMOR VEJIGA | 1 |

✓ CAUSAS DE FALLECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS



✓ PÉRDIDA DE EMBARAZOS EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS: 43 CASOS



Cohorte 23 - Práctica Final - Facultad de Ciencias Médicas - UNR

Se desprende del análisis que en el decenio 1993 a 2002 se produjeron 7 pérdidas, teniendo en cuenta que la natalidad fue de 236 representa 2,96%.

En tanto que en el decenio comprendido de 2003 a 2012 se produjeron 34 pérdidas y la natalidad fue de 256 representando un 13,2%. Lo que marca un incremento del 445,95% en este período, respecto al primer decenio evaluado.

✓ CANTIDAD DE HABITANTES QUE NACIERON CON ALGUNA PATOLOGÍA

Se hace la aclaración que un mismo individuo puede presentar más de una


| Bajo peso | 20 |
|----------------------------|----|
| Pre-término | 52 |
| Con malformaciones | 10 |
| Con otro problema de salud | 19 |

✓ CANTIDAD DE NACIMIENTOS EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS DISCRIMINADO POR TIPO DE PARTO

| Vaginal | 288 |
|---------|-----|
| Cesárea | 187 |


✓ PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD REFERIDOS POR LA POBLACIÓN

Mencionamos nuevamente aquí que el número total puede ser mayor al 100% de la población encuestada, dado que cada persona puede referir más de un problema de salud.



✓ FUENTES DE CONTAMINACIÓN REFERIDO POR LA POBLACIÓN

Igualmente válida para este resultado es la aclaración realizada anteriormente en cuanto a los problemas de salud referidos.



Cohorte 23 - Práctica Final - Facultad de Ciencias Médicas - UNR

✓ CERCANÍA DE LA VIVIENDA AL CAMPO MÁS CERCANO REFERIDA POR LA POBLACIÓN

| Menos de 500 metros | 514 Grupos Familiares |
|-------------------------|-----------------------|
| Entre 500 y 1000 metros | 111 Grupos Familiares |
| Más de 1000 metros | 70 Grupos Familiares |

✓ CERCANÍA DE LA VIVIENDA AL CAMPO MÁS CERCANO SEGÚN PLANO

Cada estudiante al momento de realizar el relevamiento cuenta con un plano de la localidad entre otros elementos, que le permite verificar con exactitud la cercanía del hogar encuestado al campo más cercano al mismo.

| Menos de 500metros | 614 Grupos Familiares |
|-------------------------|-----------------------|
| Entre 500 y 1000 metros | 66 Grupos Familiares |
| Más de 1000 metros | 15 Grupos Familiares |

✓ DONACIÓN DE SANGRE

Se preguntó a la comunidad ¿cuándo fue la última vez que donó sangre? Con el fin de concientizar sobre la importancia de este hecho, que practicado de forma voluntaria y periódicamente genera hábitos saludables.

| Menos de un mes | |
|------------------------------------|-----|
| Entre un mes y menos de seis meses | |
| Entre seis meses y menos de un año | |
| Un año o más | 545 |
| Nunca donó | 830 |
| Menores de 18 años | 433 |
| No sabe/ No contesta | 94 |

CONCLUSIONES

La morbimortalidad de la localidad (rural y urbana) no sólo va a depender de la distribución geográfica de la población, sino de la disponibilidad y acceso a los servicios de salud, que en este panorama se halla representado por la congruencia de los sistemas público y privado, a mayor predominio del segundo y por el traslado de la población para atender sus problemas de salud en otras localidades, así como de las condiciones sanitarias de población, (que en esta localidad muestran acceso a condiciones de saneamiento adecuados), lo que también incluye tener en cuenta las condiciones geográficas, ambientales y los modelos productivos instalados en las localidades donde desarrollan sus actividades los grupos humanos.

A partir del trabajo realizado en la localidad de La Emilia, podemos inferir que las patologías crónicas más referidas por la población son: hipertensión arterial, patología tiroidea, dislipemias, diabetes, enfermedades cardiovasculares, artrosis, entre otras. A su vez, las causas de fallecimiento referidas en orden de jerarquía son cáncer, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, accidentes en vía pública, diabetes.

Podemos observar una relación entre las patologías crónicas y las causas de fallecimiento de la población por lo que desde acciones de promoción y prevención podemos generar cambios en el hábito de vida de la comunidad para tratar de disminuir esa relación y de esa manera mejorar la calidad de vida de los habitantes

El perfil de morbilidad tiene características que no difieren de las halladas en otros Campamentos Sanitarios realizados en localidades similares, con una fuerte presencia de problemas que, desde un modelo de análisis de los determinantes sociales de la salud, estarían vinculados con problemáticas socioambientales.

La prevalencia de diabetes e hipotiroidismo, en el mundo han aumentado significativamente en las últimas décadas, y se estima que para el 2030 el 4.4% de la población mundial sufrirá como trastorno metabólico, diabetes. Este hecho tendrá graves consecuencias en los programas de salud pública, ya que ocupará una parte importante de los recursos. Los factores que están determinando este rápido incremento, específicamente, diabetes no son todavía en su totalidad, bien conocidos, pero los hallazgos científicos prevenibles, fomentarían que el desarrollo económico de zonas rurales controlen bajo acciones ecológicas, la promoción y prevención en salud.

La evolución de Diabetes tipo II, podría estar asociada a la exposición a pesticidas (Compuestos Orgánicos Persistentes, COPs), que ingeridos a través de los alimentos, el aire o el agua, independientemente de su sexo, edad o masa corporal, tienden a acumularse en la grasa del cuerpo humano, y podrían ser una de las causas por las cuales las personas obesas tienen más posibilidades de desarrollar diabetes

porque, al tener más cantidad de grasa, acumulan una mayor cantidad de COPs. El mismo análisis se traslada a trastornos tiroideos, a expensas de hipotiroidismo.

En un artículo publicado en la revista Environmental Research, se ha demostrado que las personas con mayores concentraciones del compuesto DDE, principal metabolito del plaguicida DDT, tienen cuatro veces más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, con respecto a las que presentan niveles más bajos. Además, otro de los pesticidas que se hallaron en el tejido adiposo de los participantes en el estudio, β-HCH (beta-hexaclorociclohexano), presente en las formulaciones del plaguicida Lindano, también está relacionado con el aumento de riesgo de la enfermedad.

El envejecimiento de la población tiene profundas consecuencias sociales de toda índole, en especial para la salud. Uno de los retos más grandes consiste en desarrollar programas y acciones enfocadas a prevenir la enfermedad y la incapacidad, manteniendo simultáneamente la salud y la independencia de la población.

Que más del 88% de la comunidad viva a menos de 1000 metros de las áreas productivas que son fumigadas, y la presencia de patologías que son vinculadas a la exposición crónica y aguda a determinados tóxicos, utilizados en la producción agroindustrial de la región, ayuda a pensar que el panorama de salud de la localidad, no es ajeno a estas proximidades.

Si bien no se establecen con este estudio relaciones de causalidad, la lectura de los datos expuestos hace imprescindible una evaluación y un análisis multidisciplinario de elementos ambientales en el origen de la patología humana.

Las diferentes estrategias de vigilancia epidemiológica nos permiten conocer la situación de salud de la población y los sistemas de información son un insumo importante para la priorización de los problemas de salud, el diseño de políticas y la evaluación de las acciones.

Necesitamos seguir fortaleciendo los sistemas de vigilancia para que tengamos siempre información oportuna y de calidad para la toma de decisiones, para lo cual la vinculación de la Universidad Pública con las instituciones del Estado, como las comunas, escuelas, y con las organizaciones sociales en general, es de vital importancia.

En este sentido, el Campamento Sanitario de la Cohorte 23 del ciclo Práctica Final de la carrera de Medicina de la Facultad de Cs. Médicas de la UNR, en la localidad de La Emilia, Pcia. de Buenos Aires, fue posible gracias a la activa participación de las autoridades Municipales, así como de la comunidad en su conjunto, es un paso trascendente en la consolidación de las alianzas estratégicas que permitan consolidar

una red articuladora de acciones tendientes a mejorar las condiciones de salud de la población.

Desde la Facultad de Cs. Médicas de la UNR, asumimos el compromiso de poner a disposición de las autoridades Municipales de La Emilia, todos los medios con que se cuenten para elaborar y colaborar en la construcción e implementación de políticas públicas en las que, esas autoridades consideren pertinente nuestro aporte, para continuar fortaleciendo la Salud, entendida como el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna y condición esencial para la libertad de los sujetos y los pueblos.