

TFG del Grado en Ingeniería Informática





Presentado por Nombre del alumno en Universidad de Burgos — 5 de diciembre de 2018

Tutor: nombre tutor



D. nombre tutor, profesor del departamento de nombre departamento, área de nombre área.

Expone:

Que el alumno D. Nombre del alumno, con DNI dni, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado título de TFG.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 5 de diciembre de 2018

V°. B°. del Tutor: V°. B°. del co-tutor:

D. nombre tutor D. nombre co-tutor

Resumen

En este primer apartado se hace una **breve** presentación del tema que se aborda en el proyecto.

Descriptores

Palabras separadas por comas que identifiquen el contenido del proyecto Ej: servidor web, buscador de vuelos, android ...

Abstract

A **brief** presentation of the topic addressed in the project.

Keywords

keywords separated by commas.

Índice general

Índice general	III
Índice de figuras	IV
Índice de tablas	V
Introducción	1
Objetivos del proyecto 2.1. Objetivos generales	3 3 4
Conceptos teóricos 3.1. NSGA-II	5
Técnicas y herramientas4.1. Gestión del proyecto y control de versiones	9 9 13 17
Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto	19
Trabajos relacionados	21
Conclusiones y Líneas de trabajo futuras	23
Bibliografía	25

Índice de figuras

3.1.	Frente de pareto en un problema de minimización.[5]
4.2.	Ejemplo de nuestro tablero en ZenHub
4.3.	Logo de GitHub
4.4.	Logo de Sourcetree
4.5.	Logo de XAMPP
4.6.	Logo de HeidiSQL
4.7.	Logo de Filezilla
4.8.	Logo de Visual Studio Code
4.9.	Estructura de directorios de la hoja de estilos
4.10.	Ejemplo de arquitectura MVC
4.11.	Logo de Zurb Foundation

Índice de tablas

Introducción

Descripción del contenido del trabajo y del estrucutra de la memoria y del resto de materiales entregados.

Objetivos del proyecto

Unificando y buscando complementar nuestros conocimientos y oportunidades con las necesidades manifestadas por el cliente, podríamos hablar de los siguientes objetivos:

2.1. Objetivos generales

Como objetivos técnicos propiamente del proyecto, podríamos destacar:

- Conocer el funcionamiento general del algoritmo NSGA-II, u8n algoritmo de optimización.
- Dar soporte a través de una aplicación web a los resultados obtenidos mediante la ejecución del algoritmo de optimización.
 - Una administración que permita crar, editar y eliminar cualquiera de las entidades.
 - Una pantalla de simulación del algoritmo.
- Aprender a emular en nuestra máquina, un servidor APACHE que nos permita desarrollar en nuestro entorno local.
- Familiarizarme con CakePHP. Un framework de desarrollo en Php con arquitectura MVC¹.
- Conectar la aplicación con una base de datos MySql que nos permita manejar los datos proporcionados por el cliente.

¹MVC: Modelo Vista Controlador

 Alojar nuestros contenidos en un servidor al que accederemos mediante un cliente FTP².

2.2. Objetivos personales

Como objetivos quizá más personales que tambien me gustaría incluir para lograr alcanzar con el desarrollo de este proyecto, podríamos incluir:

- Conocer mis tiempos y calcular costes de desarrolo con la idea de optimizar el rendimiento y planificación de mi tiempo.
- Aprender a adelantarme a las necesidades del cliente, aportándole una solución concreta, real y efectiva a sus necesidades.
- Viendo que las puertas al mundo profesional se me abren por este camino, me parece interesante complementar los conocimientos obtenidos durante estos años en la universidad con otros lenguajes de programación complementarios a PHP, los cuales utilizaré tambien en el desarrollo de la aplicación.

Como objetivo final del proyecto y visión de futuro para los próximos proyectos, me gustaría aprender a detectar las necesidades del cliente con la finalidad de generarle el máximo valor de negocio posible cubriendo todas sus necesidades.

 $^{^2 {\}rm Nosotros}$ utilizaremos Filezilla

Conceptos teóricos

Aunque el proyecto está enfocado a la administración a través de una aplicación web de unos datos que nos facilita el cliente, la base del proyecto se cimienta sobre un algoritmo de optimización capaz de proporcionarnos soluciones acerca de la mejor distribución de plantas energéticas en México.

La solución proporcionada viene de parte de un algoritmo multiobjetivo llamado NSGA-II³.

3.1. **NSGA-II**

Implementando esta solución, la meta a la que se quiere llegar es a encontrar un vector de variables $\mathbf{x}=(\mathbf{x}1,\mathbf{x}2,\ldots\mathbf{x}\mathbf{j})$ que cumpla con todas las restricciones y condiciones, donde las funciones objetivos resultantes sean optimizadas. [4]

Se denomina espacio de solución al conjunto de todas las combinaciones posibles. Es denotado mediante: fn(x)=z=(z1,z2,...zM).

La diferencia entre problemas de optimizacion monoobjetivo y multiobjetivo, es que en los primeros, una solución se considera mejor que otra si con ella se obtiene una solución objetivo de menor valor si estamos minimizando, o una solución de mayor valor si estamos maximizando.

Sin embargo, en los problemas multiobjetivo, este criterio no es correcto pues entran en juego simultáneamente funciones de minimizar y de maximizar.

³Nondominated Sorting Genetic Algorithm II

Para llegar a una solución, en los problemas multiobjetivo, se introduce un nuevo operador, dominancia. Que define: una solución x(1) domina otra solución x(2) si se cumplen las siguientes condiciones. [2]

- La solución x(1) no siempre es de menor calidad que x(2) en todos los objetivos.
- Al menos en uno de los objetivos, la solución x(1) es estrictamente mejor que x(2).

Utilizando estas reglas de manera iterativa sobre un conjunto de soluciones de un probloema de optimización multiobjetivo, se puede llegar a establecer cuales son las alternativas dominantes. Las conocemos como Conjunto No Dominado. El resto de soluciones pasan a formar parte del Conjunto de Soluciones Dominadas.

Logrando establecer este conjunto de Soluciones Dominantes en un espacio objetivo, podemos hablar de Frente óptimo de Pareto.(2)




Figura 3.1: Frente de pareto en un problema de minimización. [5]

Pseudocódigo NSGA-II [2]

- 1. Generar una población P de tamaño N.
- 2. Identificar los frentes de dominancia y evaluar las distancias de apilamiento en cada frente.

3.1. NSGA-II 7

3. Usando selección (<c)⁴, cruzamiento y mutación se genera una población descendiente del mismo tamaño de P.

- 4. Reunir Padres e hijos en un conjunto de tamaño 2N y clasificar los frentes de dominancia.
- 5. Determinar el conjunto descendiente final seleccionando los frentes de mejor rango. Si se supera el límite de población N, eliminar las soluciones con menor distancia de apilamiento en el último frente seleccionado.
- 6. Sí se cumple el criterio de convergencia, Fin del proceso. De lo contrario retornar al paso 3.

⁴Selección por torneo según operador de apilamiento. La selección retorna la solución ganadora i basándose en dos criterios fundamentales.

[•] Si tiene mejor rango: ri<rj.

[•] Si tienen el mismo rango pero i tiene mejor distancia de apilamiento: di>d.

Técnicas y herramientas

Para el desarrollo del proyecto y para lograr alcanzar tanto los objetivos académicos como personales propuestos anteriormente, he considerado de utilidad las siguientes herramientas.

4.1. Gestión del proyecto y control de versiones

Gestión del proyecto

A la hora de gestionar un proyecto, podemos clasificar el método usado para su gestión en dos grandes grupos: Metodología tradicional y metodología ágil.

Analizando las diferencias entre ellas podemos afirmar:

- En la metodología tradicional, esta presente la figura de un Project Manager que basa sus conocimientos en el PMBoK⁵.
- La metodología tradicional se centra en un enfoque proactivo y predictivo. Busca desde los orígenes del proyecto definir todo lo definible antes de empezar, anticiparse a cualquier cambio, buscar proyección, es decir, dar un alcance lo más completo posible y ajustar el coste al máximo.

 $^{^5{\}rm Libro}$ donde se recogen técnicas y acciones a llevar a cabo dentro de un proyecto para obtener un resultado próspero.

- La metodología ágil surge como necesidad del cliente a proyectos no muy grandes. No existe una necesidad por parte del cliente de una planificación inicial exhaustiva, sino que necesita un producto en un espacio corto de tiempo y no hay tiempo para grandes planificaciones.
- Es probable que el producto demandado por el cliente en un principio, sea diferente del demandado a final del proyecto. Esto se debe al continuo cambio sobretodo en el mundo de las TIC. El cliente sabe que necesita pero desconoce como se va a concretar a X días vista

Estando delante de un proyecto no muy grande y aprovechando los conocimientos recibidos en el grado, hemos decidido utilizar metodología ágil para gestionar nuestro proyecto.

SCRUM

SCRUM⁶ es uno de los métodos ágiles más extendidos. Se trata de un método incremental e iterativo que divide el desarrollo del producto en ciclos llamados *sprints*.

Al inicio de cada *sprint*, se realiza una reunión entre todos los integrantes del proyecto donde se definen los objetivos y requisitos de cada ciclo. Cada una de esas tareas se denomina *issues*.

Este tipo de metodología ha sido muy eficiente en el desarrollo. Una de las ventajas que nos ha proporcionado, ha sido la capacidad de reaccionar ante los cambios. En cada *sprint*, ir creando especificaciones y requerimientos nuevos.

ZenHub

ZenHub es una plataforma de gestión de proyectos que se integra en Git-Hub, instalándose en el navegador mediante una extensión ⁷.

Es una herramienta muy cómoda y visual, ya que permite administrar todos los elementos comentados anteriormente característicos de la metodología SCRUM. Destacar que ZenHub llama a los *sprints*, *milestones*. El resto de nomenclatura es igual.

⁶No son siglas. Su significado viene de la palabra melé. Jugada de rugby en la que jugadores de ambos equipos se agrupan en una formación en la cual lucharán por obtener el balón que se introduce por el centro. [1]

⁷Podemos descargarlo en https://www.zenhub.com/

En la figura 4.2 tenemos presentes las diferentes columnas del tablero. Siendo de gran utilidad para clasificar diferenciar por *milestones*, cada *issue*.




Figura 4.2: Ejemplo de nuestro tablero en ZenHub.

Control de versiones

Como repositorio y control de versiones, hemos elegido Git a través de la herramienta Git Hub (fugura XX) $^{8}\,$



Figura 4.3: Logo de GitHub.

GitHub es una plataforma online basada en Git, que permite la creación de repositorios tanto públicos como privados en los que posteriormente un equipo puede alojar su trabajo.

⁸Software de código abierto y gratuito que permite un control de versiones a través de ramas (*branchs*) en las que cada usuario puede editar y publicar cambios.

Además, GitHub ofrece una version para escritorio (GitHub Desktop) con la que poder realizar subidas y bajadas (push - pull) directamente desde el escritorio. Nosotros, en cambio hemos utilizado Sourcetree (figura XX). Un cliente Git que proporciona una interfaz amigable para interactuar con nuestros repositorios. Pertenece a la empresa Atlassian.



Figura 4.4: Logo de Sourcetree.

13

4.2. Entorno de desarrollo

Puesto que el objetivo principal del proyecto es construir una aplicación web dando soporte al cliente a que pueda cubrir sus necesidades, necesitamos un sitio donde alojar la aplicación.

Antes de contratar ningún servicio externo, empezamos a desarrollar la aplicación en nuestro entorno local.

Para ello necesitamos de la siguiente herramienta.

XAMPP

XAMPP (figura XX) es un paquete de software libre que consiste principalmente en el sistema de gestión de bases de datos MySQL, el servidor web Apache e intérpretes para lenguajes PHP y Perl. [9]

La ventaja de utilizar esta herramienta es que te ahorras el tiempo y la dificultad de configuración de cada uno de los servicios por separado.



Figura 4.5: Logo de XAMPP.

HeidiSQL

Aunque XAMPP trae consigo el servicio phpMyAdmin para gestionar las bases de datos MySQL, nosotros hemos decidido utilizar *HeidiSQL* (figura XX) ya que tiene una interfaz más amigable y permite más opciones.

HeidiSQL es un software libre de código abierto que nos da la facilidad de conectarnos a servidores MySQL.

Para administrar las bases de datos con esta herramienta, el usuario tiene que iniciar sesión en un servidor MySQL local o remoto.



Figura 4.6: Logo de HeidiSQL.

Filezilla

Una vez que tenemos nuestro entorno de desarrollo en local, es común necesitar un servidor externo donde alojar tu aplicación. Para transferir los archivos al servidor, utilizamos Filezilla. Un gestor FTP de código abierto y software libre.

Tras establecer la conexión con el servidor, el manejo de los archivos y la navegación ente los directorios es fácil e intuitiva. Además, permite arrastrar y soltar, lo que facilita su uso.



Figura 4.7: Logo de Filezilla.

Visual Studio Code

Visual Studio Code (figura XX) es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft. Al incluir control integrado de Git, hace que el resultado y el control de versiones de nuestro código sea más manejable.

No es un IDE como tal pero gracias a numerosas extensiones hace que el trato con el sea mucho más satisfactorio. Acepta extensiones para hacer más facil la lectura de los lenguajes PHP, HTML, CSS y Javascript.



Figura 4.8: Logo de Visual Studio Code.

Prepros

Prepros es una herramienta completa para desarrollo front-end⁹. Se trata de un compendio de funcionalidades que abarcan desde el desarrollo con lenguajes como CSS o Javascript, a la optimización de imágenes.

Además, en mi caso, lo utilizo como compilador de archivos *.scss a *.css pues el desarrollo lo hago en Sass que aunque es parecido a CSS, no es igual. Posteriormente compilo mi estructura de archivos *.scss en un *.css general que utiliza la web.

Para una correcta estructuración de la hoja de estilos, en la figura XX podemos ver como se ha llevado a cabo. Tenemos un directorio con cada uno de los archivos .scss que se agrupan en un estilos.scss que a su vez, siendo compilado con el Prepros, genera un estilos.css. Este archivo es de donde se nutre la aplicación web.

⁹La parte del software que interactúa con los usuarios.

 SCSS buttons.scss form.scss generales.scss header.scss icons.scss _paginator.scss _portal.scss tables.scss variables.scss tabs-home.scss # base.css # cake.css # estilos.css estilos.scss

17

4.3. Frameworks

A continuación, iremos mencionando los diferentes frameworks ¹⁰ que tras integrarlos entre si, han hecho posible el desarrollo del proyecto.

CakePHP

CakePHP[3] es un framework que "facilita. el desarrollo de aplicaciones web en PHP, utilizando el patrón de diseño MVC 11 . [8]

Facilita alguna ayuda para integrar $Ajax^{12}$, Javascript, formularios... por lo que hace de su uso una herramienta interesante.

Además, vienen incluidos componentes de seguridad y de sesión que para una aplicación web siempre son interesantes.

En cuanto al Modelo Vista Controlador (figura XX), es un patrón de arquitectura de software que separa por una parte los datos y la lógica de una aplicación y por otra, la interfaz de usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones.

Separar las funciones de la aplicación en modelos, vistas y controladores hace que la aplicación sea mucho más ligera.




Figura 4.10: Ejemplo de arquitectura MVC.

¹⁰Entorno de trabajo.

¹¹Modelo Vista Controlador

 $^{^{12}{\}rm Asynchronous}$ JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. [7]

Zurb Foundation

Foundation[6] (figura XX) es un framework de interfaz de usuario. Proporciona una cuadrícula responsive e incluye diferentes componentes:

- Interfaz de usuario HTML y CSS.
- Plantillas
- Fragmentos de código reutilizables
- Tipografías
- Formularios
- Botones, barras de navegación y otros componentes de interfaz usuario
- Extensiones de Javascript opcionales

Foundation está mantenida por zurb.com y es un proyecto de código abierto.

La competencia más directa de Foundation como framework de CSS, es Bootstrap. Aunque en nuestra aplicación hemos usado Foundation, cabe destacar que Bootstrap ofrece unos servicios parecidos y quizá más amplios pues la comunidad de usuarios es mayor.



Figura 4.11: Logo de Zurb Foundation.

Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del desarrollo del proyecto, comentados por los autores del mismo. Debe incluir desde la exposición del ciclo de vida utilizado, hasta los detalles de mayor relevancia de las fases de análisis, diseño e implementación. Se busca que no sea una mera operación de copiar y pegar diagramas y extractos del código fuente, sino que realmente se justifiquen los caminos de solución que se han tomado, especialmente aquellos que no sean triviales. Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del diseño y de la implementación, con un mayor hincapié en aspectos tales como el tipo de arquitectura elegido, los índices de las tablas de la base de datos, normalización y desnormalización, distribución en ficheros3, reglas de negocio dentro de las bases de datos (EDVHV GH GDWRV DFWLYDV), aspectos de desarrollo relacionados con el WWW... Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

Trabajos relacionados

Este apartado sería parecido a un estado del arte de una tesis o tesina. En un trabajo final grado no parece obligada su presencia, aunque se puede dejar a juicio del tutor el incluir un pequeño resumen comentado de los trabajos y proyectos ya realizados en el campo del proyecto en curso.

Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas. Además, resulta muy útil realizar un informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.

Bibliografía

- [1] Emma Blanco Muñoz Jose Antonio Dorado Cerón. ¿qué significa scrum?, 2010.
- [2] Universidad Tecnológica de Pereira. Optimización multiobjetivo usando un algoritmo genético y un operador elitista basado en un ordenamiento no-dominado (nsga-ii)., 2007. [Internet; descargado 30-septiembre-2015].
- [3] Cake Software Foundation. Cakephp 3.6 red velvet cookbook, 2018.
- [4] Juan Andrés Ambuludi Olmedo. Aplicación de algoritmos genéticos para la optimización de problemas combinatorios, 2017-2018. [Internet; descargado 30-septiembre-2015].
- [5] Johan Alexander Aranda Pinilla. Optimización multiobjetivo en la gestión de cadenas de suministro de biocombustibles. una revisión de la literatura, 2015.
- [6] Foundation Team. Foundation.the most advanced responsive front-end framework in the world., 2018.
- [7] Wikipedia. Ajax, 2018.
- [8] Wikipedia. Cakephp, 2018.
- [9] Wikipedia. Xampp, 2018.