

Pràctica de crear un tema a WordPress

Passos realitzats:

Crear fitxers i directoris necessaris

Primer s'ha de crear un directori per al tema que vaig a fer amb els fitxers dels següents punts.

```
fran@UbuntuServer-IAW:~$ sudo mkdir /var/www/html/wordpress/wp-content/themes/tema-personalitzat-fran
```


- Creació del fitxer style.css


```
GNU nano 7.2 /var/www/html/wordpress/wp-content/themes/tema-personalitzat-fran/style.css *
Theme Name: Tema personalitzat de Fran
Theme URI: http://172.20.10.2/wordpress
Author: Fran
Author URI: http://172.20.10.2/wordpress
Description: El meu tema personalitzat creat des de zero.
Version: 1.0
License: GNU General Public License v2 or later
License URI: https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
Text Domain: tema-personalitzat-fran
Tags: bloc, responsive, accessible
```

- Creació del fitxer index.php



```
GNU nano 7.2 /var/www/html/wordpress/wp-content/themes/tema-personalitzat-fran/index.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tema personalitzat de Fran</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Benvingut al meu tema personalitzat</h1>
  </header>
  <main>
    <p>Aquest es un tema bàsic de WordPress creat des de 0.</p>
  </main>
  <footer>
    <p>2026 - El meu tema personalitzat</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Ara mateix, com que no he modificat ni he ficat cap imatge, el tema es pot veure així tauler de WordPress.






Els canvis es poden apreciar directament al codi del fitxer index.php dels punts superiors, en les següents imatges.




Activació del tema en WordPress

- Inicia sessió al panell d'administració de WordPress



- Anar a Aparència>Temes, busca el tema creat i activa'l




Millora del tema

- Un fitxer screenshot.png per a la vista prèvia del tema

He mogut la imatge al directori del tema personalitzat.

```
fran@UbuntuServer-IAH:~$ sudo mv screenshot.png /var/www/html/wordpress/wp-content/themes/tema-personalitzat-fran/
```

Després de que es trobe la imatge al directori del tema, es pot veure ja ficat com a vista prèvia.



- Crear un full d'estils addicional per a millorar el disseny (custom.css)

Primer he creat el fitxer custom.css amb el següent contingut.




Després, al index.php, he afegit la línia d'enllaç al css.

```

GNU nano 7.2 /var/www/html/wordpress/wp-content/themes/tema-personalitzat-fran/index.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tema personalitzat de Fran</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <link rel="stylesheet" href="php echo get_template_directory_uri(); ?/custom.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Benvingut al meu tema personalitzat</h1>
  </header>
  <main>
    <p>Aquest es un tema bàsic de WordPress creat des de 0.</p>
  </main>
  <footer>
    <p>2026 - El meu tema personalitzat</p>
  </footer>
</body>
</html>

```

Ara el tema es veu amb el següent disseny.



- Fitxers a la carpeta parts/ per a la capçalera i el peu de pàgina

Per a afegir un peu i una capçalera, he creat una carpeta parts dins del directori del tema.

```

fran@UbuntuServer-IAW:~$ sudo mkdir /var/www/html/wordpress/wp-content/themes/tema-personalitzat-fran/parts

```

Després, dins he creat 2 fitxers php més, un per al peu, i l'altre per a la capçalera.

```

GNU nano 7.2 /var/www/html/wordpress/wp-content/themes/tema-personalitzat-fran/parts/header.php
<header>
  <h1>Capçalera del tema personalitzat de Fran</h1>
</header>

GNU nano 7.2 /var/www/html/wordpress/wp-content/themes/tema-personalitzat-fran/parts/footer.php
<footer>
  <h3>Peu de pàgina</h3>
</footer>

```

Al fitxer index.php he afegit aquestes dues línies al body, per a que mostre la capçalera i el peu.

```

GNU nano 7.2 /var/www/html/wordpress/wp-content/themes/tema-personalitzat-fran/index.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tema personalitzat de Fran</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <link rel="stylesheet" href="php echo get_template_directory_uri(); ?/custom.css">
</head>
<body>
  <?php get_template_part('parts/header'); ?>
  <header>
    <h1>Benvingut al meu tema personalitzat</h1>
    <h2>Tema de Fran del mòdul d'IAW</h2>
  </header>
  <main>
    <p>Aquest es un tema bàsic de WordPress creat des de 0.</p>
  </main>
  <footer>
    <p>2026 - El meu tema personalitzat</p>
  </footer>
  <?php get_template_part('parts/footer'); ?>
</body>
</html>

```

D'aquesta manera es veu així el tema en aquest moment.

×

Activar y publicar

Estás personalizando

Página de Fran

Vista previa del tema

Tema personalitzat de Fran

Cambiar

Identidad del sitio

Menús

Ajustes de la página de inicio

CSS adicional

Capçalera del tema personalitzat de Fran

Benvingut al meu tema personalitzat

Tema de Fran del mòdul d'IAW

Aquest es un tema bàsic de WordPress creat des de 0.

2026 - El meu tema personalitzat

Peu de pàgina