

Actividad 4 — Documento HTML

Caso de negocio: Sísifo Gym — Aplicaciones Web

1. Documento HTML base y sus partes fundamentales

Todo documento HTML5 se arma sobre una misma estructura base. A continuación se detalla qué función cumple cada parte:

`<!DOCTYPE html>`

No es una etiqueta HTML propiamente dicha, sino una declaración que le indica al navegador que interprete el documento como HTML5. Sin ella, algunos navegadores activan el "quirks mode" y renderizan mal el CSS.

`<html lang="es">`

Es el elemento raíz que contiene todo el documento. El atributo lang indica el idioma del contenido, lo cual es importante para accesibilidad (lectores de pantalla) y para que buscadores y traductores automáticos interpreten bien la página.

`<head>`

Contiene la metadata que el usuario no ve directamente, pero que el navegador y los buscadores sí utilizan:

- meta charset="UTF-8": define la codificación de caracteres, necesaria para que tildes y "ñ" se vean bien.
- meta name="viewport": hace que el sitio sea responsive en dispositivos móviles.
- title: texto que aparece en la pestaña del navegador y en los resultados de búsqueda.
- link rel="stylesheet": conecta la hoja de estilos externa.

`<body>`

Es donde vive todo el contenido visible del sitio: lo que el usuario efectivamente ve e interactúa.

2. Contenido del `<body>`: mínimo y bien estructurado

El objetivo de esta sección es mostrar cómo la jerarquía del HTML no es solo una cuestión estética, sino que define la estructura semántica del documento, y eso impacta directamente en cómo un usuario —o un lector de pantalla, o un buscador— entiende de qué trata cada parte de la página.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Sísifo Gym | Entrená con propósito</title>
  <meta name="description" content="Gimnasio y centro de entrenamiento funcional en Córdoba.">
  <link rel="stylesheet" href="/recursos/css/estilos.css">
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Sísifo Gym</h1>
    <nav>
```

```

    <ul>
      <li><a href="#clases">Clases</a></li>
      <li><a href="#planes">Planes</a></li>
      <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>

<main>
  <section id="hero">
    <h2>Entrená con propósito</h2>
    <p>Entrenamiento funcional, planes personalizados y seguimiento real de tu progreso.</p>
  </section>

  <section id="clases">
    <h2>Nuestras clases</h2>
    <article>
      <h3>Funcional</h3>
      <p>Trabajo de fuerza y resistencia en grupos reducidos.</p>
    </article>
    <article>
      <h3>Musculación</h3>
      <p>Acceso libre a sala de pesas con planificación asistida.</p>
    </article>
  </section>

  <section id="planes">
    <h2>Planes y precios</h2>
    <p>Conocé las opciones mensuales y trimestrales disponibles.</p>
  </section>
</main>

<footer>
  <p>&copy; 2026 Sísifo Gym – Córdoba, Argentina</p>
</footer>

</body>
</html>

```

Por qué importa la jerarquía en este caso

- Hay un solo <h1> en toda la página (el nombre del gimnasio), porque es el título principal del documento.
- Los <h2> marcan las secciones grandes (bienvenida, clases, planes) y los <h3> marcan subdivisiones dentro de esas secciones. Saltar de <h1> a <h3> sin pasar por <h2> rompe la relación jerárquica que un lector de pantalla o un buscador necesita para entender qué contenido pertenece a qué sección.
- header, main y footer son etiquetas semánticas: no cambian nada visualmente por sí solas, pero le indican al navegador y a las tecnologías de accesibilidad qué rol cumple cada bloque de contenido, más allá de dónde está ubicado en la pantalla.

3. Por qué es importante el nombre "index"

Cuando un servidor web (Apache, Nginx, GitHub Pages, etc.) recibe una petición a una carpeta o a la raíz de un dominio sin especificar un archivo puntual —por ejemplo, `sisifogym.com.ar/`— busca automáticamente un archivo con un nombre reservado, típicamente `index.html`, y lo sirve por defecto.

Esto tiene consecuencias concretas:

- El usuario puede escribir sisifogym.com.ar y el sitio carga directamente, sin necesitar sisifogym.com.ar/index.html.
- Es una convención estándar configurada en la mayoría de los servidores (por ejemplo, la directiva DirectoryIndex en Apache).
- Si el archivo principal tuviera otro nombre, las URLs raíz devolverían un error 403/404 a menos que se especifique el archivo exacto, lo cual empeora la experiencia de usuario y el posicionamiento SEO.

Esto conecta directamente con el dominio investigado en actividades anteriores: para que sisifogym.com.ar resuelva correctamente al configurar el DNS, el archivo principal del sitio debe llamarse index.html.

4. Quiz de estudio (Gemini)

Se generaron 5 preguntas de opción múltiple (3 opciones cada una), acotadas a los conceptos vistos en clase, para armar el quiz en Gemini y compartirlo entre grupos:

- 1. ¿Qué hace <!DOCTYPE html> en un documento HTML?
- 2. ¿Por qué es importante que exista un solo <h1> por página?
- 3. ¿Qué contiene el <head> de un documento HTML?
- 4. ¿Por qué los servidores web buscan por defecto un archivo llamado index.html?
- 5. ¿Para qué sirven etiquetas semánticas como <header>, <main> y <footer>?

Link al quiz de Gemini:

<https://share.gemini.google/ODwUNQOWds4w>

5. Auditoría del grupo

Este documento fue redactado con apoyo de IA y auditado por el grupo antes de la entrega: se revisó la precisión conceptual, se ajustó la redacción y se validó que refleje lo efectivamente visto en clase.