KOUPELNÍ 2

POLYFUNKČNÍ DŮM · HODONÍN

Standardy a přehled jednotek

STANDARDY / UBYTOVACÍ JEDNOTKY / KOMERČNÍ PROSTORY / PARKOVÁNÍ

HODONÍN

NAVIGACE

Obsah brožury

01 **Standardy**

Původní standardy · 13 stran

02 **Ubytovací jednotky**

46 zdrojových karet

03 **Komerční prostory**

12 zdrojových karet

04 **Garáže a parkování**

11 zdrojových karet

ZDROJ PODKLADŮ

Otevřít původní standardy

EDIČNÍ POZNÁMKA

Obsah a obrazové podklady převzaty z dokumentů dostupných na koupelni.hireal.cz. Datum stažení: 25. 10. 2026. Nové uspořádání nepřidává ceny ani nové technické sliby.

STANDARDY / ZDROJOVÁ STRANA 02

ÚVOD

Zrekonstruovaný polyfunkční dům je navržen v energetickém standardu A – stavba mimořádně úsporná. Jedná se o železobetonový skelet v modulovém/dispozičním trojtraktu 6,0 x 6,0 + 2,5 x 6,0 + 6,0 x 6,0 m tvořený ŽB sloupy 0,5 x 0,5 m. Stropní konstrukci tvoří ŽB předpjaté stropní panely Spiroll tl. 260 mm. Stávající zavěšený obvodový plášť bude dodatečně zateplen a exponované fasády budou opatřeny akustickými větracími štěrbinami zajišťujícími hygienicky předepsanou výměnu vzduchu bez nutnosti větrání okny.

Vnitřní stěny chodeb jsou stávající z pěnosilikátových a ŽB stěn – panelů. Pro dosažení požadované vzduchové neprůzvučnosti jsou pěnosilikátové panely z vnitřní strany opatřeny sádrokartonovou (SDK) konstrukcí – předstěnou vyplněnou minerální vatou, aby byl splněn hygienický požadavek na ochranu vnitřního prostoru ubyt. jednotky vůči společným prostorám domu. Dělící stěny mezi jednotky jsou rovněž sádrokartonové dvakrát opláštěné a vyplněné akustickou minerální vatou. Je tak s rezervou splněný hygienický požadavek na neprůzvučnost. Obecně byla problematice útlumu hluku – vzduchové neprůzvučnosti a kročejové neprůzvučnosti věnována velká pozornost a navržené sklady stěn a stropů s rezervou splňují normové/požadované hodnoty.

Ve schodišťovém prostoru je dvojice osobních výtahů. Jeden menší, druhý velký umožňující bezproblémové stěhování i větších kusů nábytku, přepravu kočárku, kola a oba jsou v bezbariérovém provedení.

Střešní plášť je stávající, konstrukce je dvouplášťová umožňující odvětrání vzniklé vodní páry z konstrukce. Ze spodního líce je strop zateplen tepelnou izolací z EPS tl. 160 mm.

Vlastní ubytovací jednotky jsou navrženy ve standardu obdobných developerských projektů s důrazem na kvalitu použitých materiálů a jejich správné zabudování. Vstupní dveře do ubyt. jednotky jsou protipožární bezpečnostní třídy 2. Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy z plovoucích lamel na kročejové desce, v předsíni, koupelně, na WC a před kuchyňskou linkou je keramická dlažba. Na přání kupujícího je možné v jednotkách 3+kk a 4+kk dodat nášlapné vrstvy dle dohody (vinyl, velkoformátová či nadstandardní dlažba a obklad). Vnitřní dveřní křídla jsou plná z fólie CPL do obložkové zárubně ve stejném materiálovém a barevném provedení (barva bílá), dveře z předsíně do obytného prostoru jsou s prosvětlovacím svislým proskleným pásem. V jednotkách 3+kk a 4+kk si může klient materiál a barevné provedení po dohodě s dodavatelem zaměnit. Výplně otvorů ve fasádě jsou plastové bílé zasklené trojskly, vstupní dveře do domu jsou z profilů hliníkových antracitové barvy.

STANDARDY / ZDROJOVÁ STRANA 02

ÚVOD / pokračování

Jednotky jsou vytápěny centrálně prostřednictvím dálkového zdroje tepla (teplárna na dřevoštěpku), což umožňuje vysoký teplotní spád, automatické optimální nastavení topné křivky a optimální regulaci ohřevu teplé vody. Výměníková stanice v suterénu domu je v majetku vlastníka nemovitosti, díky čemuž je zajištěna i levnější koncová cena dodávaného tepla. Předávání tepla v jednotkách je navrženo prostřednictvím deskových hladkých teplovodních radiátorů a otopných žebříků v koupelnách. Měření spotřeby tepla a teplé vody je vyřešeno tak, že každá jednotka má z chodby přístupnou rozvodnou skříň, ve které je umístěn vodoměr studené a teplé vody a kalorimetr na měření spotřeby tepla. Každá jednotka je osazena prostorovým termostatem osazeným v hlavní

STANDARDY / ZDROJOVÁ STRANA 03

ÚVOD / pokračování

obytné/řídící místnosti (obývací pokoj) pro nastavení požadované teploty v jednotce. Teplotu v ostatních místnostech lze upravit prostřednictvím termohlavic na radiátorech.

Vaření je uvažováno na elektrické sklokeramické nebo indukční desce. Kuchyňská linka jako taková není součástí dodávky stavby. Na přání je možné po dohodě s kupujícím kuchyňskou linku dodat, a to dle jeho představ. Elektro příprava a jištění pro kuchyň počítá s veškerými běžně osazovanými spotřebiči a je takto provedena. Budoucí pozice spotřebičů a zásuvek odpovídá zákresu v kartě jednotky a jejich přesné umístění bude provedeno dle návrhu kuchyně kupujícího za úhradu. Je nachystán odpad pro dřez a myčku nádobí. V jednotkách 2+kk je uvažováno s digestoří s uhlíkovým filtrem, v jednotkách 3+kk a 4+kk je provedeno napojení digestoře VZT rozvodem s odtahem vzduchu nad střechu domu.

Vybavení koupelen a WC je navrženo zařizovacími předměty středně vysokého standardu v bílé barvě. Klozet je navržen konzolový závěsný s podomítkovou nádržkou, vana z litého akrylátu, sprchová vanička nízká „plná“ plastová. Baterie jsou pákové chromované. V jednotkách 3+kk a 4+kk je možno dodat zařizovací předměty dle přání kupujícího.

V předsíni jednotky je uvažováno s botníkem a věšákovou stěnou hloubky 400 mm a šatní skříní hloubky 500 až 550 mm.

STANDARDY / ZDROJOVÁ STRANA 04

STANDARDY – STRUČNÝ PŘEHLED

VYTÁPĚNÍ, VODA, VAŘENÍ

Zásobování teplem a teplou pitnou vodou je řešeno centrálně dálkově, kde zdrojem je výtopna/teplárna na dřevoštěpku. Přenos tepla je prostřednictvím výměníkové stanice, která je v majetku investora. Díky tomu je cena tepla na nejnižší cenové úrovni. Teplo a teplá/studená voda jsou měřeny pro každou jednotku samostatně. Voda vodoměry, teplo kalorimetrem, které jsou umístěny v patrovém rozdělovači/sběrači přístupném z chodby vždy vedle vstupu do jednotky. Regulace teploty v jednotlivých jednotkách je navržena prostorovým termostatem a termohlavicemi. Vaření je uvažováno elektrické na sklokeramické nebo indukční varné desce.

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

Okna jsou navržena z plastových profilů a zasklená izolačním trojsklem. Vstupní dveře a dveře v zádveří domu jsou navrženy z důvodu mechanické odolnosti z profilů hliníkových. Hygienická požadovaná výměna vzduchu na hlukem exponovaných fasádách je zajištěna instalací vzduchotechnických akustických štěrbin.

VSTUPNÍ DVEŘE

Dveře do komerčních a ubytovacích jednotek jsou ve standardu navrženy plné, s předepsanou požární odolností. Z hlediska bezpečnosti proti vniknutí jsou navržena dveřní křídla a zárubně v bezpečností třídě 2 (RC2) vč. odpovídajícího vrchního kování. Dveřní křídlo je opatřené kukátkem.

VNITŘNÍ DVEŘE

Vnitřní interiérové dveře v jednotkách jsou navrženy hladké plné do obložkové zárubně, barva bílá. Materiálové provedení je vysokotlaký laminát, kování je navrženo v saténovém odstínu bronzového nádechu nebo matného hliníku.

OBVODOVÉ A VNITŘNÍ STĚNY

Fasáda je tvořená stávajícím zavěšeným obvodovým panelem, na který bude instalována sádrovláknitá deska a instalováno kontaktní zateplení minerální vatou tl. 150 mm (ETICS) s probarvenou fasádní stěrkou. Z vnitřní strany je obvodový plášť zakapotován předstěnou z dvojice sádrokartonových desek. Stěny mezi jednotkami a společnou chodbou jsou dvouvrstvé – ze železobetonu a pěnobetonového panelu nebo sádrokartonu a pěnobetonového panelu. Dělicí příčky mezi jednotkami jsou sádrokartonové, dvojitě opláštěné, dvojitě vykostřené, vyplněné akustickou minerální vatou se vzduchovou neprůzvučností splňující s rezervou požadavek ČSN. Příčky uvnitř jednotlivých jednotek jsou řešeny rovněž jako sádrokartonové, dvouplášťové, s akustickou minerální vatou. V koupelnách a toaletách jsou z důvodu zvýšené vlhkosti použity sádrokartonové desky impregnované.

VÝTAHY

STANDARDY / ZDROJOVÁ STRANA 04

STANDARDY – STRUČNÝ PŘEHLED / pokračování

V domě je dvojice výtahů. Oba jsou v bezbariérovém provedení. Větší umožňuje snadné stěhování i větších kusů nábytku, kočárku, kola apod. Jedná se o výtahy lanové se strojovnou umístěnou nad střešní rovinou.

STANDARDY / ZDROJOVÁ STRANA 05

STANDARDY – POHLEDOVÉ PRVKY

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY LEGRAND

- řada Valena Life, barva bílá

VSTUPNÍ SYSTÉM

- venkovní zvonkové tablo

- domácí telefon

LAMINÁT

Laminát Egger Basic, zátěž 32, tl. 7 mm na podložce Adipan tl. 5,5 mm, která zajišťuje kročejovou neprůzvučnost.

EBL044 EBL046 EBL043 EBL045

STANDARDY / ZDROJOVÁ STRANA 06

Přesné znění podkladů

KERAMICKÁ DLAŽBA (předsíň, koupelna, WC a pod kuchyňskou linkou) tl. 9 mm, slinutá.

Legante ash 600x600 Legante grey 600x600

Travertine Ivory 600x600



STANDARDY / ZDROJOVÁ STRANA 07

KERAMICKÝ OBKLAD (koupelna, WC) tl. 8 mm, slinutá.

Pune Blanco mate 300x600

Merkur Weiss 300x600

VSTUPNÍ DVEŘE DO UBYTOVACÍCH JEDNOTEK

- Typ: plné bezpečnostní protipožární dveře (odolnost EI 30 DP3), s kukátkem

- Materiál křídla, barva: laminát CPL premium, antracit

- Materiál křídla: dřevěný rám s protipožární výplní, protihlukové provedení (36 dB)

- Zárubeň, barva: ocelová s vícebodovým zamykáním, nátěr antracit

- Kování: bezpečnostní, třída RC2

DVEŘE

STANDARDY / ZDROJOVÁ STRANA 08

INTERIÉROVÉ DVEŘE

- Typ: plné a z 1/3 prosklené – svislý pás do obložkové zárubně

- Materiál křídla, barva: dřevěný rám s DTŘ výplní + laminát CPL, bílá/světle šedá

- Materiál oblož. zárubně: DTŘ + laminát CPL, bílá/světle šedá

UMYVADLO

IDEAL STANDARD - EUROVIT PLUS 60x46 cm

BRUCKNER - SCHMITZ umyvadlová Sifon kulatý chrom stojánková baterie

STANDARDY / ZDROJOVÁ STRANA 09

KLOZET

AQUALINE - NERA závěsná WC mísa, 35,5x50 cm, bílá

AQUALINE - DONA WC sedátko polypropylen, soft close

STANDARDY / ZDROJOVÁ STRANA 10

SPRCHA

SANSWISS - ECO-Line 2-křídlé dveře + boční stěna, aluchrom/čiré

RONAL - Tracy sprchová vanička čtverec 80x80, bílá

BRUCKNER - SCHMITZ sprchová nástěnná baterie

STANDARDY / ZDROJOVÁ STRANA 11

VANA

IDEAL STANDARD - Simplicity, 170x75 cm, bílá

OTOPNÝ ŽEBŘÍK

KORADO - KORALUX LINEAR COMFORT – M, trubkové otopné těleso

STANDARDY / ZDROJOVÁ STRANA 12

Nadstandard

Víme, že pořízení nemovitosti je zásadní investice, a chápeme, jak důležité je, aby nové bydlení plně odpovídalo vašim představám. Proto nabízíme bezplatnou konzultaci s architektem, který vám pomůže vytvořit prostor přesně podle vašich přání. Můžete si zvolit jiné materiály, barvy nebo uspořádání vaší bytové či komerční jednotky. Dohodnuté úpravy budou férově započteny se standardním vybavením, takže platíte jen za to, co skutečně chcete. Všechny změny budou po odsouhlasení ihned realizovány. Naším cílem je, aby váš domov byl dokonalý – přesně tak, jak jste si jej vysnili.

V jednotkách 3+kk a 4+kk lze po dohodě instalovat podlahovou krytinu z vinylových dílců click-clack dle individuálního výběru.

Ukázka nadstandardní podlahové krytiny s reálným povrch dřeva – Synchrostructure s 4V drážkou, kvalitním zámkem, vysokou mechanickou odolností, antistatická, antibakteriální a vodě odolná v atypickém formátu.

STANDARDY / ZDROJOVÁ STRANA 13

LAMINÁTY TOP (NADSTANDARD)

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 2.02

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	2.NP
PLOCHA ČISTÁ	42,7 m²
PLOCHA HRUBÁ	44,6 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 2.03

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	2.NP
PLOCHA ČISTÁ	38,1 m²
PLOCHA HRUBÁ	40,1 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 1.01

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	1+KK
PODLAŽÍ	1.NP
PLOCHA ČISTÁ	31,7 m²
PLOCHA HRUBÁ	33,2 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 2.04

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	2.NP
PLOCHA ČISTÁ	35,9 m²
PLOCHA HRUBÁ	37,8 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 2.05

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	2.NP
PLOCHA ČISTÁ	35,4 m²
PLOCHA HRUBÁ	37,5 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 2.06

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL KOMERČNÍ JEDNOTKY	
DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	2.NP
PLOCHA ČISTÁ	35,9 m²
PLOCHA HRUBÁ	37,7 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 3.07

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	3.NP
PLOCHA ČISTÁ	33,8 m²
PLOCHA HRUBÁ	35,7 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 3.08

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	3.NP
PLOCHA ČISTÁ	34,7 m²
PLOCHA HRUBÁ	36,7 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 3.09

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	3.NP
PLOCHA ČISTÁ	34,4 m²
PLOCHA HRUBÁ	36,4 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 3.10

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	3.NP
PLOCHA ČISTÁ	41,7 m²
PLOCHA HRUBÁ	43,7 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 3.11

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	3.NP
PLOCHA ČISTÁ	37,1 m²
PLOCHA HRUBÁ	39,0 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 3.12

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	3.NP
PLOCHA ČISTÁ	34,8 m²
PLOCHA HRUBÁ	36,8 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 3.13

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	3.NP
PLOCHA ČISTÁ	34,4 m²
PLOCHA HRUBÁ	36,4 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 3.14

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	3.NP
PLOCHA ČISTÁ	35,1 m²
PLOCHA HRUBÁ	36,9 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 3.15

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	3.NP
PLOCHA ČISTÁ	36,6 m²
PLOCHA HRUBÁ	38,3 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 3.16

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	3.NP
PLOCHA ČISTÁ	41,3 m²
PLOCHA HRUBÁ	42,9 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 4.17

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	4.NP
PLOCHA ČISTÁ	33,8 m²
PLOCHA HRUBÁ	35,7 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží

Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 4.18

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	4.NP
PLOCHA ČISTÁ	34,6 m²
PLOCHA HRUBÁ	36,5 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 4.19

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	4.NP
PLOCHA ČISTÁ	34,4 m²
PLOCHA HRUBÁ	36,5 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 4.20

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	4.NP
PLOCHA ČISTÁ	41,5 m²
PLOCHA HRUBÁ	43,5 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 4.21

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	4.NP
PLOCHA ČISTÁ	37,1 m²
PLOCHA HRUBÁ	39,3 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 4.22

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	3+KK
PODLAŽÍ	4.NP
PLOCHA ČISTÁ	52,2 m²
PLOCHA HRUBÁ	55,2 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 4.23

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	3+KK
PODLAŽÍ	4.NP
PLOCHA ČISTÁ	52,7 m²
PLOCHA HRUBÁ	55,6 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 4.24

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	4.NP
PLOCHA ČISTÁ	36,6 m²
PLOCHA HRUBÁ	38,2 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 4.25

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	4.NP
PLOCHA ČISTÁ	41,2 m²
PLOCHA HRUBÁ	42,8 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 5.26

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	5.NP
PLOCHA ČISTÁ	33,8 m²
PLOCHA HRUBÁ	35,7 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží

Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 5.27

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY	
DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	5.NP
PLOCHA ČISTÁ	34,6 m²
PLOCHA HRUBÁ	36,5 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží

Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 5.28

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	5.NP
PLOCHA ČISTÁ	34,4 m²
PLOCHA HRUBÁ	36,5 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 5.29

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	4+KK
PODLAŽÍ	5.NP
PLOCHA ČISTÁ	86,6 m²
PLOCHA HRUBÁ	90,7 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 5.30

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	3+KK
PODLAŽÍ	5.NP
PLOCHA ČISTÁ	51,9 m²
PLOCHA HRUBÁ	55,3 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 5.31

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	3+KK
PODLAŽÍ	5.NP
PLOCHA ČISTÁ	52,5 m²
PLOCHA HRUBÁ	55,7 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 5.32

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	4+KK
PODLAŽÍ	5.NP
PLOCHA ČISTÁ	85,8 m²
PLOCHA HRUBÁ	89,8 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 6.33

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	6.NP
PLOCHA ČISTÁ	33,8 m²
PLOCHA HRUBÁ	35,7 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží

Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 6.34

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	6.NP
PLOCHA ČISTÁ	34,6 m²
PLOCHA HRUBÁ	36,5 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 6.35

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	6.NP
PLOCHA ČISTÁ	34,4 m²
PLOCHA HRUBÁ	36,6 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 6.36

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	4+KK
PODLAŽÍ	6.NP
PLOCHA ČISTÁ	86,6 m²
PLOCHA HRUBÁ	90,7 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 6.37

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	3+KK
PODLAŽÍ	6.NP
PLOCHA ČISTÁ	51,9 m²
PLOCHA HRUBÁ	55,3 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 6.38

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	3+KK
PODLAŽÍ	6.NP
PLOCHA ČISTÁ	52,5 m²
PLOCHA HRUBÁ	55,7 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 6.39

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	4+KK
PODLAŽÍ	6.NP
PLOCHA ČISTÁ	85,5 m²
PLOCHA HRUBÁ	89,8 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 7.40

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	7.NP
PLOCHA ČISTÁ	33,8 m²
PLOCHA HRUBÁ	35,7 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží

Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 7.41

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	7.NP
PLOCHA ČISTÁ	34,6 m²
PLOCHA HRUBÁ	36,5 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 7.42

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	2+KK
PODLAŽÍ	7.NP
PLOCHA ČISTÁ	34,4 m²
PLOCHA HRUBÁ	36,4 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 7.43

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	4+KK
PODLAŽÍ	7.NP
PLOCHA ČISTÁ	86,5 m²
PLOCHA HRUBÁ	90,7 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 7.44

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	3+KK
PODLAŽÍ	7.NP
PLOCHA ČISTÁ	52,4 m²
PLOCHA HRUBÁ	55,6 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 7.45

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	3+KK
PODLAŽÍ	7.NP
PLOCHA ČISTÁ	52,6 m²
PLOCHA HRUBÁ	55,8 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

UJ 7.46

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL UBYTOVACÍ JEDNOTKY

DISPOZICE	4+KK
PODLAŽÍ	7.NP
PLOCHA ČISTÁ	85,6 m²
PLOCHA HRUBÁ	89,8 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

KOMERČNÍ PROSTORY

KJ 2.10

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL KOMERČNÍ JEDNOTKY

MÍSTNOSTI	2
PODLAŽÍ	2.NP
PLOCHA ČISTÁ	36,2 m²
PLOCHA HRUBÁ	37,9 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží

Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

KOMERČNÍ PROSTORY

KJ 2.12

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL KOMERČNÍ JEDNOTKY

MÍSTNOSTI	1
PODLAŽÍ	2.NP
PLOCHA ČISTÁ	175,9 m²
PLOCHA HRUBÁ	187,7 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

KOMERČNÍ PROSTORY

KJ 2.11

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL KOMERČNÍ JEDNOTKY

MÍSTNOSTI	2
PODLAŽÍ	2.NP
PLOCHA ČISTÁ	35,4 m²
PLOCHA HRUBÁ	37,5 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

KOMERČNÍ PROSTORY

KJ 2.09

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL KOMERČNÍ JEDNOTKY

MÍSTNOSTI	2
PODLAŽÍ	2.NP
PLOCHA ČISTÁ	34,8 m²
PLOCHA HRUBÁ	36,8 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

KOMERČNÍ PROSTORY

KJ 1.08

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL KOMERČNÍ JEDNOTKY

MÍSTNOSTI	1
PODLAŽÍ	1.NP
PLOCHA ČISTÁ	117,2 m²
PLOCHA HRUBÁ	119,1 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

KOMERČNÍ PROSTORY

KJ 1.07

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL KOMERČNÍ JEDNOTKY

MÍSTNOSTI	2
PODLAŽÍ	1.NP
PLOCHA ČISTÁ	31,8 m²
PLOCHA HRUBÁ	33,6 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

KOMERČNÍ PROSTORY

KJ 1.06

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL KOMERČNÍ JEDNOTKY

MÍSTNOSTI	2
PODLAŽÍ	1.NP
PLOCHA ČISTÁ	31,2 m²
PLOCHA HRUBÁ	33,1 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

KOMERČNÍ PROSTORY

KJ 1.05

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL KOMERČNÍ JEDNOTKY

MÍSTNOSTI	2
PODLAŽÍ	1.NP
PLOCHA ČISTÁ	31,6 m²
PLOCHA HRUBÁ	33,4 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

KOMERČNÍ PROSTORY

KJ 1.04

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL KOMERČNÍ JEDNOTKY

MÍSTNOSTI	2
PODLAŽÍ	1.NP
PLOCHA ČISTÁ	36,0 m²
PLOCHA HRUBÁ	37,8 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

KOMERČNÍ PROSTORY

KJ 1.03

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL KOMERČNÍ JEDNOTKY

MÍSTNOSTI	1
PODLAŽÍ	1.NP
PLOCHA ČISTÁ	29,8 m²
PLOCHA HRUBÁ	30,8 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

KOMERČNÍ PROSTORY

KJ 1.02

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL KOMERČNÍ JEDNOTKY

MÍSTNOSTI	1
PODLAŽÍ	1.NP
PLOCHA ČISTÁ	32,0 m²
PLOCHA HRUBÁ	33,2 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

KOMERČNÍ PROSTORY

KJ 1.01

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL KOMERČNÍ JEDNOTKY

MÍSTNOSTI	1
PODLAŽÍ	1.NP
PLOCHA ČISTÁ	31,1 m²
PLOCHA HRUBÁ	32,3 m²

Možnost koupě sklepní kóje a parkovacího stání

Poloha jednotky na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

GARÁŽE A PARKOVÁNÍ

GS3

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL GARÁŽE

STÁNÍ	1
PODLAŽÍ	1.S
PLOCHA	17,9 m²

Poloha garáže na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

GARÁŽE A PARKOVÁNÍ

GS1

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty





Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

GARÁŽE A PARKOVÁNÍ

GS2

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty





Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

GARÁŽE A PARKOVÁNÍ

GS5

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty





Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

GARÁŽE A PARKOVÁNÍ

GS6

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty





Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

GARÁŽE A PARKOVÁNÍ

GH1

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL GARÁŽE

STÁNÍ	1
PODLAŽÍ	1.S
PLOCHA	18,5 m²

Poloha garáže na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

GARÁŽE A PARKOVÁNÍ

GH2

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL GARÁŽE

STÁNÍ	1
PODLAŽÍ	1.S
PLOCHA	18,5 m²

Poloha garáže na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

GARÁŽE A PARKOVÁNÍ

GH3

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty





Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

GARÁŽE A PARKOVÁNÍ

GH4

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty





Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

GARÁŽE A PARKOVÁNÍ

GM2

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty





Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.

GARÁŽE A PARKOVÁNÍ

GM1

Údaje, kóty a polohové schéma ze zdrojové karty



DETAIL GARÁŽE

STÁNÍ	1
PODLAŽÍ	1.S
PLOCHA	2,75 m²

Poloha garáže na podlaží



Výškové umístění - podlaží



Grafické měřítko a kóty převzaty ze zdroje; tiskové měřítko se po přesazení liší.