


Aplicaciones web 1

Actividad 8

Actividad a desarrollar individualmente como práctica; y la entrega es individual para que quede el registro.

No se permite utilizar la IA para el desarrollo y planificación; solo se utilizará la IA al final para revisar lo hecho.

REPASO

Descargar proyecto

En este caso nos dieron para corregir y mejorar una web de promoción de cabañas para alquiler en las sierras de Córdoba. La web está a medio hacer y tenemos que hacernos cargo de completar su desarrollo con criterios de usabilidad, correcta codificación y buenas prácticas.

Cliente/Comitente

Cliente: Estudio Copan Arquitectura

Proyecto: Sitio web de promoción y reservas **Retiro Sustentable** (retirosustentable.ar)

Contexto del negocio

Nuestro cliente/comitente dispone de cuatro cabañas para alquiler totalmente equipadas. Se encuentran ubicadas al pie de la montaña en San Javier, Traslasierras, Córdoba.

A lo largo del desarrollo debe ir explicando, con comentarios en el código, cada elección realizada de manera breve, a fin de que su equipo comprenda mejor el porqué de cada decisión. Por ejemplo, por qué utilizó tal elemento semántico HTML; o por qué organizó de esa manera las reglas CSS.

Estructura de la Aplicación y Módulos

- Proponer la combinación de los enfoques de navegación MPA y SPA, especificando cuál de las dos páginas tendrá un enfoque SPA y cuál MPA. Justificar.
- Explicar brevemente qué relación tienen esos enfoques con CSR y SSR.

(Comentar y justificar aquí)

HTML

- Verifique la estructura de páginas y complete el menú principal. Ambas páginas deben tener el mismo layout general.
- Incluir el isologotipo y que sea un enlace al inicio (index.html). No olvidar el atributo alt. Comentar por qué es importante.
- Cambiar los elementos no semánticos por semánticos cuando se requiera. Utilice el criterio visto en clase.
- Completar las imágenes y generar textos descriptivos con “lorem” y con un precio por día.
- Cada cabaña debe tener un enlace que dirige a la página de reservas.
- Complete el formulario de reservas para que pueda recibir los datos requeridos de abajo, sin olvidar que debe tener etiquetas (leyendas) enlazadas o referenciadas a cada campo, y los atributos del formulario para su correcto funcionamiento:
    - Nombre de la persona que consulta
    - Teléfono
    - Email
    - Fecha desde
    - Fecha hasta

    - Comentario

CSS

- Organizar el CSS teniendo especial atención a los conceptos de **cascada y especificidad.** De tipo arriba y de clase abajo.
- Verificar si el modelo de caja es el alternativo.
- Crear tres reglas con selectores de clase para cada bloque del layout.
- El fondo del encabezado y del pie deben ser del mismo color.
- Utilizar la tipografía que se encuentra en el mismo proyecto en una regla para el elemento raíz con selector de tipo .
- Tamaño de fuente general de 16px
- Organizar el header con un display flex, el cual cambia el comportamiento tanto externo como interno.

Resolver aquí. Descargar en PDF y subir al repositorio.

Estructura: MPA + SPA

- **index.html (catálogo): enfoque SPA.** Filtrar o abrir el detalle de una cabaña conviene hacerlo sin recargar la página, solo con JavaScript. Hoy el HTML ya viene completo del servidor, y la capa SPA se sumaría después como mejora.
- **reservas.html: enfoque MPA.** Es un documento propio con su URL, que se puede enlazar desde cada cabaña. El formulario se envía al servidor y este responde con otra página. Funciona aunque falle el JavaScript y los buscadores la indexan bien.

Relación con CSR y SSR:

- **MPA ≈ SSR:** el servidor entrega el HTML armado en cada navegación. Da buen SEO y primera carga rápida.
- **SPA ≈ CSR:** el navegador arma y actualiza la vista con JavaScript. Las transiciones son más fluidas, pero la primera carga es más pesada.
- **Propuesta híbrida:** el index llega renderizado desde el servidor (SSR) y después el JavaScript toma el control del catálogo (CSR).

Esta explicación también está como comentario al inicio de index.html.

HTML

- Ambas páginas comparten el mismo layout: header, main y footer, con el mismo

menú (Inicio, Cabañas, Reservas) y la página actual marcada con aria-current.

- El isologotipo enlaza a index.html y tiene alt; en el código explico por qué importa (lectores de pantalla, imagen rota, SEO).
- Reemplacé los div por header, nav, main, section, article (una por cabaña) y footer. Dejé un solo h1 por página, porque el original tenía dos, y cambié el h4 de “Contactanos” por h2.
- Hay cuatro cabañas con imagen, texto en “lorem”, precio por día y un botón que lleva a reservas.html. Los precios son ficticios (entre $78.000 y $98.000), así que reemplazalos por los reales. Cada imagen usa WebP con JPG de respaldo y un alt descriptivo.
- El formulario tiene los seis campos pedidos (nombre, teléfono, email, fecha desde, fecha hasta y comentario). Cada uno tiene su <label for> enlazada, un type adecuado, name, required y autocomplete. El formulario usa method="post" y action="/enviar-reserva"; ese action es provisorio, ponelo con la URL real del servidor.

CSS

- **Orden del archivo:** fuente, reinicio, selectores de tipo y, al final, clases, para respetar cascada y especificidad como pediste.
- **Modelo de caja:** verifiqué que el original ya tenía border-box y lo mantuve para todos los elementos.
- **Tipografía:** Sora se carga con @font-face y se aplica en html, con font-size: 16px.
- **Reglas de clase por bloque:** .encabezado, .principal y .pie tienen tres reglas cada uno.
- **Colores:** header y footer usan la misma variable de color, así nunca se desfasan. La paleta sale del logo (#3f4d48 y #aeb79d).
- **Header:** es un contenedor display: flex que ordena logo y menú en fila. El menú también es flex, y hay un comentario explicando el cambio de comportamiento externo e interno.