SP3 — Estilización del HTML con CSS

Proyecto: Panadería “Al Paso”

Institución: IES21

Carrera: Analista en Sistemas

Materia: Aplicaciones Web 1

Profesor: Andres Senn

Alumno: Francisco Valdomero

Fecha: 9/10/2026

Índice

1. Resumen 3

2. Estructura final del proyecto 3

3. Etapas del proyecto 3

Etapa 1 — Análisis del proyecto HTML 3
Etapa 2 — Corrección del proyecto HTML 4
Etapa 3 — Primera hoja de estilos 4
Etapa 4 — Rediseño visual de la hoja de estilos 5
Etapa 5 — Ajustes de catálogo y ubicación 5
Etapa 6 — Revisiones y mejoras posteriores 5
Etapa 7 — Verificación 6

4. Cambios por archivo 7

5. Sistema de estilos: decisiones de diseño 7

6. Nomenclatura de clases 9

7. Semántica y accesibilidad 11

8. Conclusiones 12

Informe de cambios — Panadería Al Paso

Proyecto web de catálogo y ventas online · Octubre de 2026

1. Resumen

Panadería Al Paso es un proyecto web que busca digitalizar el catálogo de una panadería de barrio, permitir el registro de clientes y preparar la compra online de sus productos. Este informe documenta los cambios realizados: se revisó el proyecto original (seis páginas HTML sin estilos), se corrigieron errores de estructura, rutas, formularios y accesibilidad, y se creó la hoja de estilos css/styles.css con un diseño responsive. Luego se realizaron ajustes puntuales en el catálogo, la ubicación, el menú y la tabla del carrito, y se verificó el resultado.

No se agregó JavaScript ni backend. Todos los estilos se encuentran en el archivo styles.css, dentro de la carpeta css, y los archivos HTML no contienen estilos propios. Las imágenes utilizadas están en la carpeta recursos/imagenes del proyecto, y el resultado visual puede consultarse abriendo index.html en el navegador.

2. Estructura final del proyecto

El proyecto se organiza en la carpeta src. La página inicial, index.html, se encuentra en su raíz, y los recursos están separados en directorios: css para la hoja de estilos y recursos/imagenes para las imágenes.

```
src/
├── index.html
├── comoFunciona.html
├── catalogo.html
├── ubicacion.html
├── cuenta.html
├── carrito.html
├── css/
│   └── styles.css
└── recursos/
    └── imagenes/
```

3. Etapas del proyecto

El trabajo se desarrolló en siete etapas, que se describen a continuación.

Etapa 1 — Análisis del proyecto HTML

Se analizaron los seis archivos y se detectó lo siguiente:

- Rutas de imágenes con barra invertida (recursos\imagenes\chipa.png), que fallan en servidores Linux.

- Formularios del catálogo sin identificar el producto enviado.
- Formularios de cuenta sin forma de distinguir el registro del inicio de sesión.
- Enlaces vacíos (href="#") en las redes sociales.
- Uso de <cite> para nombres de personas en los testimonios.
- Falta del enlace «Saltar al contenido», de aria-current en el menú y de meta description.
- Texto alternativo de la imagen principal que no coincidía con el nombre del archivo.

Etapa 2 — Corrección del proyecto HTML

Rutas y enlaces

- Todas las rutas de imágenes usan / en lugar de \.
- Cada página vincula css/styles.css.
- El teléfono pasó a ser un enlace tel: y se agregó un enlace de WhatsApp (wa.me).
- Las redes sociales tienen URL provisorias con target="_blank" y rel="noopener noreferrer".

Accesibilidad y SEO

- Enlace «Saltar al contenido» al inicio de cada página.
- aria-current="page" en el ítem activo del menú.
- meta description y theme-color en todas las páginas.
- Nuevo texto alternativo de la imagen principal: «Canasto con chipas, medialunas y facturas recién horneadas».

Catálogo

- Cada formulario envía el código del producto (campo oculto producto) y la cantidad.
- El código se separó del título del producto.
- El precio usa <data value="...">.
- Las imágenes tienen loading="lazy".
- Los testimonios usan figure, blockquote y figcaption, sin <cite>.

Formularios de cuenta

- Campo oculto accion (registro o login).
- Atributos autocomplete en cada campo.
- Teléfono con inputmode y pattern.

Contenido

- Se quitó la numeración «01, 02, 03» escrita en «Cómo funciona»; ahora la genera el CSS con contadores.

Etapa 3 — Primera hoja de estilos

Se creó css/styles.css con enfoque mobile-first, variables de color y tipografía, foco visible, prefers-reduced-motion y estilos de impresión. Esta primera versión incluyó encabezado fijo, grillas adaptables, tabla del carrito convertida en tarjetas en celular y validación visual de formularios.

Al probar las páginas, los estilos no se aplicaban porque el archivo no estaba en la ruta css/styles.css que enlazan los HTML. Al ubicarlo correctamente, el problema se resolvió. Esta experiencia muestra la importancia de que las rutas coincidan exactamente, incluidas las mayúsculas y minúsculas.

Etapa 4 — Rediseño visual de la hoja de estilos

Se reescribió styles.css para lograr el aspecto definido en el diseño de referencia del proyecto. Los criterios de diseño fueron los siguientes:

- **Paleta:** fondo crema, cacao oscuro, terracota como acento, ámbar para detalles y azul para la insignia del carrito.
- **Tipografías:** Fraunces (títulos y citas), Karla (texto) y Space Mono (etiquetas, códigos y precios), cargadas desde Google Fonts.
- **Encabezado:** logo con ✺, menú centrado con subrayado terracota en la página activa, ícono de carrito circular con insignia.
- **Inicio:** título con «al paso.» en cursiva, botones de píldora y tarjeta tipo ticket sobre la foto con el sello «Listo». Se eliminó la sección «El producto de la semana», cuyo contenido pasó al ticket.
- **Catálogo:** filtros en píldoras, tarjetas con etiqueta de código sobre la imagen, precio en tipografía monoespaciada y botón «+» circular. Franja clara para los testimonios.
- **Cuenta:** tarjeta con pestañas «Crear cuenta» e «Iniciar sesión» que cambian de formulario solo con CSS (:target y :has()).
- **Pie de página:** borde superior festoneado, cuatro columnas y leyenda del sitio.
- **Cambios de HTML asociados:** nueva estructura de la imagen principal, de la página de cuenta y del pie; el enlace «Iniciar sesión» del menú ahora apunta a cuenta.html#login.

Etapa 5 — Ajustes de catálogo y ubicación

- **Catálogo en filas de 4:** los productos estaban agrupados por categoría, cada una con su propia grilla (2, 2, 3 y 1 productos). Se unificaron en una sola grilla de 8: 4 columnas desde 1000 px, 3 desde 760 px, 2 desde 480 px y 1 en pantallas menores. Los filtros conducen al primer producto de cada categoría mediante id.
- **Ubicación:** se reemplazó la imagen local.svg por un panel de texto y, después, por un mapa de Google Maps incrustado (<iframe> con title descriptivo, carga diferida y enlace «Cómo llegar»). El mapa se busca por la dirección escrita, sin coordenadas.

Etapa 6 — Revisiones y mejoras posteriores

Menú y tabla

- Se agregó «Inicio» (index.html) como primer ítem del menú principal, con aria-current cuando corresponde. También se agregó al pie.
- La tabla del carrito se mantiene como tabla en escritorio. En pantallas menores de 680 px, cada fila pasa a ser una tarjeta con display: flex, y las celdas muestran su etiqueta mediante data-label.

Página de ubicación (ubicacion.html)

- Se envolvieron en <address> los datos de contacto: dirección y teléfono. El horario y los envíos quedan en un segundo <dl> porque no son datos de contacto.
- Se agregó font-style: normal a address para evitar la cursiva que aplican los navegadores por defecto.
- El orden de los datos cambió: dirección, teléfono, horario y envíos.

Etiquetas <p> sin función de párrafo

Se reemplazaron por en los sobretítulos, los grupos de botones (.acciones), los precios y los campos de formulario (.campo). Los <p> que contienen texto real se conservaron.

Responsive

- El encabezado pasa a dos filas hasta 899 px.
- Por debajo de 480 px se centra y deja de ser fijo.
- Los enlaces del menú y el botón «+» tienen áreas táctiles mayores en móvil.
- El título de la tabla (caption) se corrigió en celular.

Etapa 7 — Verificación

Se verificó el funcionamiento del sitio con pruebas automáticas y con una revisión manual en el navegador de escritorio. Los resultados se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. *Verificaciones realizadas*

Prueba	Alcance	Resultado
Desbordes horizontales (Chromium)	10 anchos de 320 a 1920 px × 6 páginas	0 problemas
Accesibilidad automática (axe-core, WCAG 2 A/AA)	6 páginas, a 375 px y 1280 px	1 falla inicial (contraste del sello «Listo»), corregida; resultado final: 0 violaciones
Estructura del HTML	Apertura y cierre de etiquetas en los 6 archivos	Correcto
Rutas de recursos	Búsqueda de barras invertidas en las rutas	Ninguna encontrada

La auditoría automática no reemplaza una prueba con lector de pantalla, que queda como mejora pendiente.

4. Cambios por archivo

Tabla 2. *Resumen de cambios en cada archivo*

Archivo	Cambios principales
index.html	Imagen principal reestructurada con ticket de producto, «Inicio» en el menú, sección «El producto de la semana» eliminada, botones en div.
comoFunciona.html	Numeración generada por CSS y encabezado de página unificado.
catalogo.html	Grilla única de 8 productos, filtros, campo oculto de producto, data en los precios y testimonios con figure.
ubicacion.html	address con dos dl, mapa incrustado y enlace «Cómo llegar».
cuenta.html	Pestañas con :target, campos en div, autocomplete y pattern, campo oculto accion.
carrito.html	Tabla con data-label para la versión móvil y botones en div.
css/styles.css	Archivo nuevo: sistema de diseño completo, responsive, con comentarios por sección.

En los seis archivos HTML también se corrigieron las rutas y se agregaron el enlace al CSS, el enlace «Saltar al contenido», la meta description, el atributo aria-current, el nuevo encabezado con ícono de carrito y el nuevo pie de página.

5. Sistema de estilos: decisiones de diseño

El estilo de la página web lo define el archivo styles.css, un único archivo organizado en secciones comentadas y construido con enfoque mobile-first: los estilos base son los del celular y las media queries amplían el diseño para pantallas mayores.

Variables y tipografía

Los colores y las tres familias tipográficas están definidos como variables en :root, de modo que un cambio de paleta se hace en un solo lugar. Las tipografías son Fraunces (títulos y citas), Karla (texto) y Space Mono (etiquetas, códigos y precios), todas con alternativas de sistema.

Tabla 3. *Variables de color*

Variable	Valor	Uso
--crema	#f6eddc	Fondo general
--crema-clara	#fffaf0	Tarjetas y franja de testimonios
--cacao	#2b1b12	Texto principal y pie de página
--terracota	#a63f2a	Acento: botones, enlaces y página activa
--ambar	#e5a437	Detalles y títulos del pie
--azul	#3f7fb0	Insignia del carrito
--suave	#6a5848	Texto secundario
--linea	#e4d6bb	Bordes y líneas punteadas

Organización del archivo

Las secciones del archivo siguen el orden de lectura del sitio.

Tabla 4. *Secciones de la hoja de estilos*

Sección	Contenido
Base	Variables, reinicio, tipografía, foco visible y clase .sr-only
Encabezado	Menú, ícono de carrito e insignia
Botones	Botón principal y secundario
Encabezado de página	Sobretítulo, título y línea punteada
Inicio	Imagen principal, ticket de producto y sello
Cómo funciona	Pasos con contadores CSS
Catálogo	Filtros, grilla, tarjetas y testimonios
Formularios	Campos y estados de foco y de error
Carrito	Tabla y medios de pago
Ubicación	Datos de contacto y mapa
Cuenta	Tarjeta con pestañas
Pie	Borde festoneado y columnas

Técnicas utilizadas

Se utilizó CSS Grid para las grillas de página y de productos; Flexbox para los menús y para la tabla del carrito en celular; clamp() para tipografía y márgenes fluidos; aspect-ratio para que las imágenes no se desplacen al cargar; contadores CSS para numerar los pasos; :target y :has() para las pestañas sin JavaScript; y un degradado radial para el borde festoneado del pie.

Puntos de corte (media queries)

Tabla 5. *Puntos de corte y cambios de diseño*

Ancho	Qué cambia
hasta 479 px	Encabezado centrado y sin posición fija
hasta 679 px	La tabla del carrito pasa a tarjetas con Flexbox
hasta 899 px	El menú pasa a una segunda fila
desde 480 px	Catálogo en 2 columnas
desde 600 px	Medios de pago en 2 columnas
desde 760 px	Catálogo en 3 columnas
desde 800 px	Pasos y testimonios en 3 columnas; pie en 4 columnas
desde 860 px	Inicio, ubicación y cuenta en 2 columnas
desde 960 px	Medios de pago en 4 columnas
desde 1000 px	Catálogo en 4 columnas

Además, hay reglas para prefers-reduced-motion (sin animaciones si el usuario lo solicita) y para impresión (se ocultan el encabezado, el pie y los formularios).

6. Nomenclatura de clases

Las clases CSS siguen un criterio común de nombres:

- **Idioma:** los nombres están en español, salvo algunas clases habituales (.hero, .lead, .sr-only).
- **Formato:** minúsculas separadas por guiones.
- **Jerarquía por prefijo:** las partes de un componente repiten su nombre como prefijo. Por ejemplo, .producto contiene a .producto-imagen, .producto-cuerpo y .producto-pie.
- **Modificadores:** variantes de un componente base, como .boton y .secundario, o .sobretitulo y .sobretitulo-acento.
- **Utilidades:** clases genéricas de apoyo, como .sr-only y .saltar.
- **Elementos estructurales:** el encabezado, el pie y los menús se estilizan con selectores de elemento.

Tabla 6. *Clases principales por componente*

Componente	Clases	Descripción
Encabezado	.marca, .marca-icono, .enlace-cuenta, .carrito, .insignia	Logo, enlace de cuenta y carrito con contador
Botones	.boton, .secundario, .acciones	Botón, variante y grupo de botones
Encabezado de página	.encabezado-pagina, .sobretitulo, .sobretitulo-acento	Título de cada página
Inicio	.hero, .ventajas, .ticket, .ticket-codigo, .ticket-precio, .sello	Presentación y producto destacado
Cómo funciona	.pasos	Tres pasos numerados
Catálogo	.filtros, .productos, .producto, .producto-imagen, .producto-cuerpo, .producto-pie, .codigo, .precio, .mas, .banda, .testimonios	Filtros, grilla de productos y testimonios
Carrito	.tabla-wrap, .celda-producto, .medios, .nota	Tabla y medios de pago
Ubicación	.contacto, .datos, .mapa	Datos y mapa
Cuenta	.cuenta-grid, .cuenta-lado, .beneficios, .tarjeta-cuenta, .pestanas, .formulario, .campo, .ayuda	Formularios con pestañas
Pie	.pie-grid, .pie-marca, .pie-base, .pie-claro	Pie de página
Utilidades	.sr-only, .saltar	Texto solo para lectores de pantalla y enlace de salto

7. Semántica y accesibilidad

Las seis páginas pasaron la auditoría automática de axe-core (WCAG 2 A/AA) con 0 violaciones, a 375 px y a 1280 px. La auditoría no reemplaza una prueba con lector de pantalla.

Tabla 7. *Recursos de semántica y accesibilidad aplicados*

Aspecto	Cómo se resolvió
Estructura de la página	header, nav, main, section, article, figure y footer; un solo h1 por página y jerarquía de títulos sin saltos
Navegación	Cada nav con aria-label propio; aria-current="page" en la página activa; enlace «Saltar al contenido»
Secciones	aria-labelledby apuntando al título de cada sección
Formularios	Cada campo con su label, atributos autocomplete y validación nativa (required, minlength, pattern)
Imágenes	Texto alternativo en las imágenes con contenido; el sello decorativo está oculto con aria-hidden
Datos	address para los datos de contacto, dl para pares de etiqueta y valor, data para los precios
Tabla del carrito	caption, thead, tfoot y scope en los encabezados
Teclado y movimiento	Foco visible en todos los elementos interactivos y respeto de prefers-reduced-motion
Contraste	Se corrigió el color del sello «Listo», único punto detectado por la auditoría
Idioma	lang="es-AR" en todas las páginas

8. Conclusiones

El proyecto pasó de seis páginas HTML sin estilos y con errores de rutas y formularios a un sitio coherente, responsive y accesible, con el aspecto definido en el diseño de referencia. Cumple los requisitos de estructura, semántica, ARIA, organización de recursos y responsividad; la nomenclatura de clases es el único criterio que queda parcial.

El sitio es una maqueta estática. Para vender de verdad faltan el carrito dinámico, el registro y el inicio de sesión con backend, y la integración con un medio de pago.