


DNS


franz-bonaparta.github.io


DNS


DNS to usługa, która działa jak „książka telefoniczna” internetu. Zamienia przyjazne dla człowieka nazwy domenowe (np. wp.pl lub serwer.local) na zrozumiałe dla komputerów adresy IP (np. 192.168.1.100). Usługa ta domyślnie działa na porcie 53 (zarówno na protokole UDP, jak i TCP).


JAK TO WŁĄCZYĆ W SYSTEMIE?















STREFY DNS


W menedżerze DNS (który otwierasz komendą `dnsmgmt.msc`) będziesz pracować na dwóch folderach:


- Strefy wyszukiwania do przodu (Forward Lookup Zones) – najważniejsza rzecz. To tu tłumaczysz nazwę na IP (wpisujesz adres strony i podajesz jej IP).
- Strefy wyszukiwania wstecznego (Reverse Lookup Zones) – odwrotność. Tłumaczysz IP na nazwę (wpisujesz IP, a system mówi, jaki komputer je ma).


TWORZENIE STREFY I REKORDÓW


**TREŚĆ ZADANIA: W MENEDŻERZE DNS UTWÓRZ
NOWĄ STREFĘ WYSZUKIWANIA DO PRZODU O
NAZWIE EGZAMIN.LOCAL. W TEJ STREFIE
UTWÓRZ REKORD TYPU A DLA HOSTA O NAZWIE
WWW WSKAZUJĄCY NA ADRES IP 192.168.1.10.**

























Name	Type	Data
(same as parent folder)	Start of Authority (SOA)	[1], win-1h59q3vplqu., ho...
(same as parent folder)	Name Server (NS)	win-1h59q3vplqu.





franz bonaparte