

Estudio de Eco Estrés

Datos del paciente:

Apellido y nombre: WAXEMBERG, SEBASTIAN

Fecha de Nacimiento: 07/10/1968

Sexo: Masculino

Edad: 54 Años **Peso:** 90 [Kg] **Altura:** 165 [cm]

Teléfono: / **Celular:** 1151104973

Obra Social: ESCRIBANOS CAPITAL Número de Afiliado:

Tipo de Paciente: Ambulatorio **Capacidad de Realizar Ejercicio:**

Datos del estudio: Fecha: 10/05/2023

Médico Operador: SCIOLINI SABRINA Médico Derivador: ZAMPONI CRISTIAN

Protocolo: Ejercicio 3 etapas

Observaciones:

Interrogatorio previo:

Motivo del Estudio: Diagnóstico

Antecedentes: Dolor Torácico Incaracterístico Factores de Riesgo: HTA, Obeso, Sedentario, Stress

ECG Reposo:

ECO Reposo: Septum: 0 [mm] Pared posterior: 0 [mm] DFD: 0 [mm] DFS: 0 [mm] IMVI: 0 [g]

Medicación Habitual: BISOPROLOL/VALSARTAN.

Terapia antisquémica: Beta Bloqueantes (Suspendido No Suspendido.)

Minutos ejercitados: 0 [min] Carga máxima: 5.76000022888184 METS (750 [Kgm])

Prueba bajo medicación: No

FCMP: 166 LPM

% de FCMP alcanzada: 75 %

Reserva Coronaria: VFCB: 0 [cm/s] VFCMax: #VFCMax# RCD: 0

Alteraciones en el ECG: Sin Alteraciones

Test detenido por efectos adversos: No

Diagnóstico:

PTE DE 54 AÑOS QUE SE REALIZA TEST DE EVALUACION DIAGNOSTICA POR DOLOR PRECORDIAL EN REPOSO. SI ANTECEDENTES CORONARIOS. DATOS POSITIVOS:SEDENTARIO,ESTRES,SOBREPESO,HTA. EN EL ECOBASAL: VI DE DIAMETROS, ESPESORES Y FUNCION GLOBAL NORMAL. AURICULA IZQUIERDA LEVEMENTE DILATADA AREA 22 CM2 F EY:64% POR SIMPSON'S. NO SE DETECTAN ALTERACIONES EN LA CONTRACTILIDAD. POR DOPPLER: PATRON DE RELAJACION PROLONGADO. I NSUFICIENCIA MITRAL LEVE

REALIZO EJERCICIO EN CAMILLA SEMISUPINA HASTA COMPLETAR 2 MIN DE 750 KGM (5.76METS) Y ALCANZAR UNA FRECUENCIA DE 120 POR MIN CON TA DE 200/80 MMHG (DOBLE PRODUCTO DE 24000) NO REFIRIO ANGOR Y NO SE DETECTARON CAMBIOS EN EL ST. EL ANALISIS DEL SCORE DE MOTILIDAD PARIETAL MUESTRA AUMENTO DE LA CONTRACTILIDAD DE TODOS LOS SEGMENTOS. FEY EN EL PICO DEL ESFUERZO 74%.SLG: BASAL -18.5%.

Conclusiones:

PRUEBA DE APREMIO EJERCICIO, MAXIMA - INSUFICIENTE NEGATIVA PARA ISQUEMIA MIOCARDICA HASTA EL DOBLE PRODUCTO ALCANZADO. (BAJO EFECTO BB) ADECUADA RESREVA CONTRACTIL VI RESERVA DIASTOLICA ADECUADA.