

Giornata 2

# *Creare testi e immagini con l'IA*

# Ieri in tre parole

- **Prevedere:** un LLM (*Large Language Model*, grande modello linguistico) sceglie il token successivo
- **Verosimile:** probabile non vuol dire vero
- **Frastagliata:** bravissimo in un compito, pessimo in quello accanto

# Oggi: laboratorio

- Scrivere istruzioni efficaci: il *prompt* come brief
- Produrre testi, poi immagini, con un chatbot gratuito
- Guardare i risultati con occhio critico, insieme

# Regola del giorno: condividiamo istruzioni e risultati

- Ogni risultato si mostra con il prompt che l'ha prodotto
- Gli errori valgono quanto i successi: sono materiale di studio
- Si dichiara sempre lo strumento usato e il livello d'uso (scala AIAS)

01

# Anatomia di un prompt

Un prompt  
è un brief

# Obiettivo e criteri di successo

- Che cosa deve esistere alla fine?
- Come capisco che è riuscito: lunghezza, pubblico, uso
- Senza criteri, il modello sceglie per te: la media

# Contesto: chi, per chi, perché

- Chi sei e in che situazione lavori
- Chi leggerà il risultato
- A che cosa serve: decidere, convincere, informare

# Vincoli: cosa sì, cosa no

- Lunghezza, lingua, registro
- Che cosa evitare: termini, promesse, dati non verificati
- Meglio dire che cosa fare che che cosa non fare

# Formato del risultato

- Elenco, tabella, email, testo pronto da incollare
- Struttura: titoli, sezioni, numero di punti
- Uno schema da riempire vale più di una descrizione

# Esempi: l'apprendimento dal contesto

- **Apprendimento dal contesto** (*in-context learning*)
- Due o tre esempi del risultato voluto, dentro il prompt
- Il modello imita la forma: anche i difetti degli esempi

# “Agisci come un esperto” non basta più

- Un ruolo generico non migliora le risposte
- Contano obiettivo, pubblico e criteri
- Il ruolo serve se porta un punto di vista preciso

# File di contesto invece di lunghe spiegazioni

- Allega il materiale vero: brief, linee guida, esempi riusciti
- Il modello lavora meglio sull'originale che sul tuo riassunto
- Attenzione ai dati riservati: ne parliamo giovedì

# Fatti fare domande prima di iniziare

- “Prima di rispondere, fammi le domande che ti servono”
- Emergono le lacune del brief
- Rispondi, poi lascia lavorare

# Prompt debole

- “Scrivi un post su LinkedIn per il nostro corso serale di fotografia.”
- Per chi? Quanto lungo? Con che tono? Per ottenere che cosa?
- Il modello riempie i vuoti con la media

# Prompt forte

- **Obiettivo:** iscrizioni al corso serale di fotografia (ottobre, 8 incontri)
- **Pubblico:** principianti tra 30 e 45 anni, a Milano
- **Vincoli:** massimo 120 parole, niente superlativi
- **Formato:** tre proposte diverse, ciascuna con un titolo

# La lista di controllo del brief

- Obiettivo e criteri di successo
- Contesto e pubblico
- Vincoli e formato
- Esempi o file allegati

# Il tuo prompt a colori: ruolo, compito, scopo, pubblico, tono

1. Scegli un compito vero del tuo lavoro o del tuo studio;
2. scrivi il prompt a mano, su carta;
3. evidenzia a colori: ruolo, compito, scopo, pubblico e livello, formato e tono;
4. se manca un colore, aggiungi la parte che manca: tutto deve stare in un colpo d'occhio.

# Dal testo al grafico: trasformalo in un'infografica con un agente IA

1. Fotografa o trascrivi il tuo prompt a colori;
2. chiedi a un chatbot di trasformarlo in un'infografica: uno schema a colori con le parti del prompt;
3. confronta con il tuo foglio: che cosa ha capito, che cosa ha perso?
4. correggi con una sola istruzione in più.

02

*Far ragionare,  
non far indovinare*

# Catena di ragionamento (CoT, *Chain of Thought*)

- Chiedere i passaggi intermedi prima della risposta
- 2022: con qualche esempio ragionato, i modelli risolvono più problemi di aritmetica e di logica
- Basta anche una frase: “Ragioniamo passo per passo”

Wei, J. et al. (2022). *NeurIPS*

Kojima, T. et al. (2022). Large Language Models are Zero-Shot Reasoners. *NeurIPS*

# Tracce di ragionamento: il taccuino del modello

- **Tracce di ragionamento** (*reasoning traces*): prima un testo di lavoro, poi la risposta
- Ogni token scritto diventa contesto per il successivo: il taccuino aiuta
- Ma la traccia non sempre racconta come il modello è arrivato alla risposta

# Modelli che “pensano”: livelli di sforzo

- Da settembre 2024 (OpenAI o1) i modelli di ragionamento scrivono una traccia prima di rispondere
- Si sceglie lo sforzo: basso, medio, alto
- Più sforzo: più tempo e più costo, non sempre risposte migliori

# La finestra di contesto si riempie

- Istruzioni, allegati, tutta la conversazione: tutto occupa token
- A ogni risposta il modello rilegge tutto da capo
- Il prompt è solo una parte della finestra di contesto

# Degrado del contesto (*context rot*)

- Più testo in ingresso, risposte meno affidabili, anche lontano dal limite
- 2025: 18 modelli messi alla prova, tutti peggiorano con gli input lunghi
- Ciò che sta in mezzo si perde più di ciò che sta all'inizio e alla fine

# Compattazione: il riassunto che dimentica

- **Compattazione** (*compaction*): a finestra piena, il sistema riassume la conversazione
- Il riassunto conserva il senso generale, perde i dettagli
- A perdersi possono essere proprio le istruzioni iniziali

# Buone pratiche: conversazioni brevi, progetti, istruzioni fisse

- Un compito, una conversazione: se cambi argomento, ricomincia
- Progetti: file e istruzioni che valgono per tutte le chat
- Istruzioni fisse: chi sei, come vuoi le risposte
- Conversazione lunga? Chiedi un riassunto e riparti da lì

# Gli strumenti di oggi: ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, DeepSeek

- ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Gemini (Google): Stati Uniti
- Mistral Vibe, ex Le Chat (Mistral AI): Francia
- DeepSeek: Cina, con modelli a pesi aperti
- Tutti hanno una versione gratuita, con dei limiti

03

# Laboratorio: testi

# Cinque cose che un modello fa bene con i testi

- Sintetizzare
- Riscrivere: registro, lunghezza, pubblico
- Strutturare: scalette, tabelle
- Estrarre dati
- Proporre varianti e prime bozze

ESERCITAZIONE — AIAS 3: COLLABORAZIONE CON L'IA

# Sintetizzare un documento lungo

1. Scegli un documento pubblico di almeno dieci pagine: un bando, un rapporto, un regolamento;
2. chiedi una sintesi in cinque punti per un pubblico preciso;
3. cerca ogni punto nel documento: c'è davvero?
4. che cosa manca: la sintesi ha tolto qualcosa di importante?

# La storia, con parole nostre

- Mezzogiorno, un autobus pieno. Un giovane dal collo lungo, con un cordoncino al posto del nastro sul cappello
- Se la prende con un vicino che secondo lui lo spinge apposta; poi vede un posto libero e corre a sedersi
- Due ore dopo, davanti a una stazione, un amico gli dice di spostare più in alto un bottone del soprabito

# Esercizi di stile: una storia, tanti modi (Queneau, 1947)

1. Pesca uno stile: telegramma, verbale dei carabinieri, reclamo all'azienda dei trasporti, recensione, oroscopo, ricetta, solo domande, al contrario, sonetto, lipogramma senza «e»;
2. riscrivi la storia a mano, senza IA (5');
3. chiedi lo stesso stile a un chatbot;
4. poi chiedigli dieci stili in un colpo solo.

## ESERCITAZIONE

# Esercizi di stile: condivisione — e il Tristano di Balestrini

1. La tua versione e quella del modello: quale funziona meglio, e perché?
2. che cosa imita bene il modello: registri, generi, formule;
3. dove cade: lipogrammi, anagrammi, acrostici (vede token, non lettere);
4. Balestrini, *Tristano*: un romanzo combinatorio, 2.500 copie tutte diverse; combinare è capire?

Balestrini, N. (1966). *Tristano*. Milano: Feltrinelli; ed. integrale Roma: DeriveApprodi, 2007, in 2.500 copie numerate e diverse l'una dall'altra, ricombinate da un programma. Già nel 1961, *Tape Mark I*: poesia combinatoria con un calcolatore IBM.

ESERCITAZIONE — AIAS 3: COLLABORAZIONE CON L'IA

# Dal testo alla tabella: estrarre dati

1. Prendi un testo con dati sparsi: un articolo, un verbale, cinque annunci di lavoro;
2. chiedi una tabella con le colonne che decidi tu;
3. chiedi di scrivere «non indicato» quando il dato manca;
4. controlla tre righe a caso sul testo originale.

# Un brief di comunicazione (per chi fa marketing)

1. Scegli un prodotto o un servizio reale;
2. chiedi al modello di farti le domande che servono per un brief;
3. rispondi, poi fatti scrivere il brief: obiettivo, pubblico, messaggio, canali, come misurare;
4. sottolinea ciò che è generico: varrebbe per qualunque prodotto?

ESERCITAZIONE — AIAS 3: COLLABORAZIONE CON L'IA

# Un concept di progetto (per chi fa design)

1. Descrivi un problema d'uso reale: un oggetto, un servizio, uno spazio;
2. chiedi tre concept diversi, ciascuno con un nome e tre righe;
3. scegline uno e chiedi i suoi punti deboli;
4. riscrivi il concept a parole tue: che cosa tieni, che cosa scarti?

# Verificare: fatti, numeri, citazioni

- **Fatti:** una fonte indipendente, non il chatbot stesso
- **Numeri:** rifai il conto, risali al dato originale
- **Citazioni:** trova la frase nel testo, con la pagina
- Una fonte citata dal modello può non dire ciò che il modello le attribuisce

La responsabilità  
resta tua

ESERCITAZIONE — AIAS 1: NESSUNA IA

# Revisione a coppie

1. Scambiatevi i testi prodotti;
2. segnate un errore di fatto, una frase generica, una frase riuscita;
3. dichiarate lo strumento usato e per che cosa.

*Pausa  
15'*

04

# Oltre il testo

# Multimodale: più modi di ingresso e di uscita

- In ingresso: testo, immagini, voce, documenti, video
- In uscita: testo, immagini, voce, musica, video
- Molti chatbot vedono, ascoltano e parlano nella stessa conversazione

# Immagini: dal rumore alla forma (modelli a diffusione)

- Addestramento: si aggiunge rumore a milioni di immagini, un passo alla volta
- Il modello impara a togliere il rumore
- In uso: parte da rumore puro e lo “ripulisce” verso l’immagine descritta

Ho, J., Jain, A., Abbeel, P. (2020). Denoising Diffusion Probabilistic Models. *NeurIPS*

Rombach, R. et al. (2022). High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models. *CVPR*

# Prima della diffusione: due reti in gara (GAN, *Generative Adversarial Network*)

- Una rete produce volti, l'altra cerca di smascherarli
- A furia di sfidarsi, i falsi diventano indistinguibili
- Febbraio 2019: un sito mostra un volto nuovo a ogni ricarica. Nessuno di loro esiste

Goodfellow, I. et al. (2014). Generative Adversarial Nets. *NeurIPS*

Karras, T., Laine, S., Aila, T. (2019). A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks. *CVPR*

DA PROVARE — RICARICA LA PAGINA

Phillip Wang — *This Person Does Not Exist* (2019), volti generati con StyleGAN a partire da 70.000 foto prese da Flickr

[This Person Does Not Exist](<https://thispersondoesnotexist.com/>)

# Video

- La stessa idea nel tempo: fotogrammi coerenti uno dopo l'altro
- Oggi anche con suoni e voci sincronizzate
- Marzo 2026: OpenAI annuncia la chiusura di Sora. Anche uno strumento di punta può sparire

# Voce: sintesi e clonazione

- Sintesi: da testo a voce naturale, in molte lingue
- Clonazione: bastano pochi secondi di registrazione
- Gennaio 2024: la voce clonata di Biden telefona agli elettori del New Hampshire: “non votate alle primarie”. Multa: 6 milioni di dollari

Wang, C. et al. (2023). Neural Codec Language Models are Zero-Shot Text to Speech Synthesizers. arXiv:2301.02111

FCC — Federal Communications Commission (2024, 26 settembre)

# Musica

- Canzoni complete da una descrizione: testo, voce, arrangiamento (Suno, Udio)
- 2024: le grandi case discografiche fanno causa per l'uso dei loro brani nell'addestramento
- 2025: Universal e Warner chiudono le cause con accordi di licenza

# Dall'immagine al testo: descrivere, leggere, analizzare

- Descrivere una foto, anche per chi non vede
- Leggere documenti, scontrini, grafici, scrittura a mano
- Anche qui può inventare dettagli che non ci sono

# Una mappa degli strumenti (settembre 2026)

- **Immagini:** ChatGPT, Gemini (Nano Banana), Midjourney, Adobe Firefly
- **Video:** Gemini e Flow (Google), Kling, Runway, Seedance
- **Voce:** ElevenLabs • **Musica:** Suno, Udio
- Claude legge le immagini ma non le genera

# Il falso perfetto



Il Papa con il piumino bianco: immagine generata con Midjourney da Pablo Xavier (r/midjourney, 24 marzo 2023) — pubblico dominio, via Wikimedia Commons

# Deepfake: riconoscerli, non produrli


- Marzo 2023: il Papa con il piumino bianco, fatto con Midjourney, creduto vero da milioni di persone
- Guardare non basta: cerca la fonte, la data, chi l'ha pubblicato per primo
- Dal 2 agosto 2026 l'AI Act chiede di dichiarare i deepfake
- In Italia diffonderli per nuocere è reato: da uno a cinque anni

05

# *Un'orchestra di modelli*

# Un flusso di lavoro multimodale

- Ogni modello fa una parte: testo, immagini, voce
- L'uscita di uno diventa l'ingresso del successivo
- Il flusso di lavoro (*workflow*) si progetta come una catena



«Un portale verso il tuo subconscio»: Dream Recorder, lo studio Modem presenta così il suo oggetto da comodino (2025) — © Modem — [Il progetto]  
(<https://modemworks.com/projects/dreamrecorder>)

# Dream Recorder: dal sogno raccontato al video

- Al risveglio premi un tasto e racconti il sogno a voce
- La voce diventa testo, il testo diventa un breve video sgranato
- Lo stile viene dalle illustrazioni di Alexis Jamet: sfocature, grana
- Sette posti: una settimana di sogni. Niente app, niente notifiche
- Tutto open source: il guscio si stampa in 3D

Modem (2025). [Dream Recorder](<https://dreamrecorder.ai/>)

[Dezeen (2025, 30 giugno)](<https://www.dezeen.com/2025/06/30/dream-recorder-ai-design/>)

*E il sogno,  
dove finisce?*

# Esempio: dal testo alla campagna visiva

- **1.** Il modello linguistico sviluppa concept e testi
- **2.** Scrive le istruzioni per le immagini
- **3.** Il modello di immagini genera le proposte
- **4.** Tu scegli, correggi, rimandi indietro

# Il modello linguistico scrive le istruzioni per il modello di immagini

- Descrizioni lunghe e precise: soggetto, luce, stile, formato
- Spesso succede già da sé: il chatbot riscrive il tuo prompt prima di disegnare
- Chiedi di vedere il prompt riscritto: capisci che cosa è cambiato

# Dove si perde qualità a ogni passaggio

- Ogni passaggio riassume e interpreta: come il telefono senza fili
- I dettagli specifici diventano generici
- L'errore del primo modello arriva ingrandito all'ultimo

# Chi tiene la regia

- Tu: obiettivo, criteri, scelta finale
- Controlli a ogni passaggio, non solo alla fine
- Dichiarare quali strumenti hai usato, e per che cosa

06

# Laboratorio: immagini

# Anatomia di un prompt per immagini

- Soggetto e azione
- Stile
- Composizione, luce, inquadratura
- Formato e proporzioni

# Soggetto e azione

- Chi o che cosa, mentre fa che cosa, dove
- Dettagli concreti: materiali, età, abiti, oggetti
- Una scena sola: troppe cose insieme si confondono

# Stile: descrittori e riferimenti

- Tecnica: acquerello, incisione, fotografia su pellicola
- Epoca e corrente: manifesto costruttivista, fumetto a linea chiara
- Un'immagine di riferimento allegata vale più di dieci aggettivi

# Composizione, luce, inquadratura

- Inquadratura: campo lungo, primo piano, dall'alto
- Luce: controluce, luce radente, luce del tramonto
- Il lessico della fotografia e del cinema funziona

# Formato e proporzioni

- 16:9 per lo schermo, 1:1 e 4:5 per i social, 9:16 per le storie
- Dichiarare il formato subito, non dopo
- Il testo nell'immagine: meglio aggiungerlo dopo, con un programma di grafica

# Esercizi di stile per immagini: una scena, tre stili

1. La scena: davanti a una stazione, il giovane dal collo lungo e dal cappello con il cordoncino ascolta un amico che gli indica dove spostare un bottone del soprabito;
2. scegli tre stili: incisione su legno ottocentesca, fotografia di cronaca in bianco e nero, fumetto a linea chiara, manifesto costruttivista, vetrata, pixel art anni Ottanta, storyboard a matita, pittogrammi Isotype;
3. cambia solo lo stile: soggetto, azione e inquadratura restano identici;
4. il personaggio resta riconoscibile, e quale stile «tradisce» la scena?



Marzo 2025: con GPT-4o, «in stile Ghibli» diventa una moda mondiale. Sam Altman, a capo di OpenAI, si rifà l'avatar; i server vanno in affanno. Il dissing: Jakob Nielsen pubblica il suo ritratto con la ricetta e nei commenti gli chiedono chi paghi Miyazaki. Intanto circola la frase del regista, «un insulto alla vita stessa», detta però nel 2016 davanti a un'animazione di tutt'altro tipo.

# Chiedere uno stile d'artista: il nodo del diritto d'autore

- Lo stile in sé non è protetto: lo sono le opere
- Marzo 2025: OpenAI rifiuta lo stile di un artista vivente, ma accetta quello di uno studio
- Un'immagine ottenuta solo con un prompt non è tutelata: serve il lavoro creativo di una persona
- Resta la domanda: chi paga chi ha creato quello stile?

OpenAI (2025, 25 marzo). *Addendum to GPT-4o System Card: Native image generation*

U.S. Copyright Office (2025). *Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability* · L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 25

ESERCITAZIONE — AIAS 3: COLLABORAZIONE CON L'IA

# Moodboard in due iterazioni

1. Scegli un progetto: un evento, un prodotto, un locale;
2. prima iterazione: sei immagini d'atmosfera con un solo prompt;
3. scegli le due più vicine all'idea e spiega perché;
4. seconda iterazione: riscrivi il prompt con ciò che hai imparato, poi confronta le due tavole.

ESERCITAZIONE — AIAS 3: COLLABORAZIONE CON L'IA

# Campagna visiva: tre immagini coerenti

1. Tre immagini per la stessa campagna: stesso personaggio o prodotto, tre situazioni;
2. fissa gli elementi comuni: colori, luce, stile, formato;
3. usa la prima immagine come riferimento per le altre due;
4. dove si rompe la coerenza?

# Gli artefatti: mani, testo, prospettiva

- Mani: dita in più, in meno, fuse (oggi più rare)
- Testo: lettere inventate, parole storpiate
- Prospettiva, ombre e riflessi che non tornano
- Cambiano a ogni versione: il controllo resta necessario

Chi è  
“un medico”?

## DA VEDERE

Nicoletti, L., Bass, D. (2023). *Humans Are Biased. Generative AI Is Even Worse*. Bloomberg

[Humans Are Biased. Generative AI Is Even Worse]

(<https://www.bloomberg.com/graphics/2023-generative-ai-bias/>)

# I pregiudizi nelle immagini (*bias*)

- 2023: 5.100 immagini con Stable Diffusion. Medici, giudici, dirigenti: quasi sempre uomini dalla pelle chiara
- Gli stereotipi escono più estremi che nei dati reali
- Chiedere esplicitamente il contrario non sempre basta

Nicoletti, L., Bass, D. (2023). Humans Are Biased. Generative AI Is Even Worse. *Bloomberg*

Bianchi, F. et al. (2023). *FAccT '23*

07

# La galleria

## ESERCITAZIONE

# Mostra un risultato riuscito e uno sbagliato

1. Scegli due risultati della mattina, testo o immagine: uno riuscito, uno sbagliato;
2. mostra il prompt di entrambi;
3. in un minuto: che cosa ha fatto la differenza?

# Cosa ha funzionato

- Obiettivo e pubblico dichiarati
- Esempi e riferimenti allegati
- Iterare: correggere una cosa alla volta

# Gli errori emersi

- Risultati generici quando il brief è vago
- Fatti e dettagli inventati, detti con sicurezza
- Vincoli ignorati: lettere, numeri, testo nelle immagini

# Come affinare le istruzioni

- Cambia una cosa per volta, e confronta
- Di' che cosa tenere, non solo che cosa correggere
- Conversazione troppo lunga? Riparti con un prompt nuovo e completo

# Le parole della giornata

- prompt — apprendimento dal contesto — catena di ragionamento
- degrado del contesto — compattazione — multimodale
- modello a diffusione — deepfake — pregiudizi

## DA PROVARE

I chatbot usati oggi, tutti con una versione gratuita

[ChatGPT](<https://chatgpt.com/>)

[Claude](<https://claude.ai/>)

[Gemini](<https://gemini.google.com/>)

[Mistral Vibe](<https://chat.mistral.ai/>)

[DeepSeek](<https://chat.deepseek.com/>)

## PER APPROFONDIRE

Lo sguardo come impronta: il modo in cui esploriamo una scena rivela priorità personali, al punto da riconoscerci. Haskins, Packard, Robertson (Dartmouth), *PNAS*, 2026

[Conceptual priorities shape individual gaze patterns during naturalistic visual attention](<https://doi.org/10.1073/pnas.2604369123>)

[Your gaze has a signature — Dartmouth]

(<https://fas.dartmouth.edu/news/2026/06/your-gaze-has-signature>)

Balestrini, N. (1966). *Tristano*. Milano: Feltrinelli; ed. integrale Roma: DeriveApprodi, 2007.

Betker, J. et al. (2023). *Improving Image Generation with Better Captions*. OpenAI.

Bianchi, F. et al. (2023). Easily Accessible Text-to-Image Generation Amplifies Demographic Stereotypes at Large Scale. *FAccT '23*, ACM.

Brown, T. B. et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *NeurIPS*, 33.

FCC — Federal Communications Commission (2024, 26 settembre). Sanzione di 6 milioni di dollari a S. Kramer per le telefonate automatiche con voce clonata (New Hampshire).

Fortune (2025, 28 marzo). Sam Altman says ChatGPT's Studio Ghibli-style images are “melting” OpenAI's GPUs.

Haskins, A. J., Packard, K. O., Robertson, C. E. (2026). Conceptual priorities shape individual gaze patterns during naturalistic visual attention. *PNAS*.

## FONTI DELLA GIORNATA — 2/4

Ho, J., Jain, A., Abbeel, P. (2020). Denoising Diffusion Probabilistic Models. *NeurIPS*, 33.

Hong, K., Troynikov, A., Huber, J. (2025). *Context Rot: How Increasing Input Tokens Impacts LLM Performance*. Chroma Technical Report.

Italia (2025). Legge 23 settembre 2025, n. 132, *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*.

Kojima, T. et al. (2022). Large Language Models are Zero-Shot Reasoners. *NeurIPS*, 35.

Liu, N. F. et al. (2024). Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. *Transactions of the ACL*, 12, 157–173.

Mistral AI (2026). *Le Chat is now Vibe*. Mistral Help Center.

Music Business Worldwide (2025, 25 novembre). Warner Music Group settles with Suno, strikes first-of-its-kind deal.

## FONTI DELLA GIORNATA — 3/4

Nicoletti, L., Bass, D. (2023). Humans Are Biased. Generative AI Is Even Worse. *Bloomberg*.

OpenAI (2025, 25 marzo). *Addendum to GPT-4o System Card: Native image generation*.

OpenAI (2026). *What to know about the Sora discontinuation*. OpenAI Help Center.

Queneau, R. (1947). *Exercices de style*. Paris: Gallimard; trad. it. U. Eco, *Esercizi di stile*. Torino: Einaudi, 1983.

Rombach, R. et al. (2022). High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models. *CVPR 2022*.

Stokel-Walker, C. (2023, 27 marzo). We Spoke To The Guy Who Created The Viral AI Image Of The Pope That Fooled The World. *BuzzFeed News*.

Turpin, M. et al. (2023). Language Models Don't Always Say What They Think: Unfaithful Explanations in Chain-of-Thought Prompting. *NeurIPS*, 36.

Unione europea (2024). Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (AI Act), art. 50.

U.S. Copyright Office (2025). *Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability*.

Wang, C. et al. (2023). Neural Codec Language Models are Zero-Shot Text to Speech Synthesizers. arXiv:2301.02111.

Wei, J. et al. (2022). Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. *NeurIPS*, 35.

Zheng, M., Pei, J., Logeswaran, L., Lee, M., Jurgens, D. (2024). When “A Helpful Assistant” Is Not Really Helpful: Personas in System Prompts Do Not Improve Performances of Large Language Models. *Findings of EMNLP 2024*.

# Domani: **l'IA al lavoro.**