

Giornata 2

Creare testi e immagini con l'IA

Ieri in tre parole

- **Prevedere:** un LLM (*Large Language Model*, grande modello linguistico) sceglie il token successivo
- **Verosimile:** probabile non vuol dire vero
- **Frastagliata:** bravissimo in un compito, pessimo in quello accanto

Oggi: laboratorio

- Scrivere istruzioni efficaci: il *prompt* come brief
- Produrre testi, poi immagini, con un chatbot gratuito
- Guardare i risultati con occhio critico, insieme

Regola del giorno: condividiamo istruzioni e risultati

- Ogni risultato si mostra con il prompt che l'ha prodotto
- Gli errori valgono quanto i successi: sono materiale di studio
- Si dichiara sempre lo strumento usato e il livello d'uso (scala AIAS)

01

Anatomia di un prompt

Che cos'è una strategia?

Gli elementi comuni delle strategie che riescono

STRATEGIA DI SUCCESSO

IMPLEMENTAZIONE EFFICACE

FATTORI COMUNI

Obiettivi chiari, coerenti,
di lungo periodo

Conoscenza profonda
dell'ambiente competitivo

Valutazione oggettiva
delle risorse

Schema tradotto e ridisegnato da Grant, R. M. (2010). *Contemporary Strategy Analysis*, 7th ed. Chichester: Wiley
Ed. it.: Grant, R. M. (2020). *L'analisi strategica per le decisioni aziendali*, 6ª ed. Bologna: il Mulino

Un prompt
è un brief

MAPS: le quattro parti del brief

- **M**ission: obiettivo e ruolo
- **A**udience: pubblico e tono di voce
- **P**lace: il contesto
- **S**afeguard: vincoli e barriere

Mission: obiettivo e ruolo

- Che cosa deve esistere alla fine, e come capisco che è riuscito
- Chi sei, o quale ruolo deve prendere il modello
- Senza obiettivo, il modello sceglie per te: la media

“Agisci come un esperto” non basta più

- Un ruolo generico non migliora le risposte
- Contano obiettivo, pubblico e criteri
- Il ruolo serve se porta un punto di vista preciso

Audience: pubblico e tono di voce

- Chi leggerà il risultato, e che cosa sa già
- A che cosa serve: decidere, convincere, informare
- Tono di voce: formale, colloquiale, tecnico, ironico

Place: il contesto

- La situazione: dove, quando, dentro quale progetto
- Quello che il modello non può sapere: storia, decisioni già prese, abitudini della casa
- Materiale allegato ed esempi del risultato voluto

Esempi: l'apprendimento dal contesto

- **Apprendimento dal contesto** (*in-context learning*)
- Due o tre esempi del risultato voluto, dentro il prompt
- Il modello imita la forma: anche i difetti degli esempi

File di contesto invece di lunghe spiegazioni

- Allega il materiale vero: brief, linee guida, esempi riusciti
- Il modello lavora meglio sull'originale che sul tuo riassunto
- Attenzione ai dati riservati: ne parliamo giovedì

Safeguard: vincoli e barriere

- Lunghezza, lingua, formato del risultato
- Che cosa evitare: termini, promesse, dati non verificati
- Meglio dire che cosa fare che che cosa non fare

Formato del risultato

- Elenco, tabella, email, testo pronto da incollare
- Struttura: titoli, sezioni, numero di punti
- Uno schema da riempire vale più di una descrizione

Fatti fare domande prima di iniziare

- “Prima di rispondere, fammi le domande che ti servono”
- Emergono le lacune del brief?
- Rispondi alle sue domande, poi lascialo scrivere

Prompt debole

- “Scrivi un post su LinkedIn per il nostro corso serale di fotografia.”
- Chi scrive? Per chi, con che tono? In che situazione? Con quali limiti?
- Il modello riempie i vuoti con la media

Prompt forte

- **Mission:** scrivi come responsabile dei social di una scuola di fotografia, per ottenere iscrizioni al corso serale (ottobre, 8 incontri)
- **Audience:** principianti tra 30 e 45 anni, a Milano, tono caldo e concreto
- **Place:** allego il programma del corso e due post che hanno funzionato
- **Safeguard:** massimo 120 parole, niente superlativi, tre proposte diverse con un titolo

Il tuo prompt a colori: Mission, Audience, Place, Safeguard

1. Scegli un compito vero del tuo lavoro o del tuo studio;
2. scrivi il prompt a mano, su carta;
3. evidenzia con quattro colori le parti MAPS: obiettivo e ruolo, pubblico e tono, contesto, vincoli;
4. se manca un colore, aggiungi la parte che manca: tutto deve stare in un colpo d'occhio.

AIAS 1  Nessuna IA

Dal testo al grafico: trasformalo in un'infografica con un agente IA

1. Fotografa o trascrivi il tuo prompt a colori;
2. chiedi a un chatbot di trasformarlo in un'infografica: uno schema a colori con le parti del prompt;
3. confronta con il tuo foglio: che cosa ha capito, che cosa ha perso?
4. correggi con una sola istruzione in più.

AIAS 4  Coinvolgimento completo dell'IA

02

*Far ragionare,
non far indovinare*

Catena di ragionamento (CoT, *Chain of Thought*)

- Chiedere i passaggi intermedi prima della risposta
- Se diamo esempi di ragionamento, i modelli risolvono più problemi di aritmetica e di logica.
- Basta anche una frase: “Ragioniamo passo per passo”

Wei, J. et al. (2022). *NeurIPS*

Kojima, T. et al. (2022). Large Language Models are Zero-Shot Reasoners. *NeurIPS*

Tracce di ragionamento: il taccuino del modello

- **Tracce di ragionamento** (*reasoning traces*): prima un testo di lavoro, poi la risposta
- Ogni token scritto diventa contesto per il successivo: il taccuino aiuta
- Ma la traccia non sempre racconta come il modello è arrivato alla risposta

Modelli che “pensano”: livelli di sforzo

- Da settembre 2024 (OpenAI o1) i modelli di ragionamento scrivono una traccia prima di rispondere
- Nelle app si sceglie la modalità (rapida o “pensa”), in alcune e nelle API anche lo sforzo: basso, medio, alto
- Più sforzo: più tempo e più costo, non sempre risposte migliori

La finestra di contesto si riempie

- Istruzioni, allegati, tutta la conversazione: tutto impegna una disponibilità limitata di token
- A ogni risposta il modello rilegge tutto da capo
- Il prompt è solo una parte della finestra di contesto

Degrado del contesto (*context rot*)

- Più testo in ingresso, risposte meno affidabili, anche lontano dal limite
- 2025: 18 modelli messi alla prova, tutti peggiorano con gli input lunghi
- Ciò che sta in mezzo si perde più di ciò che sta all'inizio e alla fine

Compattazione: il riassunto che dimentica

- **Compattazione** (*compaction*): a finestra piena, il sistema riassume la conversazione
- Il riassunto conserva il senso generale, perde i dettagli, a volte importanti
- A perdersi possono essere proprio le istruzioni iniziali

Buone pratiche: conversazioni brevi, progetti, istruzioni fisse

- Un compito, una conversazione: se cambi argomento, ricomincia
- Progetti: file e istruzioni che valgono per tutte le chat
- Istruzioni fisse: chi sei, come vuoi le risposte
- Conversazione lunga? Chiedi un riassunto e riparti da lì

Gli strumenti di oggi: ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, DeepSeek

- ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Gemini (Google): Stati Uniti
- Mistral Vibe, ex Le Chat (Mistral AI): Francia
- DeepSeek: Cina, con modelli a pesi aperti
- Tutti hanno una versione gratuita, con dei limiti

03

Laboratorio: testi

Cinque cose che un modello fa bene con i testi

- Sintetizzare
- Riscrivere: registro o tono di voce, lunghezza, pubblico
- Strutturare: scalette, tabelle, elenchi
- Estrarre dati
- Proporre varianti e prime bozze

Sintetizzare un documento lungo

1. Scegli un documento pubblico di almeno dieci pagine nel tuo settore di lavoro: un bando, un rapporto, un regolamento;
2. chiedi una sintesi in cinque punti per un pubblico preciso;
3. cerca ogni punto nel documento: c'è davvero?
4. [Facoltativo] leggi il documento con attenzione. Che cosa manca: la sintesi ha tolto qualcosa di importante?

AIAS 3  Collaborazione con l'IA

La storia, con parole nostre

- Mezzogiorno, un autobus pieno. Un giovane dal collo lungo, con un cordoncino al posto del nastro sul cappello
- Se la prende con un vicino che secondo lui lo spinge apposta; poi vede un posto libero e corre a sedersi
- Due ore dopo, davanti a una stazione, un amico gli dice di spostare più in alto un bottone del soprabito

Esercizi di stile: una storia, tanti modi (Queneau, 1947)

1. [Pesca uno stile](<https://www.random.org/lists/>): telegramma, verbale dei carabinieri, reclamo all'azienda dei trasporti, recensione, oroscopo, ricetta, solo domande, al contrario, sonetto, eccetera;
2. riscrivi la storia a mano, senza IA (5');
3. chiedi lo stesso stile a un chatbot;
4. poi chiedigli dieci stili in un colpo solo.

AIAS 1  Nessuna IA

poi

AIAS 3  Collaborazione con l'IA

ESERCITAZIONE

Dal testo alla tabella: estrarre dati

1. Prendi un testo con dati sparsi: un articolo, un verbale, un report autorevole;
2. chiedi una tabella con le colonne che decidi tu;
3. chiedi di scrivere «non indicato» quando il dato manca;
4. controlla tre righe a caso sul testo originale.

AIAS 3  Collaborazione con l'IA

Un brief di comunicazione (per chi fa marketing)

1. Scegli un prodotto o un servizio reale;
2. chiedi al modello di farti le domande che servono per un brief;
3. rispondi, poi fatti scrivere il brief: obiettivo, pubblico, messaggio, canali, come misurare;
4. sottolinea ciò che è generico: varrebbe per qualunque prodotto?

AIAS 3  Collaborazione con l'IA

ESERCITAZIONE

Un concept di progetto (per chi fa design)

1. Descrivi un problema d'uso reale: un oggetto, un servizio, uno spazio;
2. chiedi tre concept diversi, ciascuno con un nome e tre righe;
3. scegline uno e chiedi i suoi punti deboli;
4. riscrivi il concept a parole tue: che cosa tieni, che cosa scarti?

AIAS 3  Collaborazione con l'IA

Verificare: fatti, numeri, citazioni

- **Fatti:** una fonte indipendente, non il chatbot stesso;
- **numeri:** rifai il conto, risali al dato originale, su grandi quantità di dati vanno fatti controlli a campione;
- **citazioni:** trova il testo, trova la frase nel testo, mai fidarsi. Una fonte citata dal modello può non dire ciò che il modello le attribuisce.

La responsabilità
resta tua

Pausa

15'

04

Oltre il testo

Multimodale: più modi di ingresso e di uscita

- In ingresso: testo, immagini, voce, documenti, video
- In uscita: testo, immagini, voce, musica, video
- Molti chatbot vedono, ascoltano e parlano nella stessa conversazione

Immagini: dal rumore alla forma (modelli a diffusione)

- Addestramento: si aggiunge rumore a milioni di immagini, un passo alla volta
- Il modello impara a togliere il rumore
- In uso: parte da rumore puro e lo “ripulisce” verso l’immagine descritta

Ho, J., Jain, A., Abbeel, P. (2020). Denoising Diffusion Probabilistic Models. *NeurIPS*

Rombach, R. et al. (2022). High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models. *CVPR*

Prima del modello a diffusione: due reti in gara (GAN, *Generative Adversarial Network*)

- Una rete produce volti, l'altra cerca di smascherarli
- A furia di sfidarsi, i falsi diventano indistinguibili
- Febbraio 2019: un sito (segue [link](#)) mostra un volto nuovo a ogni ricarica. Nessuno di loro esiste

Goodfellow, I. et al. (2014). Generative Adversarial Nets. *NeurIPS*

Karras, T., Laine, S., Aila, T. (2019). A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks. *CVPR*

DA PROVARE — RICARICA LA PAGINA

Phillip Wang — *This Person Does Not Exist* (2019), volti generati con StyleGAN a partire da 70.000 foto prese da Flickr

[This Person Does Not Exist](<https://thispersondoesnotexist.com/>)

Video

- La stessa idea nel tempo: fotogrammi coerenti uno dopo l'altro
- Oggi anche con suoni e voci sincronizzate
- Marzo 2026: OpenAI annuncia la chiusura di Sora. Anche uno strumento di punta può sparire

Voce: sintesi e clonazione

- Sintesi: da testo a voce naturale, in molte lingue
- Clonazione: bastano pochi secondi di registrazione
- Gennaio 2024: la voce clonata di Biden telefona agli elettori del New Hampshire: “non votate alle primarie”. Multa: 6 milioni di dollari

Wang, C. et al. (2023). Neural Codec Language Models are Zero-Shot Text to Speech Synthesizers. arXiv:2301.02111

[NHPR (2024, 26 settembre). Alleged coordinator of Biden robocall slapped with \$6M fine](<https://www.nhpr.org/nh-news/2024-09-26/alleged-coordinator-of-biden-robocall-slapped-with-6m-fine>)

Musica

- Canzoni complete da una descrizione: testo, voce, arrangiamento (Suno, Udio)
- 2024: le grandi case discografiche fanno causa per l'uso dei loro brani nell'addestramento
- 2025: Universal e Warner chiudono le cause con accordi di licenza

Dall'immagine al testo: descrivere, leggere, analizzare

- Descrivere una foto, anche per chi non vede
- Leggere documenti, scontrini, grafici, scrittura a mano
- Anche qui può inventare dettagli che non ci sono

Una mappa degli strumenti (settembre 2026)

- **Immagini:** ChatGPT, Gemini (Nano Banana), Midjourney, Adobe Firefly
- **Video:** Gemini e Flow (Google), Kling, Runway, Seedance
- **Voce:** ElevenLabs • **Musica:** Suno, Udio
- Claude legge le immagini ma non le genera

Il falso perfetto



Il Papa con il piumino bianco: immagine generata con Midjourney da Pablo Xavier (r/midjourney, 24 marzo 2023) — pubblico dominio, via Wikimedia Commons

Deepfake: riconoscerli, non produrli

- Marzo 2023: il Papa con il piumino bianco, fatto con Midjourney, creduto vero da milioni di persone
- Guardare non basta: cerca la fonte, la data, chi l'ha pubblicato per primo
- Dal 2 agosto 2026 l'AI Act chiede di dichiarare i deepfake
- In Italia diffonderli per nuocere è reato: da uno a cinque anni

Stokel-Walker, C. (2023, 27 marzo). *BuzzFeed News*


Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 50 · Codice penale, art. 612-quater (L. 132/2025)

05

Un'orchestra di modelli

Un flusso di lavoro multimodale

- Ogni modello fa una parte: testo, immagini, voce
- L'uscita di uno diventa l'ingresso del successivo
- Il flusso di lavoro (*workflow*) si progetta come una catena



«Un portale verso il tuo subconscio»: Dream Recorder, lo studio Modem presenta così il suo oggetto da comodino (2025) — © Modem — [Il progetto]
(<https://modemworks.com/projects/dreamrecorder>)

Dream Recorder: dal sogno raccontato al video

- Al risveglio premi un tasto e racconti il sogno a voce
- La voce diventa testo, il testo diventa un breve video sgranato
- Lo stile viene dalle illustrazioni di Alexis Jamet: sfocature, grana
- Sette posti: una settimana di sogni. Niente app, niente notifiche
- Tutto open source: il guscio si stampa in 3D

Modem (2025). [Dream Recorder](<https://dreamrecorder.ai/>)

[Dezeen (2025, 30 giugno)](<https://www.dezeen.com/2025/06/30/dream-recorder-ai-design/>)

*E il sogno,
dove finisce?*

Esempio: dal testo alla campagna visiva

- **1.** Il modello linguistico sviluppa concept e testi
- **2.** Scrive le istruzioni per le immagini
- **3.** Il modello di immagini genera le proposte
- **4.** Tu scegli, correggi, rimandi indietro

Il modello linguistico scrive le istruzioni per il modello di immagini

- Descrizioni lunghe e precise: soggetto, luce, stile, formato
- Spesso succede già da sé: il chatbot riscrive il tuo prompt prima di disegnare
- Chiedi di vedere il prompt riscritto: capisci che cosa è cambiato

Dove si perde qualità a ogni passaggio

- Ogni passaggio riassume e interpreta: come il telefono senza fili
- I dettagli specifici diventano generici
- L'errore del primo modello arriva ingrandito all'ultimo

Chi tiene la regia

- Tu: obiettivo, criteri, scelta finale
- Controlli a ogni passaggio, non solo alla fine
- Dichiarare quali strumenti hai usato, e per che cosa

06

Laboratorio: *immagini*

Anatomia di un prompt per immagini

- Soggetto e azione
- Sfondo, contesto
- Stile
- Composizione, luce, inquadratura
- Formato e proporzioni

Soggetto e azione

- Chi o che cosa, mentre fa che cosa, dove
- Dettagli concreti: materiali, età, abiti, oggetti
- Una scena sola: troppe cose insieme si confondono

Stile: descrittori e riferimenti

- Tecnica: acquerello, incisione, fotografia su pellicola
- Epoca e corrente: manifesto costruttivista, fumetto a linea chiara
- Un'immagine di riferimento allegata vale più di dieci aggettivi

Composizione, luce, inquadratura

- Inquadratura: campo lungo, primo piano, dall'alto
- Luce: controluce, luce radente, luce del tramonto
- Il lessico della fotografia e del cinema funziona

Formato e proporzioni

- 16:9 per lo schermo, 1:1 e 4:5 per i social, 9:16 per le storie
- Dichiarare il formato subito, non dopo
- Il testo nell'immagine: meglio aggiungerlo dopo, con un programma di grafica

[Confronta le proporzioni a colpo d'occhio](<https://aspectratiocalculator.com/compare/>)

Esercizi di stile per immagini: una scena, tre stili

1. La scena: davanti a una stazione, il giovane dal collo lungo e dal cappello con il cordoncino ascolta un amico che gli indica dove spostare un bottone del soprabito;
2. scegli tre stili: incisione su legno ottocentesca, fotografia di cronaca in bianco e nero, fumetto a linea chiara, manifesto costruttivista, vetrata, pixel art anni Ottanta, storyboard a matita, pittogrammi Isotype;
3. cambia solo lo stile: soggetto, azione e inquadratura restano identici;
4. il personaggio resta riconoscibile, e quale stile «tradisce» la scena?

AIAS 3  Collaborazione con l'IA



Marzo 2025: con GPT-4o, «in stile Ghibli» diventa una moda mondiale. Sam Altman, a capo di OpenAI, si rifà l'avatar; i server vanno in affanno. Il dissing: Jakob Nielsen pubblica il suo ritratto con la ricetta e nei commenti gli chiedono chi paghi Miyazaki. Intanto circola la frase del regista, «un insulto alla vita stessa», detta però nel 2016 davanti a un'animazione di tutt'altro tipo.

Chiedere uno stile d'artista: il nodo del diritto d'autore

- Lo stile in sé non è protetto: lo sono le opere
- Marzo 2025: OpenAI rifiuta lo stile di un artista vivente, ma accetta quello di uno studio
- Un'immagine ottenuta solo con un prompt non è tutelata: serve il lavoro creativo di una persona
- Resta la domanda: chi paga chi ha creato quello stile?

OpenAI (2025, 25 marzo). *Addendum to GPT-4o System Card: Native image generation*

U.S. Copyright Office (2025). *Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability* · L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 25

ESERCITAZIONE

Moodboard in due iterazioni

1. Scegli un progetto: un evento, un prodotto, un locale;
2. prima iterazione: sei immagini d'atmosfera con un solo prompt;
3. scegli le due più vicine all'idea e spiega perché;
4. seconda iterazione: riscrivi il prompt con ciò che hai imparato, poi confronta le due tavole.

AIAS 3  Collaborazione con l'IA

Campagna visiva: tre immagini coerenti

1. Tre immagini per la stessa campagna: stesso personaggio o prodotto, tre situazioni;
2. fissa gli elementi comuni: colori, luce, stile, formato;
3. usa la prima immagine come riferimento per le altre due;
4. dove si rompe la coerenza?

AIAS 3  Collaborazione con l'IA

Gli artefatti: mani, testo, prospettiva

- Mani: dita in più, in meno, fuse (oggi più rare)
- Testo: lettere inventate, parole storpiate
- Prospettiva, ombre e riflessi che non tornano
- Cambiano a ogni versione: il controllo resta necessario

Chi è
“un medico”?

DA VEDERE

Nicoletti, L., Bass, D. (2023). *Humans Are Biased. Generative AI Is Even Worse*. Bloomberg

[Humans Are Biased. Generative AI Is Even Worse]

(<https://www.bloomberg.com/graphics/2023-generative-ai-bias/>)

I pregiudizi nelle immagini (*bias*)

- 2023: 5.100 immagini con Stable Diffusion. Medici, giudici, dirigenti: quasi sempre uomini dalla pelle chiara
- Gli stereotipi escono più estremi che nei dati reali
- Chiedere esplicitamente il contrario non sempre basta

Nicoletti, L., Bass, D. (2023). Humans Are Biased. Generative AI Is Even Worse. *Bloomberg*

Bianchi, F. et al. (2023). *FAccT '23*

07

La galleria

ESERCITAZIONE

Mostra un risultato riuscito e uno sbagliato

1. Scegli due risultati della mattina, testo o immagine: uno riuscito, uno sbagliato;
2. mostra il prompt di entrambi;
3. in un minuto: che cosa ha fatto la differenza?

Cosa ha funzionato

- Obiettivo e pubblico dichiarati
- Esempi e riferimenti allegati
- Iterare: correggere una cosa alla volta

Gli errori emersi

- Risultati generici quando il brief è vago
- Fatti e dettagli inventati, detti con sicurezza
- Vincoli ignorati: lettere, numeri, testo nelle immagini

Come affinare le istruzioni

- Cambia una cosa per volta, e confronta
- Di' che cosa tenere, non solo che cosa correggere
- Conversazione troppo lunga? Riparti con un prompt nuovo e completo

Le parole della giornata

- prompt — MAPS — apprendimento dal contesto — catena di ragionamento
- degrado del contesto — compattazione — multimodale
- modello a diffusione — deepfake — pregiudizi

DA PROVARE

I chatbot usati oggi, tutti con una versione gratuita

[ChatGPT](<https://chatgpt.com/>)

[Claude](<https://claude.ai/>)

[Gemini](<https://gemini.google.com/>)

[Mistral Vibe](<https://chat.mistral.ai/>)

[DeepSeek](<https://chat.deepseek.com/>)

PER APPROFONDIRE

Lo sguardo come impronta: il modo in cui esploriamo una scena rivela priorità personali, al punto da riconoscerci. Haskins, Packard, Robertson (Dartmouth), *PNAS*, 2026

[Conceptual priorities shape individual gaze patterns during naturalistic visual attention](<https://doi.org/10.1073/pnas.2604369123>)

[Your gaze has a signature — Dartmouth]

(<https://fas.dartmouth.edu/news/2026/06/your-gaze-has-signature>)

Betker, J. et al. (2023). *Improving Image Generation with Better Captions*. OpenAI.

Bianchi, F. et al. (2023). Easily Accessible Text-to-Image Generation Amplifies Demographic Stereotypes at Large Scale. *FAccT '23*, ACM.

Brown, T. B. et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *NeurIPS*, 33.

FCC — Federal Communications Commission (2024, 26 settembre). Sanzione di 6 milioni di dollari a S. Kramer per le telefonate automatiche con voce clonata (New Hampshire).

NHPR — New Hampshire Public Radio (2024, 26 settembre). [Alleged coordinator of Biden robocall slapped with \$6M fine](<https://www.nhpr.org/nh-news/2024-09-26/alleged-coordinator-of-biden-robocall-slapped-with-6m-fine>).

Fortune (2025, 28 marzo). Sam Altman says ChatGPT's Studio Ghibli-style images are “melting” OpenAI's GPUs.

Haskins, A. J., Packard, K. O., Robertson, C. E. (2026). Conceptual priorities shape individual gaze patterns during naturalistic visual attention. *PNAS*.

FONTI DELLA GIORNATA — 2/4

Ho, J., Jain, A., Abbeel, P. (2020). Denoising Diffusion Probabilistic Models. *NeurIPS*, 33.

Hong, K., Troynikov, A., Huber, J. (2025). *Context Rot: How Increasing Input Tokens Impacts LLM Performance*. Chroma Technical Report.

Italia (2025). Legge 23 settembre 2025, n. 132, *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*.

Kojima, T. et al. (2022). Large Language Models are Zero-Shot Reasoners. *NeurIPS*, 35.

Liu, N. F. et al. (2024). Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. *Transactions of the ACL*, 12, 157–173.

Mistral AI (2026). *Le Chat is now Vibe*. Mistral Help Center.

Music Business Worldwide (2025, 25 novembre). Warner Music Group settles with Suno, strikes first-of-its-kind deal.

FONTI DELLA GIORNATA — 3/4

Nicoletti, L., Bass, D. (2023). Humans Are Biased. Generative AI Is Even Worse. *Bloomberg*.

OpenAI (2025, 25 marzo). *Addendum to GPT-4o System Card: Native image generation*.

OpenAI (2026). *What to know about the Sora discontinuation*. OpenAI Help Center.

Queneau, R. (1947). *Exercices de style*. Paris: Gallimard; trad. it. U. Eco, *Esercizi di stile*. Torino: Einaudi, 1983.

Rombach, R. et al. (2022). High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models. *CVPR 2022*.

Stokel-Walker, C. (2023, 27 marzo). We Spoke To The Guy Who Created The Viral AI Image Of The Pope That Fooled The World. *BuzzFeed News*.

Turpin, M. et al. (2023). Language Models Don't Always Say What They Think: Unfaithful Explanations in Chain-of-Thought Prompting. *NeurIPS*, 36.

Unione europea (2024). Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (AI Act), art. 50.

U.S. Copyright Office (2025). *Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability*.

Wang, C. et al. (2023). Neural Codec Language Models are Zero-Shot Text to Speech Synthesizers. arXiv:2301.02111.

Wei, J. et al. (2022). Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. *NeurIPS*, 35.

Zheng, M., Pei, J., Logeswaran, L., Lee, M., Jurgens, D. (2024). When “A Helpful Assistant” Is Not Really Helpful: Personas in System Prompts Do Not Improve Performances of Large Language Models. *Findings of EMNLP 2024*.

Domani: **l'IA al lavoro.**